





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A

A xxix Lie


3799 A

2095

63: A. 2

29448

page
211/11



29448 (1)

THESAURVS
SANITATIS
PARATV
FACILIS.

SELECTVS EX VARIIS
*Authoribus vt sequens indicabit
pagina.*

PER IOANNEM
LIEBAULTIVM DIVIO-
nensem, Parisiensem Medicum.

PARISIIS,
Apud Iacobum du Puys, è regione
Collegij Cameracensis, sub
signo Samaritanæ.

1577.

CVM PRIVILEGIO REGIS. 30. X

Ex libris fœderis de Göttingen.

Authorum nomina.

1. **H** I P. *sive Polybii Hippocratis discipuli de Dieta, denuò latine explicatus.*
2. *Iacobi Syluij de victu facili pauperum Scholasticorum libellus.*
3. *Iacobi Syluij de Duro ac Parco victu, libellus latinus factus.*
4. *Iacobi Syluij Consilium aduersus famem & victuum penuriam, latinum factum.*
5. *P. Hispani philosophi ac Medici prestantissimi Thesaurus pauperum: factus pene nouus Et altera parte auctus.*
6. *Iacobi Syluij de Peste libellus, latinus factus.*
7. *Guinterij Andernaci de Peste.*
8. *Angerij Ferrerij de morbo gallico libri duo.*
9. *Ioan. Liebaulij de precauendis curandisque venenis Commentarius.*
10. *Therapia puerperarum Ioannis le Bon.*
11. *Therapia recens natorum Rhodionis Eucharj.*
12. *De Nicotiana herba. L. Egidij Euerhartij*
13. *De rad: Mergoacan. S. Egidij Euerhartij*
14. *De peste. Gerardij Bergensis.*



ORNATISSIMIS VIRIS
D. NICOLAO MAGNO,
Simoni Petræo, Ludouico Du-
reto Philosophis, Medicis, Re-
gisque Christianissimi Con-
siliariis.

I. Liebaultius Medicus S.



*Q*ui Medicinam fa-
ciunt (viri Ornatissi-
mi) artem sanè om-
nium præstantissimã,
sed longè difficillimã,
maximè arduam ac
si dicere audeo periculossimam exerce-
re mihi videntur: Nam præter accura-
ram infinitarum penè disciplinarum co-
a ij

EPISTOLA.

gnitionem, præter absolutam singula-
rum Medicinæ partium eruditionem,
præter iudicium incredibile, ingenii que
non vulgarem solertiam, omnino in-
medendo necessariam: longo quoque usu
diuturna que experientia in opere Me-
dico cum versatum esse oportet, qui mu-
nus Medici cum laude sustinere medi-
tatur. Id nimirum subiecti ipsius digni-
tas ac amplitudo suo iure postulat, ut
quoniã non sordidi alicuius opificij, sed
humani corporis omnium præstatißimi
maximè que diuini operis Medico cura
demãdata est, is quascũque ingenij dotes
conferat, omnesque industriæ vires ex-
periat, quibus præsentem eius valetu-
dinem tueatur, collapsam que citò ac tutò
restituatur. Quod tamen non dicam præ-
stare aut susceptum exequi, sed aggredi
quam difficile ac operosum fuerit, rei ip-
sius magnitudo testatur. Quanta enim
(quæso) morborum non modò trecento-
rum ut putauit Plinius, sed penè infini-

EPISTOLA.

torum turba occurrit? Quot clades, quot
 ærũnæ: Quot noui ac insolentes affectus
 quotidie suboriuntur: quot iam geniti
 succrescendo vires acquirũt, quibus om-
 nibus tanquã infestissimis vitæ salutisq;
 hostibus, pugna cruenta Medico est indi-
 cenda? Quot casũ inopinatum euẽtus
 singulis ferme horarũ momentis sese of-
 ferũt, vt lapsũ, ruinarũ, ruptionũ, adu-
 sionũ, luxationũ, vulnerũ, atque his cõ-
 similiũ quibus salutarẽ opẽ manu præ-
 senti sug gerere debet Medicus? Quot ve-
 nenorũ pericula, quorũ lethales impetus
 citissimẽ suppressendi ac propulsandi ve-
 niunt? Quãta in humanis corporibus spe-
 ctãda diuersitas? Quãta ex ætatib⁹, sexu,
 regionibus, cælo, educatione, studiis, vsu,
 varietas dignoscẽda: Quanta in corporũ
 cœlestium obseruatione difficultas, quæ
 nisi cognõris sæpe venenũ erit quod in
 remedium datur: Quã diligens adhi-
 bẽda cautio in cõiiciendis morborum in-
 ternorum notis, quæ fallaces sunt sæpenis

EPISTOLA.

mero, siue coloris habitū spectes, siue lotij
 signa rimneris, siue pulsus harmoniā ob-
 serues, velut hoc agētibus morbis vt ho-
 stem Medicum fallant: Vt iure quidē ac
 meritō Medici, cū Momo illo à Ioue exo-
 ptare debuisse videātur, fenestratum ho-
 minis corpus factum, quò quæ in intimo
 corpore delitesunt tanquam per fenestrā
 illis intueri liceret: Quanta item in præ-
 sagiendis futuris morborum euentibus
 solertia sit opus: Quanta sese offerat dif-
 ficultas in excogitandis remediis, quàm-
 que præceptis ac momētanea eorum exhi-
 bendorum occasio: Quanta in agris tra-
 ctandis vbiq̃ue mæstitia, quantus pavor,
 & quam tristis mortis imago Medico-
 rum perpetuò obuersantur oculis: Et ne
 addam, quòd etiam si tot difficultates la-
 borumq̃ molestias, summo studio atque
 industria Medicus peruicerit, omnemque
 mouerit lapidem, vt qua doctrina atque
 diligentia possit, munus Medici sustineat,
 vix ac ne vix quidē vulgi calūnias, homi-

EPISTOLA.

nūq̃ perditissimorū imposturas queat es-
 fugere: Ecce, veterator Empyric⁹ omnium
 rerū ignarissimus prudentiæ ac industriæ
 Medicæ insidiari ac tenebras offundere
 nusquā desinit: En, impudens nescio quis
 sycophanta, purpuratus simia, suas nugas
 sceleratissimas præ salutaribus remediis
 venditat: Quid? Pharmacopæus auda-
 cissimus non veretur falcem veneficā in
 messem Medicā immittere, aliud pro alio
 supponere, quæ prudenter & opportunè
 à medico præscripta sunt immutare, vel
 quod sit sæpius, adulteratum aut inuete-
 ratū atque evanidū ex picturatis capsu-
 lis depromptum pharmacū propinare, in
 maximā agrorū perniciē, ac famæ Medi-
 ci nō mediocre dispendiū: Quid? Chirur-
 gi, Tōsores, Aiptæ, Obstetrices, Clinica
 muliercula, permultique alij nebulone:
 Asopici, formulas remediorū præscri-
 bere, morbisq̃ omnibus non minus doctè
 ac sciēter quam vel Medicus ipse, se posse
 mederi impudētissimè iactitāt: Hæc om-
 ā iiij

EPISTOLA.

nia aliaq, quā plurima Medicinā facienti
 tedia deuorāda veniūt, hac in exercēda
 medicina experiūda calamitas, hac sub-
 eunda rerū discrimina: Tot deniq, naturæ
 ingenij, doctrinæ, industriæ, exercitatio-
 nis ac experiētiae dotibus insignitum esse
 oportet, qui Medicinam successu fœli-
 cissimo cum magno sui nominis splen-
 dore ac celebritate exercere meditatur.
 Intelligāt ergo Empirici, qui nulla vtili
 rerū cognitione, sed inani ac vana nullā-
 que ratione stabili firmata experientia
 Medicinā faciūt, artem hāc tam grauē,
 tamq, humano generi salutarem indoctis
 artificibus cōtaminandā nō esse: Videant
 Mechanici isti artifices, primorū grāma-
 tices rudimentorū, nedū disciplinarū Me-
 dico maximè necessariarū ignarissimi,
 omnisq, vsus ac obseruationis Medicæ im-
 peritissimi, quā impudenter se Medi-
 cis æquales in medēdo dictitent, & quā
 arroganter se morbis quibuscūq, posse
 mederi gloriantur: Discant Tyrones Me-

EPISTOLA.

dici qui medicā praxim vix adhuc à li-
mine salutarū, artem hanc, penes quē est
vita & necis cuiusque potestas, maturū
medici iudicium, diuturnamque in mor-
bis cognoscendis atque tractandis exerci-
tationem desiderare: nec remedia medica
quæ alioquin salutaria, deorūq; manus
vocavit Herophylus, incōsultē polluēda,
aut in perniciem hominū temerē prosti-
tuēda, sed à solo medico naturā prudente
& in rationali methodo diu multumq;
versato magna cautione, & quod prius
dicere debui, religione pertractanda esse:
Remedia enim, licet per se salutē aut mor-
bos non efficiāt, salutaria tamen vix ac
ne vix quidē esse possunt, quin potius de-
leteria, si à stolidis & imperitis meden-
di artificibus exhibeātur, & qui, vt ait
Plinius, discunt medicinam agrorum pe-
riculis facere, & per horū mortes expe-
rimēta agere. Qui ergo ad praxim medi-
cam vitæ parentem, tutricem, seruatricē,
vindicem viam affectat, ad eam illotis

EPISTOLA.

pedibus non accedat, nec sordidis manib⁹
eius pertractet mysteria, sed perpetuò di-
uinū illud Hippocratis Oraculū animo
menteque reuoluat, eam artē longā esse,
iudiciū difficile, experimētūq³ supra quā
dici aut cogitari possit periculosum: Neq³
verò quisquā speret se summū medicina
artificē futurū, etiā si in feracissimis theo-
riae medicae campis multum opera ac la-
boris collocarit, assiduis vigiliis & in-
defatigata animi commentatione omnia
medicinae mysteria perlustrauerit, vete-
rūq³ ac iuniorū scripta sedulò euoluerit
(quāuis & hoc sit maximi momēti) nisi
sapientes & lōgo rerū usu doctos senes
duces sibi proposuerit, artem ipsam exer-
centes magna animi attentione audierit,
illorū cōsilia obseruarit, multaq³ ab illis
didicerit quae nulla scribēdi facilitate di-
ci aut explicari possunt: Vt enim ex libro
Naucerus, aut alterius artis opifex vix
ac ne vix quidem vllus euadere potest:
Sic neque ex aliorū scriptis eximius vn-

EPISTOLA

quam Medicus est futurus, nisi omne exercitationis observationisq; medica genus cū doctrina cōiungat, suasque tacitas lucubrationes ac latētes animi motus ad op^o reuocet. Hæc mihi medicina factitanda ineūda videtur ratio: hæc, q; praxeos medica sacris initiari cupiunt, adhibēda animi contentio: Hæc, omni arrogantiā, temeritate, ambitione, Φιλαυτῖα proscriptis, sagax, sapiens & modesta suscipienda exercitatio: quæ tamen muliò faciliior ac expedita magis cuique Tyroni practico fuerit, si remediōrū quandā velut Synopsis ac suppellectilem in animo ac memoria reconditam habeat, è qua tāquam è ditissimo ac locupletissimo penu remedia depromat, si quādo morbus vel affectus quispiā præter naturā occurrat, cui tuiò ac promptè sit medēdū: Huiusce autem medicatricis Synopseos formulas quāplurimi è iunioribus præstantes medici, iuuanda rei medicæ studio pellekti, scriptis mandarūt, quæ non modò medi-

EPISTOLA.

einae Cādidatis ac Tyronibus, sed & aliis
 qui ita nō mediocres in ea progressus fecē-
 re, non parū fructus ac vtilitatis sunt al-
 latura: Id ipsum verò praeſtitere inter cæ-
 teros duo illa insignia medicinae lumina,
 Fernellius et Hollerius, Medicorū qui ab
 Hippocrate & Galeno extiterūt facile
 principes, qui quicquid à veteribus in æ-
 grotis curādis inuentū ac vſurpatū, quic-
 quid particularibus experimētis à iunio-
 ribus maximè vero à ſeipſis felici fauſto
 que ſucceſſu obſervatū, ita fideliter litera-
 rū monumētis cōmendarūt, vt nullū ſit
 remedij genus ita abſconditū, nihil in me-
 dendo ita occultū, abſtruſum, ac ſecretum
 quod illis authoribus in ſplendidā lucem
 non prodierit. Ego verò, cū tot tantorūq;
 virorū in promouendis medicorū ſtudiis
 propoſitam admodū indiſtriā admirarer
 ac ſuſpicerē, ne cæteris aliquid agentibus
 & de ſuo in publicū conferētibz, vnus
 inutilis aut omnino ocioſus viderer, cæpi
 de remediis paratu facilibz mecū quidpiā

EPISTOLA.

meditari, ut Tyroni practico quodcunq;
 remedij gen^o tanquā in numero suppe-
 teret, vnde cuiuscūque fortuna sortis ac
 conditionis egrotos, quavis impendente
 necessitate, quouis tēpore, vbicunq; lo-
 corum, absque vllō aut nisi paucō phar-
 macopai aliorū ve assidentū ministerio,
 tutō ac citō iuuare queat: Nam remedia
 quæ à Fernellio & Hollerio descripta
 sunt, videntur nescioquem apparatū po-
 stulare, & potius ditioribus, delicatis, in
 medijs vrbibus degentibus, larga rerum
 copia vndique diffluentibus, quā tenuis
 fortuna hominibus, rusticis, villaticis,
 ruri agentibus, parcē ac duriter viuenti-
 bus, in rerū angustia aut penuria versan-
 tibus, instituta: Itaque quoniam medici
 munus est non huius aut illius sed cuius-
 cunque humani corporis valetudinem
 tueri, idque cōsequi nō cōposito ac mix-
 to, potius quam simplici, non ab exteris
 petito nationibus potius quam domesti-
 co, non sumptuoso potius quam vili, not

EPISTOLA.

difficili, potius quam paratu facili: sed quocunque remedij genere, quod salutare corpori esse possit, non minus sanè praesidium ad tuendam restaurandamque valetudinem sperandum videtur à remedio paratu facili aut vili, quam ab elaborato aut sumptuoso. Vt ne addam, quod ea quae suapte natura talia existunt, nihil habent artis, promptè ac facile parantur, multo gratiora ne dicam valentiora esse consueverunt, quam quae plurimū elaborata ac velut operoso quodā fucata sunt artificio: non enim ars, sed sola natura vires remediis confert, illisque artificiosus apparatus nil ferme aliud utilitatis praeter mixtionem aut fucum nescio quē solo colore aut sapore aut odore iucundū parit, plurimū vero detrimenti saepe cōciliat, ut quibus vires imminuit, aut infringit, aut perimit, aut nō necessarias acquirit, aut etiam (non alitet quā in vario ferculorū apparatu) naturae nostri corporis aduersarias ac noxias in-

EPISTOLA.

generat. Quare remediorū paratu faciū
breuē Synopsin cōfeci, vel potius Thesau-
rū sanitatis paratu facile non ex meo V-
nius peculio, sed ex ditissimis virorum
artis medica vsu & exercitatione claris-
simorū scriniis exornauī: fecique, ut qui
a multis annis in situ ac puluere, tantorū
virorū velut contēpti iacebāt loculi, nūc
multò venustiores, politiores, habitiores,
auctiores ac locupletiores in lucē splendi-
dissimā prodeant. Quo thesauro medicae
praxeos candidati interea frui poterunt,
donec faustū ac fœlix iam diu expectatū
syd⁹, Fernelij raras & inusitatas in mor-
bis curādis observationes nobis aduexe-
rit: Donec, tu MAGNE, magnificos illos ac
amplissimos tui fœcundissimi ingenij
Thesauros publicè recluseris, nosq; opu-
lētissimis tuæ felicissimæ industriae medi-
cae Cōsiliis beaueris: Donec, tu PETRÆE
immensum illud, tuæ solidae doctrinae iudi-
cijq; acerrimi in medēdo pelagus toti Eu-
ropa patefeceris. Donec, tu DVRETE nō

EPISTOLA.

solum tuas illas genio ipsius Hippocratis
 tibi dictatas in Hippocrate Cōmentatio-
 nes iam pridē à Gallis exterisque popu-
 lis expetitas, sed & diarias in tractandis
 agrotis animaduersiones diligentissimas
 in lucem emisseris: Hunc autē Thesaurum
 nostrum vobis tribus Medicorum totius
 Europæ Coryphæis offero, voueoque: in
 quo si accuratam illā vobisque consuetā
 medendi methodum nō planē aduertatis,
 saltē remedium ad quosuis morbos pa-
 ratu faciliū Synopsis non inutilem ex
 vestro experiētiae medicæ locupletissimo
 penu magna ex parte selectā agnoscetis,
 Syluiumque nostrum aliquot suis opus-
 culis iam diu obsoletis reuiuiscētem,
 amplecti nō recusabitis. Hoc ergo totum,
 qualecunque fuerit boni consulite, ac ha-
 betote in sempiternum meæ erga vos ob-
 seruantiæ, gratique animi indicium.
 Valete diutissimē ac fœliciter. Calend.
 Maij. 1577.



HIPPOCRATIS

SIVE POLYBII

Hippocratis discipuli,
de salubri victu idiotarum
libellus.

*Cibus & potus qualis & quantus
quouis anni tempore sumendus.*



Diotas ac priuatos ho-
mines hæc diætæ uti
oportet: Hyeme præ
cæteris plurimum eden-
dum, bibendum quàm
parcissimè. Et potus es-
se vinum debet quàm meracissimum: ci-
bus, panis, opsonia assata omnia: oleri-

Hyems.

H I P. V I C T V S

bus ac tempestate præter cæteras paucis-
simis vtendum. Sic enim corpus maximè
siccum ac calidum reddetur.

Ver.

At verò vere incunte, amplius potan-
dum & dilutius, & paulatim: cibis quo-
que mollioribus ac paucioribus vten-
dum, panis subducendus, offæque offe-
renda: detrahenda etiam eandem ob ra-
tionè obsonia, & ex assatis omnia elixa-
facienda: non vescendum oleribus nisi
paucissimis donec ad Æstatem sit per-
uentum: sub veris finè, & cum iam æstas
ingruet cibis mollioribus, opsoniis elixis,
oleribus tam erudis tum coctis, potibuf-
que quàm dilutissimis ac plurimis as-
suescendum, ita tamen vt id sensim ac
paulatim non de repente fiat, nec quic-
quā in victu temerè ac subito immutetur

Æstas.

Æstas vbi aderit iis omnibus & offa
molli & potu dilutissimo ac plurimo, op-
soniis quoque elixis, ac oleribus paulò
licentius si vnquam aliàs indulgendum,
vt frigidum & molle reddatur corpus: si-
quidem tempestas hæc calida ac sicca
cum sit, æstuosa ac penè squallida effi-
cit corpora: quibus æstiuis ardorib⁹ hoc
genere victus promptè occurrendum.
Eademque propemodum viuendi ratio

obseruanda, qualis dicta est cum ex hyeme ad ver, & ex vere ad æstatem fit transitus, nimirum vt cibus quidem detrahatur, potus verò augeatur: contrà cibus paulatim augeatur, potusq; sensim subducatur vbi ab æstate ad hyemem fiet progressus.

In Autūno rursus cibi plures exhibendi & sicciore, necnon eiusdem generis obsonia: potus verò pauciores & meraciores. Atque cū hyems opportuna sit, homo perpetuo potu vtetur meraciore & pauciore, cibo quā plenissimo & siccissimo: sic enim & maximè sanus fuerit nec vllō frigore rigeat: nam hoc anni tempus valde frigidum ac humidum existit.

Autumnus.

Victus cuique habitui conueniens.

Habitibus corpulentis, carnosis, multum mollibus & rubicundis toto ferè anni tempore vti victu sicciore est ex usu: humida enim est illorum natura. Verum duos & graciles, fuluosque ac nigros humidiorē diætā ferè semper victitare oportet: corpora enim talia sicca existunt.

Victus habitui corporis.

H I P. V I C T U S

Victus cuique aetati salubris.

*Victus
aetatum.*

Corporibus iunioribus victus mollior & humidior est utilis: nam hæc ætas sicca est, suntque iuniorum corpora compacta. Senes verò siccior victus maiori tēporis parte decet: corpora enim huius ætatis humida sunt, mollia ac frigida. Quare pro ætate, anni tempore, & habitu victus nobis ineunda est ratio, ita ut consistentibus & caloribus & frigoribus nos opponamus: sic enim maxime sani fuerimus.

Iter quomodo Et quando faciendum.

Iter.

Ambulandum hyeme quidem velocius, æstate lento gradu, nisi per solis æstum iter faciendum sit. Oportet autem & carnosos citius ambulare, graciles verò tardius.

Quibus balnea sunt ex usu.

Baln: a.

Balneis quoque multis æstate utendum hyeme paucioribus. Gracilibus autem magis expedit lauari quam corpulentis.

Qualis vestitus.

V Estes hyeme mundæ sunt induen-³ da, æstate oleo infectæ. *Vestes.*

Obesus ex gracili, Et gracili ex obeso qui fiat.

CRassi ac obesi qui graciles fieri volunt, ieiuni omne exercitij gen⁹ subire debent, & cibos assumere adhuc anhelantes ex fatigatione & nondum refrigerati, & prius vinum bibere dilutum, non admodum frigidum: nec non obsonia ingerere præparata ex sesamis aut condimentis hortensibus & aliis huiuscemodi. Sint autem obsonia pingua quæ offeruntur, sic enim citissime satiari & paucissimis impleri poterunt. Sed & semel in die cibum sumere, supersedere balneis, duriter cubare, & nudum deambulare oportet, quantum eius maxime fieri potest: contra qui ex gracilibus crassiores ac obesi cupiunt euadere, omnia his quæ dixi contraria instituire & ieiuni nullum laborem subire debent.

Quando vomendum & quando aluus soluenda.

V Omitiones, ventrisque ablutiones hoc modo sunt usurpandæ: sex hy-
a iij

H I P. V I C T V S

bernīs mensibus vomendum, hoc enim tempus æstiuo est pituitosius, & morbi circa caput fiunt & regionem eam quæ est supra septum transversum: Quum verò æstas aderit vigebitque calor, infusis utendum est: hoc enim tempus est re-torridū, & corpus biliosius, lumbi & ge-nua grauantur, calores oboriuntur, & in ventre tormina vrgent. Quare corpus perfrigerare oportet, & quæ sursum fe-runtur, ex illis locis deorsum reuellere ac reuocare.

Quæ quibus purgationes conueniant.

Administrentur infusa. salstiora & te-nuiora crassioribus & humidiori-bus: piaguiora ac crassiora gracilioribus & imbecillioribus. Crassa autem & pin-guia infusa sunt quæ ex lacte fiunt, & ci-cerum decoctum, & alia huiusmodi. Te-nuia vero & salsa sunt bractea, aqua ma-rina, muria & eiuscemodi.

Quæ quibus vomitiones commoda.

Vomitiones sic procurabis: Quicum-que crassi ac obesi sunt & non gra-ciles ieiuni vomant à cursu aut ambula-tione cita circa meridiem. Sit autem di-

midia hemina hyssopi in aquæ congio contriti, atque hoc ebibat affuso aceto & pauco sale, quò fiat iucundius. bibat autem primum sensim ac lentius, postea amplius & citius. Qui verò graciliores & imbecilliores sunt, à cibo vomitum hoc modo prouocet. Loti calida præbiant meri heminam, mox varios cibos ingerant, nec inter comedendum nec à cibo bibant, sed contineant se donec quatuor stadia quis percurrat. Deinde tria vina permixta ipsi in potu offerantur, austerum, dulce ac acidum: primum quidem meracius & paulatim, & per multum temporis spatium, deinde verò dilutius & citius & assatim. Quicumque autem bis in mense vomere consuevit, huic melius est ut consequenter in duobus diebus vomat, quam decimoquinto quoque die. Alij planè contra faciunt.

Vomitum superflui aluique durioris remedium.

Qui faciliè cibos reuomunt, aut quibus aluus est astrictior his omnibus conuenit crebro in die cibum sumere, & escis uti variis ac opsoniis variè

a iij

H I P. V I C T V S

instructis, vina item duplicia vel triplicia bibere. At qui cibos non reiciunt vomitu, vel aluo sunt humecta his ex usu est ut faciant contrà ac illi.

Viſtus infantium.

Perulos infantes per multum tempus in aqua calida madefacere oportet, illisque vinum dilutum propinare quod tamen prorsus frigidum non sit, & quod minimè ventrem attollat & flatus excitet. Atque hæc facienda sunt, quominus tentètur conuulsionibus, ipsique crescāt & meliorē colorem adipiscantur.

Viſtus mulierum.

Mulieribus ratio viſtus ſiccior conuenit, commodiores enim sunt cibi ſicci molliciei carnis: potus verò meriores præstabiliores ad vterorum fecunditatem, & ad foetum nutrimenta.

Exercitiorum ratio.

Qui exercitiis vtuntur, hyeme currere ac luctari debent: Æstate luctari quidem parum, currere autem minimè, sed multum deambulare ſecūdum ventum & frigus. Quicumque ex curſi-

bus fatigati fuerint, non luctari oportet: qui verò ex lucta fatigantur, non currere expedit. Sic enim laborans fatigatam aut lassitudinem opportunam corporis partem calfactione conservabit & quiete recreabit. Si eos, qui exercitiis utuntur alui profluuium corripiat, & ea quæ per alvum deiecit lienterica sunt ciborumque incoctorum speciem referant, tertiam partem de exercitiis consuetis, & de cibis dimidiam subducere debet: palam enim est, quod ventriculus satis non habet caloris, quo ciborum ingestorum multitudo concoquatur. His offerendus in cibo panis, quam *Bisco-* maximè coctus ac velut assatus in vino *ctus.* intritus: potus quam parcissimus, ac meracissimus aut saltem temperatissimus: cauendumque imprimis ab ambulatione statim à cibo: hoc interea tempore semel duntaxat in die illis cibis sumendus: nam hoc modo ventriculus incallescet, indeque cibos ingestos facilius euincet. Hoc autem genus profluuii alui exercet frequentius eorum corpora, quæ carne sunt densiore magisque compacta, idque maximè cum homines eo corporis habitu præditi. Carnibus vescuntur: venæ enim densatæ cibos ingestos non su-

H I P. V I C T V S

scipiunt: Est autem talium corporum natura præceps admodum ac lubrica & quæ facile in vtrunque statum prolabi queat: nec diu in huiusmodi corporibus optima habiitudo potest consistere. At verò rariores & hirsutiores corporum species carniū esum magis ferunt laborēsque tolerant: & quæ illis inest optima habiitudo multo diuturnior persistit ac viget.

Imbecilli ventriculi curatio.

Qui cibos postridie eructant, & illis præcordia apparent elata, à cibis crudis adhuc & nondum coctis in ventriculo, somno diuturniori solito debent quidem indulgere, sed tamen leui aliquo exercitij ac laboris genere vires corporis exuscitare: vinum quoque meracius ac liberalius bibere, sed interim cibis paucissimis ac parcissimis uti: constat enim ventriculum præ imbecillitate ac frigore ciborum ingestorum multitudinī concoquendæ non posse sufficere.

Sitis remedium.

Qui sitis infestat, his de consuetis cibis ac laboribus multum subducere, vinumque aquosum & quā frigidissimum bibere expedit.

Viscerum dolentium curatio.

Quibuscunque dolores sunt ex visceribus: siue ab exercitio, vel alio labore male affectis, his ieiuniis quiescere conducit: potiusque parcissimo indulgere, eo quidem qui plurimam urinam ducat, ne venæ quæ visceribus sunt intextæ nimia plenitudine distendantur. Huic enim tubercula & febres oboriri consueuerunt.

Morborum à cerebro curatio.

Quos morbi à cerebro infestant, his primum torpor capitis suboritur, frequens urinæ mictio, ac ferme stillicidium ad dies ferme nouem perseverans. Vindicantur autem à morbo si aqua aut muccus è naribus aut auribus erumpat, sistiturque urinæ stillicidium: mictio autem multa superuenit citra dolorem, eaque alba donec dies viginti præterierint, capitisque dolor omnino desinit, nisi quod oculi lucem adhuc refugiant nec eius splendorem ferre possint.

Sanitas res preciosissima.

Porro virum prudentem id secum reputare oportet, quod sanitas res est

H I P. V I C T. I D I O T.
preciosissima, ac proinde nosse ac scire
quæ nocitura quæque profutura sint sa-
nitati, ut ex suo ipsius consilio morbis o-
mnibus occurrere ac mederi queat.

F I N I S.

IACOBI SYLVII A M-
BIANI PROFESSORIS RE-
gij, Medici Parisiësis, de victus
ratione paratu facili ac salubri
pauperum scholasticorum li-
bellus egregius.

P R A E F A T I O.



*Quam multo cuique sit optatius
morbum vitare, quam ipsum
iam genitum curare: in morbos
vero et frequentissimos, et plu-
rimos, et sepe gravissimos in-
cidant scholastici pauperes: tum ex prava vi-
ctus ratione, tum ex intempestivo & tardio-
re usu remediorum: mihi in mentem Deus
optimus maximus inmisit, diatam illis et
promptam, et salubrem conscribere, qua illi*

*morborum causis potentius resistent : quibus
tamen si incautè interdum leuiter perstrin-
gantur , medicos de remediis paratu quoque
facilibus mora nulla consulant , ne malo iam
altius infixo , postea medicos frustra implorēt.
Vt autem diæta hæc cognitu quoque & obser-
uatu sit omnibus faciliior , eam tractaturus
sum ordine rerum singulis diebus ab horum
quouis geri consuetarum.*

Quando surgendum.

MAne igitur cū musæ vocabunt,
seu præceptoribus opera erit dā-
da, seu mutis (quod aiunt) magi-
stris, se quisque in consilium adhibeat, an
dormierit quantum consueuerat , quan-
tūque cibi hesterni quantitas & quali-
tas postulet. Nam cœnæ largiori, cru-
diori, coctūque in nobis difficiliori, tem-
pus , vt in ventriculo percoquatur, lon-
gius est condonandum. Si igitur ventri-
culi tumorem subsedisse manu deprehē-
dis, si ructibus cœnæ hesternæ qualitatē
referentibus non affligeris, corpūsque
totum ad motus habilem sentis, & spiri-
tus ad actiones promptos, surge & con-
suetis vestibus te contege: si verò non-
dum coxisse tibi videare, nec somno lon-

S Y L V I I D I A E T A

giori indulgere velis, te tamen adhuc in lecto aliquandiu per cōtine: manu, palma; aut cubitis ipsis carnosus, ventriculo admotis.

Studium in lecto.

SI autem friget cælum, superno corpore contra frigoris iniuriam probe munito, & semirecto, reliquum plumis & stragulis prioribus permittas, & hac corporis figura, aliquandiu legas, *Laterna* cerna in cornu conclusa: nisi lucē splendidam affectas.

Quomodo surgendum.

AT si omnino surgendum est, manibus totū corpus aliquoties etiam duriusculē confrices. Deinde vestes à lecto calentes induas, ac repentē concludas, ne in corpus apertum frigus de repente irrepat: quādo, si pedes frigeant, rectus stabis qua culcitraē parte calor adhuc est largior, hōcque statu ligulas omnes more tuo alliges, nisi alius mox tibi descendere consuevit. Vbi corpus lecto excusseris, & calceos, aut potius panto-
galloches phella, vel etiā gallicas pedibus circumdederis: ambula, munge, ruffi, spue, caputque pectas inter ambulandum dili-

gentissimè, & digitis, & mundo ac probè
terso pectine, sed euam integro, ne pillos
cuellat aut abrumpat. Inter deambulan-
dum diductis sæpe cruribus, & respira-
tione cohibita, aluum sollicitabis: quæ si
inuitet, non negligatur, ne omissum post
frustra reuoces: & quæ mordax & acris
materia illam prouacabat, sursum recur-
rat, caputque dolore tentet: id quod plæ-
risque quotidie vsuuenire solet.

Precatio.

INter surgendum, & etiam ambulan-
dum, Deo supplicabis mēte quoad po-
tes ac licet integra: nequid temporis
per otium tibi pereat: utque *ἐξ ἐπιμέτρων*,
pulmonum thoracisque exercitatio pro- *Ex abū-*
nunciando accedat, id quod ad expecto- *dāti, in-*
randam è pulmonibus excrementorum *terim.*
redundantiam nonnihil conferet.

Legendi ratio.

SI legendum est, loco te idoneo rati-
um concludas, spina tota & facie re-
cta, sublimes literas, ac velut in su-
perficie orizonti parallela, & oculis ea- *aquali-*
dem sitis, primùm legas tranquillè, ac in *ter res-*
luce non ita splendida: nisi sis lusciosus, *pondere.*

SYLVII DIAET'A

aut simili alio videndi vitio ac imbecillitate labores, aut splendidæ luci allueueris. Legas autem oculis & mente, non, more quorundam, voce qua se & alios obrundunt. Characteres autem tunc legendi, si potes, sint eminētes, vt visionem minus lædant, cuius seruandæ studio etiam ad lychnos cornu conclusos quidam legunt, alij etiam speculum viride, aut cæruleum inter oculum & lucem interponunt.

De lucerna.

L Vcem verò ne oculis oppone, sed flamma sit scripturæ sinistra potius: lectura autem etiam dextra cōmoda est, modo neutra in oculū radios immittat, sed sit vtraque paulo posterior, ob ellychnij tenuitatem rarò mungenda: ne quum inane ferat, negotium tibi texas. Vilius est oleum candelis sepacis, & in his longæ ellychnio pretenui franciscanis consuetissimæ. Oleum napi quam lini vilius fere est: canabinū grauius olet vti & sepacæ candelæ. Ob id vtriusque fumo emissarium ac velut infumibulum papyro moliri fuerit opere precium, vile etiam fuerit & durissimum ex vuarum seminibus.

PAUPERVM SCHOLAST.

feminibus. Si ellychnij sumptum metuis,
amiantum lapidem (quem officinæ pro
alumine scissili perditæ ac nequiter sup-
ponunt) in eius vicē substitue, aut lych-
nitidis coliculos aut iunci medullam.

Chādell
de N.
Dame.

Lectiois fructus.

A Trentus autē lege, propositas ora-
tiones in sua velut membra parti-
re, singulorū vim observa: in sum-
ma, Quintiliani, Budæi, Erasmi, Viuis, a-
liorūque doctissimorum virorum de
studij ratione præcepta sequere, quæ
quia paucis rectè cōprehendi nequeunt,
prudens omitto. Vbi legendō, aut fessus
eris, aut ingenio tuo satisfeceris: quæ le-
gisti in pauca quædā capita congere, me-
morix si potes fideliter trade. Postea si
quid aliud ages, eorū quæ didiceris me-
moriā exerce, vel tecum vel cum ali-
quo condiscipulo.

Audiendi modus, & utilitas.

SI verò præceptor aliquis doctus est
tibi audiendus, methodum eius ac or-
dinem attētus observa, & quid primum,
secundum, tertium, & cur hoc ordine di-
cat. Quæ omnia, cum in certa quædā

b

SYLVII DIALECTICA

capita cōieceris, & si vis exscripseris quibusdam si libet notis, cū ad te redieris singula tecum aut cum alio repete, & si memoriæ parum fides, fusius explica: ut tibi olim vsui hæc esse possint. Sunt qui calamo præceptoris verba assequuntur: quibus cū mens prope tota sit in scribendo, parum vim rerumprehendunt: nisi quod secū hæc postea coquere possunt, & his plenius ac diutius frui. Nolim verò te oculos aliò quam in præceptoris faciem intētos habere: multò minus mentem aliò conferre permitto: ne quod dicitur, præsens absis: cum altero colloqui etiam de re literaria, dum præceptori das operam, intempestium est. Velim verò maximè magistris vocalibus, sed doctis te semper vti potius quàm mutis, quod auditus Aristoteli sensus sit disciplinæ, & habeat viuæ vocis actus nescio quid latentis energiæ. Ad hæc, non modo audita in animū altius quam visa penetrant: sed vna hora fructū percipis vberriūm ex labore præceptoris multorum etiam dierum, & mensium, & annorum. Adde, quod minimo & oculorum & aliarum corporis partium valetudinis incommodo auditur præceptor.

Magna visionis iactura & corporis reli-
qui sedentarij leguntur libri, præsertim
Græci, & his magis Hebræi, & quorquot
aut apices, aut puncta aut minutos cha-
racteres habent, in quos ad plenum per-
noscendos spiritum visorium, & violenti-
us, & sæpe diutius cogi oportet.

Frigoris propugnaculum.

SI autem vel legendo, vel audiendo,
pedes, manus, vel partes aliæ frigeant,
aut etiam quod frequens est, totum
corpus, hac ratione frigoris iniuriã pro-
pulsabis, imò potius fieri prohibebis: ma-
nicas, & alia corporis partiũ munimenta
habe si potes densa, præte minimè am-
pliora, vt citius & diutius ex te caleant.
Pedes si pueros habes ac solũ caligarunt
& calceorum, internum præcipuè, minus
erũt frigoribus opportuni: nam terreunt
id excremētum, quod pedibus & eorum
inuolucris multum hære consuevit,
quantumuis calefeceris naturam pristi-
nam mox repetet. Pedes igitur sæpe, vt
singulis mensibus aqua calente laua, aut
si ne id quidem datur, vespere linteo sic-
co & aspero diligenter terge, & si libet
manu: Intus autem habe soccos ex pan-

SYLVII DIAETA

no telalaneo vere, hyeme panno laneo si
potes, æstate ex tela, sæpe mutandos &
lauandos, & per pantophella aut crepi-
das pedes à terra longius abstine. Si ne
sic quidem frigus vincis, stude digitos
intendere, flecte, & extende, & pedes
moue, & si licet, inuicem allide aut am-
bula, si ne hac ratione quidem malum id
declinare potes, solo caligarum insperge
puluisculum tenuissimum ex foliis aut
baccis, lauri, ex foliis saluæ, roris mari-
ni, & similibus bene siccatis. Si calceus
est, facta tæque quatæque cute, modo
non interhiet, ferendus est: si rimosus li-
mum ducat, consue vel obtura, si non co-
rio idoneo, at quouis, vel etiam lineo aut
laneo panno. Si tibi alia sunt attrita, mul-
to exesa & foraminulenta, panno cõsue,
si non adest, corio, vel etiam pergamena,
atque adeo papyro, qua materia tibiam
totam caligæ modo circundare possis.
Quum enim ea sit densa, nec frigus in-
tro illabi, nec internum calorem foras
expirare permittit. Qua ratione, & ven-
triculo frigido & partibus aliis non sa-
tis calentibus, vel papyrum sed paulò
crassiorem, ne sæpe mutanda sit, qualis
chartacea est impone, vel pergamenam

pergamenam quantumuis vilem ac veteratam. Pileolo eandem hac fine imponunt, & mulieres suo capitis precipue è regione coronalis futuræ, qua scilicet frigus maximum frequenter sentiunt concreta eo loci, tanquam corporis totius in fumibulo, pituita.

Exercitatio.

VBi aut legendo, aut etiam audiendo fessus eris, si nōdum frigus in totum abiit, omnium corporis partium confri-
catione, aut exercitatione alia, primum elemēti, deinde etiam celeri, & interdum robusta, nonnunquam etiam vehementi, reliquias non modo expelle, sed etiam calorem natium auge, & partes solidas roboras, partiumque singularum excrementa, quæ in ipsis pigra cessant exturba: aluo & vrinis prius si potes redditis. calor enim partium labore quæsitus, & minimo constat, & nobis maxime familiaris est, ac diutissime durat, cum igneus calor tenuis, valens magno constet & mox vanescat: vt interim non addam ab eo nostrum calorem, vt ab aëre æstiuo, dissipari. Cū igitur tibi non sit tam larga supellex, vt die toto tibi splendeat so-

SYLVII DIAETA

cus perennis, nec is adeo sit expetendus (nisi sis perfrigeratus ut ipse egeas igni elemento ad frigiditatem summam mox euincendam) immo (ut dixi) corporis tui valetudini noxius, calorem motu omnium corporis partium quære, quem ut paulatim celeriores, robustiores, vehementioresve reddes, ita paulatim harum motus differentiarum vigorem remittas. Si in eo sudabis, sudorem terge, si tergere non datur, diutius clementiam laboris foue: ut paulatim sudor in vaporem solutus corporis calore, vanescat, nec humidum tibi & perfrigerari aptum indusium relinquat. Vbi iam ad te redieris ac æqualitati cuidam corpus restitutum erit, ita ut amplius insigniter non caleat, ientabis, aut potius prædebis, si habes quod edas: ne calor excitatus alimento sufficienti destitutus languescat, aut sanguinem urat, aut corporis reliqui excrementa in ventriculum & partes singulas trahat, hisque meliorum penuria fruatur.

Cibi parandi facilitas.

Tibi autem, cibos & salubres, & paratu faciles, parumque sumptuosos ita instrues. Panem habe, aut sili-

gnitem, aut semidalitem, vel saltem his affinem, probe subactum, fermentatum modice, minime salsum, & cum teneri ac

*Pulticu-
la con-
dienda
ratio ex
pane &
aqua.*

duri medium. Eo ex aqua cocto pulticu-
lam tibi parabis: si pingui, vt lardo pau-
co, vel adipe porcino purgato, vel alio,
vel etiam butyro, condire potes, fuerit
palato iucundior.

Triticum panis loco ex aqua coque-
re, tibi non suadeo. Potes tamen ipsum
& hordeum purgatum, vel orizam vel
auenam excorticatam ex aqua & aceto
pauce cum oleo aut butyro, anetho, por-
ro, coquere, vel milium vel panicū. Aquæ
loco aut potius cum aqua ipsa, lac vac-
cinum fuerit salubre coquendo panis, vel
hordeo, aut cereuisia si tibi est familia-
ris, aut carniū bonarū ius ex olla car-
nulentā corrogatum, sed aqua initio ad-
dita, ne falsius euadat coctione lōga, nisi
nōdum salem id ius acceperat, quale esse
consuevit ex quo cœnæ carnes elixant
collegiorum scholasticorum coqui, ne
his adeps sale vitietur, & candelæ inde
factæ implacatius crepitent. Condire ius
tuum cæpa potes, aut allio, aut porro, nisi
capitis metuis grauitatem, aut torius ca-
lorē, aut ab his abhorres. Inter coquen-

*Ex fru-
menta-
ceis.*

Du ris.

*Ex la-
cte iure
carnium
aut cer-
uisia.*

*Carnium
usus.*

*Farina
servanda
ratio ad
usum pul-
ticulae.*

*Caseo
usus.*

dum hæc frumentacea, si noua aqua est
sufficienda, sit calida, ne illa ægrius co-
quatur, ut præcipit Galenus in libris ali-
mentorum. Si frigus est vehemens pul-
uere saluæ, hyssopi, satureiæ, roris mari-
ni, foliorum & baccarum lauri, aut ipsis
virentibus, & ius & salsamentum condire
possis. Si carnibus per facultates vesci
potes, quando aliæ sunt cariores, suilla sit,
& ea pauca, & ex porco non vetulo, nec
admodum valenter aut diu salso. Bubula
si vescendum erit, ea sit recens & ex bo-
ue iuvene, nam salsa & vetula coctu cõ-
tumacior, & sanguinem gignit melan-
cholicum magis. Potes etiam panis &
hordei, vel orizæ, & similium frumenta-
ceorum loco, ipsorum farinam cribro den-
so tenuissime cretâ, sacco canabino im-
pingere cum sale exiguo, & si voles pau-
co puluere modo dicto, idque totum ex
aqua percoquere, vento aut etiam sole
ficcare, ne acescat aut corrumpatur: eius
farinæ cochlearia aliquot aquæ immissa
coquantur, donec nonnihil crassescat
pulticula, cui pingue aliquid prædictum
miscere potes. Ex caseo, præsertim pin-
gui & glutinoso aquæ incocto, sunt qui
pulticulam parant, sed cum caseus om-

nis, quicquid similiter crassum ac lentum, gignat calculum, ea pulte quāquam multū & diu nutriente abstinebis, nisi caseus sit cōsuetudine tibi factus innocen-
 tior, & sēpissime exploraris ab eo & similibus alimētis venas, in hepate, liene, renibus, exiles non obturari. Hęc depulte multum nutritoria & paratu facili. Si autem ius appetis simplicius, cēpa aque incocta, & paucus sal etiam sine aliis lattrātem stomachum leniet, aut si calorē metu-
 tuis, spinacia, bera, lactuca, portulaca. Possis ex aqua ac omphacio pauco, aut vino & sale & butyro pultriculam coque-
 re, & in ea si friget celū, satireiam, hyf-
 sopum, thymum, maioranam, roremma-
 rinū, saluiam adhec condire ius tuū, &c.

Radices
 Carotes
 priuees
 & sau-
 uages,
 chernis.
 Carui,
 vit de
 prestre.
 petrosel,
 macedo-
 nicum.
 Raues.
 Legumi-
 na.

Radices quoque esculentas, iuribus in-
 coquere fuerit optimum, vt celo frigido
 pastinacam, daucū, sisarum, carū, arum,
 hipposelinum, raphanos: calido autem,
 naporum genus omne vescum, adiecto
 prēdictarum radicum vel herbarū pau-
 co, vt flatulenti esse napi desinant: qua
 ratione etiam pisīs, & fabis, eadem inco-
 quimus, & castaneis. Ex quibus tribus,
 vti & lupinis dulcoratis, ciceribus prē-
 coctis, cicerculis, & alis plerisque legu-

SYLVII DIÆTA

minum generibus probe in cremorē co-
quendo tabescentibus, alimentum cape-
re possis: etiam paulò frequentius præ-
sertim fabis & castaneis: hæ enim fru-
ctuum solę galeno sanguinē laudatum
gignunt. Illę vi deterforia & nutrimenti
bonitate hordeo non cędunt. Compun-
ctas igitur acubus, aqua si potes repentē
macera nocte vna, postridie nō ita mul-
ta coctione mox in cremorem plurimum
dissoluuntur, multum & diu nutrientem.
Ex cucumeribus quoque, & cucurbitis
& similibus, pomis, item & pyris cū aqua
& pane coctis, adiecto sale exiguo & bu-
tyro, non ingratum alimētum nec in sa-
lubre effeceris, si per hyemē portio ido-
nea pulueris tui misceatur. Is tamen ci-
bus & frequens & vsu largo, præsertim
hyeme, succum crudum appellatum ge-
nuerit. Ex piscium quoque cyprinorū,
& nostrarum alecum desalitarum deco-
cto ius paraueris: si autem ab alecum
nostrarum falsugine reliqua metuis, post
coctionem à dorso diuisis butyro recen-
ti insulso farci, adiecto vel aceti vel om-
phacij memento. Idem in ichthiocolla
(moruam vulgus vocat) faciendum, &
aliis, piscibus falsis tibi censeo. Merlangi

*Cucume-
ris Et
pomis.*

Pisces.

vulgò appellati pisces, carne omniū nostratum maximè leui & molli, & friabili præditi, quia insipidi sunt viles habentur: si tamen exenteratos sale pauco sarcias, & horis aliquot infumaris, deinde leuiter in craticula assaueris, cibum effeceris palato & ventriculo gratissimum, coctu facilem, & succi bonitate saxatilibus non cessurum. Oua recentia ex aqua co- *Oua:*
cta vt sint mollia & sorbilia, cum pane sumpta sunt optima: Eadem cum pane tribulata & ex butyro modice cocta, nō contēnenda. Castaneq̃ assatę aut elixę, *Castanea.*
amygdalę, auellane, pruna, vuc passę, ficus passę, vsui esse possunt, quibus præsertim diebus ichthyophagia imperatur. Opus pistorium, quia carius & insalubre, tibi fugiendum censeo, & multò magis fungorū genus omne, quod hæc omnia, succum etiam crudum vocatum, generare consueuerunt, præcipuè ventriculis parum valentibus.

Potionis ratio.

Potus autem fuerit aut vinum imbecillum, nisi ventriculi imbecillitas generosius requirat: vini loco, immo præcipuè si carum est, cereuisia, aut biria tibi

SYLVII DIAET A

assueto, aut saltem nō auersanti, nec eius
 potione ante offenso, fuerit. Interdū lac
 aquæ mistum, aut aqua ex pane cocta,
 vel passis tum prunis, tum vuis, glycyrrhiza,
 hordeo, & similibus. Quin & pruna
 passa confixa acu passim, & aqua macerata,
 postridie potionem tibi iucundam effecerint,
 præcipuè si sint dulcia, sin minus vuis
 passis adiectis. Serum lactis & butyri,
 aëre calido bibatur, aut prissana
 (cuius cochlear ore diu contentum, à siti
 omnium maximè & diutissimè vindicat,
 etiam si iter agas aut febricitas) aut apomeli,
 aut oxycraton seu posca, quæ est aqua
 tam paucō aceto diluta, vt citra molestiam
 bibi possit. Ius quoque carniū, aut quod
 vis aliud ex dictis, liquidum sed refrigeratum,
 portionibus etiam præstantissimis bonitate
 non cedit, præcipuè si carniū est bonarum.
 Hyeme verò, in magna vini pænuria,
 bibe mesue hydromeli, aut mellis vinum à
 Plinio celebratum, quod paratu est
 facillimum minimè sumptuosum, & vina
 etiam generosa saporis gratia & caloris
 vehementia æquans, si rectè erit paratum:
 vt in Mesue docuimus. Pomatium,
 pyratium, sorbatium, cerasatium,
 cornatium, moratium,

PAUPERVM SCHOLAST. 15
lotatium vinum, & quod his est simile,
vbi in doliis coctum erit vtendum per-
mitto, præsertim vel assucto, vel nullam
inde noxam sentienti.

Secunda mense.

IN mensam secundam, si tam laute vi-
uere possis, pruna & vux aut passæ &
crudæ, aut ex prissana coctæ, poma
item, aut pyra cocta, aut butyro post
cōcoctionem imbuta & fœniculata, aut
pulvere tuo cōdita fuerint optima. Item
prunorum, ceraforum, persicorum nu-
clei, crustum panis, panis tostus puluera-
tus, fœniculatus, aut anisatus, interdum
casei aliquid æstate recentis, hyeme ve-
tusti, si es à calculi suspicione securus.

Colloquium sodalitium.

INter epulas sermo tibi sit literatus, de
re tamen quæ magnam ingenij con-
tentionem non requirat, vt de lectis
vel auditis à præceptore, non tamen ita
multus, vt cibos mandi prohibeat.

Cibi et potionis quantitas.

Cibos ede bene coctos, teneros, præ-
cisos, præmansos, quantos ventricu-

SYLVII DIAET A
lus tuus nulla omnino molestia perco-
quere possit. Potus parcior, nisi largio-
rem alius astricta, aut causa alia exigat.

Calefaciendi corporis ratio.

IGnem verò excitabis in media biblio-
theca, aut cubiculi parui area, & eum
sublimem, ut eius sphaera tota fruaris,
non quomodo publica hominum socor-
dia hodie struit sub camino ad parietem
apposito. Eius enim ignis non porcio
quarta nobis est vsui, cum sphaerae etiam
partem quartam nobis reliquam camini
(ut vocant) tibiae vitient, & intercipiunt.
Concludes autem ingniculum testa fi-
gulina bene cocta, ne male oleat, aut
ferrea, sed ea ut dixi sublimi, à qua per
emissarium fumus foras efferatur extra
cubiculum. Ignis tui nutrimentum pa-
ratu facile & diuturnum, est carbo terrae,
& corticū quibus coria densantur mag-
mata seu panes (turbas vulgus vocat) sed
vtrumque odore tetra displicet, ac halitu
crasso & maligno suffocat, alimentaque
his excocta viciat. His ergo non utēdum
viti nec fimo putrente, nisi caloris causa,
tūcque vapor omnis diligenter lon-
gius deducatur.

Coquendi ciberatio.

Sed neque carbonēs lignei vti nec ligna viridia in coquendis alimentis sunt idonea, quod ea etiā, fumo graui implent, ac ingrata reddunt. Sint igitur hi ante semiusti quam coquendum his alimentum tradideris, cūque haud ita multo post defecturi videntur, alij si potes pariter in foco alio semiusti substituantur, aut potius ignem perpetua lignis, si potes siccis, & nihil male olentibus. Minus illa nocere solent si ollæ tantum latus non etiam fundum perreptant.

Hypocausti ratio.

Obid hypocausto mediocri, sed sublimi, medium cubiculū, ac idem exiguum calefac, impositis si libet carbonibus ligneis aut lignis ipsis, sed foras effumantibus, ori vero eius ollam tuam adhibe multis communem, qui tecum sumptum hunc, fecerint. Si vero hypocaustis cubiculum caleat, parum vestitus in eo versare, si foras tibi exeundum veste idonea corpus tuum à frigore defende, quòd in corpus calore rarefactū promptè penetrat. Ne autem pectus, &

S Y L V I I D I A E T A

ventris partem ac genua quorundā more aëri aperta habe, sed diligenter occlusa frigente parte præcipuè.

Officium ab epulis.

AB epulis, gratias Deo ubi ritè habueris, manúsque & os laueris aqua pura, vel minimum vinata, dentes diligèter expurga ramo rorismarini aut calamo, non acicula nec festuca, ne dentium radices, aut nervos, aut gingivarum vasa conuulnerent. Omnium autem præstantissimum tibi dentifricium fuerit herba hippuris, id est equi cauda sicca quod ea, quam lentiscus veteribus commendata dentes potentius tergeat, & astringendo magis etiam lentisco dictas partes omneis roboret. Post hæc ambula clementer, & cum docto congerro-ne aliquid meditare, leuiculum quidem, non ramen sordidum: spina interim non minus recta quam inter epulas aut musas ipsas. Ad horas vsque duas post cibos audi si potes: nec lege nec scribe horis duabus, aut tribus post epulas, in literas (vt prius est præceptum) incumbere, rectus tamen & in luce tibi familiari. Postea corpus exerce, vt labor cibum præcedat ex Hippocratis præcepto.

Cæna.

Cœna.

COEnam, quomodo prædium, transiges, maiori tamen sobrietate. A cœna te vt à prandio geres, si quid aliquandiu post erit legendum, nec multa id contentione fiat, nec diu, sed potius diei totius rationem abs te exige, studiorumque memoriam tibi refice.

Accubitus preparatio.

VBi corpus lecto ad spiritus animalis quietem, & instaurationem erit tradendum, si friget, ambulatione recalefiat, quæ si non sufficit, igniculum ex farragne excitato. Cuius beneficio si neque satis caleant pedes, caligarum tuarum parte calidissima (quale est quod fundum vocant) immisos lecto trade. Si nocturnum frigus metuis, infernos culcitæ angulos funiculo adductos committe (galeam facere vulgus id appellat) grauiam quædam, si vis, strangula circumpone, & pro strangulo pannus aliquis canabinus farragine sicca, aut palea, aut fœno fartus, fuerit magno vsui. Indusia in id aliquot, vt interdum sic noctu induisse, magnum est, aduersus frigoris iniuriam,

c

SYLVII DIAETA

munimentum, ut pellitum quiduis, aut coriaceum, non in veste talari laxum, sed in angustis & strictis vestibus appressum corpori: utque citius incalescas pedes etiam in nates reduces, in lectum inspi- ra, manus ventriculo aut cubitos carno- sos applica, cuba primùm in latus sini- strum, aut dextrum, nisi consuetudo aut aliud quid reclamet, & postquam Deo vnice te commēdaris, somnum tranquil- lus inibis. Nocte si expergisceris, tussi, & exspue, quod inter epulas & ab epulis faciendum quoque tibi est, ut pulmo & cor excrementis vacet. Sub auroram, aut aliquandiu antequam tibi sit, aut legen- dum, aut surgēdum, bis in septimana post multam corporis totius ex manu tua ca- lente frictionem, sudasse, vel saltem ma- duisse fuerit saluberrimum etiam hye- me: nisi exercitatione diurna citatus su- dor suffecerit, quam celerabis & auge- bis, si onere vestiū vel alio grauatus am- bules, aut aliter corpus moueas, præser- tim celeriter quod per hanc celerem si- mul & robustam, hoc est vehementem exērcitationē maior fit in articulis om- nibus ossium & cartilaginū attritus, ca- loris author: qui inde in ligamenta, ten-

dones musculos, & per horum arterias & venas in cor & hepar, ac ex his in corpus vniuersum distribuatur: quando cane peius & angue vitandum, tibi frigus, aut internum, pota aqua aut sumptis fructibus crudis & externum corpore parum vestito, aut frigenti aque lapidi, terræ tradito.

Si vis incolumen, longuam quoque ducere vitam:

Musarum myste, hæc præcepta sububri totus

*Obserues, in cauto antè si morbida causa
Immineat, medicum mox consule, eumque peritum.*

FINIS.

I. Philocænus.

*Corporis optatam, si vis retinere salutē,
Et tibi sufficiens querere vile penum.
Hic breuiter lectus monstrabit utrūque
libellus,
Vim magnam exiguum mole volumen habens.*

c ij

IACOBI SYLVII AM-
BIANI, PROFESSORIS
Regij, Medici Parisiēsis, de par-
co ac duro victu libellus elegās.

P R A E F A T I O.

Hominem ea lege natum esse
hacque luce suavissima frui
divino numinis beneficio ne-
mo nescit, ut quoad liceret
& quantum cuiusque for-
tuna conditio pateretur non
suis tantum inserviret commodis, sed et ad
juvandam tuendamque hominum societatem
suas omnes cogitationes, omniaque studia cō-
ferret: quo nomine ego infinitorū pene paupe-
rum (quorum alios domi delitescere pra pu-
d re certo scimus, alios hostiatim victū qua-
ritare ac diuagari per hanc turbem cernimus)
calamitatē miseratus, omnem adhibere ope-
ram decreui, ut qua arte, quove consilio faci-
li possim eorum mendicitatem gravissimam
alioquin subleuem, illisque salubrem victus
rationem (potissimum quod ad cibos, potus,
& ad frigoris propulsandas iniurias attinet)
prescribam, qua instructi atque admoniti
suam posthac inopiam multo lenius ferant,

caueantque ne in morbos incidant, aut si inciderint quibus presidium se ab illis vindicent intelligant: ut tandem vitam minus laboriosam, ac diuturniorem salui ac incolumes possint traducere.

Cibus.

Potissimus & maximè familiaris, ac *Panis.*
 consuetus pauperum cibus, est panis ex tritico similagine, hordeo, metello, & aliis huiuscemodi confectus: de quo ubi pauca dixerimus, de reliquis ciborum generibus verba faciemus. Et quoniã panis diuino supremi numinis beneficio omnium ciborum vilissimus existit, ex eo multa eduliorum genera salubria, palato grata, & parum sumptuosa in frequẽtem pauperum vsum parari possunt. Inter *Inscula.*
 cætera, panis satis durus ac aliquandiu asseruatus, friatus ac velut in minutissima frustula comminutus, in aqua purissima, aut lacte vaccino optimo, aut iusculo pingui vt carnis, lardi, vel adipis suilli, aut birea, aut odratio, aut pomatio coctus, optimum plurimique nutrimenti edulium suppeditat, dummodo diutissimè & ad iustam spissitudinem coquatur, & inter coquendum si aqua sit opus af-

SYLVIVS DE PARCO

fundatur cocta & calida: id sane multo
utilius palatōque iucundius futurum, si
illud condidatur vel butyro aut oleo oli-
uarū aut oleo nucis indito, aut seuo ali-
quo pingui iniecto, necnon insperso ali-
quo pulvere aromatico: At specierum
ceu aromaticorum loco conficere pote-
ris pulverem aliquem speciatum ex ro-
remarino, salvia, hyssopo, satureia, thy-
mo, maiorana, foliis & baccis lauri, capiti-
bus eryngij omnibus seorsim siccatis di-
ligentissimè ad solis æstivi umbram &
in pulverē minutissimum redactis: Loco
croci aut alterius huiusmodi aromati-
ci pulveris, vsurpare potes grana aliquot
nigellæ romanæ, aut vtriusque cardamo-
mi, aut cubebarum, aut aliquantulum ter-
ræ meritiæ quæ apud pharmacopœos vilis
est precij: cuiusmodi pulvere monspessu-
lani vtuntur.

Vice panis, macerabis per noctem in-
tegram, triticum, hordeum, auenam, pisa,
fabas, caseum veterem & pinguem, quæ
omnia transinittes simul per tamisium
aut setaceum, ac tandem lento igne in
clibano concoques, vt inde fiat massa pa-
nis formam referens, è qua friata vt
antea de pane friato dictum est, pulticu-

lam conficies conditam puluere specia-
to nuper descripto, in cibum salubrem
tibi futuram.

Potes quoque poma ac pira minutim
consecta sub cineribus calidis lentè co-
quere & eadem detracta pelle vna cum
paucò pane friato ac comminuto lento
igne cōcoquere in formam placentę cu-
iusdam.

Grualdum quoque, quod est auena le-
uiter pista, plurimum valet ad inspissan-
dum iusculum.

*Grual-
dum.*

Longum foret recensere quot iusculo-
rum formas parare sit facile ex herbis,
cucumere scilicet, cucurbita, anguriis,
cepis, porris, napis, & aliis huiuscemodi
radicibus esculentis, incoctis vna cum
lardo, aut carne bouina, & ceteris huius-
modi carnibus quę quoniam tibi minus
familiares ac consuetę sunt ob precium:
lardo, carne bouina omasis ouium, ver-
uecum, porcorum, bouum vesci poteris, &
ex illorum visceribus potissimum ieco-
ribus, renibus, pulmonibus, lienibus, cor-
dibus, asperis arteriis iuscula hoc modo
cōficere: Contere in mortario ligneo pi-
stillo ligneo partes supradictas adhuc
crudas, easdem incoque in aqua fluuiat

SYLVIVS DE PARCO

aut fontana purissima cum tantillo aceti & aliquantulo pulueris speciatim antè commerati : sub finem coctionis adde panis friati portiunculam aliquam, aut aliquot resegmenta crustacea panis.

Sanguis.

Sanguis veruecis, vt & porci inspissatus ac concretus, tandèmq; coctus & si velis in sartagine frixus cum capis & aliquo seuo pingui aut butyro non omnino contemnendus cibus est. In eandem vsum poteris vsurpare sanguinem bouis adhuc iuuenis (bouillū vocat vulgus) maxime vero vituli, quorum vterque in succi bonitate secundas post sanguinem porci partes obtinet.

Neque negligendus tibi est sanguis auium ac volatiliū, vt gallinarum, caponum, pullorum, gallinaceorum, & similium: quin potius quilibet sanguis reponendus aliquo vasculo terreo & sale conspergendus ne corrumpatur, corrumpi alioquin facilis simulatque è venis propriis que conceptaculis exiliit.

Priapi.

Priapi bouum, vitulorum, bouum humilium, veruecum tempestiuè castratorum, minutissime incisi, pistillo contriti, deinde tam diu cocti vt insculum spissum ac viscosum reddant plurimum nutriunt,

succūmque in ventriculo procreant qui non facile dissipatur ac discutitur: ob id istud edulij genus vtile ac commodum est potissimum rusticis hominibus & qui in opere ac negotio laborioso vitam ducunt: si tantum laboris in iis conterendis impendere pigeat, eos per taleolas sectos absque vlla contritione coquendos curabis: Eodem modo preparabis iecora, renes, testiculos, lienes, corda, & huiusmodi viscera animalium in victum tibi familiarem.

Ventres, exta, omasa pecorum vt veruecum, vitulorum, porcorum si diligenter coquantur non parum nutriunt: intestina quoque humilium bouum, veruecum, bouum, bene cocta nutriunt quidem plurimum, sed difficulter admodum coquantur, ob id operariis, pugilibus, athletis ac rusticis utiliora, potissimum si decoquantur addito tantillo aceti & insperso pauco puluere speciato proximè descritto: adiectis quoque radicibus vrticæ si eorum decoctionem paulò tardiolem accelerare libeat. Extæ autem eiusmodi non tam fœtent quam intestina porcorum hoc vel maximo argumento quod sterCUS veruecum ac bouum minus male

*Ventres,
intestina
Extæ,
omasa.*

SYLVIVS DE PARCO

oleat quam sterqus porcorum : quæ tamē si paulo duriora extiterint , quod illis inter coquendum admiscebitur , nempe acetum & puluis aromaticus , omnem istam duritiem emolliet , & iucundo quodam sapore oblitterabit.

Cerebella.

Cerebella porcorum aliorumque huiusmodi animalium cocta eo apparatu quo & intestina , vtilia operariis , pugilibus & his qui difficiles quosque cibos cōcoquunt , non stomachis delicatioribus.

Medulla.

Ossa crurum & spatularum maiorum animalium , potissimum boum contracta ac conquassata reddunt plurimam medullæ ac pinguedinis copiam , paradisi iusculis vtilissimam & maxime idoneam.

Cartilaginee.

Cartilaginee , ossicula teneriuscula , tendones , nerui eorundem animalium concisa minutim , contrita & diligenter cocta , dentibusque apprimè molita operariis ac rusticis plurimum nutrimenti , sed difficillimi suggerunt.

Glandulae.

Omnes glandulae dummodo vitiatæ non sint , laudabiles , potissimum vaccarum , ouium , aut caprarum lactantium : glandulae suum nuper foetarum maximo in precio erant apud antiquos : quemadmodum apud nos glandulae intercordia-

les phagoæ dictæ.

Iecur porci sicubus ex arbore delapsis *Iecur*
aut quouis modo maturis nutriti, suauis- *porci.*
simum ac delicatissimum præber nutri-
mentum.

Testes pullorum prouectiorū aut gal- *Testes.*
linaceorum nutritorum pane macerato
in lacte, aut sero lactis, inter cibos delica-
tissimos habentur. non minus probantur
testes auferum, cuniculorū, ac leporum,
cæterorūque animalium quorū carnes
in escas quotidianas veniunt, dummodo
iuuencula illa sint, nec adhuc nisi raro
suas femellas inierint: matrices quoque *Matri-*
femellarum quæ nondum aut nisi semel *ces.*
atque iterum fœtarunt, suauem ac cōco-
ctu facilem nutritionem exhibent.

Caro vulpeculæ vuis vindemiarū tem- *Caro*
pore nutritæ, carnosæ & corpulentæ non *vulpis.*
omnino contemnenda.

Auium multa genera præter eas quæ *Auium*
in escas quotidianas veniunt, quales sunt *caro.*
corniculæ, bubones, pici, milui, passerēs,
sturni, picæ, carduelles & aliæ quampluri-
mæ iuuentulæ ac pingues edi possunt:
quæ si duriusculæ fuerint aut nescio quid
ingrati saporis redoleāt, quēadmodū co-
lūbi nemorales, vulgò bizeti dicti, prius

SYLVIVS DE PARCO

in aqua de coquenda, qua abiecta, iterum decoquenda cum herbis aromaticis, aut cum caulibus albis.

Limaces *escargots* Limaces vinearij omnes, paulo post quam è terra egressi fuere suumque foetorem omnino deposuerunt, in aqua salita, aut in claro lixiuio cineris famentorum aut coryli decocti, purgati suis coenosis viscidisque excrementis, deinde iterum decocti in aqua cum paucis aceto & herbis odoratis, addito butyro aut pinguedine aliqua, multum ac diu nutriunt: aut si frignantur in lactagine cum butyro & pinguedine.

Lubrici. Lumbrici quæ è terra nullo fimo subacta ac connutrita prodeunt, diligentissime ab omni sorditie depurgati, in aqua tepida multoties abluti, nec non in aqua cum saturcia hyssopo, salvia, maiorana, roremarino decocti, non edendi nisi extrema pene urgeat necessitas, etsi non omnino pravi sint nutrimenti.

Angues. Angues fluuiales ac nemorales exenteratæ, liberatæ sua senecta, & quibus caput & cauda ad quatuor digitorum latitudinem abscissa fuerint, item multoties, lotæ ac diligentissime depurgatæ sua sorditie in aqua aut lixiuio supra-

dicto quibusdam elephantium mor-
bum metuentibus in deliciis haberi con-
sueuerunt, idque multo securius quam vi- *Vipera.*
pera.

Rana licet omnes cacochyma, melio- *Rana.*
res habetur quae in aquis fluuiorum aut
fontium degunt quam quae in lacubus
aut stagnis, quemadmodum & testudi- *Testudi-*
nes: Pessimae iudicantur quae in fossis *nes.*
aquisque pacatis quietis, & vitiatis coa-
xant: Earum praeparatio nota est om-
nibus: Excoriantur, altius corpus ab-
scinditur, crura creseruantur quia car-
nosiora, depurgantur sedulo, multoties
lauantur, tandem friguntur in sartagine
cum butyro aut oleo addito pauco pane
friato aut farina si libeat.

Quod ad dies esui piscium dicatos
attinet praeter limaces vinearios ac ranas
iam commemoratas, occurrunt nobis pis-
ces marini & fluuiales aliquot viliores,
quales haleces, moruae, sepiae, mer-
langi.

Si haleces satis desalita non fuerint, *Haleces.*
coquenda veniunt in aqua satis copiosa
ad multam aquae consumptionem, & in-
ter coquendum parum butyri & cepae
addendum ut inde iusculum optimum

SILVIUS DE PARCO

paretur: aut si libeat coquenda in eo
condimenti genere (vulgo dicto stuuā)
quod ex vino, aceto, sale, aqua, butyro,
omphacio vulgariter parari consuevit:
Quod si adhuc satis desalitæ non fue-
rint, comedendæ erunt cum butyro
recenti non salito, addito tantillo aceti-
aut omphacij. Si in craticula asses,
simulæque assatæ fuerint, eas per dor-
sum findito, ac condito cum butyro non
salito, addito si libeat tantillo omphacij
aut aceti: Iste præparandi modus eas deli-
catiores, gratiores, magisque salubres
reddet, nec tantā sitim excitabūt à pastu.

Morutæ. Morutæ recentes ac candidæ multo
meliores quam rufæ aut nigræ & fœti-
dæ. Hæ clotæ diligenter, deinde coctæ
in aqua purissima cum paucō vino, buty-
ro & herbis odoratis, accommodatissi-
mum cibum exhibent operariis, ac iis
quorum ventriculus vel natiua constitu-
tione vel ob assuetum laborem atque
exercitationem durissima quæque nullo
negotio conficit.

Sepiæ. Sepiæ omnium generum & ex quibus
uis littoribus petitæ: Lardū quoque quæ
dragesimale, eiusdē sunt generis, sed se-
piæ propter fœtorem viscidamque confi-

stentiam diligentissime, abluendæ, co-
quendæ in aqua, deinde in sartagine vna
cum butyro, aut oleo & cæpis frigendæ:
tandem pulvere speciato inspergendæ.

Merlangi, omnium nostratium pisciū *Merlāgi.*
carne maxime leni molli & friabili, quia
insipidi sunt viles habentur: Hos exente-
rabis relicto intus iccore, & iniecto pau-
co sale in ventrem: deinde horis tribus
aut quatuor in camino infumabis, postea
leniter in craticula assabis: inde butyro
recenti, aceto aut omphacio condies: Sic
eos effeceris delicatissimos, salubres, ac
ventriculo gratissimos. Quod si adhuc
delicatiores expetis, appone eos ignitis
carbonibus, à quibus remoue simulatque
pellis rugas cōtrahere incipiet, qua detra-
cta, assato leniter, & butyro illine.

Ostrea clora diligentissime, cocta in *Ostrea.*
aqua cū butyro recēter salito, passulis, &
prunis tenerima fiunt palatoque ac ven-
triculo iucundissima. Quod si dulcedo
tibi displiceat, adde tantillum aceti cum
aliquot caryophyllis integris.

Sulmo salitus vbi optime desalitus *Sulma.*
fuerit & coctus in aqua cum butyro re-
centi, passulis ac prunis damascenis
succī bonitate ac gratia non cedit per-

SILVIVS DE PARCO

nis etiam moguntinis.

*Legumi-
na.*

De leguminib⁹ qualia sunt pisa, fabæ, lenticulę : De fructibus qualia sunt poma, pira, tam mollia quam siccata, pruna, passulę, auellane, amygdalę, nuces, ficus, non est opus multa proloqui : quod horum vsus satis familiaris sit vulgò in insculis, puliculis, & cęteris condimentis.

Ex quatuor vnciis ficuum, & paucopane simul optime coctis paratur edulium spissum optimum, delicatissimum & salubre.

Potus.

IAm dicendum de potu salubri, paratu facili, ac minime sumptuoso.

Vini loco quod carissimum esse solet pauperibus, vtendum birea, cereuisia, pomatio, pyratio, carisio, sorbatio, prunellino, cerasatio, cornatio, moratio, lotatio, vino secundario, hydromelitę aut vino mellis parato ex melle cocto cum aqua ad ignem primum, deinde soli ęstiuo ardentissimo per dies quadraginta in cado exposito aut admoto iuxta ignem tātum, tamen valētiore facto addito paucopamento: vtendū etiā aqua cocta cū paucopmelle,

melle, aut saccaro, vel passis, tum prunis
 tum vnis, glycyrhiza, hordeo, aut cum
 pauco aceto, aut cum melle & aceto si-
 mul anixtis: aut aqua cocta cum fufu-
 re valentiore reddita fermento pauco
 adiecto: aut aqua cocta cum pauco pa-
 ne, aut cum roremarino, satureia, saluia
 thymo, maiorana: aut pipere, caryophyl-
 lis, nuce moschata, zingimbere, & aliis
 huiuscemodi aromaticis mixtis cū aqua
 cruda aut cocta, aut birea, cydratio, pira-
 tio, maxime si tui ventriculi imbecillitas
 ac frigus id postulet: aut aqua cocta mix-
 ta cū tartaro vini alicuius valētissimi ac
 generosi: tartarum autem est fex illa vi-
 ni quę adheret lateribus dolij vino de-
 pleti: Hoc artificio Pauper omnia a-
 quę crudę vitabit incommoda, suām-
 que valetudinem sartam tectam retine-
 bit ac tuebitur aduersus iniurias quascū-
 que, quę corpori sano plurimum negotij
 facessere cōsueuerunt ob vitium in victu
 paulo maiori aut prauo, aut intēpestino.

Exercitium.

DE subeundo labore aut exercitio
 nulla lex hic pręscribenda, sed
 ineunda ac retinenda à consuetudo quę
 d

SILVIUS DE PARCO

cuique familiaris ac propria, & quam vitæ cuiusque fortunarumque conditio postulat: vitabis interim omnes morborum febrium, aliorumque symptomatum occasiones, si, dum a vehementi exercitio ac labore violento, toto corpore etiam ad sudorem usque incalueris, aëri paulo frigidiori subito non te obicias: nec potu aque frigidissimæ, aut esu fructuum fugatium crudorum, aut alio quouis intemperantiæ genere refrigerium tam cito quæras, sed lentè ac paulatim sudorem exhaustiri sinas, potissimum si ad cōsuetum laborem statim tibi sit redeundum: Quare in tanto calore ac sudore totius corporis ne vestes exue, eas auge potius novis, nec te aëri frigido ex pone, aut super terram, herbaceum solium vel lapideum locumque aliū frigidū sede aut recumbe: Si sitis urgeat, os aqua frigidissima collue tantum, nec ulli potui gelido indulge donec sensim ac paulatim totum corpus tibi refrixerit: Hinc enim vestræ valetudinis potissima calamitas, hinc vitæ vestræ ante diem funestus exitus, non aliter quam videas equos cursu aut equitatu aut alio labore vehementiore plus æquo excalfactos si ad

aquas gelidissimas paulo citius ducantur, letali torminum cruciatu statim præhendi, indè que sæpius commori.

Vide igitur ne tam repentina ac subita mutatione à calido in frigidum, ab opere ad ocium, tuæ valetudini negotiū plurimum faceffas, vel etiam vim inferas. id si agas optime tibi tuæque valetudini consultum putato.

Vitanda iniuria frigoris.

F Rigoris molestissimi iniurias propulsabis motu, alimentis calidis, omnibúsque externam cutim corporis ex calfaciētibz: Motu quidē, si citissime validissime ac diutissime suscepto labori ac operi te totum adhibeas, si partem parti vel cuipiam rei durissimæ, confrices, palpes, attrectes, concutias, & commoueas: Vt manus manibus, brachia brachiis aut tori spinæ, pedes pedibus. Alimentis vero potissimū calidis actu vt vsu specie-rū, puluerū aromaticorū, pulueris aromatici ex herbis antea commemoratis confecti: haustu aquæ vitæ aliquoties in mense nisi reclamet febris, aut partis alicuius in intimo corpore delitescētis intemperies calida repugnet: Quæ cutē extimam excalfaciūt sunt frictiones ma-

d ij

SILVIUS DE PARCO

tuae manuum, aut agitationes durorum
& calidorum corporum, ut si ferro, aut
ligno excalfactis manus aut totum cor-
pus diutissime confrices.

Aër calidus solis, ignis, fimi, aut hali-
tus animalium potissimum hominum
etiam vim habet excalfaciendi: Qui ta-
men ab halitu hominum, fimi, & anima-
lium expiratur nec tutus nec salubris esse
potest si per os excipiat.

Thermæ, vaporaria, hypocausta in cu-
biculis aut secretiore domus parte, in-
dumenta, tegumenta, stragula, lodices
cutem nostri corporis excalfaciunt & ne
noster natiuus calor impendio refrigeretur
ab aëre gelido aut foras dissipetur
obstant: Quod si tegumentorum hu-
iuscemodi lodicum, ac stragulorum ex
lana aut bombace confectorum non tibi
suppetat copia, ea poteris ex panno can-
nabino, fariagine sicca, aut palea satis
densa, aut storea aut tegete stramineo
aut papyro, aut membrana pargamenea,
aut fœno, aut glumate loco lanæ aut
bombacis facto & interbastato contexe-
re: & his totum corpus dormiendo ab
omnibus frigoris iniuriis tueri.

Vitabis quantum poteris omnes ani-

mi perturbationes, mœrorem potissimū,
ac tristitiam: Quibus si aliquando impe-
rare nequeas præ doloris vehementia ob
varios fortunæ casus tam diu tibi mole-
stissimos, vnicum solatium quære in deo,
qui solus afflictæ menti potest mederi.

FINIS.

IACOBI SYLVII PRO-
FESSORIS REGII, MEDI-
ci Parisiensis, cōsiliū perutile
aduersus famem & victuum pe-
nuriā.

PRAEFATIO.

SI vt præclare monuit Cice-
ra nō solum nobis nati su-
mus, sed ortus nostri par-
tem parentes, partem amici,
partem patria sibi vendi-
cant: nullāque re propius ad
Deum accedere possumus, quā si coniuu-
nem mortalium societatem omni officiorum
beneficiorūque genere nobis deuinciamus:
d iij

SYLVII CONSILIVM

mirabitur nemo (credo) si quantum ingenij
ac industria mihi à supremo opifice omnium-
que bonorum authore Deo concessum est, id
totum utilitati publicæ deuovere ac cōsecrare
lubentissime studeam. His ergo beneuolen-
tia ac beneficentia mihi consueta vestigiis
insistere dum pergo, anno superiore multo-
rum ex nostratibus mendicitatem pene incre-
dibilem, calamitosamque pauperum scho-
lasticorum (quales quamplurimos ista fo-
uet Academia) vitam ac summam pene ino-
piam miseratus, utrisque prophylactice
quandam methodum descripsi qua edocti se
suamque vitam ac valetudinem aduersus
quosvis morborum imminentes impetus tue-
rentur: Sed ecce malum malo accreuit, no-
bisque iam diu variis morborum ac penuria
publicæ casibus iactatis, nouus subortus est
dolor ex inaudita annonæ caritate quam
diuturni bellorum tumultus per totam fer-
me Galliam his temporibus inuexerunt: ista
communis calamitas me proculdubio impu-
lit ut facili aliquo ac perutili consilio no-
stratium pauperum dolores ac molestias
lenirem, illisque remedia præscriberem qui-
bus in tanta rerum angustia se solarentur
& suam valetudinem sartam tectam retine-
rent: donec huic arumosa penuria finem exi-

tumque faustum ac felicem diuini numinis benignitas adferat: nosque omni fecunditatis fertilitatisque genere toties sperato recreet ac pene exanimatos exuscitet: Quanquam nullū meli⁹ nullū iucūdius nullū cōmodius magisque salutare dici, excogitari aut prescribi potest consilium, quam si tot rebus afflicti, tanta victuum angustia, Deo omnis consolationis authori pia vota faciamus, iusque prouidentiam admiremur ac suspiciamus qui neminem nisi merita calamitatis flagello castigat.

Si quid ergo consiliū in medium contulerim unde conceptum iam diu dolorem lenire possis: id non meae industria sed diuinae supremi numinis beneficentiae acceptum deputato, ē cuius ditissimo penu hac deprompsi quae tibi mæste, penē iacenti ac omnium ferme rerum penuria, laboranti solamen ac leuamen non mediocre allatura spero: In quibus si nihil politum, nihil faciūdum, nihil elegans, nihil denique quod Ciceronianam eloquentiam redoleat reperias, id meae ignorantiae non diuino numini ascripto, meque hominem esse perpetuoque futurum scito, id est, natum in tenebris, educatum in omnium rerum caligine, nisi sol ille exoriens suo lumine me illustrauerit, Et in me docilitatis quosdam scintillas ac igniculos scientiae accenderit: quales (mihi crede) recognosces quam-

d iij

SYLVII CONSILIUM

plurimos in his quæ tibi mox scripturus sum, maiores vero ac multo plures in nostris maiorum vigiliarum operibus: interea quæso diligenter expende quid ego consilij tibi sim daturus, illudque æqui ac boni consule: quod si facias prodibunt in lucem propediem quædam ex nostra tenui officina, ex quibus mirabiles eruditionis medicæ fructus comparare poteris.

Causa famis et sitis.

SAnitas vitæque hominum quemadmodum & cæterorum animantium consistit in duobus iusta nimirum ac debita quantitate & qualitate triplicis substantiæ, solidæ, spirituosæ, & humidæ: ex qua pars quælibet nostri corporis ortum conformationemque nacta est: iusta est & inter sanitatis limites sita quantitas, cum nulla ex illis tribus substantiis modum suæque naturæ convenientem mensuram excedit, nec vlla ex parte ab illa deficit, sed tanta est quātam & natura cuiusque postulat, & diuini numinis prouidentia præscripsit. Qualitas spectatur in eo, cum nulla ex his tribus substantiis vel paulo calidior, aut frigidior, aut siccior, aut humidior, aut cras-

fior, aut tennior existit, aut alterius huiusmodi qualitaris quocunque modo exuperantis vt odorum vt saporum est particeps: Substantia solida consideratur velut in carne neruosa portio, in osse quod durius est, in neruo fibra, aut stamen. Substantia humida, est caro propria, humores & succi, tum primigenij, tum alimentarij, tum elementares in qualibet parte contenti, & si libeat, sanguis ipse: Spirituosa, est vapor tenuis ex duabus prædictis substantiis elatus vi caloris. natiui in hac triplici substantia optime temperata residentis. Porro calor hic natiuus quantumuis temperatus extiterit, triplicem illam substantiam in sui alimoniam ac vsum, nostræque vitæ conseruationem assidue depopulatur ac dissipat: modò quidem amplius ac copiosius cum temperati limites excessit qualis cernitur in iuuenibus, biliosis, in aëre feruentissimo, in exercitio vehementi, in febribus, aliisque morbis calidis: modò vero minus, nimirum cum remissus admodum extiterit qualis spectatur in multis mulieribus cædidis, in senibus, & cæteris huiusmodi naturis contrariis, potissimum si tres illæ substantiæ ob sui tenuitatem & humidi-

SYLVII CONSILIUM

tatem facile aut ob sui densitatem non
 admodum facile dissipari possunt: Ab ista
 triplicis substantiæ dissipatione fames at-
 que sitis nascuntur: cogimurque ad re-
 stauratiōē huiusmodi triplicis efflu-
 xus, quem natiuus noster calor peperit,
 cibos ingerere, potu vti & spiritum duce-
 re: vt cibis quicquid potissimum ē sub-
 stantia solida effluxit restauretur: potu,
 quicquid ex humida deperditum est re-
 stituatur: spiritu ceu auhelitu quicquid ex
 spirituosā exhalauit rependatur: addidi
 potissimum, quoniam nullus tam sim-
 plex potus cibus aut spiritus est qui tri-
 plicis huiusce substantiæ non sit particeps,
 ita vt potus & cibum & spiritum conti-
 neat plus tamen humidæ quam solidæ
 aut spirituosæ substantiæ. Quò fit vt ad
 tempus solo cibo, aut potu aut aëre viue-
 re possimus quemadmodum mox doce-
 bimus: sed quoniam spirituosā quæ inest
 nobis substantia ob sui tenuitatem aë-
 ream quam habet plurimam, subtilita-
 temque igneam assidue à nostro calore
 dissipatur, assidua quoque inspiratione
 atque expiratione, pulsationeque perpe-
 tua arteriarum, potissimum quæ vicinæ
 sunt cuti, reparatur: At in solidam sub-

stantiam quod ea densa cōcreta & compacta sit admodum non facile noster calor potest vim suam exercere, ob id non tanta nobis necessitas cibi sumendi impendet. Humida mediæ cuiusdam naturæ est inter vtranque, quod ad eius effluxum restaurationēque attinet: Quò autem crassior aër extiterit, si modo possit facile digeri & in substantiam cerebri, pulmonum, & cordis conuerti necnon spiritus fouere, eo valentius calori depopulanti resistet, nec tam frequenti inspiratione opus erit, nisi alia cogat necessitas: Item quò cibus crassior viscidior, compactior aut magis glutinosus, eò potentius calori depascenti repugnabit, si modo stomachus & hepar illum possint euincere: ob id tam frequenti cibo opus non erit. Idem cogitandum de Potu: Habes igitur causas famis & sitis (nam quod ad eam restaurationem attinet quæ aëris inspiratione fit nullum adhuc illi nomen est inditum) & quomodò in vniuersum causæ huiusmodi sint oppugnandæ: Nunc accipe propria ac peculiaria cuiusque causæ remedia.

Remedia generalia famis Et sitis.

SYLVII CONSILIUM

Cum sitis & fames, vera quidē vtraque & non mendosa, nil sit aliud quā dissipatio ceu effluuiū quoddā perpetuū nostræ triplicis substantiæ à depascente nostro calore excitatū: vel potius perditæ substantiæ restaurandę appetitus, fames quidem sicca, sitis humidæ, præpedienda proculdubio huiuscemodi dissipatio, aut si omnino impediri nequeat, saltem ne tanta ac tam assidua fiat, obstandum, aut si ne id quidem facile fieri possit, reparanda ea necessariò, potu, cibo, aëre inspirato: Dissipationem impediemus, si omnes poros ac meatus corporis occludamus, exceptis iis quæ excernendis superfluis corporis excrementis à natura sunt dicati, quales sunt meatus per quos fæces, vrinæ, & mucus expelluntur foras: per quos etiam inspiratio ducitur: Item si temperemus aut minuamus calorem natium quem effluuij istius authorem esse constat. Occludemus poros, si robaremus ventriculum, ne reuomat, sed citius potum cibumque digerat ac cōcoquat: Si astringamus intestina roborantibus, ne cibus cōcoctus in vētriculo tam cito elabatur & antequam hepar suxerit & ad se pelleixerit omnem

succum optimum in sanguinem conuertendum ad totius corporis nutritionem: Si cutim totius corporis obstruamus, ne per poros paulò patientiores tam facilis ac expedita fiat triplicis nostræ substantiæ dissipatio: Si occludamus vias exceruendo semini destinatas, ne semen vna cum magna spirituum copia euacuetur: Si venas atque arterias contrahamus per quas aliquando apertas sanguis effluit.

Temperabimus vero ac minuemus calorem dissipantem, si vitentur omnia quæ excalfaciunt, quales sunt longum ieiunium, in bilioso corpore potissimum: vehemens exercitium in aëre calido, ira: frequens, longus, ac immodicus veneris vsus, viua potentia, ac generosa, cibi aromatici, saliti aut quouis modo excalfacientes, velut saccharum, mel omnia dulcia in homine bilioso. Aut si in feruentissima tempestate aëris refrigerium quocunque modo queramus, vel aspersione aquæ gelidissimæ, vel expausione per cubicula aut triclinia subterranea. herbarum & ramorum refrigerantium vt violarum, foliorum vitium, nempharis, salicum, quercus & similiū. Aut si cibos potusque ge-

SYLVII CONSILIVM

lidiſſimos ingeramus: Aut ſi abſtineamus à ieiuniis, vigiliis, omni exercitio vti dictum eſt: nam qui non laborant nō vſque adeo famelici ſunt quam qui in aſſiduo verſantur opere: Qui frigidi ſunt natura pituitoſiſque excrementis abundant non ſunt famelici, niſi quod frigus humoreſque frigidi tandem deprauatum appetitum excitant: ſed ij tantum concoquere nequeunt quantum ingerunt.

habitu

Quæ animantia ſolo ~~habitu~~ viuunt.

Nunc vero doceam⁹ quẽadmodũ homo & cetera animantia quã plurima ſi nō ſemper, aliquo ſaltẽ ſpatio tẽporis viuere poſſunt ſolo aẽre ſubſtantiaq; aẽrea, aut ſolo potu, aut ſolo cibo abſq; potu: Vt de primo primum dicam vřſũ, glires, teſtudines, angues, ſerpentes, viperæ, & multa alia animãtia in ſuis delireſcentes ſpeluncis viuunt abſque potu & cibo, ſolo auhelitu, ſine quo ne momento quidem temporis viuere poſſimus: multi apoplectici ac lethargici dies aliquot tranſegerunt abſque potu & cibo: multi carceribus incluſi, aut in foueas dati precipites, aut in nemoribus abſtruſis delireſcentes, aliquo temporis ſpatio ſola inſpiratione aẽris contenti vixerunt: Scribit

Plinius. 7. Nat. hist. cap. 2. quosdam populos astomos halitu tantum viuere & solo flagranti odore pomorum syluestrium quem naribus trahunt: Experimur quotidie quamplurimos resurgere ac velut reuiuiscere solo vapore panis, carnis elixæ vel potius assæ, aquæ stillatitiæ rosarum, caryophyllorum, nucis moschatæ, & similium, huiusque vaporis ope syncopem etiam lethalem præsentem sanari vel imminuentem arceri: quod vapor is naturæ nostræ familiaris spirituosæ ~~sub~~ effluuium restaurat eademque opera alias plurimum reficit: contrà fœtidus, malignus ac veuenatus vapor aut odor facile nos de medio tollit: Quo fit vt qui ex morbo vel alia ex causa debiles sunt, multo promptius odore quam vlla re alia restaurentur: quin etiam si cui producenda ac protrahenda vita sit qui nec cibo nec potu iuuari amplius potest, nullum præsentius remedium tibi suppetit, quam si illi pene examinato quidpiam odoratū admoneas, naribus, aut Ori aut cuti extimæ corporis, quod inspiratione & pulsatione arteriarum attractum spiritus vitales penitus collapsos reparet.

Quæ animalia solo potu viuunt.

substantia

SYLVII CONSILIUM

ET quemadmodum vapor qui est humor subtilior ac tenuior factus, vel potius optimo o lori iunctus, solus, si modo familiaris fuerit, per multos dies vitam sustentat: Ita & potus (quanquam multò abundantius) potissimum qui liquorem habet cuique familiarem ac assuetum, qualis est aqua, birea, Gutalla cereuisia, bromica, ptisana, hydromel, oximel, Apomel, cidratium, pyratium, potus horum secundarius, vinum omnis generis, eiusque secundarium, lac, serum, aqua casei, cremor lactis, sanguis, & omne succorum genus qui ex decoctis plantarum aut animantium eliciuntur, qualia sunt inscula carniū & herbarum, restaurantia stillatitia. Videmus multos ægrotos absq; vlllo cibo diuissime viuere & solo potu vel aquæ vel alterius huiusmodi liquoris recreari. Senes nihil aut parū cibi ingerūt sed solo potu contenti viuunt. fœtus vtero matris conclusus puriore sanguinis materni portione viuunt, editus in lucem duos, tres plures annos, etiam si velis per totum vitæ tempus vitat solo lacte quod sanguis est dealbatus in mammis confectus.

Aquilæ ubi extremam senectam attigerunt,

gerunt, quia rostrum superius aduncum habent ita vt os amplius adaperire, ob idque prædam suam deuorare nequeât, solum eius sanguinẽ sugunt, quo multos adhuc menses aluntur ac viuunt.

Quæ animantia solo cibo viuunt.

Cibus vero solus in multò longius tempus vitã prorogat ac producit (nam halitus, potus & cibus iuncta simul causas potissimas longissimæ vitæ suggerunt) maximè vero si cuiusdam humiditatis & odoris iucundissimi sit particeps.

Videmus oues animaliaque huiusmodi quæ pascendo victum queritant nullo aut paucissimo vti potu, nisi vehemens urgeat æstus. Rapaces quoque ac venaticas aues non indulgere potui.

Obseruamus plurimos multitudine humorum scatētes, potissimum Phlegmaticos, dies aliquot sine vlllo potu, cibos ingerere, imo vero assatum panem ceu biscoctum comedere. Multi mortis supplicio damnati, ac carcere detēti vt ibi extremũ diem peragerent, non alio cibo quam pane simplici vel etiam panis crustis vt citius vitam finirent absque vlllo potu, ex pœna illis indicta, victitarũt, & tamẽ cum

SYLVII CONSILIVM

eo victus genere diutissime vitam protraxerunt, quandiu nimirum ex pane illo crustaceo viscosum quendam humorem ad sui humidi primigenij restorationem calor natiuus in illis attrahere potuit. Vt ne addam quod omne hominum genus imperante potius consuetudine quam vlla naturæ necessitate cogente, potui indulget, hoc vel maximo argumēto, quod quæ ex eius corpore prodeunt excrementa foetidiora sentiantur quam quæ ex cæteris animantibus.

Syluestris ac effera gens scotorū crudis carnibus vescitur idque per longum tempus absque vilo potu.

Nostrates viri heremitæ olim radicibus ac herbis victitabant pauco solius aquæ potu vel etiam nullo contenti.

Qui homines vixerunt absque cibo et potu.

Visi sunt nostro tempore nonnulli homines in Germania potissimum pituitosi & melancholici ex natura qui menses aliquot absque vilo cibo ac potu vixerūt: licet Hip. lib. de carnibus per hebdomadam homini lethale inedia afferrat: Plinius vero non vtrique septimo lethatem esse dicat, quum & vltra diem vndecimum plerique durauerint.

Audio nunc Auenioni esse hominem sexagenarium, qui rarò & per maxima intervalla, quinque, sex, decem & pluriù dierum comedat.

Albertus lib. 7. de animalibus scribit fuisse fœminam quæ sine cibo dies quandoque viginti transmiserit sæpe vero & triginta: virum quoque melancholicum se vidisse ait qui absque cibo perseverarit septem hebdomadas, alternis tantum diebus aquam exsorbentem.

Timonis Amita ut refert Achæneus quot annis in spelæa vrsarum more bimestre tempus absque vlllo alimento delituit semianinis ut sola inspiratione viveret, ac ægre dignosceretur.

Visa est in Hispania puella quæ comederet nihil ac haustu solum aquæ vitam confoueret & annum iam ageret secundum ac vigesimum.

Visa quoque in gallia Narbonēsi puella, & altera in Germania quarum utraque tres annos nullo præter aërem cibo potuque vitam salubriter traduxit.

Normana quædam per decem & octo dies nil comedit ut refert conciliator.

Sacrificus quidam Romæ vixit annos quadraginta sola aëris inspiratione ut

SYLVII CONSILIVM
scribit Hermolaus barbarus.

Et ne in re tam manifesta exemplorum
multitudine ocium ac tempus conteram,
de famis remediis iam agendum.

Vt odores soli nutriunt.

SI, uti supra demonstratum est, Halitus,
Cibus, Potus, vicem alterutrius sup-
plent, vnunque ex illis tribus nutriendo
corpori satis est, licet duo magis, & tria
maxime nutrant, Sane si cogat neces-
sitas, adsitque ciborum penuria, vapo-
res odorati commodissimū alimentū sug-
Odorata gerere poterunt, qualis ex aceto, vel po-
tius ex vino exhalat optimus: Intingatur
ergo linteum aliquod in vino, aut in aceto
potissimum rosaceo vel sambucino: aut
linrei loco spōgia, quæ, ut assidue circun-
ferri possit & presens adferat remedium si
quādo sit opus, includatur pixide cornea,
aut plumbea, aut ænea, aut alterius metal-
li, nō lignea: neque manu contineatur, ne
lignū quod porosum est ebibat vinū aut
acetum, manus vero illud partim ebibat,
partim suo calore exhalare ac euaporare
finat. Idē prestare potest & citra vllū sum-
Odorata ptum malum Aureum, citreum, aut cor-
tex horum siue recens, siue siccus, saccha-
ro sicco aut humido cōditus, siue non cō-

ditus, Caryophyllū, nux moschata, cina-
 momum, grana iuniperi, rosmarinus, sal-
 ui, hisopos, satureia, rosæ, & omnia odo-
 rata tam nostratia quam extera, aut sola
 aut mixta & in formam pomi odoriferi
 redacta ea cautione ne pl⁹ æquò excalfa-
 ciāt. Confert quoque odorari panem re-
 cens coctum, carnem assam potiusquam
 elixam: Verum quemadmodum odorata
 citissime nutriunt, ita inconstans, fluxilis,
 minusque diuturna est nutritio quæ ab iis
 nascitur: Itaque frequentissime ea sunt
 iteranda & olfacienda.

Vt Potus solus nutriat.

QUòd ad Potum attinet, aqua fluuia-
 lis omnium promptissima facillima
 ac commodissima, qualis est aqua sequa- *Aqua.*
 næ, Isaræ, ligeris, Baronæ, & similes, qua
 sola ad aliquot dies salubriter potes vi-
 uere: nolim tamen vt eam magna copia
 haurias, sed sensim, frequenter & pauca
 admodum quantitate: nimirum primis
 diebus cochleare vnū altera quaque ho-
 ra, Deinde vbi assueueris binis quibus-
 que horis duo aut tria cochlearia, & ne
 quid detrimenti tuus ventriculus capiat
 ex nimia aquæ frigiditate, præstat eam

SYLVII CONSILIUM

aliquantulum exalferi, aut coqui ad ignem aut solem æstiuum, vel in vitro aut phiala inter manus tuas alioquin calidas aut tepidas: melior autem euadet si coquatur cum tartaro id est crustis adherentibus dolio vino depleto: retinebit enim colorem odorem saporem & vires vini secundarij: vel cum fece recenti vini aliquius generosi: aut cū nucibus, vel amygdalis aut aliis fructibus vel seminibus, de quibus mox mentio, contusis aut contritis aut cum herbis escariis nimirum oxalide, spinaciis, lactucis, buglossis, borragine, portulaca, æstiuo tempore eoque feruentissimo: Tempore vero hyberno cum salvia, roremarino, hyssopo, satureia: aut huic aromatica ceu speciata admiscere: Quod si æstiuo tempore ab eius usu, plus æquo refrigeret stomachus, adde aliquantulum cinamomi, cariophyllorum, nucis moschatae, aut maioranae, roris-marini, salviae, satureiae, aut hyssopi viridis: nam siccus paulo amarior est: Porro cum ieiunas aut sola aqua victitas caue ne corpus vehementi aliquo labore aut exercitio sollicites aut torqueas: omnium vero minimè si solo vapore te nutrias. Quod si Potus multae nutritionis extite-

rit, quale est lac, vinum crassum, birea,
 poteris aliquantulū labori teipsum accin-
 gere. Inſcula ex herbis parata plus nu-
 triunt quam aqua sola: Plus item inſcu-
 la ex piscibus: Plus inſcula ex carnibus,
 potissimum bouina aut porcina coctis in-
 tegre aut ad dissolutionem ossium. Birea *Birea.*
 plus nutrit quam cydratiū aut piratiū:
 quæ quantò melior magisque medul-
 losa ac crassioris substantiæ fuerit eo
 plus alimenti suppeditat: Apomel qui *Apo-*
 Potus est ex fæcibus ceu subsidentia & *mel.*
 crassiore substantia mellis ac velut secun-
 darium hydromel, minus nutrit quam *Hydro-*
 hydromel quod ex purissima melle cum *mel.*
 aqua purissima sufficienti paratur: quam *Oxy-*
 etiam oxymel quod ex hydromelite fit *mel.*
 addito tantillo aceti: quorum trium v-
 numquodque quātò plus mellis aut sac-
 chari (quod mellis species quædam est)
 accipiet, tanto plus nutrit.

Hydromel paratum ad solem vernal *Hydro-*
 vel potius æstium quadraginta dierum *mel.*
 spatio omnium optimum est, virésque
 saporem ac odorem vini confici aut mal-
 uatici vetustate acquirit.

Vinum secundarium ex cydratio, pi-
 ratio & vino minus alimentosum est quā

c iij

SYLVII CONSILIUM

Vina.

veri succi & ex viuis piris, pomis expref-
fi: inter vina, quod album est minus nu-
trit quā vinum rubellum, & rubellū mi-
nus quā purpureum: quò autem vinum
crassius ac magis atrum fuerit eò plus
nutrit & diutius, potissimum quod nasci-
tur in regionibus calidis, vt in Vasconia
aut Hispania, aut Narbonensi Gallia.

*Serū la-
ctis.*

Serū lactis minus alit quā cremor,
& lactis cremor quā lac, & lac minus
quā caseus à quo butyrosa substantia
secreta non est.

Sanguis.

Sanguis nutrit quidem potentissimè
sed quia facile, idque non citra sanitatis
discrimen, in ventriculo solet concre-
re quemadmodum & lac, eo si vti libeat,
illi admiscendum salis aut mellis aut sac-
cari tantillum, & recens effusum ex ani-
malis vulneribus, vtpote porcelli, ver-
uecis, vituli, bouis humili, sorbendum:
aut vbi concretum ac glaciatum fuerit
coquendum vel frigendum cum ali-
qua pinguedine: quemadmodum ex eo,
aromatico puluere cæpis & pinguedine
condito intestina farciri solent, quæ vul-
gò sanguiculi aut buldones vocantur.

Bullo.

Bullo qui est aqua cocta cum fursu-
re, inclusa frigida dolio cum paucis fer-

mento, parum admodum alit, plus tamen quàm simplex aqua, potissimum vbi huic facta est assuetudo: multis enim tormina excitat eaque vi detergente ac mordicante quam habet, citissime ex aluo deturbatur ac effluit.

Quoniam autem potus omnis generis vt & cætera omnia liquida maxime quæ pingua, oleosa atque vctiosa sunt imbecillitatis ac laxitatis noxam nō mediocrem adferunt ventriculo & intestinis, ita vt humiditatem illam diutius perferre nequeant, his sensim ac paulatim assuescendum, quemadmodum de vsu aquæ dictum est: eaque cautione si te in potu humorum ac liquidorum geras non mediocre famis tolerandæ solamen ac leuamen senties.

Et quia corporis animiq; labor ac exercitium paulò vehementius ieiunis nullisque cibis vrentibus plurimū detrimen- *Exerci-*
ti vitæ ac sanitati pariunt, His somno & *tium.*
quieti indulgere plurimū conducit, dummodo nō sequatur sudor, si forsan in aëre calido aut stragulis pluribus recti dormiant aut quieti se dedant. Verum ne ex somno ac quiete paulò diuturniore interim marcescat, aut nimio ocio torpe-

SYLVII CONSILIVM

Somnus.

scat vis ingenij, cerebrumque omnino hebes stupidum ac velut effœtum red- datur, vltra modum dormiendum non erit sed mediocri, placido minusque profundo somno, cerebrũ totiusque cor- poris vires inedia pene collabentes re- creare ac velut refocillare: nil enim æquẽ (inquit Poëta) vires reparat, fessaque membra lenat quam somnus: vt ne ad- dam quod per somnum curæ, cogitatio- nes mœstitiæ, omnesque animi perturba- tiones consopiantur.

Vt cibus solus nutrit.

Panis.

Cibus omnium nutrimentorum in fo- cuendo, augendo, sustinendo, recreã- doque corpore primas ac potissimas par- tes sibi vendicat, maxime vero panis ac carniũ optimarum esus: Herbae enim

Herba.

parum admodum nec multum diu nu- triunt, quod paulò humidiores sint eaque humiditate præditæ quæ plurimum ex- crementosa est, nilque aut parum sub- stantiæ, nostræ naturæ familiaris conti- net: fructus quoque omnes nisi desiccati

Fructus

sole aut vmbra aut quouis alio modo, nil aut paum alendo corpori suppeditant quemadmodũ pruna, pira, ficus, passulæ,

daſtyli deſiccati in ſole aut clibano. Qui
tamen ab exteris regionibus potiffimum
calidis ad nos aduehuntur ſiccati in ſole
multo meliores exiſtunt: inter paſſulas,
quæ damaſcenæ vocantur omnium opti-
mæ habentur, poſt has quæ vocantur
caſſinæ, quibus cabacinæ ſuccedunt.

Daſtyli multum, glâdes coctæ plus, ca- *Daſtyli*
ſtanæ plurimū & optimè omniū nutriūt. *Caſta-*

Pira magis quā poma, & dulcia aut a- *nea.*
ceto dulcia magis quam acetofa. *Glandes*

Nuces minus quā caſtanæ, nucuſcula *Pira.*

magis quam nux: Pinei minus quam nu- *Poma.*

ces: amygdalæ dulces æquè ac nuces. *Nuces.*

Cafeus ex lacte, ſecreto butyro, minus *Pinei.*

quam ex integro lacte confectus: om- *Cafeus.*

nium delicatiſſime & citiſſime nutrit qui
ex lacte verno: diutius quidem ſed mul-
to ingratus qui ex lacte Auguſti aut Se-
ptembris menſis: Omnium minimè qui
ex lacte hyberno, niſi vacca optimis gra-
nis alatur quod in extrema victus penu-
ria & ſumma rerum anguſtia fieri non
poſteſt.

Idem de Butyro & ſanguine æſtiman-
dum: porro tam lac quàm ſanguis pecorū
admodū iuuenū min⁹ longū ſed celerius
alimentū ſuppeditat, quam lac animaliū

SYLVII CONSILIUM

Lac muliebre.

Lac vaccinum.

Ovinū.

Equinū.

Caprinum.

Asinū.

Suillum.

proueſtiorum : ex ſenioribus vero ac iam
vetulis nec optimæ nec multæ nutri-
tionis eſt. Lac & id omne quod ex lacte
paratur melius eſt muliebre quam cuius-
uis alterius animalis : vnde mulier in vi-
ctus penuria ſeiſſam proprio lacte lacta-
re poterit, ſi illud è propriis mammis ſu-
gat aut per tubulum in os alliciat, ne mo-
retur in aëre vbi facillimè corrumpitur.
Neque verò lactis aduſtio metuenda eſt
mulieri ob tot circulationes & tam fre-
quentes per corpus mulieris traiectiones,
nam in mammis pituiſoſum cū fiat ibi
refrigerari certum eſt. Poſt lac muliebre,
lac vaccinum ſecundas bonitatis partes
obtinet, maximè verò ſi è vacca nigra &
ætatis mediæ ſugatur: ob id commodiſſi-
mum futurum alimētum hac victus ino-
pia: Ovinū huic ſuccedit, deinde equinū,
poſtremo chamælinum: caprinum neque
multum neque diu nutrit : multò minus
aſininum, ideo hæc ſæpius ſorbenda. Lac
ſuis & ſi in vſum frequentem non veniat,
propius tamen ad lac muliebre accedit in
ſucci bonitate & multiplici nutritione
quam vllum aliud lactis genus : hoc vel
maximo argumento quod caro ſuilla in-
ter cæteras vicinior ac proximior noſtræ

existit, copiosiusque alimentum suppe-
ditat quam vllum aliud carnis genus
quod ea viscosa sit substantiamque ha-
beat nostræ carni per similem: huic ergo
sensim ac paulatim assuescere non abs-
re fuerit, nec ab eius usu abhorrescere
quod salubre ac necessarium est

Lac canis iuuenis & candidæ tolera- *Lac ca-*
bile nec contemnendum: quod citra vl- *ninum.*
lam valetudinis iacturam alimento esse
potest, dummodo canis cibariis liquidif-
simis ac multum refrigerantibus educa-
ta fuerit.

Oua recentia sorbilita tremula, pa- *Oua.*
rum cocta, præcipue rufa optimum ac
plurimum sanguinem generat: nam can-
dida phlegmatica sunt ac diutissime a-
lunt. Quæ vero nimium cocta sunt, dura,
frixæ, ut coctu magis cõtumacia ita mul-
tum ac diutissime nutriunt: præterea ova
quarumcũque auium quæ in mensas no-
stras veniunt, cibaria sunt non contem-
nenda qualia anserina, anatina, pauoni-
na, struthiocamelina, testudinea, licet
hæc duo postrema ut febrientibus ma-
gno malo esse, sic sanis febrem excitare
putentur.

Ex herbarum genere lactuca om- *Herba.*

SYLVII CONSILIUM

nium plurimum nutrit, his vicinæ scario-
la, endiua, cichorum domesticum, bor-
rago: spinacia & oxalis parum nutriunt,
portulaca paulo plus & diutius vt & bu-
glossim ob succi viscositatem: brassica
quoque plurimum nutrit, si primum eius-
dem iusculū quod laxatium est tollatur.

Vrticæ, mercurialis, beta, attriplex,
maluæ etiam soluunt aluum, & fermè o-
mnes herbæ frigida escariæ & in iuscu-
lis vsurpari solitæ, quales quæ iam dictæ
sunt. Quare non abs re fuerit eas deco-
quere plus solito vt ex his maior elicia-
tur nutritio posteaquam substantia ac-
eris ac serosa ab iis longa decoctione se-
creta fuerit.

Chærefolium ab odore suo aroma-
tico vires magis roborat quam petroseli-
num, quàm etiam herbæ odoratæ quæ
finissimæ vulgò dicuntur, hæ enim plus
nocent suo calore paulo vehementiore
dissipante nostrā substantiam quam pro-
sint, nisi forsan ventriculus nobis refri-
geratus plus æquò fuerit aquæ vel alio-
rum eduliorum paulò frigidiorum antea
commemoratorum vsu immodico.

Naporum radix copiosissimum præ-
bet alimentum, si modo non in solo hu-

mido ac palustri, sed potius in sicco ortum incrementumque susceperint: sise- *Chernis.*
res minus quidē nutritionis suggerunt sed sanguinem tenuiorem ac subtiliorem generant: carus & pastinaca minus nutriunt, sed diutius quod plurimum terrenæ substantiæ contineant.

Radix petroselini easdem habet nutriendi vires quas & carus: Radices dauci, fœniculi & multarum aliarum herbarum simili odore præditarum iisdem pol-
lent alendi facultatibus.

Radix cardui vulgaris succi est delicatissimi: eius verò cardui qui eryngium & vulgò centum capita nominatur radix plurimū habet in se aromaticis substantiæ.

Radix ari decocta in aqua aut sub cineribus feruentibus vt eius tollatur acrimonia ac mordacitas nutrit plurimum: allia, cæpe, asphodeli, bulbi, porri decocti in aqua aut sub cineribus calidis vt sua deponant acrimoniam multò salubriores succique melioris existunt.

Grana ficuum, acini vuarum parum *Semina.*
alunt si contusa ac conquassata fuerint.

Semina prædictarum herbarum iisdem pol-
lent facultatibus, quibus & her-
bæ suæ.

SYLVII CONSILIUM

Semina pitorum ac pomorum plurimum alimentum suppeditant.

Semina cucurbitæ, citrulorum, melonum, peponum, papaveris albi contusa aut diligentissimè dentibus contrita refrigerando mediocriter nutriunt.

Nuclei prunorum, cerasorum parum quidem, sed satis diu & excalfaciendo nutriunt.

Cucurbitæ, cucumeres, citruli, melones, pepones decocti in aqua deinde frixi in sartagine cum butyro aut pinguedine aliqua mediocriter alunt idque citra ullam iacturam aut incommodum valetudinis.

Cynara. Cynaræ seu articali tum sua medulla tum foliis & trunco multo plus & melius nutriunt.

Asparages. Omnes medullæ carduorum decoctæ non contemnendum succum exhibent, imo vero laudabiliorem quam novi ac tenelli palmites arborum aut arbustorum: excepto lupulo: asparages tamen recentiores parum coctæ omnium maximè nutriunt.

Legumina. Pisa, fabæ, lenticulæ, ciceres, phaseoli & similia legumina mediocriter nutriunt

Pisa. & satis diu, sed qui ab iis gignitur sanguis laudabilis non est, ob siccitatem maximam quam habent nativam, quæ temperanda

Faba.

Ciceres.

peranda ac corrigenda venit aqua, lacte, fero lactis, aqua lactis & cremore lactis. sed quando adhuc viridia sunt, citius alunt, sed minus diu.

Oriza potentissime nutrit quemadmo- *Oriza.*
dum & alica, sed crassiores sanguinem gignit.

Vicia minus quam triticum sarrac- *Vicia.*
nium appellatum, trilaterum, vtrunque tamen calidissimum sanguinem generat ac feruidissimum: quinetiam suo sapore ac usu tantam capitis gravitatem excitat ut ebrietatem quendam inducere videatur, potissimum triticum sarracenicum: quare ex usu fuerit addito hordeo & siligine illorum prauitatem emendare.

Auenatum siue grualdum optime pa- *Grual-*
ratum, optimū est nec refrigerat uti hor- *dum.*
deum mundatum.

Auena multo plus nutrit quā vel mi- *Auena.*
lium vel panicum, sed tam laudabilē san-
guinem non generat.

Hordeum satis quidem belle alit & *Hordeū*
sanguinem probum generat, sed eius nu-
tritio tam constans, firma ac stabilis non
est, quam ea quæ ab usu siliginis manat,
& tamen sanguinem crassum creat.

Purum triticum diutissime nutrit ob *Triticū.*

SYLVII CONSILIVM

viscosam eam substantiam quam habet
laudabilioremque ac meliorem sangui-
nem generat ob eam similitudinem ac
substantiæ familiaritatem quæ illi cum
nostro corpore intercedit: Ex tali tritico
qui panis optimus omnium cōficitur ca-
nonicus ceu capitulinus vulgò dicitur: is
quidem plurimum nutriēs pauca quanti-
tate quod puriore farina tritici purioris
constet, & si plurimum negotij ventricu-
lo adferat: minimè omnium nutrit æqua
portione panis furfuraceus ceu panis ca-
num: reliquæ panum differentiæ ex pu-
ro tritico confectæ quo candidiores sunt
propiusque accedunt ad panis canonici
bonitatem, eò plus nutriunt, & exigua
quantitate: quò vero nigriores ac magis
attri, & propius ad panem furfuraceum
accesserint, minus nutriūt etiam magna
quantitate. Qui mediæ sunt naturæ, qua-
les qui ex farina non depurgata neque
depurata fiunt, mediocrem inter cæteros
nutritionem exhibent: coctu autem ad-
modum difficiles sunt, azymi aut sema-
zymi, filiginei, hordeacei: insalubres ti-
phynus, orizaceus, fabaceus, miliaceus
panicaceus, castaneaceus atque cæter
huiusmodi panes, quibus tamē ob ino-

piam vesci erit vsu idque citra noxam
vllam vētriculo aut corpori illatam si ali-
quid tritici puri his admisceatur.

Triticum turcicum appellatum proxi- *Triticū*
mè accedit ad triticum nostrate: quem- *turcicū.*
admodum & triticum illud quod spicis
crassis, corpulentis quadratis barbatis &
non barbatis exurgit: & triticū illud quod
nouem aut vndecim spicas gerit appella-
rum vulgò cētigranum: spelta item, oly-
ra, zythum proximè accedunt ad triti-
cum nostrate purum: nam ex spelta &
zytho melior & candidior panis confici-
tur quam ex nostrate tritico: ex aliis, mi-
nus: notandum verò quod panis qui fit
ex tritico prognato in solo petroso, fabu-
loso aut loco alio sicciore magis nutrit
quàm qui ex tritico prognato in solo hu-
mido: item quòd panis durus ac aliquan-
diu asseruatus plus alit quàm recens: pa-
nis optimè fermentatus, & salitus minus
contumacem ac diuturnam nutritionem
parit quam non fermentatus.

Quod ad dulciaria & placentas atti- *Placētæ.*
net qualia sunt itria, liba, gastelli, turtæ,
flaminicæ, gohieræ, ratones, talmosines,
turtellæ, quia omnia ventriculam appri-
fij

SYLVII CONSILIVM

mè grauant, neque tam citò percoquuntur, ideo plurimam quidem, sed cōtūmacem nutritionem adferant hōcque tantum vtilitatis habent quod pondus subiectis cibis adferunt, vt cydoniati vice aluum cōprimant. Crustæ & resegmenta crustacea panis nutriunt diutius quàm medulla, sed in coquendo laborem maiorem adferunt ventriculo.

Pisces. Pisces marini salubriores sunt & vt plurimum melius nutriunt quàm pisces fluuiales eiusdem aut similis speciei.

Alburni Alburni citissimè nutriūt, sed non diutius: diutius verò gardones, vēdosæ: diutissimè trutæ & luci pro dēsitatē suę substantiæ: cyprini & carpi mediocriter: diutissime anguillæ pro viscida sua substantia, cuius quidem ratione limaces omnis generis præcipuè escargotti vulgò dicti diutissimè etiam alunt, minus diu ranæ ipsæ. Testudines garricæ & nemorales ob carnis viscosam substantiam plurimū probatæ, sic in præparatione apparatus vt ablatis pedibus caudis ac capitibus pullos gallinaceos dixeris: aquaticis verò testudinibus non ita fauere solemus, quam ad veneris illecebras quidam etiam

his uti soleant. Cacochymæ sunt testu-
dines marinæ omnium amplissimæ.

Alosa citissimè, sed non diu nutrit.

Lampretæ tardissimæ & diutissime. ita *Læpre-*
dictæ à saxorum linctu, aiunt tamen cum *ta.*

serpentibus illis esse commercium: quæ
maiores ac cordatæ ob carnis viscosum
succum minus quidem gratæ, sed tamen
plurimum nutriunt: pusillæ suauiores, sed
minus succulentæ. Hoc tantum vno ex-
tollendæ quod anguillis paulò magis so-
lidæ sint. Anchelli optimè desaliti ci- *Anchel-*
tissimè quidem nutriunt, sed parum diu: *li.*
his succedunt sparleni argentei coloris vio-
lam olentes pisces, post has merlangij si-
ue merlani, deinde limandulæ ac flauij.

Rubelliones, grunoti, esglusij, merlusij, *Rubel-*
congrui, lupi, canes, omnes duræ carnis ac *liones.*
coctionis sunt ac proinde diutissimè nu- *Gruno-*
triunt: his etiā adhuc diutius, fulmo, raya, *ti.*
moruta: Sepia lardum quadragesimale,
thunnus, cœtæ magis nutriunt quàm moruta.

Haleces recentes citissimè nutriunt, sed
non diu: haleces saliti diutius, soreces ad-
huc diutius. Alaudæ & his similes auicu- *Aues.*
læ in dumetis degentes citissimè nutriunt,
sed non diu: turdus, rusticula, sturnus, diu-
tius. Aues aquaticæ magna ex parte
f iij

SYLVII CONSILIUM

*Caro
auium.*

difficilimè concoquantur ob id prauum sanguinem ac succum, sed tamen contumacem procreant, quales sunt anares nostrates, sarcellæ, halbranni, vannieri, gallinæ lacustres, fluuiales ac marinæ, mergi siue pligeones, anseres, cygni, butor, ti, ardæ siue herones, rostrulæ grandiores, & qui curlitij neustriis oris appellatur

*Caro
porcina.*

Ex quadrupedum animalium caribus nulla laudabiliorem sanguinem nullaque diuturniorem magisque contumacem succum procreat quam porcina caro ob viscidâ suam substantiam & magnam similitudinem ac familiaritatem quæ illi cum nostra carne intercedit.

Veruecina caro ob humiditatem plurimam eamque non viscosam quam habet, citius nutrit sed non tãdiu: caro arietina castrata præsertim francica ac biturigica coctu facillima. Sed neustrica, aruernica, Allobrogrica, minus sunt suaves, fibrisque longioribus ac durioribus præditæ sunt, ob id diutius nutriunt.

Hircus omneque animal non castratum, & quod cum femellis suis frequentissimum habet cõmercium constat carne mordicante, acri, foetente ac proinde pessimi nutrimenti.

Animalia suos foetus lactantia & alia quæ macra sunt & seniores constant difficilis coctionis carne, sed quæ plus ac diutius nutriat, quam caro iuniorum aut crassorum aut non lactantium huiusmodi animalium.

Carnes omnes tum piscium tum cæ- *Carnes*
 terorum animalium elixæ, multò citius *elixa.*
 alunt quam assæ, sed non tam liberali- *Carnes*
 ter neque tam diu, quod earum sub- *assæ.*
 stantia succulenta abeat in iusculum &
 in aërem dissipetur assarum vero carniū
 substantia tantum euaporetur: Ob id ci-
 baria elixa biliosis, melancholicis ac gra-
 cilibus: præpinguibus ac pituitosis assa-
 ta conueniunt magis: Verum ne elixæ
 ac assæ carnes inter coquendum suæ
 substantiæ iacturam faciant, præstat dum *Modus*
 elixantur carnes vasi elixationi destina- *optimus*
 to operculi loco apponere stillatitij alā- *elixatio-*
 bici capitellum terreum aut plumbeum, *nis &*
 & eo aqueum vaporem excipere qui tam *assatio-*
 tenuis & succulentæ substantiæ est ut *nis car-*
 totus abire possit in nutritionē: ob id nō *nium.*
 citra damnū maximū eius iactura fieri
 potest, potissimum in lautissimis ac
 amplissimis culinis: Dum verò assantur
 carnes, ex usu fuerit, eas foliis vinaceis,

SILVII CONSILIUM

aut duobus vitreis densis & compactis
in eam rem commode efformatis inuo-
luere, quibus affæ carni suus restituatur
succus nec in vaporem abeat: aut in
clibano assare carnes, illisque superpo-
nere capitellū in quod vapor recipiatur:
aut quavis alia industria obistere ne
substantia carnis quæ optima ac subti-
lissima est exhalet, ac euaporetur.

Exhortatio ad Diuites.

EA est omnium nostri corporis partiū
conspiratio, is consensus, ea demum
affinitas ut si qua ex illis malè habeat,
aut dolorem vel aliam quamvis mole-
stiam patiatur, cæterę in sympathiam ac
consensum trahantur: Id licet sole cla-
rius animadvertere, si quando vel detri-
mentū vel vulnus vel offensionem ali-
quā pars aliqua exceperit, ad quā videas
singulas de suo aliquid transmittere, san-
guinem nimirum, spiritus & calorem: &
velut citissime accurere ut parti afflictæ
quas possint suppetias adferant: Hæc si
vera sint, quis nisi omnis humanitatis ac
rationis expers non sibi persuadeat quā-
diu hac luce suauissima fruimur & tan-

quam perigrini in his terris versamur,
eam inter nos seruandam ac retinendam
beneuolentiam ac amicitiam, vt si quan-
do res tempusque ac occasio postulet
mutuis nos iuueamus auxiliis, mutuásque
in rebus afflictis tradamus operas: quin
potius omnem moueamus lapidem, ne
quid detrimenti, damni, egestatis ac ino-
piæ (nobis audientibus ac videntibus) pa-
tiantur pauperes quos pater ille cœlestis
omnis pietatis author nobis tantæ curæ
esse voluit: vos igitur vos inquam (opti-
mi ac diuites viri) hortor & per deū opti-
mum maximum obsecro & obtestor, vt
pauperum tantopere vobis commenda-
torum curam agatis: memores estote vos
homines esse in eandemque calamitatem
vos posse incidere: Non permittite vt in
luctu mœrore ac angustia rerum omniū
degant pauperes dum votorum omnium
estis compotes, dum felicissimo omnium
bonorum euentu vos beat fortuna, dum
loculis locupletissimis fruimini, quos
alioquin fluxiles caducos, ac tandem pe-
rituros scitis: Erogate ea pauperib⁹ quo-
rum momentanea non perennis neque
perpetua futura est vestra possessio: The-
suros conquirite in cœlo non in his

SILVII CONSILIVM

terris? At nullus amplior ac ditior est thesaurus, quàm is qui charitate comparatur: non finite vt insana ac inexplabilis habendi cupiditas, vel quæstus nescio cuius aucupium, vos transversos rapiat aut vllomodo auocet quò minus pauperes omni officij beneficiique genere prosequamini, centuplam mercedem pro leniusculo munere in cœlo percèpturi: Quòd si ea vestros animos fascinet avaritia, vt ne vel obolum quidem de vestris oculis elargiri permittat, saltem id erogate quod referam, quod tantum abest vt vestris oculis iacturam adferat, quin potius eosdem augeat vestramque valetudinem firmiorem ac cōstantiorem efficiat: Hoc nimirum est, vino generoso ac potenti indulgetis, illud larga manu sumitis, piscibus, carnibus, panibus plurimā nutritionem corpori suggerentibus vescimini: sensim ac paulatim quæso de demenso vestro aliquid subducere assuescite: discite vestrū aliquantulum defraudare geniū, donec ad dietam victūque mediocrē deducta res fuerit, vt tandē aliquid ex vestris opiparis mēsis reseruetur quod cedat in pauperum alimoniam: Loco panis candi-

diffimi paulo atriorem & parciore manu
sumite, tantū tamen quantum sufficere
possit carnibus consuetis comedendis:
Hac parcimonia si vtamini, publicis ex-
pensis consulētis, & inde maior reditus
pecuniæ, minórque sumptus ad vos re-
dibit. Quare panis pridie coctus ac ali-
quandiu asseruatus sit vobis cibarius: hic
parua quantitate vobis gravior ac salu-
brior futurus quam recens coctus, nisi
alia obftet ac impediat occasio: Relin-
quite vero pauperibus, quæ illis consue-
tæ ac familiæ sunt carnes, nec illis tam
liberaliter vescimini, vt maiori copia
sumptuque minori ac viliori plebeculæ
suppetant: Plebs enim pondus æstūque
dici tolerat, noctesque ac dies ducit in-
somnes quietis omnis ac ocij expertes,
vt res vestras procuret.

Hanc victus rationem si sequamur
summā hanc annonæ caritatem quæ toti
populo plurimū grauis ac molesta est le-
niores reddemus, nostræque valetudini
sobrio ac parco victu cōsulem⁹: Est enim
intēperans gula omniū prope morborum
mater etiā si ali⁹ sit genitor: Ad id nos in-
uitat vernū tēpus quo ex hip. cōsilio in-
edia plurimū cōducit præcauēdis infinitis

SILVII CONSILIUM

pene morborū agminibus, quorū fomes in intimo delitescit corpore, is quidem hyberno tempore sensim ortus ac auctus tum ab aëris paulo frigidioris ac humidioris inclementia, tū ab ingluvie quæ plurima existere solet eo tempore, id postulante ocio & compellente caloris intro coacti per antiperistalsim vi facta maiore ab externo frigore: A quibus causis magna humorum putridorum colluvies suboriri consuevit: Hortatur quoque nos æstas ad sobrium ac temperantē victum: Hac enim tempesta si saluberimis ac prudentissimis medicorum monitis vel potius præceptis sit obsequendum, plus bibendum & minus comedendum, cibariisque frigidioribus ac humidioribus non aliis utendum, utpote herbis, fructibus, acetariis, lacticiniis, non crassioribus, corpulentioribus, calidioribus & in quibus plurima subest succulenta nutritio.

Permittamus ergo fortunæ tenuioris hominibus & quibus res est angustissima domi vinorum crassorum, austerorum, fugiētium, atrorum, purpureorum, vsum, reseruemus nobis vina rubella, alba, tenuia, generosa, potentia, palcacia, faler-

na, bel~~en~~ensia, vasconica.

Plebs per nos victitet carnibus crassioribus ac vilioribus, nos vero vescamur delicatioribus ac tenerioribus non ad voluptatem, sed parciore manu sumptis quam fieri poterit.

Relinquamus populo secundarium, ciuicum medianū panem nō vsque adeo atrum ac nigrum simusque contenti pane minus candido.

Et quoniam potissima hominis (qui frater est & nostri similis) nobis cura debet incumbere ex lege ac mandato summi illius patris, ex nostris mancipiis ablegemus ac abigam⁹ equos, canes, aues, cæteraq; huiusmodi animantia, quæ in fastū ac ambitionem, quam ad vllam commoditatem domi sæpius educamus: Hæc enim cum homine victitant & de eius demenso ac victu assueto plurimum detrahunt: Quod enim canibus & auibus potissimum venaticis in victū familiarē porrigitur, pauperibus alendis potest sufficere: Si tamen canes & aues tibi sint in deliciis, alium illis victum delige qui pauperum victui non obsit aut grauiorē sumptum adferat, sin minus canes & aues abige in aliud tempus paulo felicius.

SYLV. CONS. ADV. FAM.

Detrahe quoque aut saltem minue
auenam equis cuius loco herbas gra-
mineas suggere, aut alias huiusmodi quæ
homini in alimoniam cedere nō possunt:
cui auena, quemadmodum dictum est ut
auenatum ceu gualdum salubre ac cō-
modissimum alimentum esse consuevit.

Nolim hic theologum agere, ne sutor
ultra crepidam, a theologis tamen au-
dies nil gratius magisque acceptum mu-
nus deo à nobis offerri posse, quam si
eius nomine miserrimam pauperum ege-
statem subleuenus: nil vero quod magis
iratum infensum ac minus propitium
reddat deum in nos quam si pauperes
cōsque omnes qui nostra ope indigent
negligamus.

FINIS.

48
SYNOPSIS REMEDIO-

RVM PARATV FACI-
lium ad quosuis morbos, The-
saurus pauperū vulgò inscri-
ptus, à Petro Hispano medico
præstâtissimo primùm editus:
Nunc verò factus penè nouus,
& altera parte auctus à Ioan.
Liebaultio Parisiensi medico.

P R A E F A T I O.



*I*N nomine sanctæ & in-
diuiduæ trinitatis, quæ
omnia creauit, Et quæ sin-
gula donauit virtutibus
propriis, à qua omnis sa-
pientia data est sapienti-
bus, Et scientia scientibus. Opus super
vires aggredior, ipsius adiutorio confidens,
qui per nos operatur omnia opera nostra, ve-
luti per instrumentum: Et hoc Thesaurum in-
scribam, pauperum perplacet, illi opus assi-
duans, qui pater Pauperum vocatur. In quo
(si attentè legatur) omnium ferè infirmita-
tum inueniuntur faciles efficacēsque medicina.

THE S O R V S

si illum habuerint cooperatorem Medicum,
qui de terra creauit Medicinam. Consulo
autem, Et hortor huius libri lectorem, ne ea
qua sibi incognita forsitan legerit, condemnet,
Et ne prius medendis corporibus applicet,
quam considerauerit morborum speciem, Et
naturam patientis. Et studeat diligenter
scire naturas rerum Et complexiones ac sub-
stantiam Et quantum poterit virtutem occul-
tam rerum. Catero quin enim Medicus, qua-
si cecus praecipitaret infirmum Et patientem
caecum in mortis foueam. Et ne datorem sci-
entiae Deum, scientia impugnet: caueat dili-
genter, ne seductus pretio aut amore fatuo
alicui reuelet medicamen aliquod per quod
aut menstrua aut abortus prouocentur, aut
impregnatio auferatur. Dicta autem Philo-
sophorum, quorum tota materia in hoc opere
est, ita quisque accipiat, ac si ipsos autores e-
quibus descripta sunt lege. Fideliter siquidem
congregatis omnibus qua à me potuerunt in-
ueniri in libris antiquorum Philosophorum,
Et modernorum experimentorum siluas dili-
genter iduestigans, studio Et labore assiduo,
vel propria verba, vel sensum genuinum sub
aliis facilioris intelligentiae verbis doctorum
hic recensui, ita ut si praesentes illorum libros
aliquis habuerit, haud alia in illis quam hic
inuenturus sit. Characteres verò Et de collo
suspendenda,

suspendenda, quorum interdum à Philosophis fit mentio, nemo arbitretur superstitiosè tradita esse, sed ideo quia immediatè operatur, vel magis, per ἀντιπαράστασιν, si nunquam deponuntur, vel à simili, sicut si aliquando dextrum dextro, vel sinistrum sinistro, vel masculum masculo opponatur. Eapropter in nomine Iesu Christi supremi Medici, qui sanat omnes prout vult infirmitates nostras, quoniam ipse est caput fidelium: ab infirmitatibus capitis exordiemur vsque ad pedes descendendo. Et primò de vitiis capillorum, qui nonnunquam auferuntur interdum corroduntur, vel in colore alterantur.

Casus capillorum.

Cap. I.

SI capilli cadant, fac lixiuium de puluere cineris fimi colubini, quo abluatur caput.

Experimentator. folia quercus, & medium eiusdem corticem coque in aqua, ac laua caput.

Idem auellanæ coctæ cum axungia vrsi capillos euulsos restituunt. Idem cinis paruarum ranarum combustarum alopecam citò sanat. Idem inungatur locus cum melle crudo, & superspergatur cinis iactæ viridis combustæ, & multi genera-

THE SAVRVS

buntur pilli. Idem sanguis testudinis inunctus multos procreabit capillos. Ex eodem. Pellem capitis vulpini cum labiis eius combure, ac puluerem asperge, vbi volueris pilos nasci, inuncto prius loco oleo, in quo lacerta viridis amputato capite per diem fortiter bullierit.

Isaac. decoctio radicis malux in aqua, capite inde loto, statim furfures cadere facit. Ryrans. cinis fimi caprini cum oleo inunctus, multiplicat capillos.

Conorum cupressi & vnguium mulorū cinis ex myrtino oleo illitus: vlmorum radicum mucago illita: humor defluens ē medulla dissectæ tiliæ: ladanum inunctum: sylvestris oliuæ oleum: Rhois foliorum decoctum ex lixiuo paratum: Viperæ senectæ cinis inspersus: cæpa affricta

Macer. Petroselinum rufum cum sanguine porci bulliat in vino albo, ac postea coletur per pannum super aquam frigidam, & pinguedo, quæ supernatat, collecta commisceatur cum vitello oui cocto, mastice & cimini, hisque inungatur locus, & citò pili renascentur.

Galen. de facult. Aqua decoctionis medij corticis vlni, si caput ea sæpius laue-

tur, idem efficaciter præstat. Idem ibidem. Absynthium tritum ac superligatum, breui sanat. Idem. Cinis ungulæ caprinæ cum pice compositus, alopecie medetur.

Galen. in dioscor. Euphorbium cum oleo appositum, mirabiliter valet. In eodem. Testudinem viam super vites pulverisæ cum 3 vnciis aluminis, ac tantundem medullæ ceruinæ cum vino coque, caluitiem inunge. Ibidem. Idem efficit cinis apum, cum oleo inunctus.

Secundum Auicem. Pilos nasci faciunt: oleum, in quo cantharides decoctæ sunt, inunctum desiccet cutem, iis postea appositis quæ sequuntur, ut oleum & cinis priapi asinini, & splenis eius, & ventris leporis, ladanum vstum: cinis abrotani vsti, capilli veneris, nuces combustæ, oleum raphani, baccarum lauri. Idem Auicem. Lacertæ virides & sanguisugæ conficiantur cum oleo ladanino, & inungatur locus, & certò renascuntur pili expertis.

Sixtus ad Octauiam. Caput lauetur cum vrina canis, & non fiet caluitium. Idem. Fiat lixiuium de cinere lignorum hæderæ decorticatæ, & lauetur caput,

& erunt capilli flauī.

Giraldus super viar. Panis hordei cum sale combustus, & cum axungia vrsi mixtus inunctusque, vbi cūque nasci volueris, pilos facit.

Abrotoni cinis cum oleo veteri, aut lentiscino inunctus: oleum ē collocynthide illitum: Vinum baccarum myrti illitum: Persici nucleum contusum: Abrotoni cinis cum oleo raphanino, aut ficyonio illitus.

Prohibitio ortus capillorum. Cap. 2.

VT capilli nunquam renascantur, euelle eos, & inunge locum cum sanguine vespertilionis, vel sanguine ranæ parue, vel oleo hyosyami.

Item. Accipe sanguinem vespertilionis, succum iusquiami, oua formicarum, papauer nigrum, vel loco eius (si haberi non possit) semen iusquiami, & ex his contritis fac massam cum sanguine vespertilionis, remedium enim est certissimum: vel sanguifugas de lacu tritas cum forti aceto pone desuper. Item. cinis stipitis caulis cum aceto mixtus, ortum capillorum tollit. Item. Succus cicutæ cum aqua diligenter mixtus, ponatur super

locum depilatum.

Limatura ferri decocta diligentissimè in aceto, & ex eo aceto locus faciendus parti: Vel recipe lachrymam seu gummi hederæ, auripigmentum, oua formicarum, & acetum: ana ac commixta, loco depilato impones, & nunquam pili nascentur. Eodem modo lac canis inunctum nō finet capillos nasci. Pulverem ranæ viridis combustæ insperge aquæ, in qua velis lauare, & quidem omnes pili eorum, qui in ea lauabunt, decidēt. Farina lupinorū apposita faciet eos cadere, & alios non permittet crescere. Item, farina fabæ posita in inguinibus puerorum. Sanguis itē testudinis efficaciter impedit ortū pilorū.

Dioscor. Succus fumiterræ mixtus gūmi Arabico, & euulsis prius capillis, appositus, non permittit eos renasci.

Liber de natur. rerum: Pulvis ossium cygni super caput alicuius positus, statim facit pilos cadere.

Prohibentia insuper ortum pilorum hæc sunt: Opium, mucilago psilij, oleum in quo coquatur lacerta minor, sanguis ranarum lacustrium, Testudinis aquaticæ & Vespertilionis, terra chymolea, cerussa, plumbum, lythargyrium,

g iij

THESAVRVS

puluis ostrearum, puluis margaritarum,
vermis qui de nocte lucet, & dicitur stel-
la, si inuagatur.

Decoratio capillorum. Cap. 3.

AD denigrandos capillos hæc confe-
runt: Folia cupressi, Gallæ non per-
foratæ, cortex arboris tremulæ, radix aut
cortex nucis arboris, cortex palmæ, folia
myrti decoquantur omnia simul in a-
qua pluuiali, deinde in suo decocto sinā-
tur madescere dies aliquot, tandem fove
pariem tepidè, addere poteris hederæ co-
rimbos. succum acaciæ, corticem radi-
cis ilignæ.

Succus corticis nucis iuglandis, lythar-
grium tritum, omnibus cum lixiuio mix-
tis capillos abluo.

Lixiuum è corticibus ficus, gallarum
rubi cupressi, quo abluantur capilli. Lixi-
uium in quo baccæ myrti, sumach saluia
nucis cupressi, balanstia baccæ myrti,
alumen rochæ, sal gemmæ decocta fue-
rint. Noces iuglandes virides inte-
græ, & minimè conquassatæ, ad li-
bras duas, infundantur per tres dies &
noctes in libris sex lixiuij facti ex cineri-
bus corticis arboris tremulæ, & alumine

in aqua cisterne, in vase plumbeo aut stanneo super cineres calidos, addendo in fine aquæ vitæ & vini albi optimi cuiusque quart. i. Postremò coletur istud lixiuium per tamisium, & reponatur ad vsum.

Ad capillorum flauitiem.

Flores genistæ, rapsi barbati, stachades, & lupini crudi conquassati, radices rubiæ tinctorum, chelidoniæ, alkânæ gentianæ, cortex medianus sambuci, cortex citri, rasura buxi, rasura sandali citrini, cortex & lignum berberis, ligustri seu alkannæ folia, rasura ligni loti, sal nitri, palea auenæ omnia hæc lentè decoquantur in lixiuio sarmentorum vitis, è quo abluantur capilli per plures dies cum spongia in eo lixiuio madefacta, & pectine eodem decocto imbuto: postea sinantur per se siccescere.

Pictauicenses, xantonica, lemonices & petrocerenses mulieres solent abluere capillos decocto florum genistæ: aliæ infuso aut decocto rhei: aliæ in qua maderit crocus aut ochra.

Ad crispandos capillos.

g iiij

A Phodeli radices deraſo capiti affri-
ctæ: caſtancarum echinorum cinis
deraſo capiti ex melle illitus.

Decoctione radicum altheæ, ſeminiſ lini,
ſeminiſ pſyllii, qua capilli abluantur: vel
decoctione farine ſcœnugræci, hyoſciami, li-
thargici auri, facta in lixiuio cineris ſar-
mentorum: vel decoctione radicis filicis, fo-
liorum betæ, gummi arabici, in aqua
ſufficienti, ad tertiæ partis conſumpcio-
nem, qua abluantur, poſtea illinantur
oleo myrtino. Radix ebuli teratur cum
oleo, & inde caput vngatur, & cum fo-
liis eiufdem ſuperligetur caput.

Succus betæ, ſuccus myrti cum oleo
communi illitus.

Vnguentum ex cineribus nucleorum
pini viſtorum, & tritorum oleo myrtino
exceptis, quo illinantur capilli.

Spuma ſalis, quæ bulliendo colligitur,
myrrha trita mixta ſimul in formam vn-
guenti ad litum capillorum.

Vnguentum ex myrrha gummo Arabi-
co, oleo ſcœnugræci, oleo hyoſciami, quo
capilli illinantur.

Puſtula & ſcabies capitis.

Cap. 4.

AD pustulas capitis sanandas, laue-
tur sepe caput cum aceto, vel aqua,
in qua chamomilla cocta sit: nihil
enim est melius.

Macer. Nasturcium tritum cum axun-
gia anseris apponatur, rascam sanat.
Item folia violarum cum melle trita citò
sanant. Item decoctio cicerum omnem
scabiem capitis, sicut & ceterorum mem-
brorum tollit. Item semen staphisagriæ
bulliat in aqua, in qua distemperetur bo-
na quantitas tartari electi, & cum hac a-
qua bis vel ter lauetur scabies.

Isaac. Radix ciclamini coquatur in a-
qua & cum illa lauetur rasca: deinde in-
ungatur oleo, in quo fuerit cyclamen co-
ctum efficaciter sanat. Item aceto, in quo bul-
lierit tartarum rascam prius mundatam
nunge.

Dioscor. Lauetur impetigo cum aceto
forti; postea aspergatur cinis corticis ca-
rifolii, absque dubio omnem scabiem &
impetigines sordidas curat. Item folia
quercus, & medium eius corticem in aqua
coque, & caput laua. Collige ramos &
folia ficus viridis, & tere fortiter cum aqua,
si noua sit rasca: si autem diuturna sit,
cum aceto, tam diu, donec fiat instar

THESAVRVS

medullæ, & vnge. Viatic. Amygdalas amaras mundifica cum aqua calida & pista, vt vnguentum fiat, & rasum caput inunge. efficaciter valet.

Constant. Radices enulæ, & folia ramósque ficus, & amygdalas amaras fortiter tere cum oleo & aceto forti: hinc adde cinerem radicis caulis, & testarum alliorum, lythargyrium, argentum viuū, cerussam, sal, atque his contritis & inuicem mixtis vttere, mundato prius loco cū aceto vel vrina. Item. Gallam contusam accipe, & acetum, fel tauri, & amygdalas amaras, coque donec inspissentur, & his caput inunge. Item. farinam fœnugræci cum vino & nitro confice, & vnge. Item, Fimus asini siccus, & bouis, & porci, ac tartarus ante puluerisatus cum lana imponantur loco prius fricato cum vrina vel aceto ad sanguinis vsque effusionem.

Item, Lappa inuersa alligata ad idem, est efficax.

Cir. instans. radix cucumeris asinini cum aqua frigida multum mundificat. Item, ad scabiem prosunt folia raphani cum axungia veteri mixta. Item, scabiosa cum axungia trita, phlegma salsum, & ex hoc natas pustulas tollit.

Ad idem efficax valdè remedium, pix
qualis resoluatur per integram noctem
in aceto forti, eique manè addantur nu-
is oleum, auripigmentum, & carbones
quercus, benè agitentur, adiiciatúrque
liquantulum argenti viui, & caput ra-
mum & expurgatum inungatur.

Experimentator. Radix enulæ campa-
nam bulliar in aceto forti, & cum cola-
tura caput lauetur, & radices non coctæ
trantur cum axungia porci, addatúrque
liquid de argento viuo & tartaro, & lo-
us vngatur. Item absynthium tritum, &
capiti appositum citò prodest. Item, pul-
is de formicario, cum oleo mixtus, & ad
olem inunctus, scabiem & rascam capi-
is potenter curat. Item, Recipe tartarum
ythargium, & cum aceto confice tota
nocte & die, super ignem apponens de
leo nucum, ac si benè confectum fuerit,
olle & vnge. Item axungiam veterem,
helidoniam, sulphur simul tere, & lo-
um prius depilatum inunge. optimum
est.

P. Lu. Recipe aluminis vncias octo, sa-
is vncias duas, dissoluantur cum aceto
forti, & caput inungatur. Item elleborum
album tritum cum axungia porci pone

super totum caput.

Galen. in dioscor. Hepar porci crudum capiti superemplastretur 20. diebus, hinc lauetur cum aqua frigida, & sanabitur.

Valent etiam ad scabiem hæc omnia: Therebynthina, resina illita, lixiuium cinis iuniperi, vino paratum, oleæ syluestris oleum: Aqua in macrescentiū quercuum cauitatibus reperta, Poma Adami per medium scissa sulphuris puluere aspersa subque calenti cinere calefacta, & scabiosis affricata membris. Nucū iuglandiū, oleum vetus, fœnigræci farina cum semine Nasturtij aceto excepta: asphodeli radices ex aceto elixæ & illitæ, scabiosæ decoctum, & eius succus in vnguētis admixtus: xyridis succus illitus: senæ, & florum lupulorum decoctum, vel dilutum, haustum frequenter: eupotorij vulgaris, & fumarizæ è caprino sero decoctum, potum sepius: Eupotorij eiusdem succus cum aceto & sale: ellebori nigri dilutum, ebibitum: E vino, sulphure, sale, oleo laurino, & axungia porcina fiat vnguentum, vel è therebinthina veneta benè lota in aqua fumiterræ, butyro loto etiam in eadem aqua, sale succo limonum, vitellis ouorū, oleo rosato fiat

unguentum. Ex succo chelidonii contusi,
& pauco sale communi fiat litus: macma
verò emplastretur parti. Post deraſum
capillitium abluatur caput aceto acerrimo,
aut vrina patientis ieiuno ſtomacho,
poſtea inſpergatur puluere tartari.

Pediculi & lēdes. Cap. 5.

L Endes occiduntur cum omnibus a-
maris mundificātibz & conſumpti-
uis. ad pediculos & lēdes limatura cor-
nu cerui potui data cum vino, vnicè pro-
deſt: multò autem fortius operatur, ſi fiat
inde vnguentum. Staphiſagria, nitrū,
auripigmentum cum oleo vel aceto con-
fecta & iniūcta, pediculos enecant. Item
ſtorax, coſtus & ſanguisugæ ſimul incen-
dantur, & ſanguini porcino admiſceātur,
& caput inungatur. Lēdes, pediculi, ver-
mes & cimices hūis occiduntur: Ex lupi-
nis, nitro, fellibus, ſtaphideagria, parietaria,
ciela, ſaponaria fiat decoctio ad lo-
tionem capitis: Vnguentū ex ſandaraca,
veratro, ſtaphideagria, oleo & aceto pa-
retur: Vnguentum ex oleo laurino, oleo
ex ſemine raphani pipere & croco.

Dioſcor. ſemen ſtaphiſagriæ, cum oleo

THE SAVVVS

mixtum pediculos & lendes necat. Item
argentum viuum extinctum, & staphi-
sagria cum oleo & aceto confecta pedi-
culos perimunt. Hic addo ego cum ex-
perimentatore, quod si filum ex eo inun-
ctum tingatur, fugantur & moriuntur
omnes in 6. horis. Argentum viuum ex-
tinctum, & cum butyro illitum: piper in
pulverem tritum, & ex saliva illitum.

Girald. super viatico. Caput muria
grossi combure, & cum adipe vrsi ve-
porci inunge. Item, staphisagria pulue-
risata & in panno ligata, & circa carnem
portata, omnes pediculos ad se trahit, &
moriuntur.

Capitis furfures. Cap. 5.

Oleum amygdalarum amararum,
lupinifarina confricata, sylvestris
oleæ oleum.

Vnguētum ex farina ciceris, farina fœ-
nugræci, baurac. furfure, myrrillis, syna-
piti, aceto & paucō aquæ: illinatum ca-
put deraſum.

Cutis faciei vitia omnia. Cap. 6.

Prohibenda solis adustio in facie.

P Ulpa melopeponis & auguriæ, aut
mucagine seminis maluæ, altheæ *Ne fa-*
sillij cydoniorū malorū, ex recēti buty- *cies à so-*
o facies illinatur, vel liqore foliorum *le vratur*
ulmi, aut succo vñe præmaturæ foueatur.

Leporinus sanguis pro litu vsurpetur.
decoctio radicis illiricæ & ellebori pro *Facies*
lotu: mucago seminis lini ad litū: cicla- *vsq̃ a ð*
mini succus, & melia terra proliti. deco- *sole.*

tum corticum amygdalarum amararū
pro lotu. Thus cū lacte pro litu: vuæ im-
naturæ, succus ex lacte humano pro litu.

Vnguentum, fiat ex succis plantaginis
& solatri, lithargyro auri & argenti, plū-
to vsto, thuria præparata, oleo rosato
& cera, addito paucō caphurę ad litum.

Ad faciei nitorem.

A Qua stillatitia cochlearum terre- *Nitor*
strum prodest pro litu. Item, aqua *faciei.*
stillatitia è succo limonum & aqua stil-
latitia ex phascolis. ad idem est efficax
hæc aqua stillatitia: recipe micam panis
critici, cucurbitam virentem sectam per
aleolas, phaseolos albos, semina melo-
peponū, nucleos persicos, nucleos pineos

THESAVRVS

delibrata macerentur omnia simul in lacte caprino nocte vna, conterantur in mortario lapideo, addatur pullus columbinus, exenteratur dissectus cum plumis in particulas, ex quibus fiat aqua stillatitia per alambicum. Item perfundatur facies decocto lupinorum, vel aqua stillatitia radicum, vel earum succo insolato, & cum eiusdem ari stillatitia aqua illinatur. Succus florum primulae veris: vel dilutum florum verbasci, & radicum polygonati per alambicum distillatum ad idem est efficax.

Ad pustulas sanguineas.

*Pustulae
sanguineae.*

Vncia vna caphurae cum pari sulphuris portione usta, additis mirrhae thurisque cuiusque quaternis drachmis, & aquae rosarum libra, in vitreo vase, per dies decem insolata fiat vnguentum pro litu. fraxini aqua stillatitia. vinum e fragis illitum. Aqua stillatitia florum verbasci, addito caphurae momento. vsurpentur pro fotu.

Ad rugas faciei.

*Ruga
faciei.*

Litus frequens ex oleo mirrae suffitus eiusdem, ex cadenti pasta: aqua stillatitia conorum pineorum recentium facies

facies fouenda. Pepones secti in particulas, radices ari & bryoniæ vnâ cum succo limonum, & lacte caprillo distillata per alambicum vitreum in balneo mariæ, pro litu faciei. idem præstant: aqua stillatitia, vel succus insolatus radicum ari. Succus florum primulæ veris: aqua stillatitia florum verbasçi, & radicum Polygonati, addito succo limonum pro fotu ac litu totius faciei.

Ad faciei maculas.

Aqua stillatitia terebinthinæ venetæ, addito oleo è fece vini parato: *Faciei macula.*
 aqua stillatitia succi limonum. oleum ex vitellis ouorum. oleum è tritico: auenæ farina in aceto decocta: fabacea farina eodem modo præparata: lupini decoctum pro litu ac fotu faciei, rapis syluestris semine, vel aqua stillatitia, lapati acuti illinatur facies. Qua hirundinum decem, salis nitri semivncia, tartari albi vnciæ duę, trita & macerata in sufficienti quantitate aquarum stillatitarum radicum oxilapati, & melopeponis præmaturi, deinde distillata per alambicum vitreum, tandem faciei litu præstantissimum exhibent. Item sinapi

h

THESAVRVS

aqua subactum. dracunculi radix con-
tusa, aqua stillatitia radicum ari, vel
earum succus. aqua stillatitia gentia-
ne. Semen nigellę falsę in farinam tri-
tum, & melle addito, litum non minus
efficacem præstant. Boni Henrici suc-
cus: cum aceto vinum quod è fragis
elicitur. succus florum primulę veris,
aqua stillatitia florum verbasci cutem
detergent, si illinantur, aut in fotum ad-
hibeantur.

Ad ionthes & varos.

*Ionthe
vari.*

Cæpe succus cū sale, apponatur aqua
stillatitia radicum oxilapati, & al-
tera modo commemorata. Decoctum
centaurij maioris, scabiosę succus cum
farina chrysocolle & caphurę momen-
to vsurpantur commodè ad istos ef-
fectus.

Ad lentigines & Nevos.

*Lentigi-
nes, &
Nevi.*

Cassia ex melle illinenda, sanguis
lepotinus calidus inungendus: tri-
tici farina ex aceto mulso. Rapha-
nus cum iolij farina odmonenda. The-
rebinthina distillata, addito oleo ex feco

vini illinenda. Nux miristica, & eius
oleum: Item oleum ex ouorum vitellis
illinendum.

Auenæ farina in aceto decocta ad-
monenda. fel mustellæ ex melle & ari
farina imponendum. Rapi sylvestris se-
men affricandum. hordei farina ex ace-
to & melle subacta, itémque fabacea
farina in formam emplastri. Fœnugræci
farina cum sulphure & nitro apponen-
da, fots quoque faciendus faciei ex
decocto lupinorum, aqua stillatitia oxi-
lapathi, & aqua modò commemorata.
Emplastrum quoque eidem parandum
ex melopeponum pulpa: ex dracunculi
radice elixa, ac contusa ex ari radice eli-
xa. Fabacea farina defruto simul suba-
cta: fouenda quoque facies aqua stil-
latitia gentianæ, succo aut decocto cœ-
taurij minoris, succo mentæ græcæ. Il-
linenda etiam ex securidacæ vtriusque
semine, & melle simul mixtis: item suc-
co xiridis & aqua stillatitia florum ver-
basci. perfundenda quoque lacte copio-
so, ac plena manu mulcto ex scropha.

h ij

THESAVRVS

Ad cicatrices delendas.

cicatri-
ces.

medulla # **F**acies tegenda cataplasmate ex farina fabarum vnà cum adipe anserino, aut illinenda *#* ceruina vel oleo mirrhæ, vel medulla bubula. addita caphura & chrisocolla simul tritis, aut erucæ semine trito cum felle bubulo: aut sudore qui exhalat ab ouo, dum assatur.

Ad vitiligines.

Vitiligi-
nes.

Inungenda facies sanguine leporino, aut cinere allij vnà cum melle aut succo gentianæ, aut oleo ex vitellis ouorum: aut succo radicis chameleonis nigri tritæ & expressæ.

Ad lichenas Et Impetigines.

Impet-
gines.

Veratrum nigrum ex aceto illinendum: vitis viniferæ gummi cum nitro illinendum, loco tamē prius perfricato: Sulphur ex therebinthina veneta inungendum: sal ex oleo & aceto perfricandum: triticeus recens panis ex muria imponendus: Allij cinis

ex melle: sinapi ex aceto allinendum
 tithymali. lac illinendum: aqua maris
 per forum adhibenda: Pix cum melle
 illinenda. Oleum ex ouorum vitellis
 inungendum: rapi syluestris semen per-
 fricandum: Salua humana affricanda
 ieiuno stomacho: aqua stillatitia oxila-
 phati & aqua nuper commemorata ex
 oxilaphato distillata fouenda: Aspho-
 deli radix ex aceto decocta imponenda:
 Menthæ ac marrubij folia trita in aceto
 admouenda: scabiosæ maioris decoctum
 potandum quadraginta dierum spacio,
 & earundem radicum puluis quotidie
 drachmæ pondere ex sero hauriendum:
 Ellebori nigri diluto vtendum sæpius cū
 decocto lupulorum & fumiterræ,

Ad papulas.

F Otus faciendus parti, vel ex vrina *Papula.*
 humana inueterata, vel ciclamini
 succo: ea quoque illinenda staphis agria,
 aut rubigine ferri, aut sanguine draconis
 ceu cinnabrio.

Ad alphas.

T Hapsiæ succus cum melle illinen- *Alphi.*
 dus: aut cucumeris syluestris radix.

h iij

THE SAVRVS

puluerisata commodè apponitur, aut
cini vitis sylvestris illinitur: Item bryo-
nia cum eruo & fœnugræco: melopepo-
num pulpa, aut cæpi cruda affricantur
utiliter: aut radix elixa, & cum fabacea
farina defruto subacta admoueat. Et
multa alia, quæ ad maculas conferunt.

Ad Pforam.

Pfora.

S Taphisagria trita ex oleo illinatur:
aqua marina fotu adhibeatur: sal &
semen bryoniae affricatur: lupinorum
decoctum affundatur.

Ad pruritum.

S Vlpur ex nitro: sal ex oleo & aceto
perfricatur: alumen cum aqua as-
pergitur: betha nigra in aqua decocta
illinitur. Boni Henrici succus ex aceto
illinitur. Sennæ decoctum cum sero la-
ctis, aut decocto eupatorij vulgaris
fumariæ, & florum lupulorum vsurpan-
dum sæpè.

Ad clauos, callos, & verrucas.

Cinis corticis salicis admisto aceto *Clau.*
 maceratus illinendus: ouillum fimū *Calli.*
 ex aceto: nigella ex vetere vrina apponē- *verruca.*
 da loco prius sacrificato. Erugo admo-
 uenda: Vitis sarmentorum viridium in-
 cenforum emanans aqua illinenda: ra-
 manculi radix trita admouenda: lacertæ
 caput concisum apponēdum: saligni cor-
 ticis cinis aceto maceratus imponendus:
 cicorium verrucatum apud Mathiolum
 in acetario deuorandū: eiusdem semen. 3.
 diebus drachmæ pondere, ante noctur-
 num decubitum sumendum: chelidoni
 maioris succus illinendus: cantharides
 trita, addito aceto & fermento: item thus
 ex aceto & pice, succus thitimāli, sal cum
 seuo vitulino illinendum.

Ad alarum tedia.

Mirra cum liquido alumine trita: *Alarū*
 Asphodeli radices cum hyosciamo *tedia.*
 seruata, pite liquida excepta illimen-
 da: alumen ex vino affricandum, absyn-
 thium recens admouendum.

Ad rimas labierum ac manuum.

h iij

*Rima
labisrū.*

A Deps anserinus & gallinaceus illi-
nendus, fagi folia admouenda, oleū
ex ouorum vitellis, pomata oleum è tri-
tico, oleum stillatitium salis illinenda.

Dolor capitis ex frigore. Cap. 7.

Persicorum nucleorum cremor ex a-
qua verbenacæ paratus, fronti tem-
poribúsq; illinendus: amygdalarum a-
mararum lacteus cremor eodem modo
paratus illinendus: cæpe squama feruēti
cinere tosta & calida in dolentis lateris
aurem introducēda, additis rosacco lau-
rino & succida lana: hederæ folia 7, toti-
démque ossium persicorum nuclei à cor-
tico delibrati ex oleo & aceto cocta, tem-
poribus & fronti illinenda: graminis ge-
nus septem intermodiis distinctum capiti
accommodandum: rhodia radix recens
contusa ex amaraci aqua fronti & tem-
poribus illinenda: verbenacæ aqua aut
oleum capiti adhibendum: verbasci aqua
stillatitia fronti illinenda: fungi qui ad
imam sambuci sedem oriuntur, in aqua
rosacea macerati illinendi: Galanga, la-
uandula, moschus ambarum zibetum na-
ribus indenda.

Dolor capitis ex calore. Cap. 8.

MVscus arboreus aut lapideus recens rosaceo imbutus fronti admouendus: betulae aqua, quae per se est perforato caudice fluxit, fronti admouenda: ligustrinum oleum illinendum: rosa, & praesertim purpureae austero vino incocta illinenda, & in formam emplastri fronti admouenda: pomorum acidorum succus cum santalis adhibendus: cochlearum viuientium mucus fronti ex rosaceo illinendus: puniceorum acidorum vinum in potu & foru vsurpandum: anguium senecta aceto decocta fronti adhibenda: oui recentis vitellus, albumque ex rosaceo, & rosacea aqua pro frontali: mica panis tritici amygdalino papauerinoque oleo imbuta fronti adalliganda: portulaca contusa fronti imponenda: cucurbitae & cucumeris recentis ramenta fronti adalliganda: lactucae succus cum rosaceo & aceto, imponendus: fabaria contusa in aceto, admouenda: folia recentia nimpheae capiti superponenda: poligoni maioris succus illinendus: folia recentia hyoscyami fronti admouenda: mucago seminis psillij cum rosaceo illinenda, solani

THE SAVRVS

hortensis succus fronti illinendus, folia recentia mandragoræ capiti superimponanda: sedi cuiuscunque succus aut herba ipsa contusa admouenda: momordicæ fructus amygdalino oleo insolatus contusus illinendus, oleum, in quo flores cucurbitæ insolati fuerint, illinendum.

Hemicronia.

Cap. 9.

THuris & mirrhæ pulvis oui albo exceptus temporibus illinendus: mumia ex amaraci aqua naribus immittenda: sagapenum ex bethonica decocto hauriendum, cucumeris sylvestris radix in aqua elixa tusa & oleo subacta cum absynthio admouenda: agaricus & colocynthis in potionibus sumenda: decoctum ligni gajaci aut falsæ parillæ per dies 30. aut 40. usurpandū: cienda quoque sternutamenta ex floribus ptarmicæ, radice ramunculi sicca, & in puluerem redacta, puluere radice ellebori albi, semine synapi triti, pipere trito, radice ciclamini naribus admodis: expurgandum cerebrum succo brassicæ, iris, amaraci, gattaria, bethæ, chelidoni mai, ciclamini naribus infuso: ad eundem usum masticaanda ac continenda ore diu Capa,

piretrum, staphisagria, vva passa cum pipere, mastice vva cum cera odorata: radix imperatoria, sinapi, nasturcium, vrendum quoque frequenter decocto aut diluto senu: nec non sagapenum in cataposis deuorandum.

Cerebrum imbecillum. Cap. 10.

A gallocum potandum: cubebe deuorande, aqua stillatitia cinnamomi vsurpanda, muscus zibetum odorandum, ambarum, caryophyllo puluis capiti inspergendus, flores cariophilli saccharo conditi frequenter deuorandi, mentha græca, stechas, saluia, senna in capitis perfusionibus addenda: rosmarinum, atque saccharum ex eius florib⁹ paratum in frequenti vsu esse debet: caryophyllace radix, rhodia radix olfacienda, vel quomodo libet vsurpada.

Cerebrum catarrosum. Cap. 11

Gvmmi iuniperi nares suffiendæ, & caput cōspergendum, bytumen naphtha suffiendum, santalum rubrum capiti inspergendum, cariophili aromatici suffiendi, fumo naribus excepto: nigella Romana, vernix, rosæ siccæ, saluia, ros-

THESAURVS

marinum, mastice, carabe, thus, sandaraca vsurpata in suffitu, aut puluerata inspersa capiti.

Ebrietas ac crapula. Cap. 12.

PVnicorum aut baccarum myrthi succus hauriendus: brassica postremo cibo sorbenda: absyntium ante cibos alios sumendum: acetum testiculis cum linteolis adhibendum: florum croci aqua stillatitia potanda: amygdalæ amaræ sex ante potum deuorandæ.

Vlcera manantia capitis. Cap. 13.

FOuendum totum caput vrina inueterata, fœnugræcum illi apponendum, malua ex vrina humana emplastranda, albuginis cinis ex melle inungendus, acida muriæ inspergenda, bulbi cum cremato nitro adhibendi, hederæ helicis folia in pileum confuta capiti imponenda, centaurij minoris, aut menthæ succus illinendus.

Syriasis phlegmonosa capitis. Cap. 14.

CVcurbitæ aut peponis ramenta sin-
cipiti apponenda, heliotropij folia fronti adinuenienda, vnguētum rosaceum, aut populinū, aut oxirodium, addito oleo

papauerino, aut nempharino fronti illi-
nēdum, santala, omnia ex aceto rosaceo,
oleo & caphuræ momento addito, inun-
genda.

*Lethargus.**Cap. 15.*

Lethargus est oppressio cerebri cum
obliuione & somno, vnde lethargus
est vitium, quo compelluntur quasi ægri
ad falsum somnum & obliuionem: ideo
dicitur lethargus. i. obliuionis captura.

Ad lethargum accipe rutam, si sym-
brium, & cum aceto fortissimo trita na-
ribus applica.

Conitant. Capilli proprij vsti confi-
ciantur cum aceto & modico picis, & ap-
ponantur naribus. potenter enim excitat
lethargicos. Sic enim Macer quoque doc-
cet, nihil melius fumo capillorum vsto-
rum lethargicos excitare. Item sanguis
testudinis inunctus fronti patientis mul-
tum valet. Item pulmo porcinus capiti
raso applicatus mirè valet. Item fumus
galbani cum cornu ceruino naribus im-
missus super omnia confert. Item ana-
cardinum in potu datum, propria est me-
dicina huius morbi: Item oculos & cor
philomelæ sub cervicali pone, insomnes

T H E S A V R V S

hoc tenet super eo iacentes, & qui ea biberit, nunquam dormiet. Item fel gruis tepefactum in vase plumbeo citò excitat lethargicum, si illius caput ex eo inungatur: fumigium factum de corio hædi lethargicos. sicut etiam epilepticos, & mulieres suffocatas excitat. Item, Saturnia trita coctaque, & occipiti emplastrata, alrè dormientes excitat: idem facit salvia & lauandula.

Regerius. Odor peucedani somnum tollit, necnon peucedanum cum aceto & rosaceo inunctum.

Dioscor. Semen sinapis teratur cum aceto, & cum hoc fortiter fricentur plantæ pedum, & lethargicus excitabitur.

Idem. Caput vespertilionis abscissum, & in panno nigro ad dextrum brachium alligatum si quis habuerit, non dormiet, donec deponat illud. Idem quoque præstat cor eius gestatum.

Ego Hispan. Tota pellis leporina cum auribus & vnguibus comburatur, pulvis iste detur cum calida: perfectè siquidem lethargicos sanat.

Aqua stillaritia cinnamomi pota, flores cariophilli saccharo conditi & deuorati, Saccharum ex floribus saluæ paratum,

saccharū ex floribus rorismarini Radix
imperatorie & fronti adnota & sumpta:
oleum ex floribus & foliis hyssopi illitū.

Phrenitis.

Cap. 16.

IN principio phrenitidis reperiatur
materia cum succo plantaginis & ace-
to, vel succo morellæ & similibus, posi-
tis supra frontem & tempora, nunquam
verò in vertice: sed huic apponatur cera
terebinthina cum lacte, ne tam citò ef-
fugiant ista reperiencia, vt tandem fu-
mi possint exire: materiæque calida in-
frigidetur, & subtilis ingrossetur, & som-
nus prouocetur.

Ego: Pòst litum huiusmodi reuellatur
deorsum fumus cum clystere vel suppo-
sitorio, & cum leni frictione volarū ma-
num, & plantarum pedum, non cum
forti, quia spiritus sic inflammarentur: in
statu ponantur euaporatitia super caput,
vt spongia infusa in aqua decoctionis
herbæ betonicæ nenupharis iusquiami,
&c. vel catulus fissus per medium ven-
trem, vel gallus, vel pulmo porci: simili-
ter brachia fortiter ligentur ad dolores
vsque & crura, vel tibiæ. Item æger odo-
retur caphuram, iusquiamum opiū, cro-

THE SA VRVS

cum optimum. Item oculi, nares & labia vnguantur cum myrrha aqua rosa excepta, & lacte papaueris, opio & iusquiamo decoctis inmulsa. Et statim quiescet.

Con. fiat vnguentum de peucedano costo, & oleo rosato, & vngatur caput, & statim dormiet. Item semen herbæ, quæ vulgò dicitur canela potui datum, confestim somnum prouocat (pro costo ponit experiment. castoreo.) Item. Recipe opij drach. 2. frumenti vncias tres, terantur cum melle & aceto, hisque omnes pulsus inungantur, & quiescet. Itē opium, semen lactucæ, & iusquiami & saccharū commixta, cum succo lactucæ emplastre- tur super frontem. Vel opium confice cū oleo violarum, & sit suppositorium. Item papauer album, semen iusquiami albi distemperatum cum albumine oui & lacte mulieris, somnum leuiter inducit.

Cir instans. Aperias venam quæ est in medio frontis vt multum sanguinis effluat: dolorque cessabit, id expertissimum nobis est.

Heremus. Fronti apponatur vesperi sequens emplastrum Recipe. Opij thebaici drac. 1. iusquiami drac. 2. papaueris nigri

gri dra. 3. terantur & incorporentur cum populeone, distemperenturque cum lacte mulieris puellam nutrientis.

Exper. decoctum aut succus malæ octo vnciarum pondere potui datus somnum prouocat. Item fel leporis cum vino bibitum tandiu dormire faciet hominem donec dederis illi acetum. Item. Recipiantur Mandragora, crocus, storax & opij pars aliqua, puluerisatæque aspergantur capiti patientis, Idem Gal. in pass. Item sponsia in calido vino madefacta super māmillam sinistram apponatur sæpius. Item, si fomentetur facies sæpius cum aqua decoctionis papau. inducitur somnus, aut æger moritur. Item. Cicuta bullita in aqua capiti ægrotātis derafo apponatur, efficaciter materiam furoris extrahit, nec solum subtiles, sed etiam viscosos humores elicit. Item folia iusquiami sub ceruicali posita, phreneticum dormire cogit: contra summam angustiam succus hæderæ naribus immittatur, & mēta in aceto decocta capiti prius raso imponatur. Item, castoreum capiti inunctum, phrenesi laborantem quiescere facit.

Si velis aliquem profundè & altè

T H E S A V R Y S

dormire. Rec Opij, papaueris, iusquiami
succi folior. Mandragoræ, hederæ arbor,
sem. hederæ maturor. mororum, celsi, la-
ctucæ, succi cicutæ, singul. ana vnciam
vnam : Conterantur omnia in mortario,
& in his ponatur spongia, vt succos im-
bibat, Deinde ad solem exsiccet, sicca-
que naribus apponatur. Si excitare rur-
sum velis, aliam spongiam in aceto forti
madefactam naribus oppone.

Galen. in pass. calidus pulmo pecoris
capiti alligatus, multum valet. Item,
iusquiamum eoque in vino dulci, & cum
hoc unge labra, nares & statim cum
magna admiratione dormiet. Item, inun-
gatur frons cum oleo rosato & sanguis-
gæ venæ frontis apponantur mirabiliter
siquidem hoc confert.

Giral. super Viar. Opium Mandrago-
ra & auri pigmētum an. capiti raso con-
trita superaspargantur.

Dolor capitis inueteratus. Cap. 17

AD dolorem capitis tollendum : Re-
cipiatur succus hederæ albæ, id est
terrestris, naribusque infundatur.
Optime enim pugnat caput, eiusque dolo-
rem mitigat. Et nigrae hederæ succus im-

missus putredinem narium tollit.

Dy. Caputpurgium istud pretiosum esse fertur in omni causa: Mastix, Sinapi, Pyrethrum, Nasturtium, Nigella, Staphisagria, Ellebor⁹ vterq;, Zinziber, Cinnamonum, an. subtilissimè trita ponatur in sacculo lineo paruo, què patiens teneat in ore & masticer ieiunus per aliquam moram ac quandiu masticauerit, lauet os cum vino & melle calidis commixtis.

Gui. Contra Rheuma capitis ex frigida causa, Calamentha vel Serpyllum tritum torrefactum & calidum capiti appositum multum prodest.

Diosc. Suffumigatio vini decoctionis rorismarini tollit dolorem capitis.

Cir. Faba excorticata, cocta tritaque & emplastrata dolores capitis tollit. Item, hyssopus torrefactus & capiti appositus multum valet contra dolorem capitis ex Rheumate. Item, fimus columbinus, sinapi, mentastrum, & semen rutæ cōtrita torrefactaque capiti applicentur, Rheuma enim frigidum multum siccant & antiquum dolorem tollunt. Item, miliū sal, anethum sepè in sacculo adhibita multum consumunt rheuma: Item, puluis, Cubearum & masticis cum Lauda-

THE SA VRVS

no, storace, & olibano cōficiatur fiatque
ponum quod sæpè odoretur patiens: Et
fiat suffumigium super prunas in ingres-
su lecti. Item. Semen. dracontij gesta-
rum omnem tollit dolorem capitis.

Exper. Mastix, macis, cubebæ masti-
centur, & diu in ore teneantur.

Macer. succus portulacæ fronti illi-
tus caput optimè purgat. Item. Acedula
trita cum oleo rosato, antiquo capitis do-
lori medetur.

Vertigo. Cap. 18.

MAcer. fomentetur caput cum a-
qua decoctionis trifolij, postea-
que herba ipsa emplastretur temporibus
ac fronti, & vertigo fugabitur. Item, co-
rona verbenæ capitis imposita omnem
dolorem capitis extirpat: Idem, præstat
medulla panis pistata cum succo corian-
dri. Item, succus cæpæ naribus inditus
attractusque caput optimè euacuat. Item
eoque in aqua & oleo cucumerem asini-
num & absynthium, & tali decoctione
lauetur caput.

Exper. Phlebotomia de vena frontis
glues infirmitates capitis sanat. Item,

pecten factus de dextro cornu Arietis,
aufert dolorem capitis in dextra parte: de
sinistro, in sinistra parte. Item, pellis arie-
tina calida & recēs capiti tota die ac no-
cte circumuoluta, eius doloribus mede-
tur. Itē, semen psyllij eiusque mucilago si
frōti illinatur, statim sedat dolores: Item,
succus porri naribus inditus in introitu
lecti plurimas capitis aggritudines aufert:
Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum
& Galbanum olfactum. Item aqua still-
latitia cinamomi: mumia ex aqua ama-
raci naribus immissa: cubebarum grana
quinque quotidie sumpta: saccharum ex
saluix floribus paratum: saccharum ē
floribus rorismarini: radix imperatorix
pota aut sumpta: conserua florum caryo-
phillorum. Sagapenum in potu sumptum
aut admotum: fennæ decoctum vel dilu-
tum potum. Amaracus tum pota tum il-
lita: Gattaria potui data & admota. Itē.
Succus arnoglossæ & herba metipsa tri-
ta, & cum vrina patientis emplastrata,
capitis lāguores celeriter, aufert. Eādem
habet efficaciam attriplex tritum & empla-
stri loco adhibitum.

Ego vidi quandam mulierem quæ
longo temporis interuallo capitis dolore

i iij

THESAVRVS

affligeretur inunxisse temporas frontem cum Diaithæa, & ex templò sanitati restitutam fuisse.

Dolor frontis. Cap. 19.

Betonica, agrimonia, pulegium, ser-
pittum & origanum bulliant in aqua
& inde caput lanetur: Licebit etiam
ipsas herbas instar emplastri adhibere.
Vel rutam cum sale tere & addito mel-
le frontem illine. Item sola betonicę folia
emplastrata mire frõtis & oculorum pas-
siones placant.

Dioscor. Absinthium, ruta, hederæ terre-
stris conficiantur cum albumine oui,
melle, & emplastrētur. Item, Chelidonia
prius trita & decocta, capiti, velut empla-
strum imponatur.

Exper. frons & tempora inungantur
oleo in quo flos anethi, vel semē eius de-
coctum sit: vel etiam pulegium. Item, bal-
samus auribus ad solē infundatur tribus
vel quatuor vicibus: & æger sanabitur.
Itē, succus hederę terrestris, oleo & aceto
cōmixtus, cum lana vel bōbace appona-
tur. [Item, succus hederę cū vetusto lardo
mixtus & inunctus mirè confert. Itē, Re-
cipe tertiā partē succi hederæ terrestris,

olei partes tres, simul mixtas auribus infunde. Itē, Corona de arbore corno capiti imponatur. Item, viscum nascentem in arboribus tritum fronti alliga. humores enim extrahens dolorem tollit: Eodem modo mentham contritam fronti applica.

Vigilia. Cap. 20.

Contra vigilias fiat suppositorium ex Opio & oleo violato.

Con. Opium, semen papaueris, mādragorū, semen iusquiami, an. cum oleo violato confice, fiat vnguentum quo frons inungatur. Itē, si dolor capitis nimīū intēdatur: opium & caphura, an. cum oleo salicis resoluatur, &c.

Ras. oleū viola tū cū lacte muliebri miscatur: mirum hoc contra vigilias existit. Item parum mixe tamarindorum detur: non enim habet parem efficaciam.

Galen in Dy. Cinis cornu cerui vsti cū oleo ros. inunctus, suanē somnū inducit, adeoq; omnē capitis dolorē tollit. Succus chelidonię naribus infusus, caput purgat. Semen sinapis torrefactum si sucelletur, antiquum dolorem capitis sedat, cautē tamen hoc agendum, quia cutem viit.

i iij

THE SA V R V S

Dy. fumus radice chelidonie decoctæ in vino per os receptus : vel ipsa decoctio sæpè gargarisata caput purgat , & vuulam pendentem desiccando releuat. Item caputpurgium factum cum oleo fisticorū, Hemicraneum tollit dolorem.

Cir. puluerem pyperis nigri, hellebori albi, euphorb. Castor. mixtum, naribus immitte (materia prius digesta) cum suffitu decoctionis calamenthi, & ruthæ, aureum & expertum est caput purgans.

Aur. Radix cucumeris agrestis vel cyclaminis trita cum absynthio in oleo coquatur. fiat inunctio de oleo , & emplastrum de fæce, omnem hemicraneum dolorem tollit. Item. semen mandragoræ dolorem capitis qualemcunque tollit.

Ra. ad antiquum capitis dolorem non est commodior medela quàm sit emplastrum de sinapi : Ad idem solenne medicamentum hoc est. Recip. gummi rutæ agrestis, cort. rad. capparis, squillæ, euphorbij, an. tere cum vino odorifero. Item, rec. aloen tritamque cum oleo ros. & aceto distempera, ac inunge frontem.

Macer. Recipiat patiens tres pilulas ad modum fabæ factas ex aloë & succo caulis, & vix amplius à dolore capitis

vexabitur. Idem. Recipe cinerem radicis cum caulis, urticæ maioris, & vitis albæ id est brioniæ. fiat lixiuum quo caput sæpè lauetur. Certissimum est remedium contra dolorem (maxime hemicranium) capitis. Lactuca in cibum sumpta: papaveris erratici quinque sexvè capita decocta & potui data: dilutum musci arborei aut lapidei ex vino paratum, potum: ~~Con~~ ~~sum~~ potum idem præstant.

Exp. succus foliorum hederæ cum acetæ & oleo mixtus illinatur.

Gal. in Dy. Idem faciunt folia hederæ terrestres, trita & emplastrata fronti cum albumine oui: Idem quoque præstât, persicorum nucleorum cremor fronti & temporibus illitus.

Itē, Salicis recentia folia in lotionibus addita. Amygdalæ dulces cum aqua rosæ illitæ: lactucæ succus ex rosaceo fronti & temporibus illitus.

Epilepsia. Cap. 21.

COrnu cerui puluerisatum & cum vino potum caducos sanat. Item cor cerui cum aqua potum.

Dios. cerebrum vulpis infantibus sæpè

T H E S A V R V S

datum, facit vt nunquam epilepsia cor-
ripiantur. Idem. Testiculi Apri vel verri,
cum vino sumpti, caduco profunt. Idem,
Fel vrsi cum aqua calida sumptum idem
præstat. Item, Testiculi vrsi comesti mirè
profunt: Lac equæ potum ad idem ef-
ficax: Liquor qui distillat à pulmone
Arietis dum assatur datus, sanat. Testi-
culi Galli triti cum aqua calida potu
assumpti caducos curant, si abstineant
à vino 9. diebus. Puluis factus de ca-
storeo, opopanaco, antimonio, sangui-
ne draconis quocunque modo exhibi-
tus, absque dubio prodest. Et ego (in-
quit author) antiquum epilepticum sic
curatum vidi G. Pla.

Solum antimonium datum cum aqua
pæoniæ vel cū aqua cerasorum vel etiam
cum solo Castoreo, idem facit. Oua cor-
ui sumpta valent. Polytrichon tritum po-
tenter idem efficit.

Puluis ossium hominis combustorum
(maximè cranei quod inuenitur in terris
multis suturis peruium & porrosum)
datus, epilepticum sanat virum. Idem
non porrosum, sed densum & compa-
ctum (quod creditur esse mulieris) curat
mulierem, vt ait Auicen.

Experimentat. Lapis rubeus qui inuenitur in ventriculo pullorum hirundinis potus vtilis est. Item, puluis de lapide eiusmodi chelidonio factus. idem habet Plinius.

D. Et 9. Dum eger est in accessione in principio aperiatur vena in aure, vt multus effluat sanguis, de quo detur patienti haustus vnus tepidus : & liberabitur.

Experiment. fimus Ciconiæ datus potui cum aqua, statim à morbo liberat. Cor Ciconiæ coctum in aqua æger comedat, & aquam illam bibat, multum enim valet. Aristolochiam quam diu portauerit patiens, epilepsia non infestabitur. Cingulum de corio lupi gestatum idem operatur.

Experimentat refert id quod ego quoque à viris expertis audiui, quod cor lupi comestum vel pars eius bibita, caducos sanat.

Viscum quercinum si bibatur certò curat hunc morbum. Cinis talpæ combustæ in rudi olla bene sigillata : Puluis mustelæ viue combustæ & hirundinis potu exhibitus : Sanguis mustelæ in aceto seruatus & potui datus perfe-

THE SAVRVS

Et sanat, Epilepticus bibet succi mar-
rubij & mellis. an. cochlearia tria vna
vice & liberabitur: Sanguis agni albi
immaculati non leue remedium existit.
Pulvis iecoris milui itidem summum
dicitur medicamentum: Succus herbæ
paralysis per. 9. dies potatus efficax est.
Et hoc (autor adiecit) dæmon mulieri
cuidam significauit, quam forma homi-
nis vestitus stuprare solebat. Si dederis
medietatem vmbilici catheti vel: Ericij
marini epileptico cum melle statim alle-
uiabitur: Sic epar asini syluestris assatum
& comestum, eundem effectum præstat:
coagulum leporis datum 30. diebus ma-
gnitudine orobi epilepsiam sanat. Item
sanguis leporinus confectus cum specie-
bus aromaticis, vel cum solo milio perfe-
ctè curat.

Di. Pentaphillon bibitum diebus 33.
perfectè liberat. Item. Vermes qui inue-
niuntur in tuberositate quadam pilosa in
bedegarda ter primo die, ter secundo, ter
tertio cum aqua præoniæ distemperatos
exhibe patienti. Item sanguis porci vel
porcæ, qui vnicus vel vnica nascitur in
primo partu, epilepsiæ medetur. Item,
blancha byzantia suffita vel pota: Cere-

brum cameli cum oleo rosaceo inunctū ante & retro, admirabile & expertum est. Item docent probati medici, quod mus affatus & comestus prodest.

Constant. Pili. canis omnino albi collo suspensi, efficaces sunt ad Epilepsiam.

Viat. herba quæ vulgò lingua passerina dicitur pota prodest.

Macer. pulvis vngularum asini conbustarum datus, maximo est adiumento: Item, quod si ceciderit æger confestim canem interfice, eiusque fel calidum Epileptico propina. Item succus coriandri potui datus non permittit humorem ad caput ascendere, maximumque caduco morbo adiutorium existit.

Gilbertus. Pyrethrum collo (præcipuè pueri) suspensum vel naribus appositum, sanat. Stercus cati masculi vel femellæ cum vino datum, valet. Lapis inuentus in capite cerui tritus, & cum vino datus prodest.

Gal. in dy. Pæonia ligata ad collum patientis, securum reddit à caduco quam diu portatur. Item, pulvis de arancis in parietibus factus, cum stercore canis & acacia, datus cum aqua calida in accessione, statim liberat: Item, cor Hepar &

THESAVRVS

pulmones vulturis ad prunas exsiccentur
vt puluerisari queant & puluis detur cum
oximelite: Et iecur vulturis solum cum
sanguine eiusdem tritum: & post 9. dies
bibitum prodest.

In thulcia plurimi liberati fuerunt à
quodam rustico solo odore rutæ agre-
stis. Item, balsamitam tritam cum oleo,
repidè fronti appone.

Alexander. accipe ranam, & discinde
eam per medium dorsi cum cultello, vt
accipias iecur eius: idque folio caulis
inuolutum combure in testa noua probè
lutata, pulueremque illum epileptico in
potu exhibe: Et si vna vice non curatur,
idem tentabis cum alia rana, & sic vltra
donec sanetur: Nec dubitabis de inte-
gra restitutione.

Aesculapius caro leonis epilepticos sa-
nat. Item, armoniaci drachma vna cum
melle data. Item, Si primo cadit, bibat
succum aquilegiæ.

Auicenna. Sanguis cygni cum vino
potatus, tollit epilepsiam. Idem facit
sanguis cameli, & cerebrum cameli sic-
catum & sumptum. Item, brionia pul-
uerisata, & cum cataputia data die mer-
curij Iouis & veneris, prodest: Si vta-

tur simul eger pane azimo, & aqua 13.
diebus.

Roge. Quidam longo tempore epilepsia correptus, ac nullis vius medicamentis, facta phlebotomia de saluatella statim fuit curatus.

Kyrannis. Hirundines comestæ epilepsiam tollunt. Item, in morbo inueterato multum dicuntur conferre cauteria super cerebrum.

Mustellæ ventriculus farctus coriandro deuoratus: mustellæ eiusdem sanguis potus.

Lapis in hirundinum pullorum primæ fœturæ ventriculo inuentus pro amuleto in cerui aluta suspensus.

Asarina & eius decoctum potum: aqua stillatitia cinnamomi: lapis in felle bubulo inuentus tritus lentis quantitate & in errhinis additus.

Aqua stillatitia humani stercoreis pota: flores caryophyllorum ex aqua betonicæ aut amaraci decocto poti. Idem, saccharo asseruati frequenter deuorati profunt.

Imperatorix radix in potionibus addita: galangæ succus fescuncix pondere potus: Conserua rorisinarini: sagapenum deuoratum, idem præstant.

THE SAVVS

Quercini visci lignum in tenuissimum puluerem redactum & diebus quadraginta potum : Vnicetoxici radices tritæ, vna cum pæoniæ semine: aqua stillatitia cardui benedicti : filipendulæ radicis puluis cibus inspersus : Puluis seminis palmæ Christi drachmæ pōdere ex vino potus : Eiusdem radicum decoctum diutius vino mistum, potum: Pæoniæ semina filo traiecta, & collo circumligata : aqua stillatitia hyperici florentis : corallum suspensum & potum.

Ellebori nigri dilutum potum : Antimonium præparatum ad aliquot grana sumptum : Agaricum & colocynthis in pilulis sumpta : Acetum squilinum sumptum frequenter.

Melancholia. Cap. 22.

DEcoctum seminis ocimi, veratri nigri, Foliorum betonicæ & epithimi : succus pomorum dulcium, citriorum malorum : malux succus vnciarum sex pondere potus: Vnicetoxici radices tritæ cum ocimi semine, aut cum citrei mali cortice, aut cum margaritis haustæ: Melissa quocunque modo frequenter pota melancholicos iuant.

Ellebori

Ellebori nigri dilutum: Acetum squillinum haustum: Syrupus ex polipodio: Antimonij grana aliquot hausta: Argentum viuum præcipitatum octo granorū pondere potum: Oleum è lapide gagate tum potum tum illitum iisdem prodest.

Convulsio. Cap. 23.

Castoreum inunctum & potum: Oleū nucum inunctum: Oleum ex semine lini: oleum ex foliis & floribus hyssopi: oleum saluix stillatitium: Euphorbium ex leucoij oleo: Vnguentū è visci in pyro nascentis syluestris foliis & recēti capi pinguedine paratum: Oleū liliorum alborum: Cannabis radix decocta deinde tusa & illita: Oleum ex lapide gagate illitum: Balsami factitij liquores omnes.

Aqua stillatitia cinnamomi: Mumia tū foris, tum intus assumpta: cyclaminus in potione, vel in clysteri sumptus, aut in er-rhinis: stechas, lauendula nardus, italica, pulegium, saluia, gattaria, amaracus, chamedris in balneis, fomentis & lachrymicis addita.

Aqua saluix stillatitia: radix imperatorix, radix pconix tum sumpta tum ad-

k

THESAVRVS

mota. Agaricus & colocynthis in pilulis
vsurpata: Antimonij præparati tria aut
quatuor grana. Omnia hæc conuulsos
iuuant.

Stupor. Cap. 24.

*Stupori
profunt.*

Aqua stillatitia vulgaris cinnamomi
nuclei pinci frequenter deuorati:
pulegij, stechadis, imperatoriae, rorisma-
rini, saluiae, foliorum & florum hyssopi
amaraci, chamedrys, chamepytis deco-
ctum in formam hydromelitis vsurpari.

Oleum sinapium: balsami factitij o-
mnes liquores: Oleum ex floribus & fo-
liis hyssopi, oleum saluiae siue factitium
siue stillatitium: euphorbium ex leucoij
olco exterius illita.

Paralysis. Cap. 25.

SAgapenum potum: cortex & semina
capparis potus: rubiae radix hausta:
vitis nigrae viticulae primae recentes
coctae comestae: vinum scyllinum haustum:
Asarinæ decoctum potum. aqua stillati-
tia cinnamomi vulgaris: farina radiceis

Helenij pota : nuclei pinei frequenti deuorati : Castoreum cum mulla potum : flores cariophylli ex betonicæ aut amaraci decocto poti : Saluię aqua stillatitia, aut succus potus : saluię, radicis imperatorie, amaraci, senne, chamedrys, chamepitys, stachadis decoctum in formam hydromelitis : conditum seu conserua ex floribus chamepitys sumpta vesperi hora somni ad drachmas duas cum decocto radicis acori, & florum saluię : iridis radices conditæ deuoratae : Conserua acori : conserua anthos, florum betonicæ, melissæ & saluię : conserua anacardiorum . Aqua stillatitia hyperici florentis : Pilulæ sequentes : sume chamepitys, betonicæ, stach. flor. rorism. cuiusque drachmam : Turpethi sesquidrachmam, agarici drachmas duas, colocyntidis semidrachmam, zingib. salis fossilis cuiusque grana decem : Rhab. sesquidrachmam, spicæ indicæ grana septem . Pulueris hyeræ simpl. semunciam, diacridij drachmam vnam : Excipiantur omnia succo chamepitys in mortario & in massam reducantur, e qua fiant pilulæ nouem pro drachma,
k ij

THE SAVRVS

è quibus si sumantur tres quotidie vespere hora somni, præsentaneum ferent remedium paralyticis.

Colocynthis ciclamini clystere perfusa: Balsamum factitium: oleum sinapi-
num illitum. Oleum nucum cum calce
lota: oleum ex foliis & floribus hyssopi:
Oleum ex gagate inunctum.

Tremor. Cap. 26.

Aqua stillatitia cinamomi vulgaris:
nuclei pinci frequenter deuorati:
decoctum radicis imperatoriae. Omnia
denique remedia quæ ad paralysem con-
ferunt.

Nervorum ac inuncturarum dolor. Cap. 27.

Acetum scyllinum potum: vinum
de stechade: Vinum de thymo: nu-
clei pinci sæpius deuorati. Terebinthina
resina, aut abiegna resina deuorata cum
succo aut decocto Camepitidis: conser-
uæ omnes dictæ in paralyxi: nucis indi-
cæ aut myristicæ oleum potum.

Oleum terebinthinæ, oleum nucis in-
dicæ, aut myristicæ illitum: fabarum,
caulium & siliquarum cinis cum vetere
axungia illitus: Stechas pulegium, ama-

racus, aiuga in balneis, fomentis & laconicis: cortussæ herbæ flores in amygdalino oleo recenter presso & rosaceo completo pari pondere commisti diu insolati & illiti: aqua marina perfusa: Altheæ radix per se, vel decocta in vino aut in aqua mullâ emplastri modo imposita: lilij radix inassata melléque excepta & imposita.

Nervorum vulnera. Cap. 28.

G Olcheæ terrestres tussæ & impositæ: Terreni vermes tusi & impositi: Balsamum factitium: Oleum terebinthinæ venetæ, laricæ, abiegnæ illitum: oleum nucum: Oleum stillatitium ceræ: cochlearum caro cum farinæ polline imposita: Oleum è terrenis vermibus addito præsertim factitio Balsamo, aut oleo terebinthina: Oleum hyperici: Oleum è fructu momordicæ illitum.

Contractio & durities nervorum. Cap. 29.

M Vris montani pinguedo illita: taxi pinguedo inuncta: Oleum ex ouorum vitellis perunctum: Oleum ex semi-

THESAVRVS

ne lini : Medulla ceruina & vitulina:
Adeps asini : axungia humana.

Nervorum contusiones. Cap. 30.

Cochlearum terrestrium caro cum
farinae polline imposita.

Farina fabarum, cum oxymelite sub-
acta.

Dracunculi radix cum melle & capri-
no fimo illita.

Oculorum passionēs.

Cap. 31.

*Oculorū
dolor.*

OVi vitellus tostus additis aqua ro-
sarum & croco : lac muliebre &
aqua rosarum in qua accensum thus
trigesies extinctum fuerit oculis instilla-
ta : Cochleæ in nitido mortario tuscæ una
cum ouo gallinaceo incocto ex succida
lana fronti alligata : Cyani succus instil-
latus : consolidæ regalis flores triti &
ex aqua rosacea illiti : Solani hortensis
cum foliorum tum baccarum succus illi-
tus linteolis fronti adhibitus : Solani ha-

licacabi rubentes baccæ musto dilutæ &
impositæ: lentis palustris aqua stillatitia
indita: lapis Achates inspectus.

Dolorem oculorum sedat:

*Fœniculum, verbenæ, rosæ chelidonia ruta,
Ex his confice aquam, quæ lumina reddit
acuta.*

*Allia, vina, venus, fumus, faba, lumen
& ignis,
Ista nocent oculis, sed vigilare magis.*

Experimen. Vitellum oui coctum in
aqua, & cum aqua ros. vel ol. ros. mix-
tum appositumque. Idem, rosæ positæ
in sacculo & repectæ ac appositæ
dolorem tollunt & tumorem oculorum.
Item, ad dolorem, fortem accipe cine-
rem foliorum caulium & vitellum oui
coctum & lac mulieris, & parum mellis,
oculisque impone. Item, decreſcere luna
extrahatur radix Corrigiolæ, & de collo
suspendatur, & non sinet oculos infir-
mari. Vel succus eiusdem radicis ocu-
lis immittatur. Idem etiam macu-
las delet. Pulmo leporis citò tollit
dolorem. Omne lac mitigat dolorem
& maxime cum vitello oui, & ol.
ros. emplastratum. Betonica trita &
k iij

T H E S A V R V S

emplastrata, sanat ictus oculorum. Albumen oui tepidum oculis inunctum dolentibus salutem restituit.

Aqua mirabilis ad omnem oculorum passionem: qua mira Medicus efficit. Efficax etiam est ad lepram & cunctam corporis maculam iuventutemque conseruat. Et sanè (vt compertum habeo) maculam destruens, oculos ante omnia pulchros reddit. Sed reliqua huius secreta reticēda: metuo siquidem ne rescīētes illa nimium superbiant. Rec. limaturæ argentæ æris, ferri, plumbi, chalybis auri, cadmiæ argēti & auri, storacis, secūdū opes vel inopias patientum: ponantur in vrina pueri virginis die primo, 2. die in vino albo cal, 3. in succo fœniculi, 4. in albumine ouorum, 5. die in lacte mulieris puellam nutrientis, 6 in vino rubeo, 7. in lib. septem album, ouorum, & hæc omnia ponantur in campana ad lentum ignem: & quod distillauerit reserua in vase argenteo vel aurco vel vitreo.

*Oculorū
caligo.*

Oculi cornicis de collo suspensi sanant omnes infirmitates oculorū: Caliginem oculorum fel perdicis impositum discutit. Idem efficit fel turturis, vt docet experiment. Item, succus rutæ mixtus cum

melle despumato paulatim oculis inditus antiquam eorum caliginem tollit. Ad idem accipe succum chelidonix, succum fœnic. & ex istis succis guttulas aliquot immitte oculo meridie & vesperi: Post deterfionē verò accipe lac mulieris masculū lactāris, & inunge oculos. Itē, verbenā cum albo oui trita, & apposita prodest. Vel folia verbenæ cum vino & sale trita, & posita super oculos die ac nocte, mirum habent effectum. Eodem modo succus arnoglossæ oculis immissus: vel herba supposita valet. Aloë trita cum albumine oui mirificè prodest.

Macer. Betonica vel eius radix bulliat in aqua, & inde oculi lauentur, Caliginē enim eorum & sanguinem ad inferiorem partem deducendo curat. Item, frequens vsus caulis viridis abstergit caliginem oculorum.

Lapidat. Succus acori clarificatus oculisque impositus eos restituit.

Platear. Lac corticum salicis inunctum eos clarificat, mollēsque nimium confortat.

P. L. V. Vinum decoctionis tormentillæ sæpius bibitum sine alio potu, & herba cocta singulis diebus emplastrata

T H E S A V R V S

super oculos per tres aut 4. vel plures
 menses, visum restituit illis qui habent
 oculos claros & non vident. Item, A-
 tramentum distemperetur cum albumi-
 ne oui, & fortiter agitetur donec spu-
 mescat: hinc reponatur, & quod inde
 fluit in oculos pone singulis noctibus
 donec sanentur. Item, corticem spinę
 viridis cum modico vino tere, illiusque
 vini guttulam instilla: & intra tres
 dies liberabitur. Item, accipe aloës
 mastiches, tragacanthi. an. Drachmas.
 2. fricentur cum aqua tepida & aqua
 fœniculi: Efficax enim est remedium ad
 clarificandum visum.

Experiment. Panem hordeaceum ca-
 lidum, medium discindens, ei puluerem
 carui super insperge, atque ante oculos
 tene, ad visum clarificandum.

Constant. cinis rosar combustarum
 immissus oculos exsiccando sanat. Item
 adipēs fluuiatilium piscium liquati, atque
 cum oleo & melle mixti oculorū clarita-
 ti plurimū conferūt; item aquæ oculorū.

Eliam. Oculi cancrorum decollo suspē-
 si, optimè medentur Ophthalmiæ. Idem,
 facit pulvis silliginis sylvestris.

Gord. super viat. Oculi lupi portati

ophthalmiam sanant.

Kyrannis. Fel galli cum succo chelidonix, & melle illitus oculis visum perfecte acuit: Item, oculi avis pici portati visum acuunt: Item, cinis Hirundinis magnæ cum melle immixtus, caliginem oculorum tollit.

Ad visum clarificandum, collyrium nostrum: Succus radicis apij cum melle, & album. Ovi, an. miscetur. his adde pulverem caphuræ & cimini, fricentur fortiter & per pannum colentur, ac deinde colatura oculis cum penna instilletur. Vel thymum sæpius comede ad detergendam oculorum caliginem.

Const. Inunge oculos lippientes de *Zippitudo* succo satyrionis, quæ nascitur in montibus, vel in pratis. Semen dracontij potum visum acuit.

Oculorum macula.

Hieracij succus item sarcocola afinino lacte macerata instillata maculas & cicatrices oculorū delent.

Maculas oculorum deterget album oui, & succus parietariæ, si fortiter agitentur & spumentur, & vna gutta liquo-

T H E S A V R V S

ris remanentis in oculo ponatur. Succus absynthij, lac mulieris, aquæ rosacea mixta si emplastrantur super oculos dolorem mitigant, & maculam detergant. Cinis limatiæ combustæ cum testa super maculam positus, tribus diebus illam auferre dicitur. Item zinziber fricetur super cotem cum vino albo, & vinum illud oculo imponatur: Similiter succus florum millefolij ac caprifolij tritus cum lacte mulieris, & colatus oculis immisus, maculam illorum delet.

Exper. Succus morsus gallinæ, maculā tollit, si purificetur. Succus centinodiæ ipso die maculam tollit. Idem facit pulvis ungulæ caballinæ & hæderæ terrestris appositus. Pulvis factus de saccharo rosaceo & sale gemmæ maculas dissolvit.

G. in viat. Cerussa & turia in aceto extincta, & sacchari parum continuè terentur, & de hoc puluere super maculam ponatur. Item radix fœniculi bulliat in aqua viol. cui imponatur peluis ænea, & aqua quæ super peluim adhærebit, reseruetur, eiusque guttula in oculum immitatur. Item cerussa, sarcocolla, turia combusta, ante terantur cum vrina

clara : & siccata denuò terantur de quo parùm in oculos ponatur.

Ad maculam ingentem curandam, radices chelidoniæ macerentur in aqua rosacea, & consuantur in sacculum lineum suspensum : & quod distillauerit, super maculam oculi ponatur : Non tamen fiat hoc, nisi magna fuerit macula : quia aliàs oculus dissolueretur.

Exper. caphuram cum succo fœniculi confectam colatamque super maculam pone, præcipuè parvam : Oleum commune, purùm oculis immissum maculam statim delet.

Auic. Succus endiuix sylvestris iniectus maculas oculorum cutat. Item zizaniæ masticatæ succus expressus in oculis positus, maculas festinanter delet. Cerussa immissa, maculam curat, oculosque clarificat. Idem facit caphura. Vinũ decoctionis rutæ vsque ad tertiam decoctæ, oculis iniectum, ab omni sorde & sanie oculorum eos liberat. Item mel sublimatum per alembicum, miro modo clarificat & mundificat oculos. Con. cinis fimi humani iniectus, omnem maculam & tenebrositatem oculorum curat.

Item medullæ piperis tritæ, & suc-

THESAVRVS

eus radicis fœniculi stentque illa infusa in vasæ æneo per triduum, & in oculos instillentur. Maculam in oculo delet lac papaueris albi, vel eius succus. Cinis fimi columbini vsti confectus cum aceto exsicceatur, ac rursus tritus distemperetur cum succo fœniculi vel morsus gallinæ, & succus ille super maculam ponatur. Summa medela.

Vnguentum pretiosum, quod cum pluma immissum maculas delet, & lachrimas exciccando visum acuit. Rec. lap. calam. cumque accensum extinguetur in aqua rosacea, & denuò accende, ac ter extingue in vrina pueri masculi non poluti: Et tertio illum similiter in aqua rosacea tribus vicibus extingue: deinde eodem modo præpara Tutiam. hinc recipe lapidis calam. sic præparati, drachm. 2. Tutia præparata drach. 6. Ligni aloës drach. 1. Ros. drach. 2. Puluerisata cribrentur per pannum sericum duplicatum: postea macerentur in sanguinis recentis porcelli vnius anni, vel minorenis lib. 2. aque rosaceæ lib. 1. coquatur simul tempore ad aquæ & sanguinis consumptionem. sinaturque refrigescere, vt fiat vnguentum.

Aqua mirabilis ad omnem maculam,
& visum confortandum : Recipe fœn.
rutæ, eufraf. beton. radic. acori, ros.
rub. capil. ven. Polygoniæ, centaurij ma-
ior. & minor hyperic. an. Trita ponan-
tur in vino albo die primo, secundo die
in vrina pueri virginis, postea distillen-
tur per alembicum. aqua reseruetur di-
ligentissime ad vsum.

Alia aqua maculas pannumque cu-
rans, & oculos clarificando visum acuēs.
Recipe sem. fœnic. petros. apij, anisi,
sileris montani, sem. gallitrici vtriuf-
que, radic. chelidoni. acori. fol. fœnu-
græci, betoniciæ, agrimo. euphrag. tor-
mentillæ, rutæ, verbenæ, an. terantur
omnia, & ponantur in vrina puerorum,
secundo die in vino albo, tertio in lacte
asinæ, vel mulieris, quarto distilletur, &
vsi reseruetur, vt balsamus.

Puluis pretiosus maculam delens, san-
guinem & lachrymas stringens; recipe
tutæ drach 2. sanguinis dracon. drach. i.
Sacch. drach. i. Trita cribrētur subtilissi-
mè, & de his parùm oculis immittatur
cum aqua euphrasiæ & fœniculi. Expe-
rimentum securum & sine periculo cer-
tissimum.

THESAVRVS

Rubedo oculorum.

*Rubor
oculorū.*

*Oculus
sanguini-
olentus.*

Sanguinem oculorum, & ruborem de quocunque humore fuerit, tollit absinthium recens tritum cum albo oui, & oculis impositum. Item caseus recens multoties in aqua lotus, & cum albo oui & aqua rosacea confectus, & oculo sanguinolento, vel calidis humoribus onerato impositus, multum confert.

Exper. Pulmo ovis calidus positus super oculum, citò sanguinem curat. Item, succus apij immittatur cum albumine oui. Item, verbena trita cum oui albo nocte superligata, sanguinem oculis effusum tollit. Sanguis columbinus iniectus oculo sanguinem restringit.

Con. in Plat. Ruta cum cimino trita, & cum vitello oui mixta mirabiliter absiergit oculum à sanguine coagulato. Simili modo ciminum torrefactum non tamen combustum terratur: & cum albo oui & mica panis mixtum super oculos ponatur. Petroselinum cum albo oui sanguinem tollit. Fel vulturis cum felle arietis mixtum, & oculis inditum, humores & sanguinem reprimat: Vel ambo cum stercore humano in vino mixta, & benè colata,

colata, ad clarificandum visum profunt. Item Aloë, apium & vitriolum album mixta cum lacte mulieris masculum lactantis plurimum valent. Idem facit pulvis carbonum salicis siccè immixtus.

Oculi lachrimantes.

Oculorum lachrimas exciccant folia bethonicae, & radices fœniculi, si elixentur, & de illa aqua oculi lauentur. Oculos item lachrimosos & quasi combustos citò sanat pannus lineus tinctus in mucilagine Psyllij, & oculis impositus. Aqua decoctionis Serpilli, oculis sæpè lotis lachrimæ siccantur. Moschus in puluerem tritus, & impositus: aqua florum ligustri instillata: Tragacanthæ lachrima in colliriis addita: crocus illitus cum lacte humano: thus ex oui albo impositum, vel ex eiusdem vitello: thuris aut picis fuligo imposita vel illita: butyri fuligo illita: Amylum impositum: Aqua in qua Psyllium infusum fuerit vna nocte interius vel exterius lachrimas cum ardore & pruritu stringit & sanat. Idem facit suffumigatio cum aceto, in quo balaustiae, vel folia Quercus, vel Arnoglossa in octa fuerit. Item, folia platani viridia

T H E S A V R V

elixata cum vino, emplastrataque Rheuma & sanguinem oculorum restringunt. Tutia lauetur in aqua rosacea ad coloris usque mutationem, & ponatur in oculo, fluxum lachrimarū, sanguinem & ardorem tollit. Tutia super omnes medicinas, materiam ad oculos fluentem prohibens eos desiccando clarificat. Pompholix lota, Ebeni ramenta tenuissimè trita, Cornu ceruinum vstum lotum, plumbum electum singula hæc aut simul iniecta. Sarcocolla infusa: Corallum, Hæmatites iniectus: pumex impositus: hyoscyami seminis cremor expressus infusus.

G. in viat. Vitellum oui confectum cum aqua rosacea, & farina hordei, lacteque mulieris, mitigando repercutit.

Platear. Faba decorticata vel masti-
cata, cum albumine oui temperata, & temporibus emplastri instar imposita, humores ad oculos fluētes retrahit. Item, Gutta urinæ patientis potenter lachrymas desiccat, Pumex in igne accensus, ut incalēscat, & ter in vino extinctus, ac denique puluerisatus ponatur in oculis, quos ardor lachrymarum lædit. Item, ruta cum melle acetoque teratur, deinde coletur: de hac colatura paulū in oculos

instilletur, multum stringit lachrimas.

Ego: sapphyrus & smaragdus si oculos
lachrimolos sapè tågāt, illos ipsos curat.

Oculorum arder.

Ardorem & punctionem, albumen
oui agitatum ac despumatum in
oculis positum, curat. Si ardorem pa-
riantur oculi, lac caninum cum succo
Corrigiolæ misce, & inunge.

Exper. Vua acerba cremetur in olla
rudi, & pulvis cribratus cum panno sub-
tili oculis imponatur, ardorem & lachri-
mas tollit. Ad pruritus accipe succum
vel folia apij, misce cum vino albo opti-
mo, & repone per vnum diem: deinde
inunge cum eo oculos. Aloë in succo
multo fœniculi resoluatur in pelui ænea
tribus diebus, postea instilletur oculis
prurientibus. optimum est.

Ad superfluā carnem, succum corian- *Caro su-*
dri viridis distemperatum & colatum, in *perflua.*
oculum mitte.

Vlcus & fistula oculi.

Vlcus seu fistulam anguli succus *Vlcus &*
Plantaginis cum bombace oculis *fi ula o-*
immissus, intra 9. sanat. Acacia empla- *culi.*

l ij

THESAVRVS

strata tumoribus & vulneribus oculorum mirificè prodest.

Isaac. Faba masticata cum vino emplastrata oculis percussis medetur. Solatrum impositum sanat fistulam oculi. Item, cinis cornu cerui in olla rudi combusti, vlcus & læsionem oculi curat. Folia maluæ agrestis masticata cum modico sale apposita, fistulam mundificant, & carnem crescere faciunt. Contra fistulam in angulo oculi fiat puluis de thure, aloë, sarcocolla, sanguine draconis, balauft. antimon. flore æris, an. Et, si necessum fuerit, fistula prematur, vt tota putredo exeat, & deinde ad latus sanum iaceat: ac paululum de prædicto puluere dissoluatur cum succo arnoglosæ clarificato, & læso oculi angulo imponatur ad solem, & sic iaceat tribus vel quatuor horis.

Pua.

Ad vuam sanandam collyrium valentissimum R. antimonij, acaciæ, an. vnc. ʒ. cadmiæ drachm. i. Æris vsti loti drac. 2. cerussæ drachm. i. Myrrhæ drach. ʒ. castorei, opii, gummi arabici, amyli an. drachm. i. Temperentur cum aqua rosat. & albo oui, & iniice in oculum.

Albuginem oculorum vrina hominis *Albugo.*
(Experim. inquit) cum melle temperata
delet. Item, succus hederæ terrestris in
aure eiusdem lateris, in quo fuerit albu-
go, immissus, capite vehementer reflexo
manentem albuginem excludit.

Vngula oculi.

V Ngulas oculorum curat succus ra-
dicis lilii oculis immissus, vt docent.
Constant. & experim. Item, sanguis an-
guillæ viuz in oculum instillatus: Simi-
liter puluis nitri multum combusti: Item
puluis liquiritiæ inspersus: tragacanthæ
lachryma lacte macerata, & illita: Sæpiæ
piscis os tritum & impositum.

Telam oculorum succus portulacæ *Tela.*
agrestis oculis iniectus, sine dubio abigit.

Pannum, fel hircinum ductum cum suc- *Pannus.*
co rutæ ab oculo remouet, inquit kyran-
nis, & rases probauit. Idem præstat suc-
cus papaueris rufi.

Ordeolos in palpebris sanat formica
omnis decapitata & trita.

Palpebrarum affectus.

P Alpebrarum defluuium impedit la-
pis Armenius illitus.

THESAVRVS

Palpebrarum scabritiem sanat omphacium impositum, aut fel perdicis vel galinæ albæ fel illitum.

Palpebrarū scabiē deterget aloë, aut ficilac inunctum: tragacanthæ lachryma lacte macerata & illita: sagapenum cum aceto superpositum.

Palpebrarum inflammationes curat onum gallinaceum crudum, admisto rosaceo impositum: Solani halicacabi bacæ masto dilutæ & impositæ: lentis palustris aqua stillatitia illita: aqua stillatitia Borrag. & buglossi vulgaris.

Albugo oculorum.

MYrrha: fel testudinis, perdicis: aquillæ, gallinæ albæ & sylvestris capræ: vrina humana & neo vase decocta illita: lactucæ sylvestris lacteus succus instillatus: Cæparum succus perfusus: loti domestici succus cum melle illitus: moschus impositus. Radix ebeni trita, & cum aqua instillata: Mustellarum crematarum cinis oculis iniectus: Centaurij minoris succus cum melle illitus: Hieracij succus iniectus: sagapenum rutæ succo, & auium rapacium felle diutius maceratum, & in collyriis additū: Sarcocolla in cratere vitreo, asinino

laſte quinque diebus macerata : & deinceps inſtillata: Scabioſæ ſuccus cū Chryſocolła & Caphurę momento illitus: Antirrhinum fronti alligatum.

Nubecula Oculorum.

E Beni tenuiſſima ramenta vino optimo macerata, & in collyriis addita: Cinis hirundinum in collyriis: Fœniculi ſuccus: vrina humana aneo vaſe decocta, inſtillata: fel perdicis, aquilæ, gallinæ albæ, ſylueſtris capræ: ſuccus cęparum inditus: Centaurij minoris ſuccus impoſitus: loti domeſtici ſuccus infuſus: hirundinariæ maioris ſuccus aneo vaſe cum melle decoctus, inunctus: Viperæ totius cum thure & ſucco fœniculi combuſtæ cinis per ſe inſperſus, aut collyriis inditus: leporinum fel ſaccaro exceptum & illitum: Muſtellarum fel cum ſucco fœniculi intillatum: ſtercoris humani ſtillaria aqua indita: Cariophilli in tenuiſſimum puluerem triti & inditi: Chelidoni maioris ſuccus cum laſte muliebri aut hieracij ſuccus inſtillatus: Sagapenum ſucco rutæ & auium rapacium felle diutius maceratum & in collyriis additum: Sarcocolla in cratere vitreo aſinino la-

l iij

THESAVRVS

ste diebus quinque macerata & instilla-
ta: Vinum ē fragis instillatum: Geodes
lapis, saphirus lapis impositus: Eufragia
quouis modo intus sumpta: Thyites lapis
impositus.

*Oculorum ictus vulnera, vl-
cera, erosi anguli.*

*Ictus o-
culorum.*

Oculorum ictus sanat lac humanū
cum thure iniectum: sanguis pa-
lumbi, columbæ, turturis, per-
dicis illitus: hemathites lapis cum lacte
iniectus.

*Vulnera
oculorū.*

Oculorū vlcera siccant fuligo thuris aut
therebintinæ aut butyri illita: thuris cor-
tex, myrrha, cornu ceruinū vstū & lotum
imposita: Amylum litum: antimonium
iniectum: lapides saphirus, galactites,
samius cum lacte infusi.

Erosos oculorū angulos siccant ompha-
cium illitum: picis fuligo imposita.

Egylpes finus, oculi procidentes, & ruc.

AD finus & egilopas iuuat mirthi de-
coctum infusum: plātago emplastri
modo: solani hortulani concisa folia im-
posita: labruscæ flos impositus: Cadmia
illita, æris spuma indita.

Procidentes oculos sanat fabarū farina
cū rosis, ouorum albo & thure, emplastri
modo imposita: Rubi folia trita & im-
posita: Sapphyrus lapis admotus.

Inflammationes oculorum.

COroneorum malorū flores empla-
stri modo: caseus illitus: saccharū in-
fusum: cucurbitæ ramenta imposita: auri-
cula muris cū polēta emplastri modo ad-
hibita: Sædi maioris folia imposita: Apiū
cum pane aut polenta admotum: Papaue-
ri liquor cum rosto oui vitello & croco:
Hyosciami semē & folia cum farina po-
lenta uē imposita: mandragoræ folia re-
cētia cum polenta: Verbasci aureum flo-
rem ferentis folia adhibita: lac muliebre
vna cum aqua rosacea, in qua accensum
thus trigesies extinctum, fuerit oculis in-
stillatum: Caphura in collitiis: cochleę in
nitido mortario tusæ vnā cum ouo galli-
naceo incocto, & ex lana succida fronti
alligata: Cyami succus instillatus: hiera-
cij succus cum muliebri lacte instillatus:
folia bethonicæ contrita & fronti ad alli-
gata: consolidæ regalis flores triti, & ex
aqua rosacea illiti: vinum ē fragis inditū:

THE SAVRVS

solani hortensis, tum foliorum, tum bac-
carum succus, illitis linteolis fronti super-
positus: solani halicacabi baccæ musto
dilutæ & impositæ: Lentis palustris aqua
stillatitia infusa: aqua stillatitia, buglossi
& borraginis: lapis achates inspectus.

Oculi lusciosi, suffusi et lippi.

Lusciosi oculi iuantur succo iecoris
caprini & hircini, emanante dum as-
satur, & iniecto: Litu quoque sanguinis
palumbi, columbæ, turturis, perdicis.

Suffusionem curat fel testudinis mari-
næ, perdicis, aquilæ, gallinæ albæ, capræ
sylvestris: succo ceparum, ciclamini in-
fuso: sagapeno imposito: Hieracij succo
instillato: Polio fronti alligato.

Lippitudo sanatur succo portulacæ,
plantaginis, sedi maioris, hieracij infuso:
aqua rosacea instillata, in qua thus incen-
sum, trigesies extinctum fuerit: Hema-
tite trito cum lacte iniecto: succo bac-
carum crispini cum Pompholige & aqua
rosacea instillata: margaritis in collyrio:
felle bubulo naribus indito: decocto
fœnugræci fronti illito: gestatione ra-
dicis rumicis sylvestris luna decreſcente

effossæ : Eufragia quo quomodo vsur-
pata: vsu frequenti vini eufragiati.

Oculorum caligo & hebetudo.

CAligo oculorum curatur decocto
phu, ex vino albo: succo erucæ, suc-
co emanante ex inciso cortice sali-
cis florentis : succo brassicæ ex melle
cocto : succo hieracij infuso in oculos:
frequenti vsu per os vini ex helenio: Item,
frequenti esu nucis myristicæ & aspara-
gorum, itemque florum rorismarini re-
center decerptorum, cum sale & pane
deuoratorum quotidie, toto tempore,
quo planta floret: admotione ebeni triti
& cum passo inditi: indito naribus lapi-
de ex felle bubulo: Semine sclareæ in o-
culo delato: sagapeno, rutæ succo, & fel-
le auium rapacium diutius macerato, &
in collyriis addito: puluere cariophyllo-
rum tenuissimè trito oculis insperfo.

Hebetudo iuuatur anagallidis succo
naribus excepto: succo rutæ syluestris,
vnà cum vino: felle gallinaceo, & succo
fœniculi, & cæteris remediis, quæ valent
ad caliginem oculorum.

THESAVRVS

Aurium affectus. Cap. 32.

Aurium dolor.

SVccus foliorum cucumeris agrestis
dolorem aurium tollit. In caussa ca-
lida multum valet lactuca emplastrata:
Item, stupa canabis intincta in albo oui.

Auic. in caussa frigida oleum, in quo
amygdalæ amaræ teruntur, oleum iuni-
peri, oleum decoctionis caparum, aut ra-
phani, omnia ac singula auribus patien-
tibus conferunt. Item, succum semperui-
uæ coque in cæpa caua super prunas,
& succū deinde expressum auribus iniu-
ce, cepam imponendo in modum empla-
stri, multum in vtraque caussa valet.
Lumbrici triti, & appositi cum oleo ro-
saceo, maximo remedio existunt: Eodem
modo sola aqua calida cum lacte mulie-
bri efficax est. Fel caprinum, & lac mulie-
bre temperata cum melle & modica myr-
rha summe prosunt. Item, succus origani
cum lacte muliebri auribus infusus, do-
lorem tollit.

Con. succus hederæ mixtus cum oleo,
auribusque instillatus, vitiis eorum me-
detur: Item scarabæi, qui in stercorebus

animalium reperiuntur, cum oleo rosaceo triti, calefiant in cortice maligno. oleum deinde iniiciatur, & fæx emplastratur: Sic cepæ succus cum lacte mulieris iniectus auris dolorem remouet.

G. in dy. cepæ cum oleo & cimino terantur ac fricentur, & tepidè apponantur, sedant enim dolores: Succus cucurbitæ auri instillatus mirè prædicta efficit: Item adeps vulpis auribus medetur, similiter adeps leoninus: Oleum confectum cum cinnamomo, summum remedium est ad sedandum dolores aurium.

Galen. in passion. Axungia anguillæ, cum succo sæpè & barbcionis tepidè iniecta, ad idem valet.

Aescul. succus cancrorum fluuiat. efficacissimè prodest.

Deplorata aurium vitia axungia gliris animalis, si auribus iniiciatur, emendat, si Plinio creditur. Mus in vino tritus, & cum lardo bulliens, antiquos aurium dolores mirabiliter rurat.

Decoctum rosarum acidarum, ex vino austero: succus foliorum, & corticis salicis cum rosaceo in malicorio feruefactus: malorum aridorum puniceorum succus cum melle coctus: Opiū cum amyg-

THESAVRVS

dalino, oleo, croco & myrrha: anguium
senecta in vino decocta: millepedes con-
cisi, & cum rosaceo in malicorio calefa-
cti: Vulpini pulmonis succus: vermes ter-
reni cum anserino adipe elixi: Anseri-
nus, gallinaceus, vulpinus adeps: vrina
tauri, aut apri cum myrrha cocta: betæ
succus: plantaginis, aut ramentorum
cucurbitæ, aut vtriusque dracunculi, aut
synapi, aut hederæ & eius corymborum
aut origani, aut menthæ, aut meliloti, aut
rutæ, aut pencedani, aut marrubij, aut
foliorum cucumeris asinini, aut cannabis
domesticæ, aut helxinæ succi, per se, aut
mixti infusi, ac instillati in aurem: aurium
doloribus miraculose medentur.

Oleum itinum: oleum hyosciaminum,
cum castoreo, aut croco impositum: Oleum
è nucleis persicorum: oleum scorpionum:
castoreum cum meconio infusum: succus
baccharum sambuci cum melle coctus,
& instillatus: oleum ex colocynthide in-
fusum: malux succus instillatus: sonchi
lacteus succus è caule manans, & præser-
tim in malicorio cum oleo coctus, instil-
latus: Ari semen tritum, vel baccarum
succus ex rosaceo impositus: Amaraci
succus instillatus, hæc omnia aut singula
idem præstant.

Inflammatio interna aurium.

S Esamum cum rosaceo impositum:
Ouum gallinaceum crudum cum
rosaceo: Oleum ex vitellis ouorum in-
ditum: cucurbitæ ramentorum succus ex
rosaceo instillatus inflammationem au-
rium internam sedant.

Timutus aurum.

S Vccus baccarum lauri cum vino vete-
re & rosaceo: taurinum fel: mel cum
sale fossili trito: porri succus cum
thure, aceto, lactéque: cæpè succus: in-
fusa singula, aut mixta: Acetum calidum
suffitum per traiectorium instrumētum.

Vapor lauri & nardi in vino decocti
per infundibulum immisum: Cyclami-
ni concisæ radices in rosaceo amygdalino,
chamæmelino & vini modico calefactæ
auribus instillatæ, oleo prius immisso:
Cyclamini contusarum radicum, cum
persicorum, amararumque amygdalarum
nucleis, & deinde triduo aqua vitæ
maceratarum expressus succus, auribus
infusus: oleum è colocynthide instillatum:
Hæc omnia aut singula tin-
nitum aurium curant.

THESAVRVS

Contuse aut exulcerata aures.

B Ulbi cum polenta impositi: sulphur cum vino & melle illitum contusas aures sanant.

Exulceratas aures sanat suillum fel instillatum: Porrum non transplantatum cum terrenis vermibus in oleo decoctū.

Surditas.

A Vditum amissum, vt recuperes: cōiice lignū fraxini viride in ignem, & liquorem inde manantem collige de summitate eius. Item, lumbricos terræ, oua formicarum, folia rutę simul trita in oleo coque, ac cola. Colaturæ seu olei illius guttā tepidam iniice in aurem, obturans simul illam cum bombace: similiter circa aurem exterius inunge.

Experim. Cēpam concuam oleo, succo porri, absynthij, & lacte mulieris, simul mixtis, replens super prunas coque: hinc olei expressi guttulam vnam instilla in aurem, cum bombace eam obturans: ac rursus deinde aperiens, verte patientem ad aurem interiorem, & leniter munda. Optimum est: Item oleum oliu. succus porri, lac mulieris masculum lactantis

tis ponantur in ampulla vitreata tribus diebus ac noctibus operto orificio. mirè dicitur auditum restaurare.

Isaac. contra surditatem, ac dolores aurium succus bethonicae tepide iniectus prodest, vel succus foliorum lauri surditatem & sonos extraneos aufert.

Macer. fumigium aceti calidi multum aperiendo, ob sui subtilitatem, auditui confert.

Albertus: Vetustissima surditas curatur, si oua formicarum trita per linteum colentur, huicque colaturæ succus pæoniae adiectus, auribus infundatur. Fel leporis cum axungia vulpis, & lardo liquefactum surditati confert: Veratrum nigrum immissum, & relictum vsque in diem tertium: Brioniae succus cum melle instillatus: flos æris conditus per fistulam flatu impulsus: Sulphur raptim per fistulam suffitum.

Oleum terebinth. venetæ, aut eius aqua stillatoria: Fraxini spuma è viridi ligno in igne posito emanans instillata: Raphani radice succus vnà cum oleo dulcium & amygdalarum amararum, vino albo, & colocynthidis momento calefactus, & infusus. E cæpa excauata &
m

THE SAVRVS

cymini puluere repleta, & sub feruenti cinere cocta expressus cremor instillatus: oleum ex colocynthide infusum.

Aures purulente.

VRina calida pueri auribus infusa: succus foliorum salicis infusus habetur pro extremo medicamento.

Albertus R. ellebor. alb. drach. r. castor. drach. s. nitri drach. s. coquantur in vino optimo, ac deinde colentur, vinum illud colatum tepidè auribus infundatur. Nec minus efficeret exterius inunctum vel emplastratum.

Myrti baccarū succus instillatus: oleæ sylvestris foliorum succus ex vino impulsus: fel taurinum cum caprillo, humane lacte instillatum: Asphodeli radicū succus per se, & additis thure, melle, vino & myrrha instillatus: Cæpe succus: polygoni succus: Omphacium cum melle: psilij succus: alumen, sanguinalis herbæ succo exceptum infusum: flos salis iniectus: Persici foliorum succus instillatus: Oleum è vitellis ouorum: bursæ pastoris succus inditus.

Succus corticis vel foliorum persici: Admoueatur auri pomum maturum ca-

Isfactum ex parte inferiori, quæ adhæ-
rem arbori, aliquantulum apertum, &
manè inuenies ibi vermem, tantopere
delectatur odore pomi: succus absyn-
thij: succus radicum cucumeris asini-
ni: oleum amygdalarum amararum:
Vrina humana in malicorio decocta in-
fusa: capparidis radicis succus: calamintæ
succus intillatus: Oleum therebintinæ,
aut eius aqua stillatitia infusa: lac ficul-
neum: succus persicariæ: succus centaurij
minoris: succus menthastri, succus aut
decoctum cannabis infusum.

Lapillus vel granum in aurem.

SI lapillus, vel granum, vel aliud quid
in aurem cadat, alius fortiter in eam
inspiret, & rursus spiritum emissum at-
trahat.

Constant. Si lapis vel granum in au-
rem alicui ceciderit, remolitiā impo-
nens iaceat super aurem, & si declinaue-
rit, exime cum vnco: sin egredi nolit,
clausis naribus & ore prouoca sternuta-
tionem: vel summitatem baculi alicuius
plani inunge therebintina aut visco,
& auri patientis immittens cum eo ex-
trahe, quæ in illa sunt.

m ij

THESAVRVS

Parotides.

O Esipum impositum : caprarū montanarum Fimus, vino vel aceto decoctus emplastratus : farina seminis lini, aut fabarum, aut fœnugræci, cum melle, emplastri modo admota : viscum cum pari resina ac cera commistum adhibitur. Galiopsis ex aceto admota : cimolia terra imposita.

Iridis radices recentes decoctæ tufæque, ex hordeacea farina illitæ : fœnugræci farina in hydromelite decocta, & cum arungia admota : Asphodeli, aut eryngij radix decocta emplastri modo adhibita. Hæc omnia aut singula sanant parotides.

Affectus narium. Cap. 33.

*Sanguinis profluvium ex naribus
aut vulneribus.*

Primū cauendum, ne cingulum vel quid aliud corpus stringat : in manu tene herbam sanguinariam, vel ante oculos herbam pastoris, aut verbenæ : vtraque enim habet vim aspectu suo

sanguinem sistendi. Hæc autem fluori sanguinis è naribus conferunt.

Sanguis fluens ipsemet combustus & pulueratus insufflatus naribus, fortissimè sanguinem sistit & vulnera consolidat: Thus pulueratum iniectum: cochleæ terrestres cum suo putamine tritæ & impositæ: porri succus cum thuris polline infusus: Vtriusque vrticæ folia cum succo imposita: ferulæ medulla intromissa. Lysimachia imposita: Galioopsis flos impositus: Equiseti succus infusus: chalcidis succo porri instillata.

Thus cum tela aranæ, oleo & oui v-nius albo mistum, cum licinio naribus introductum: Pannus in annosis laricum caudicibus repertus intromissus: mastiche cum thure, sanguine draconis, leporinis pilis combustis oui albo excepta, frontique applicita: Caphura cum vrticæ semine immissa, aut fronti ex sedi aut plantaginis succo illita: Sandaracæ pulvis ex oui albo fronti temporibusque illitus: Suberis cortex ex aqua calida potus: succus finni asinini recens expressus, ac naribus, ceu vulnere iniectus, fluxum sanguinis & arteriæ omninò stringit. Liber de nat. rer. succus stercoris porcini
m iij

T H E S A V R V S

expressus, in naribus sanguinem sistit.

Avic. fimus apri recens præcipuum est remedium ad fluxum è naribus: succus rutæ fronti illitus fluxum sistit, naribus inditus prouocat: Vel cinis factus de foliis & radicibus rutæ insufflatus, mirè constringit. Lapidar.

Succus radicis violæ masticatus, & sæpè transglutitus, statim vulneris fluxum prohibet. Succus morellæ hepati inungatur, si fluat à parte dextra: spleni autè, si à sinistra: Item, si fluat à sinistra nare, pone ventosas super splenem: si à dextra, super hepar. Simili ratione, si mulier sit, pone super mamillas partis fluentis cum succo Morellæ.

Cardella vulgò dicta (vel rostrum porci) trita, & super utramque mamillam posita, sanguinem vndecunque fluentem retinet. Est autem herba habens stipitem quadratum & cauum, & folia spinosa aliquantulum, & mollia, & si constringatur, multum lactis emittit.

Expert. pulvis fabæ decorticatæ appositus, sanguinem vbiçunque stringit: Item medietas fabæ vulneri imposita, consolidando vulnus, sanguinem eius retinet: Pulvis factus de atramento, vulnerique

suppositus cum radice salicis, sanguinem sistit, & vulnera sanat.

Pulvis vsuræ cacabi, vel sartaginis exterioris cum succo vrticæ confectus, & naribus inditus, sanguinis fluxum impedit.

Cinis ranæ in olla probè combustæ omnem sanguinis fluxum prohibet, venas simul & arterias consolidat, & combustiones curat: Item, cinis plumarum gallinæ, vel cinis vrticæ insufflatus. Item, radix vrticæ masticata, vt deglutiri possit: & si hâc in ore tenueris, sanguinem emittere non poteris.

Auicē. cinis filtri combusti cum puluere thuris albi mixtus, eundem effectū habet. Item, gypsum combustum cum pilis leporis tritum, & cum albumine oui emplastratum, sanguinem arteriæ retinet: Vel soli pili leporini triti, & mixti cum albo oui, atque impositi: Item, si infundantur pili leporini in aqua & aceto, atque immittantur naribus, mirabilem effectum producant.

Sanguis turturis, perdicis, turdi & columbæ impositus, sanguinem è vulneribus fluentem saluberrimè reprimat: Item, sanguis vaccæ vulnere suppositus: Item,

m iij

THESAVRVS

argillam conficè cum aqua rosacea & aceto, & fiat emplastrum, quod toti fronti imponatur. Vel testiculos cum argilla, aceto & albo oui mixtis inunge: Item, æger iaceat supinus & totus nudus, ac distilletur super faciem eius aqua frigida cum aceto: certissimum enim est remedium: Lapidés fracti, positi super venas temporum, vt fortiter premantur, retinent sanguinem: Millefolium bibitum, suffumigatum, vel immissum: Pentaphillum potu assumptum ceu illitum: Iaspis lapis portatus & applicatus vulnere, idem efficiunt.

Di. vrina hominis cum cinere vitis emplastrata efficax est in sistendo sanguine.

Macer. folia enulæ trita impositaque, fluxum sanguinis sedant: Cortex medullæ caprifolij & rasura raphani imponantur: vel cæpa assa similiter imponatur: Lumbrici terrestres triti cum thure albo, & oui albumine statim profunt.

Si vena rumpatur interius, bibat æger parùm de semine nasturcij.

Pilulæ ad idem. Recipe boli partem vnam, gummi arabici sarracen. part. 2. Tragacanthi part. 3. misce cum vino veteri, & fiant pilulæ, quæ assumantur: vel

lac caprinum cum tragacantho coque, & vttere illis vno die in modum electar Pili è ventre viui leporis euulsi, & vsti intro-
missi: Aqua stillatitia plantaginis, cum æquali acerrimi aceti portione, manuum volis, pedum plantis, & iecori applicata. Cæpè succus ex aceto per quam acerrimo infusus.

Mentæ florentis aqua stillatitia, balneo aquæ calentis distillata vnciarum quatuor ponderum pota: folia bethonicæ cum salis momento contusa, naribus immissa: consolida minor & media. Sanicula, auricula vrsi, pilosella, millefolij sicci farina naribus indita. Exusta sambuci folia puluerata imposita: Gypsum tritū ouī albo exceptum, fronti illitum: Iaspis lapis suspensus, & in manu gestatus.

Polypum curant radix dracunculi mai. *Polypus.*
imposita: laserpitij liquor cum chalcantho aut rasili erugine illitus forcipe prius exciso polypo: flos æris inditus: sandaracha cum rosaceo immissa: Succus radiceis ari: folia combusta ari.

Vlceribus & carcinomatibus conferunt Carci-
succus hederæ aut dracunculi maioris *noma* *vl*
infusus, sandaracha cum rosaceo iniecta. *cera.*

Distillationes sistunt melanthij semen

tritum, linteo inclusum & sæpè olfactum.

Nares obstructæ muco.

*Sternu-
tamenta
cienda.*

Sternutamenta prouocanda cum semine ocymi, aut succo naribus infuso: Sinapi trito: radice ramunculi trita: floribus ptarmicæ olfactis: sturthij radice imposita: veratro albo trito iniecto: betæ succo, aut ciclaminis, aut maioranæ infuso.

Oris & linguae affectus. Cap. 34.

*Fator
oris.*

Iridis zedoariæ, aut acori, aut galangæ radix mausa, aut in ore detenta: aqua stillaritia vulgaris cinnamomi pota: moschus, aut moschardina in ore detenta: caryophylli aut angelicæ radix mansa: aurum detentum in ore.

Ulcera erodentia oris.

Radix, cyperi integræ aut puluerisata in ore detenta: collutio oris ex vino decoctionis aspalathi: Succus liquiritiæ, aut origani, aut britannicæ in ore contentus: collutio oris ex decocto capparis, aut rubi, aut radice quinquefolij, aut verbenacæ. Testiculus serapias, aut anthemidis, aut tribulus, aut staphisagria, aut

flos labruscæ, aut alumen cum melle, aut sal cum polenta tostum: singula imposita.

Aqua quæ ex perforato betulæ caudice distillat, in ore contenta: collutio oris ex vino malorum punicorum cum aqua plantaginis, aut ex decocto radicum & baccarum pruni sylvestris, aut ex succo mororum, aut ex succo cyani mai. aut ex vino decoctionis floris salis, aut ex succo foliorum consolidæ mediæ & minoris, aut ex succo saniculæ & auriculæ versi, aut ex decocto virgæ aureæ, potentillæ pilosellæ: Folia ligustri, aut fagi, aut portulacæ, aut bellidis commausa: Aurum, aut lapis achates, aut difriges, aut corallium ore contentum: Litus ex pauxillo olei calchanti.

Fatidus anhelitus.

MYrrha, aut mala medica, aut resina lentiscina, aut anisum commausa: Bromus cum siccis rosis decocta & in ore contenta: Collutio oris ex decocto citri: Nux myristica, sonchi folia, caryophylli, anethum: imperatoriæ radix, rosmarinus, singula commausa.

THE SA V R V S

*Lingua scabrities, inflammatio paraly-
sis, impedita locutio, pustula.*

Linguae scabritiei confert mucago
seminis psilij ac cydon. illita: solida-
ginis minoris decoctum: Phyllitidis aqua
stillatitia: saccharum candum in ore de-
tentum: Thamarindorum pulpa, aut cu-
cumeris recentis segmina, aut anguriae
pulpa, linguae admota ac imposita.

Inflammationem sedant decoctio her-
bae trinitatis in vino austero: cucumeris
recentis, vel anguriae segmina, anguriae
pulpa, lentisciniū oleū admotū Paralyfin
curant aqua stillatitia cinnamom iin ore
detēta, pyrethri & pipetis longi decoctū
addita amaraei succo in ore detento: mu-
mia tum pota, tum confricata: Sagapenū:
Pzoniae seminis triginta grana a puta-
mine repurgata contrita & ex vino pota.

Impeditam linguam expedit aqua stil-
latitia nardi Italicae, aut lauandulae: aqua
stillatitia vulgaris cinnamomi tum pota,
tum ore detenta.

Pustulas linguae sanat vinum malorum
punicorum ex melle rosaceo & aqua
Plantaginis illitus: Bellidis folia com-
mansa.

Gutta rosacea. Cap. 35.

AD tollendam guttam rosaceam: inferiores nuclei pinearum coquantur cum aqua: & pinguedo supernatans lacti calido adiungatur, & hisce gutta inungatur. Vel fiat stupa cum palea hordei & auenæ, foliis maluæ & absynthij.

Item vtere hoc vnguento. Recipe farinam hordei, farinam fœnug. & boracem æquali pondere, puluerisa: conficiantur cum succo cepæ & melle despumato, vt fiat vnguentum.

Contra guttam rosaceam inueteratam. Recipe caphuræ drach. 1. borac. drac. 2. farinæ cic. rub. drach. 4. misc. cum succo cæpar. & melle rubro despumato.

Contra impetiginem faciei: Lacertam viridem viuam & vitem albam coque in oleo vsque ad tertiam: coletur & addatur cera alba, & denuo coletur, colatura illine: Item, radices lapatioli in aceto contritæ & fricatæ: Radix plantaginis cum aceto & sale teratur, coletur & eo liquore expresso locus illinatur.

Cutem faciei conseruat initorémque restituit adeps leoninus cum oleo rosato mixtus.

THE SAVRVS

Maculæ ac rugæ faciei tolluntur radice cucum, asinini sicca trita puluerisata tenuissimè, mista cum aqua, si cum ea per plures dies facies lauetur: mirus sequetur effectus.

Item, simus columbinus in aceto tritus & illitus: sanguis quoque tauri illitus: hepat ouis recens & calidum admotum faciei, totam faciem probè coloratam reddit.

Lingua distortio, motus impeditus, inflatio, loquelæ amissio.

SI lingua à frigore subito distorqueatur fiat gargarismus ex decocto saluiæ, pyrethri, & rutæ in vino: aut decoctum synapi, cinnamomi & salis cõtineatur in ore: aut pilulæ istæ in ore & sub lingua teneantur, Recipe castor. pyrethri, rad. pæon. ana. cum theriaca fiat pil. vel illinatur cum oleo benedicto, aut iuniperi, aut castorei: vel cum arragone & martiato.

Si motus impeditur, admoue occipiti emplastrum ex castoreo, pyrethro, stercore columbino, pice, cera, & axungia vrsi. Si sensus habes, admoue occipiti idem

emplastrum ex castoreo quia ilhinc ori-
tur morbus.

Si infletur, imponatur illi sapphyrum
electum. Si loquela amissa sit, colluatur
os aceto tepido decoctionis pulegij: con-
tineatur ore puls confecta ex farina sili-
ginis, aceto & ruta simul coctis: hoc enim
mirabiliter loquelam restituit.

Dentium & ginguarum affectus. Cap. 36.

Dentium dolor.

IN vehementi dolore dentium instilla
succum hederæ terrestris, in aurem
partis dolentis, dolebit quidem parum,
sed omnis deinceps dolor cessabit, vt re-
ferunt experti, & Auicen. Item, acori suc-
cus in aurem iniectus idem præstat.

Contra fortem dolorem dentium, vi-
num in quo violæ coctæ fuerint in ore
teneas. Expertum est. Vel granum vi-
num opij inter dentes tene, stupefacien-
do mærorem pellit. Vel opium cum v-
tello semicocto distemperatum appone.

Vt dentes nunquam doleant. Lima-
tura cornu cerui in olla rudi cum a-
qua cocta, & in ore sæpius retenta
efficit.

THE SA V R V S

D. vinum vel aqua decoctionis cucumeris asinini longissimum dolorem arcer. Idem efficit succus folior. Cucumer asin. vel succus betæ in aurem ex parte dolente instillatus, vt Gal. in pass. habet. Item, os dactylorum accensum, ac inter dentes positum dolores aufert.

Si cortex radiceis mori coquatur in succi botri vitis vsque ad medietatem, Illo autem si lauentur dentes nunquam dolebunt. Vel rasura radiceis eius in vino decocta idem facit.

Item, dentes inunge succo ceparum quolibet die, & nunquam dolebunt. Dolor dentium cessabit, Si os semel in mense laueris cum vino decoctionis rithymali. Sal cum pasta confectum, & ad ignem combustum denti apponatur & perfecte eum sanabit. Item, radix dictamni admodum dolorem dentium tollit.

Item, herba quæ dicitur dens caninus apposita denti affecto confert. id quod sæpè expertus fui.

Eodem modo succus asphodeli in aurem instillatus aufert dolorem dentis in parte opposita.

Similiter folia saluæ super dentem affectum posita, eum confortant ne à frigore

gore lædatur.

Platear. hyssopus bulliat in aceto cum quo dens affectus fomentetur.

Item, radice raphani fricentur dentes, ac ginginæ & passionem non sentient.

Di. dentes lauentur cum decoctione origani. vel stipes accensus super illos ponatur: Præ reliquis vniuersis herbis dentibus confert. Item, acetum decoctionis colocyntidis diu retentum in ore summum existit remedium: vel si in cortice eius coquatur.

Item, herbam scabiosam tritam dentibus impone. Vel, lactucas in oleo coctas tepidas appone. Simili modo fiat gargarismus ex decoctione saluiæ, rutæ, pyrethri, hyssopi, ellebori nigri, radice cucum. asin. radice calamenthi, ac stipitis origani: & partem illius in aurem partis dolentis cum oleo immitte.

Quinque grana seminis hederæ coquantur in testa malignanaticum ol. rosato, & dextræ auri infundantur, ac subuenient denti sinistro, & è conuerso.

Decoctio foliorum tamarisci dentium dolori succurrit. Item, pulvis factus de dentibus canis & appositus. Item, accipiantur tres virgulæ corni arboris tene-

THE SAVVS

res adhuc ramulos habentis, & cum eis dens sapius tangatur, & sanabitur. Idem, experimentum certum esse asserit. Constant. Si dentes fricentur cum radice ebuli à dolore non amplius vexantur. Idem efficit succus cichoreæ auri instillatus in parte opposita.

Item, succo millefolij cyphus plenus potatus, idem operatur. Cir. radix millefolij masticata ieiuno ore, dolorem sedat.

Radicem nucum intrinsecam cum alio tere, & succum expressum in aurem denti oppositam immitte. Acetum in quo radix hyosciami bullit, dolorem pellit, si os cum eo abluatur.

Macer. succus nasturtij in aurem lateris dolentis immixtus dentes sanat.

Radix quoque marrubij masticata ieiuno ore vel potata breui sanat. Radix maluæ denti adiuncta, vel radix pentaphylli, idem potest.

Radix senæ communis absque ferro effodiatur, & cum ea locus affectus tribus diebus tangatur: deinde rursus reponatur in locum, unde eradicata fuit: ac dentes imposterum nunquam afficietur.

Radix lepidij collo suspensa dentium

affectibus medetur: folia fragariæ masti-
cata certò idem efficiunt. Item, lignum
fraxini acutum accende, & dum ardet,
imponere denti cauo prius impleto theria-
ca, plurimum prodest.

Plinius. radix pilosellæ pistata dolo-
rem dentium tollit. Item, vermis multi-
pes Onyx dictus si acu pungatur, & cum
acu dens æger tangatur, dolor remittit.
Bellicanus in almagesto suo. Si dens af-
fectus dente hominis mortui tangatur
absque omni dubio liberabitur.

Collutio oris ex decocto foliorum ta-
maricis in aceto: aut ex decocto corticis
mori, aut decocto senestæ anguium: aut
decocto rumicis, aut rad. asparagi, aut al-
lij tedæ & thuris, aut seminis capparis,
vel corticis eiusdem: aut decocto in ace-
to spinæ albæ, aut absynthij, aut hyssopi,
aut pyrethri, aut althææ, aut apiastri, aut
betonicæ, aut quinquefolij, aut radicis
hyoscyami, aut radicis ephemeris, aut ver-
basci, aut cucumeris sylvestris, aut colo-
cynthidis: aut ex aceto acerrimo calido:
aut ex decocto in aceto conorū cupressi,
vel myricæ, vel radicis plan. vel rad. irid.
vel nardi Italicæ, vel lauandulæ, vel po-
tentillæ, vel staphisagriæ.

THESAVRVS

Admouenda cauo dentis dolentis, nigella, cedria, ficulneum lac lana exceptū, pastinacæ piscis aculeus in eius cauda prominens, iecur lacertæ, radix ranūculi, panaces heracleum, succus peucedani, galbanum, serapinum, sory, iunuperi oleum, oleum saluiæ, oleum hyoscyami repidum, puluis radicum bistortæ cum aluminis & pyrethri momento, radix angelicæ, puluis calthæ aridæ, lac tithimali caraciæ, dēte prius cera munito ne lac in fauces incidat.

Indenda in aurem, aut narem contrariam oleum lumbricorum: succus radicū asphodeli: succus anagallidis: quinque acini corymborum hederæ cum rosaceo in malicorio feruefacti: calli equorum cruribus innati triti ac per aurem oleo infusi.

Indenda in aurem dolentis lateris succus calidus nasturtij, oleum castorei.

Colluendum os vino albo decoctionis baccarū, iunuperi, pilularum cupressi, foliorum myrthi & aquæ vitæ momento, aut vino austero decoctionis radicis imperatoriæ, vel rorismarini.

Mandanda dentibus ac ore radix angelicæ, folia millefolij, radix iridis, semen

sinapis, radix plantaginis, radix polemoni,
clematis prima, leucacanthæ, radix
capparis. Suffitus per infundibulum san-
daracæ receptus.

Sordidi dentes.

Cinis	{	Purpuræ	{	dentibus affrica- tus.
		Buccinæ		
		Mitulorum		
		Conchulæ		
		Coclearum ter- restrium		
		Sepiæ piscis		
		Cornu ceruini		
		Crustæ panis		
		Aristolochia rotunda	{	dētibus affrica- ta.
		Alcyonium quintum		
		Pumex, lapis Arabi- cus, lapis samius.		

Plantaginis radicum decoctum in col-
lutionibus: maluæ radix sub cineribus
decocta madida papyro circumuoluta
deinde siccata & pro dentifricio vsurpata.

Cyclamini succus cum melle illitus.

¶ iij

T H E S A V R V S

Dentium mobilitas torpor, vermes.

DEntes mobiles firmat decoctum lentisci, balaustiorum, sylvestris oleæ, sory, foliorum viburni, pruni, mespilorum, baccæ virgæ sanguinæ, cornorum & sorborum, virgæ aureæ, potentillæ, fragariæ in aceto aut vino austero singulorum aut mixtorum coctorū.

Sylvestris oleæ oleum, aut succus baccarum crispini ore contenta.

Alumen cum aceto & melle solutum & adhibitum.

Cammarorum lapilli contriti & pulverati, corallij pulvis, leuiter affricetur: Item cinis dentium delphini.

Dentium torpori medetur portulaca commanducata.

Si granum vnum salis inuolueris tela aranea alba, & denti perforato aut cauo imposueris eum firmabis: mastix quoque commausa idem efficit teste Auic.

Vermes dentium fumus seminis hyoscyami super carbones positi per infundibulum receptus curat mirabiliter: Item, illine dentem medulla caballi: frica dentes sæpè cum radice pastinacæ, & dolor simul eorum tollitur.

Dentitio facilitanda.

L Apis è capite limaciarum sine testis
existentium ademptus, & alligatus.

Lac canis, butyrum recens, cerebrum
leporis elixum dentibus & gingiuis infri-
catum: illinere totum ceruicem, caput &
maxillas oleo dulci, idque instillandum
in aures.

Dens lupi, radix colocynthis sylvestris,
iaspis viridis omnia suspensa de collo aut
gestata.

Dentes cariosi frangendi.

S Vccus chelidonij maioris, amurca
olei cum omphacio decocta ad cras-
situdinem mellis, Radix ranunculi,
aut Chamæleonis nigri, aut aculeus pis-
cis, pastinacæ cauo denti indite.

Dentes frangit, & extrahit lac tithy-
mali cum farina frumenti pistatum, ac in
foramine dentis positū. Sic docet Girald.
in viat. Vel confice lac tithymali cum
pulvere pyrethri & galbano.

Exper. cassula facta ex gummate celsi,
denti circumposita, dentem putridum
sine dolore extrahit, idem refert Isaac de
pulvere asperso.

n iiij

THESAVRVS

Const. dentem cauum reple gummi hederaceo & disrumpetur Dentes quoque runpuntur, dolorque minuitur si impleatur stercore corui.

Di. Radix hyoscyami nigri probè calefacta si applicetur denti dolenti & radicibus eius per se cito excidit. Cauendum tamen ne reliquos etiam tangat. quia aliàs omnes simul extraherentur: Idem, potest herba super dentes fricata. Dens tactus cum lacte canino citius extrahitur.

Item, cerebrum perdicis denti cauo immissum, rumpit ipsum, & dolorem sedat.

Radix asparagi trita, & cum lana denti dolenti admota, cum sine dolore extrahit.

Galen in passion. puluis coralli ponatur in foramen dentis, & eradicabitur. Summus quoque est in confortatione gingiuarum.

Platear. corpus ranę, vel pinguedo eius applicata, faciliat euulsionē dentiū.

Si de pice cedrina impleas dentem cauum, ipsum disrumpi faciet, ac si aliquandiu in ore retinueris, omnem dolorem tollet.

*Fissura
labiorū.*

Fissuras labiorum, mastix cum albu-

mine oui crudi mollificata & apposita
rursum coniungit.

Fluida, erosa, ac putrida gingivæ.

Gingivas firmat decoctio rosarum
siccarum, gallarum, balaustiorum
foliorum prunorum, pulegij sic-
cati, rubi, staphisagriæ ex vino austero
singillatim aut simul decoctorum.

Item, colymbadum muria in ore con-
tenta: collutio ex lacte asinino, ex om-
phacio cum melle rosaceo, ex aceto de-
coctionis rubiginis ferri, aut aluminis,
aut salis.

Admotio salis rosti cum polenta, aut
farina cyperi, aut pulueris lapidis alaba-
strites, aut lapidis smyris.

Erosas putridasque gingivas desiccant
aloë ex vino & melle: frustus tribuli v-
triusq; ex melle impositus: labruscæ florū
combustorū cinis cum melle illitus: chal-
citis, alumen, pumex, ærugo trita & im-
posita: Caucamum impositum: cochlea-
rum putaminum exustorum cinis: coral-
lij pulvis infriktus & illitus: Collutio oris
ex decocto potentillæ, fragariæ herbæ &

THESAVRVS

radicum: Vinum punicorum malorum
ex melle rosaceo & aqua plantaginis.

Gutturis & gula affectus. Cap. 37.

Destillatio in gulam.

Collutio in formam gargarismatis
ex decocto papaueris, aut eiusdem
decocto cum melle in formam lohot:
Acetum gargarisatum, aut verbenaca ex
vino gargarisata, aut ex omphacio. Aut
bdellium cum salvia ieiuna dilutum, &
impositum: Tragacanthæ lachryma de-
lincta.

Gargarismata ex decocto baccarum
crespini, aut mespilorum, aut baccarum
pruni sylvestris, aut ex vino malorum
punicorum acidorum.

Asperitas faucium, et trachea arteria.

Gargarismata ex ptis. hordei, ex
succo sinapis, ex decocto quinque-
folij, ex lacte, ex decocto radicum
& foliorum malue, ex decocto solidagi-
nis minoris in aceto & aqua rosarum, ex
aqua stillatitia phyllitidis. Eclegmata ex
myrrha linguæ subdita, ibique liquata:

ex succo liquiritiæ: ex tragacantha cum melle: ex liquore laserpitij aqua diluto.

Sumpta pulpa cassiæ solutiæ, oleo amygdalino dulci, oleo sesamino: cochleæ illoræ coctæ, tritæ, & ex passo sumptæ: oui albumine crudo sumpto: Attriplice cocto deuorato.

Inflammatio Gutturis.

Gargarismata ex lacte, ex succo oriani virentis, ex succo helxines, ex succo vtriusque vrticæ, ex aceto, ex succo rubi mororum, ex decocto ficuū ficcarum, & succo baccarum crispini, ex succis vuc spinæ & rubi vulgaris, ex succis lactucæ & mali punici, ex vino austero decoctionis herbæ trinitatis ex decocto virgæ aureæ, ex vino decoctionis malorū punicorum, rosarum, aut plātag. aqua, ex decocto chalcitis, aluminis, salis tosti.

Litus gulæ cinere crematarum hyrundinum & melle, ex oleo ranæ elixæ, ex aloë, vino aut melle, ex fructu tribuli cum melle: ex succo radicum ebuli circa gulam calido cum linteolis illito.

Columella prolapsa.

Si columella nimium laxetur aut procidat fiat exsiccatio cum gargarismate ex decocto viburni ex aqua stilla-

THE SA VRVS

titia phyllitidis, ex decocto virgæ aureæ,
foliorum pruni sylvestris, consolidæ mai.
aut mediæ, saniculæ, auriculæ vrsi, pilo-
sellæ, potentillæ: ex vino malorum uni-
corum, & aqua plantag. ex balaustiis,
glandibus, & caphura in aqua & aceto
decoctis: illinatur columella cum liquo-
re laserpitij admixto melle: Imponatur
vuulæ cum spatula, puluis de pipere &
acaciæ, aut flore æris.

Pix liquida calefacta vna cum thure &
mastice derafo capillitio applicetur.

Lauri baccæ cum cumino, hyssopo,
origano, & euphorbio melle exceptæ
summo capiti calidè admoucantur.

Emplastrum ex pice, galbano, opopa-
nace calidum admouearur fontanellæ
colli post occipitium portione vna, alte-
ra vertici capitis: Sic multum elenabitur
vuula.

Exper ouum benè probèque coctum
cultello diuidatur: & pars altera euacua-
ta calidissima vertici capitis apponatur.
Vel totum ouum bene coctum remoto
cortice pressum, apponatur aliquantu-
lum capitis.

Item, cinis radicis anethi vuulam in-
flatam desiccando restaurat.

Gummi, ruta, semen sinapis, thus, opopon. Galban. Pix, simul calefacta adhibeantur eiusmodi morbo chronico.

Similiter cauterium cum auro est optimum remedium.

Diamoron cum aceto & melle mixtum, calide gargarizatū exiccat & phlegma consumit. Nycolaus de diamorū docet, quod omnes affectus vuulæ & palati iuuet.

Cinis radicis caulis combustæ, parti affectæ admotus desiccando humores eam leuat.

Idem, certissimè præstat radix caulis, quæ euulsa terram non tetigerit, collo suspena.

Item, hyssopus coquatur in aceto, & fiat gargarismus: maximè confert etiam flos hyssopi puluerizatus, & cum digito vuulæ appositus.

Platear. ventosa in raso capite posita vuulam sursum attrahit.

Ad vuulam alleuandam: Sal calidissimum in panno ligatum, ac fontanellæ colli appositum, mirè valet.

Angina.

Secta primum vena cephalica, intus reppercutientibus, floris euaporantibus ac discutientibus vtendum: Reppercutientia sunt succus solatri, decoctio lentium, rosarum, acerum, ceu oxycratum, lac, succus origani virentis, succus helxine, vtriusque vrticæ succus, succus britannicæ, succus rubi, mororum, decoctum ficuum siccarum, omnium in formam gargarismatis vsurpatorum: Item, succus baccharū crespini, vuæ spinæ succus, mororum succus, decoctum virgæ aureæ gargarizatum. Ranulæ sub lingua postea aperiendæ. eadēque opera hæc foris admouenda: Pix liquida: millepedæ cum melle, cinis crematarum hyrundinum ex melle, fel taurinum cum melle subactum: fel testudinum illitum, cæpæ succus: piper cum melle, Elaterium cū melle & vetere oleo, aut felle taurino: Sal ex melle & oleo: Cochleæ cum acuvulneratæ succus cum penna illitus: Caninum stercus: Succus radicum ebuli circa gulam calidus cum linteolis illitus.

Succinum suffitum & eius fumus per infundibulum in os receptum.

Viperæ caput in linteolo colligatum collo suspensum: Caninum stercus fistula insufflatum.

Emplastrū ex stercore canis ossa comedētis: Itē, emplastrū ex stercore canis, hominis & felle taurino: vel Rec. stercus humanū, fermentum, viscum arboris, cinerem thuris combusti, & axungiam cingillorum, fiat emplastrum ad mouendum toti collo, attrahit, maturat, & rumpit apostema. Vel stercus humanum siccum cum melle, confectum: Item, radix lili & ficus terantur, addito fermento misceantur cum lacte porci: & hoc cocto fiat gargarismus, qui sua proprietate apostema rumpit.

Lamices maximè quæ inueniuntur in arboribus emplastratæ ante omnia valēt, ad maturandam & rumpendam squinantiā. Radix chelidonix trita bulliat in vino, de quo fiat gargarismus, qui siccando iuuat caputque purgat.

A pluribus probatis & expertis audiui verbenam tritam, calideque emplastratam sæpissimè desperatam squinantiā curare. Et experimētator attestatur: Verbenam, si super tumores ligetur, illos aperire. Item, flos oculi bouini comestus

THE SA V R V S

nullo tempore squinantiam nasci per-
mittit.

Di. terra hirundinis emplastrata tumo-
res faucium, & maxillarum dissoluit.

Gargarismus Auicennæ expertus: Re-
cip. sem. ros. lib. i. succi barbæ hircinæ
drach. 4. decoquantur in melle vel ace-
to. Similiter galla cum sale Armoniaco
prodest.

Ad squinantiam periculosam: Hiran-
dines veteres in olla rudi comburantur,
& pulvis factus cum melle misceatur, ac
inde cum penna interius gula inungatur.
Gal. in pass. instante periculo extrahe
sanguinem inter scapulas cum ventosis,
quia multum minuit materiam, & ad op-
positum reuellit. In eodem tota gula ex-
terius circumdetur cum lana succida in-
fusa in decocto hyssopi, & oleo oliuarum.

Gir. in viat. in caussa frigida anguiæ:
martiaton, Agrippa, dialthæa bulliant in
vino forti, & ex eo illinatur collum: hoc
enim maturat & discutit.

Item, filum sericum quod intinctum
sanguini muris viperam strangulauerit,
plurimum valet. Scabiosa pota vel em-
plastrata auginam vel cōfirmatam curat.

Pelleis

Pectoris & pulmonis affectus. Cap. 38.
Tussis.

T Vllis materia magna ex parte de- *Tussis.*
scendit ex cerebro ad pectus, eaq;
(vt plurimum) pituitosa: Si ca-
tharrus descendat ad nares coriza, si ad
fauces brachus, si ad pectus tussis dicitur.

Tussi hæc potissimum conferunt, cas-
sia fistula sumpta cum decocto hyssopi:
oleum amygd. dulc. potum: catapotia
decem. ex thuris drachma i. agarici scri-
pulis. 4. cum hyssopi succo formata & ex
iis vnum in lecti ingressu sumptum.

Decoctio radice iridis, aut cardamomi,
aut baccharum lauri, aut chamedrys, aut
tussilaginis, aut hyssopi, aut ficuum, radi-
cum baccharis, marrubij, inuci, verbasci,
acori, radice valerianæ, passularum, se-
besten zizypharum.

Eclegmata ex melle & euula campana:
ex myrrha, stirace, & bdellio: ex tere-
binthina & melle: ex semine lini cum
melle & pipere, ex scilla cum melle in
diuturna tussi: ex tragacantha cum mel-
le: ex bryonia cū melle: ex resina larigna:
ex muria zizypharum, hordei, & mi-
xorum decocto: ex porro cocto & melle:

THE S A V R V S

ex capitibus papaueris perfectè decoctis,
addito melle.

Sumpta myrrha ad quantitatem fabæ:
pota mastiche: fructus cedri deuoratus:
Paliuri semen potam: gummi amygd.
amar. cū vino diluto potum: nuces auel-
lanæ cum aqua mulsa potæ: scordium
potum, farinæ auenæ cremor sumptus:
fabæ in cibis acceptæ: Raphanus elixus
māducatus præsertim in veteri tussī. dra-
cunculi maioris radix tosta & elixa deuo-
rata: Asphodeli radix pota: allium cru-
dum & coctum, sumptum in vetere tussī.
Galbanū deglutitum in veteri tussī. Sul-
phur in ouo sumptū, ficus sicca deuorate.

*Decoctione
vaporem
vile sub
calor et*

Nuclei pinei melle & saccharo excepti
& deuorati: mumia ex zizypharum, hor-
dei & mixorum decocto: Cupressini coni
impari numero triti minutissimè & ex
vino vetere hausti: Persici lachryma
ex mulsa aut hordei decocto pota:
Candi saccharum: melopeponum se-
minum cremor: Porum coctum ex melle:
Cepa elixa, aut sub cineribus tosta ex
saccharo & butyro deuorata: Ari radix
cocta ex oleo amygdalino sumpta: lac po-
tū in quo ari radix fuerit incocta: Vero-
nica mas in sua ipsius aqua stillatitia hau-

Ita: Consolidæ regalis flores poti: Gummi cerasi cum vino diluto haustum.

Suffitu calami aromatici, propolcos, sulphuris, sandarachæ cum resina accepto vapore per fistulam vel infundibulum in os.

Sputum sanguinis.

S Creantibus sanguinem gummi persicum mirabiliter cōfert, occultas quoque thoracis & pulmonis obstructions aperit, & viscera expurgat: Item, succus centinodiæ ceu linguæ passerinæ potus: ouum tepidum haustum: Cinis cornu ceruini lotus & potus cum tragacantha: Succus serpylli drachmarum duarum pondere cum aceto potus: fimum caprinum in vino aut aqua potum: Amylum potum.

Vnguentum ad idem, axungia gallinæ vel anatis, anserum, porci, medulla bouis, butyrum recens, oleum violatum, an. simul liquefiant, hisque cera alba, gummi arab. tragacanthum addantur, & vnguenti instar misceantur. Sed primum stupra fiat super pectus cum decoctione ebischi, vt sudet: deinde cum prædictis pectus inūgatur, superimposita pelle vulpis.

o ij

T H E S A V R V S

Pulvis quoque mororum siccorum, sanguinem screantibus vltimum remedium existit.

Syrupus contra hæmoptecam passionem: quo nihil vtilius est, nihil melius, nihil denique teste Gilberto efficacius. Rec. Hypocystidos, cimoleæ, boli armeni, acaciæ, coralli albi, & rub. sang. drac. pul. asari, muniæ, psidix, gallar. balaust. gum. arab. tragag. symphiti, corrigiolæ, sem. arnoglossæ, decoctionis roris syriaci, sumach, sanguinariæ, an. drach. 8. Sacchari lib. 3. cum decoctioni plantaginis, fiat Syrupus, qui exhibeatur cum decoctione citoniorum, lenticularum, & mespilorum. Prodest etiam hic syrupus aliis omnibus fluxionibus.

Farina triticea glutinis modo elixa sanguinem reicientibus singulare est remedium.

Item, radix serpentariæ cum melle sumpta.

Si ruptura alicuius venæ sanguis profluxerit, posca frigida assiduè bibatur.

Item boli Arm. (quæ vulgo γήβρος Græcis dicitur: est enim terra rubra & glutinosa) ex quo adiuncta amylo datur cum posca frigida, aut cum succo

plantag. qui etiam cum posca mixtus mire sanguinem stringit.

Idem facit succus apij cum aqua. Item tragacanthum cum succo plantaginis ad vlcera pectoris.

Succus polygoni maris, saluię succus cum melle: Corallum sumptum: Hematites lapis: Samia terra: thus epotum, mastiche, mumia, gummi iunuperi: Succini pastilli poti: aqua ligustri: succus haustus baccharum crispini: Saccharum rosatum: Hypocistis pota: aqua stillatitia foliorum quercus: Glandes & gallę potę: cinis corticis suberis haustus: tenuior tunica castanearum puluerata hausta: Persici lachryma ex aqua plantag. aut portul. mespili folia puluerata potui data: Virgę sanguinę baccę: corna, sorba manducata: Cochleę elixę, & in cibo sumptę: succus equiseti & ophioglossi: Rhabarbarum drachmę pondere cum mumię momento haustum: Pulmonarię succus potus & herba ipsa quouis modo vsurpata: Succus millefolij aut sicci farina ex aqua symphiti maioris aut plātag. succus pilosellę, consolidę medię & minoris, Saniculę, auriculę vrsi, virgę aureę, potentillę, vel istę herbę quouis

THESAVRVS

modo vsurpatæ : vinum malorum puni-
corum ex aqua portulacæ, aut rosarum
potum : Iaspis lapis suspensus aut iecori
admotus.

*Destillationes, asperitates plenitudines phleg-
matica, omniaque pectoris incommoda.*

Destillationes in pectus sistunt irio-
nis semē cum melle delinctum: Ve-
ronica mas, salvia, terra Armenia
ex saccharo rosacco delincta: Si antiquæ
fuerint & periculosa raso prius capiti em-
plastrum ex sinapi & cera admoueatur,
vt paulisper exulceretur, & fluxus exsic-
cabitur: excipiatur fumus cum stupis
canabinis de ladano & origano positus
super primas: vel ex decocto baccharum
lauri, & vapor hic per nares ac aures ex-
cipiatur.

Asperitatis pectoris leniuntur succo li-
quiritiæ in ore retento: Cassia solutina
hausta: oleo amygdalino: radice cacaliæ
in vino madefacta & delincta: Sesamino
oleo: Perfici arboris lachryma ex mulla,
aut bechij aqua hausta: Porro cocto ex
melle delincto: tragacanthæ lachryma.

Purgatur pectus terebinthina resina

deuorata: decocto hyssopi, saluæ, agarici, sennæ: scabiosa puluerata, aut eius succo cum melle lincto, aut decocto pluribus diebus hausto.

Liberatur à cæteris incommodis: Porro cocto cum melle comesto succo liquiritiæ, decocto thymi, thymbræ, decocto symphiti petrei in mulso, succo radice quinquefolij: decocto rad. iridis, veronicæ maris, liquiritiæ, passularum, terebinthina deuorata, radicibus iridis conditis esitatis.

Phthisis.

Pvlmonariæ succus frequenter potus, aut herba ipsa quocunque modo usurpata: Brassica percocta frequenter deuorata, iuniperi baccae haustæ: lauri baccae tritæ cum melle & cum passo deuorata: ficus sicca cum hyssopo feruefactæ & potæ, porrum cum melle decoctum: Bracæ vrsinæ radices potæ, succus expressus aut decoctum foliorum marrubij: myrrhis data in sorbitione: Agaricus cum passo: Asij lapidis, flos ex melle delinctus sumptus: Terebinthina per se vel ex melle more eclegmatis deuorata: Pistacia, pinei nuclei cum melle aut saccha-

o iiij

THESAVRVS

ro comesti: Cancri fluuiales elixi cum
suo iure sumpti: Ius esculentum omnium
adipum: lac humanum ex vbere suctum:
Cochlæ nemorales à mucagine repur-
gatæ, & ex lacte bubulo decoctæ vna
cum tussilagine in cibis sumptæ. Ra-
næ ex capi aut gallinæ iure decoctæ
deuorata: gallorum iuuenum testes in
cibo vsurpati. Melopeponum seminum
cremor haustus: Saluiæ, veronicę maris,
radicis geranij primi frequens vsus. pil-
ulæ è saluia frequenter vsurpatę: Rec.
spicę Nardi, zinz. sing. drach. 2. seminis
saluię assati triti & cribellati vnciam vnā,
piperis longi vnciam vnā semis, cum
succo saluię fiant pilulę: sume drachmam
vnā mane ieiunus, & vesperi totidem
superbibendo quidpiam aquæ puræ: Ar-
menia terra, corallium, lapis hæmatites
quouis modo sumpta.

Suspiriosi.

Svmenda frequenter per os decoctio
ficuum siccarum, & hyssopi: Vinum
hyssopites decoctio in hydromelite. hyd.
radic. aristol. rot. radic. centaurij mai.
pulegij, stęchados, vymis, squillę, satureiæ,
radicis baccharis, marrubij, adianthi, ra-
dic. iridis, singulorum aut mixtorū. Deco-

etio radicis & foliorum valerianæ cum
passulis, & semine anisi: succus lacteus
fouchi: sinapi semen in cibo vel portione:
succus saluiæ, radicis liquiritiæ, veronicæ
maris: Hyssopi, menthastri, amaraci, ra-
dicis imperatoriæ, scabiosæ, medulla se-
minis carthami, semen vtriუსque securi-
dacæ, semen sinapis.

Eclegmata vsurpanda ex baccis lauri
tritis cum melle vel passo: Ex oxymelite
scyllitico: ex foliis anagyris cum melle:
ex radice bryoniæ cum melle: ex resina
terebinthina aut larigna: ex medulla cau-
liū brassicæ ex cremore amygdalino de-
cocta & cum melle: ex porro cocto & cum
melle: Ex radice ari decocta melléq; ex-
cepta: ex eadem radice cocta sub cineri-
bus, & ex amygdalino oleo exhibita: pice
ex melle lincta.

Item, vulpinus pulmo exiccatus potus
aut sumptus in puluere cum sacc. cando.
arm. terra delincta: Peuced. in ouo succus
sumptus: sandarac. cum resina in catapo-
riis data: sulphur in ouo sumptū vel suf-
fitū: radices iridis sacc. conditæ comestæ,
cochleæ deuorata: aqua stillatitia cinna-
momi: Balsami factitij liquores & oleū:
conserua euulæ camp. olcum amygdal.

THESAVRVS

oleum enicinum, oleū de nucibus indicis: Capa elixa, aut sub prunis tosta, & cum saccharo deuorata & butyri recentis momento: galbanum deglutitum: aqua stillatitia gentianæ: Sagapenum ex euulæ campanæ aut hyssopi decocto haustum: aqua vitæ cum syrupo violaceo aliquādo vsurpata: Elaterij, optima suspiriosis est purgatio inquit dioscor. Item, agaricus: fennæ decoctū, vel dilutum potum: cass. solutiue pulpa cum decocto hyssopi.

In cibis sint ficus siccæ, passulæ amygdalæ, ius senum gallorum potum, pinci nuclei melle aut saccharo excepti: ius caulium rubrorum: cremor trasorum è carniū iure paratus: semen sinapi cum ficibus siccis pinguibus confectum, & vesperi sumptum: vel ficus siccæ eodem semine repletæ in vino claro decoctæ, quod vinum singulis diebus vesperi sumatur, & bibatur post esum ficuum.

Pulmonis inflammatio. Cap. 39.

BEtonicæ folia drachmarum duarum pondere in hydromelitis cyathis quatuor sumpta: radix personatiæ cum pineis nucibus sumpta: Vinum hyssopites: Sulphur in ouo potum vel suffi-

tū: Terebinthina deuorata: vlmi folia quę orientem spectant impari numero decerpta, & cum totidem piperis granis contrita ex vino cretico hausta: Tragacathę lachryma delincta: succus liquiritię: folia veronicę maris in aqua ipsius stillatitia propinata: Botrys decoctū pluribus diebus potum, aut herba ex decocto liquiritię hausta: scabiosę farina pota aut recētis herbę succus cum melle delinctus, & rotius plātę decoctū pluribus diebus potū: pulmonaria quomodolibet vsurpata.

Larigna resnia & terebēthina in eclegmate delincta: pix liquida cū melle mixta & deuorata.

Pinci nuclei melle aut saccharo excepti & deuorati: Amygdalę & eorum lactens cremor,

Pulmonis, lesio.

PUlmo aliquando læditur ex fumo vel puluere, vel ex calore desiccāte sicut in febribus acutis accidit, & post multam sitim: aliquādo etiam ex clamore, vel ex catharro, aut ex vsu rerum salutarum, quę nimis exiccant: quandoque etiam ex nimio vsu acetosorum, quę exasperant.

Læsiō quę facta est ex fumo, puluere, calore, vel clamore, facile curatur, si in

THESAVRVS

introitu lecti dederis aquam frigidam, in qua cocta sit glycyrrhiza & similia, & simul sumat saccharum penidium, sicque per noctem quiescat, mane verò cum surrexerit detur ei modicum panis, in eadem aqua madefactū, id sitim extinguit. Hoc author. Idem facit aqua simplex.

Si à catharro, vel defluxione aliqua sit pulmo malè affectus, recurrendum est ad ea quæ in cap. de voce & russi dicta sūt. Valent autem plurimum hoc in casu sequentes pilulæ:

Rec. Gummi Arab. tragacanthi ana drach. 2. olibani drach. dimidiam conficiantur cum melle.

Pleuritis.

IN pleuritide curanda prima intentio est: Phlebotomia oppositæ partis, quia in principio fluxus est ad oppositū deriuandus. A confirmatione verò quando humor coniunctus & collectus est ex eadē parte fieri debet vt humor euacuetur.

Post primam phlebotomiam, vtendum est percussiuis, vt membrum confortetur, & materia retrocedat. Verum si non fuerit ab initio facta venę sectio vtendum partim euaporantibus, partim maturan-

tibus, iisque post statum morbi fortioribus: inter quæ optima est vesica ænea (vel suilla) plena decoctionis chamom. meliloti, fœnugræci, & similium. Et vnicè tibi cauendum fuerit ne in principio adhibeas euaporantia, quia faceres maiorem attractionem, cum eorum appositio operetur contra dolorem. Quippe omne euaporatiuū, est simul attractiuum. Euitanda insuper fuerint vniuersa diuretica, quia humorem subtiliando, viasque aperiendo, fluxiones magis adaugent: & potius adhibenda ingrossatiua atque diuisiua, qualia sunt radix altheæ, ficus, liquiritia, amygdalæ, fœnugræcum, amyllum, psyllium, pulles hordei, & similia, vt capillus Veneris, semen endiuix, semen papaueris, albi calidis mixta.

Sirupus quem à fide digno quodā accepi, absque periculo esse & expertissimū in pleuresi, quod humorem euacuando protinus illam sanat: Rec. Rad. scabiosæ tritæ lib. 5. corall. rub drach. 2. sacchari q. s. fiat sirupus in ptisana, cui incipiente coctione adde lib. 1. succi scabiosæ, & pulueris coralli. de quo patienti bonus haustus detur, confestim siquidem apostema ruptum, per sputum expelle. Hoc omnes

THESAVRVS

ille dilectos suos curauit.

Item, massa ficuum siccarum trita cum axungia vel oleo communi superimplastretur: Hoc medicamēto Ezechias curatus fuit ab Esaia.

Vel fiat emplastrum de radice altheæ & farina seminis lini & fœnugręci, & butyro, id expertum esse sępius cognoui.

Remedium aliud pleurit. & peripneum. speciale. Succus berullę & nasturtij aquatici. ana. misceantur cum axungia porci verusta liquefacta: hinc addatur farina seminis lini, fœnugręci, & tritici, ac simul incorporentur.

Emplastrum aliud. Recip. farinam fœnugręci, seminis lini, tritici & fermētum, & addito butyro panem confice, qui pistatus instar emplastri calidus apponatur.

Item, farina fœnugręci, & seminis lini bulliant in butyro & oleo violato, misceantur cum malua dissoluta in axungia porcina recenti. simul calefacta emplastrentur sępius reiterando.

P.lũ. lana imbibatur in butyro & dialthęa, & inde locus sępius inungatur.

Vel panis bene fermentatus conficiatur cum butyro, dialthęa, & oleo laurino, cuius partem eger comedat, de reli-

qua fiat emplastrum super apostema ante
& retrò

Rutam bibitam pleuritidi cōferre Ma-
cer asserit: Credo in principio verū esse:
si sumatur cum aqua liquiritiæ. Sic enim
ferunt eam iuuare omnia vitia pectoris
de crassis humoribus.

Rasura dentis apri, aut cinis priapi
cerui ad drachmam vnam sumpta cum
aqua cardui plurimum commendantur
in pleuritide. Quæ per os sumpta pleuri-
tidi conferunt, hæc sunt: semen pastina-
cæ erraticæ potum cum aqua scabiosæ:
Succus liquiritiæ, decoctum rad. iridis:
oleū sesaminū, cnicinum, amygdalinū:
oleum de semine lini potum ad semili-
bram: aqua stillatitia cardui benedicti
vna cum seminis eius semidrachma: De-
coctum anthemidis, vel aqua stillatitia
florum eiusdem, persici arboris lachryma
ex mullâ pota: oleum è nucibus indicis.
Sirupus violacens: terebinthina hausta:
pomum dulce cineribus incoctum & li-
quiritia, succo amylo & saccaro consper-
sum deuoratum: Cremor lacteus amyg-
dalarum cum multo saccaro.

Admota vero hæc sunt: suillus adeps, ex
vino lotus & cum cinere & calce coctus

THESAVRVS

impositus : Sagapenum emplastri modo appositum . cochleę contusę & loco dolenti admotę : pix vnā cum sulphure & cumino in formam emplastri.

Lateris dolores.

His cataplasmata profunt ex fimo caprillo cum cera, & oleo subactō, vel ex farina hordeacea vnā cum melliloto & vasculis papauerum ex mulso elixa: vel cineribus caulium crematorum, suillo adipe exceptis: vel ex galbano.

Quę verō per os sūmuntur vtiliter, sunt succus radicis gentianę, vel decoctio radicis leucacanthę, aut radicis asphodeli, aut aristolochię rotundę, aut radicis cętaurij mai. aut agallochi: vel myrrha fabę pondere deuorata.

Vox impedita aut amissa.

Vox impedita.

VOcem impeditam expediūt myrrha linguę subdita donec liquefcat: tragacantha ex melle in delinctu adhibita: vinum hyssopites: decoctum radicis iridis potum: conferua radicis eiusdem: stirax delincta: laser aqua dilutum & haustum: oleum amygdalinum, sesaninum, cnicinum: lachryma persici arboris pota cum hydro-

hydromelite: malua cocta & in cibis appo-
posita: vuae passae: liquiritiae succus, por-
rum coctum cum melle: oleum è nuci-
bus indicis.

Amisſam vocem reſtituunt conſerua
rad.elenij: gummi Arabicum deuoratu: *Vox a-*
decoctio bechicorum mane & hora vef- *miſſa.*
pertina ſingulis diebus uſurpata: gummi
hederæ diſſolutum cum melle linguæ il-
litum: vinum in ore retentum in quo ra-
dices bugloſſi ſunt elixæ: ſemuncia ſe-
minis ocymi triti cum vino modico: Item
rutæ decoctio: interea admouendæ cu-
curbitulæ vertici: illinendæ vertebræ col-
li ex adipe gallinæ, ſuis, vernecis, ſine ſa-
le: modicum olei vitrioli cum pauca aqua
roſacea potum, vocem amiſſam reſtitue-
re aſſerit Enonymus.

Aſthma. Cap. 40.

Difficultas iſta reſpirationis prouenit
maximè ab obſtructione bronchio-
rum pulmonis, craſſis, ac viſcidis ſputis
ſcatentium. Soluendæ ergo obſtructio-
nes illæ his quæ attenuant humores illos
craſſos, viasque anhelitus aperiunt. In
quorum numero ſunt, conſerua radicis
iridis, & euulæ campanæ frequenter co-

p

THESAVRVS

meſtæ: ficus ſiccæ, ſemine ſinapis trito re-
pletæ, coctæ in vino vnà cum hyſſopo:
vinum hyſſopites: frequēs ac creber vſus
decoctionis valerianæ, liquiritiæ, ſemi-
nis aniſi, foliorum ſcabioſæ, ruſſillaginis
marrubij, hyſſopi, thymi, calamithæ, ſa-
tureiæ, ſeſeleos, mellyſſophyli, adianthi,
veronicæ maris, centaurij mai. ſeminis
vtriuſque ſecuridacæ omnium aut quo-
rundam in hydromelite decoctorum.

Eaſdem aut certè maiores vires obti-
net aſſa foetida ſumpta veſperi ex ouo
ſorbili: puluis oſſis ſæpiæ cum aqua po-
tus: cubebæ aſſumptæ: aquæ ſtillatitiæ
vulgaris cinnamomi & gentianæ: caricæ
duæ aut tres in aqua vitæ maceratę, de-
uorata: ſagapenum ex hellenij decocto
potum: ammoniacum hauſtum cum oxy-
melite, vel deuoratum ex ouo ſorbili ad
ſcrupulum vnum: terebinthina: porrum
coctum cum melle: vrina pueri impubis
pota: cępa elixa, aut ſub cineribus cocta
addito melle & butyro: ari radix cocta
ſub cineribus & ex melle aut oleo amyg-
dalino ſumpta: caſſiæ fiſtulæ pulpa cum
hyſſopi decocto: myrrha hauſta: ſtirax
deuorata.

Excreationes renitentes, et purulente.

AD renitentes excreationes conferūt
 coagulum ferè omne potum: sinapis *Sputare*
 & nasturcij semen in cibo aut potione ex *nitentia.*
 hibitum: ammoniacum, in eclegmate: se-
 men lini aut eiusdē oleum: oximel. squil-
 liticum: vinum hyssopites: decoctum ra-
 dicis illiricæ, euulæ campanæ, pulmona-
 riæ, tussilaginis, veronicæ maris, hyssopi,
 scabiosæ, saluiæ: pinei nuclei melle aut
 saccharo excepti & deuorati: terebinthi-
 næ, resina in eclegmate vsurpata.

Ad purulentas excreationes. Potio ex *Puru-*
 succo ocymi, & paucō croco: aqua stilla- *lenta.*
 titia lentis palustris: vtriusque vriticæ se-
 men cum melle delinctum: decoctū pul-
 monariæ & tussilaginis: suffitus quoque
 excipiendus per os ex thure sandaracha,
 veruice, mastiche, zingibere.

*Pulmonis abscessus, empyema, pecto-
 ris vulnera. Cap. 41.*

Pulmonis abscessus iuuat decoctum *Abs-
 tussilaginis & pulmonariæ: esus fic-
 quens pulmonis mustellæ: pulmo itē
 vulpin⁹ exsiccatus, redactus in puluerē &
 sumptus cū saccharo rosato: decoct. sem.
 fœaug. sem. lini torrefacti, orobi, passula-
 rū, dactylor, liquiritiæ, adiathi sem. fœni-*

THESAVRVS

*Empy-
is.*

*Vulnus
aut vl-
cus pect.*

culi dulcis. empyicis cōfert succus pulmo-
nariæ, & scabiosæ: puluis quoq; harum.

Ad pectoris vulnera aut vlcera: pa-
randa decoctio in formam œnomelitis
ex betonica, pyrola, arthemisia, petrose-
lino, alchimilla, fragaria, equiseti agri-
monia, caryophyllata, vinca peruinca,
pumpinella, pilosella, virga aurea, radici-
bus symphiti maioris & rubiæ. Item radi-
cibus bistortæ, & tormentillæ, ex solida-
ginibus omnibus, sanicula, auricula vrsi,
floribus amaranti purpurei, vuis passis,
salvia, apio, serpillo, vitica græca, calen-
dula, omnibus simul decoctis in vino al-
bo & aqua. Vel absque vlla decoctione,
omnes istę herbe depurgetur, abluantur,
postea terantur diligentissimè in morta-
rio marmoreo, deinde exprimantur per
flamineum tamesium, expresso succo ad-
datur libra vna albi vini generosi: hócq;
vtendū ad cochlearia tria bis in die ma-
ne & vespere, longe à cibo & ante cibum
tribus horis.

Cordis affectus. Cap. 42.

Dolor, tremor, palpitatio cordis.

*Cordis
dolor.*

Dolori cordis medetur aciculę pinus
viridis contritę, & ex vino meraco.

potē: succus aut aqua stillatitia melisso-
phylli & phyllitidis: aurū tritū & ebullitū
cum corallio & margaritis: aqua vulgò
clareta dicta cōposita ex equis partibus
aquæ vitæ & rosarum, in quibus dissoluta
sint saccharum & cinnamomum.

Tremorem cordis sanant aquæ stillati- *Cordis*
tiæ cinnamomi, melissophylli, phyllitidis: *tremor.*
galanga è succo plantaginis pota: myrti
bacca sumptæ quoquo modo: radix vin-
cetoxici cum semine mali citrei ex aqua
oxalidis pota: caryophyllata olfacta: pul-
sibus brachiorū admoueat malagma
ex pane bis cocto, asso, macerato in acri
aceto, & pisto: cordi vero apponatur mi-
thridatum vnà cum conferua buglossi: vel
malagma ex pane infuso in vino optimo
additis pulueribus rosarum, maioranæ,
nucis mosch. cariophyllorum.

Palpitationi cordis conferunt supradi *Cordis*
cta omnia maximè vero os de corde cer- *palpita-*
ui puluerisatum, sumptum cum aqua ro- *tio.*
sarum, & vino: vel cor simiæ assum & sic-
catum sumptum portione aliqua cū mel-
licrato, vel cor bouis maceratum in vino
albo deinde distillatum: laudatur etiam
indusum rebus odoratis suffitum, & ge-
statum: Itē, sacculus plenus puluere odo-

rifero violetto dicto cordi admotus.

Syncope seu deliquium animi. Cap. 43.

GAllina in vase vndiq; obturato co-
quatur ad duarū partium aquæ cō-
sumptionē, adiectis confortatibus,
vt sunt macer, ocymū, anthos, & similia:
hinc frustatim diuisa & adhuc fumās na-
ribus infirmi applicetur, ius autem potui
detur. Ad omnē syncopis speciem, ele-
ctuariū: recipe limaturam auri dr. i. mar-
garit. dr. i. macis dr. 2. cube. spodij, rasuræ
eboris, ossis de corde cerui, serici combu-
sti, rosar. ocymī, anthi. an. dra. 2. coral.
alb. & rub. garyoph. an. dr. i. sacchari lib.
i. musci, ambræ. an. scrup. i. fiat electua-
rium. Potest etiam puluis inde fieri.

Si fuerit syncope ex sudore vel calore
nimio: sacchar. rub. cum aqua frigida ex-
hibe, aspersum prius cū aqua rosata. Hoc
enim conferre sæpius expertus fui.

Auic. lignū aloës, muscus, ambra, ma-
cer, ocymum maius, & similia cor cōfor-
tando, spiritusq; & calorē naturalē repa-
rādo, syncopi profunt. Itē, margaritæ, ra-
sura eboris, os de corde cerui, aurū, argē-
tū, electrum naturale, & præcipuè coral-
lus plurimum, spiritus & sanguinem cor-

dis purificant calorémque alterant.

Præterea, theriaca electa, radix alphon-
deli florem cæruleum habentis, similiter
diarhodon cum Musco, plirisarcot. dia-
margariton, lætitia Galeni, addito auro
& argento puro mirè cor confortant: cō-
ferunt etiam animi deliquio hæc omnia:
aquæ stillatitiæ cinnamomi, phyllitidis,
lauandulæ, melissæ: radix angelicæ, impe-
ratoriæ, flores caryophylli, quocūq; mo-
do vsurpata: sandalum omne, zybethum,
ocymum cum aceto, caryophylli, men-
tha, radices caryophyllatæ, vinum gene-
rosum, olfacta, naribus admota, aut etiã
potentissimum vinum in faciem proie-
ctum.

Cardiaca passio.

HVic affectui præter cætera quæ ad *Cardia-*
syncopen aliósq; cordis affectus va- *ca.*
lere dicta sunt, conferunt etiam hæc. Vi-
num in quo gagates lapis ignitus extin-
ctus fuerit ebibitum: aqua stillatitia flo-
rum aurátij, & limonum pota: citria ma-
la, limonia mala, poma adami, pyra co-
cta deuorata, caryophylli in cibis vsur-
pati: decoctum radice eryngij, buglossi,
& melissæ: conserua rorismarini: zedo-
ria commausa.

Dolor mammarum.

Dolor mammarum tollitur si caput illarum balsamo illinatur. Item, si vermes de nuce triti illis apponantur: si emplastrētur cum semine hyoscyami cocto in vino ac trito: si foueantur spongia magna madefacta in vino decoctionis pentaphylli.

Macer. folia euulę & marrubij cū axūgia emplastrata dolorem ac duritiem mammarum curat, idem facit mentha in formam emplastri admota. Cataplasma quoque ex farina fabarum adiectis vitellis ouorum, & axungia.

Item, Thus cū cymolea & ol. ros. mixtū dolentibus mammis singulare remedium est. Diosc. finus muris cum aqua illitus mammarum dolorem soluit.

Si doleant mammæ ob nimiam lactis plenitudinem percute illud cum argilla & aceto, siue cum farina fabarum & albumine oui aut cū lērib⁹ in aqua coctis.

Mammarum inflammatio.

Mammarum inflāmationem reprimunt cataplasmata ex terra cimo-lea, thure & oleo ros. additis malis cydoniis coctis: Item, ex nucibus iuglandibus

cum ruta, & exiguo melle tritis: Ex farinis hordei, fabarum coctis in oximelite: ex farina orizæ decocta ex oximelite: ex portulaca cōtusa: althea decocta: ex terra samia cum rosaceo: & aqua ex trifolio acetoso. Litus quoque ex vinaceis vuarū cū sale: ex oleo hyoscyamino: ex ovo gallinaceo crudo & rosaceo: ex aqua lenticulæ palustris: ex oleo de fructu momordicæ: ex vnguento de oleo in mortario plumb. & pistillo plumbeo diu agitato.

Durities mammarum.

Duras mammas emolliunt corrigiola tusa cū butyro recēti: erysimum: erui farina emplastri modo imposita, vel etiam farina fabarum, & crobi cocta in oximelite: Si tamē durities ista secuta fuerit ad inflammationem quæ nullis repercutientibus reprimi potuerit: In augmento apponatur ouum cum oleo ros. hoc siquidem tumorem omnēque duritiem aufert. Vel mica panis confecti cum succo apij.

Con. Fimus bouis & fœnugræcum cum oleo ros. & melle temperata apponantur.

In statu, potētissimum semen lini cum melle confectum valet: radix caulium, mentha, farina fabarum omnia simul, vel singula adhibita lac dissoluūt & stringūt.

THESAURVS

Ad tumorem curandum : maluas tritas cum oleo communi calidas appone.

Item, faba frixa cataplasmatibus instar adhibita idem probè efficit, prohibens simul ne lac ad mamillas adfluat.

Cir. mel, cera, fimus columbinus simul mixta, impositaque inflatas māmillas, & dolentes curant. nec sinunt eas nimium augeri. Tumorem quoque illarū pulvis marathri cum axungia & mentha curat. Simili modo fimus caprinus cum aceto & farina hordei confectus, & appositus miro modo prodest. Marrubium album cū axungia recenti tritum, calidèq; emplastratum, tumores aliòsque dolores sedat.

Furfur tritici cum vino coctum, ac superemplastratum duritiæ vberum curat.

Mammae rigentes à partu, exulceratae, rimæ papillarum.

Mammae rigentes.

Mammis rigentibus admoueaturs cataplasma ex furfure tritici, & foliis rutæ simul decoctis : ex foliis baccharis emplastratis : ex cācris crudis tritis : ex marrubio cum vetere axungia trito. Exulceratæ illinantur vnguento ex oleo rosaceo in mortario plumbeo, pistillo plūbeo diutius agitato, & inspargantur farina apparinæ.

Papillæ ulcer.

Rimæ papillarum illinantur cortice inferiore sambuci albi cum adipe, & cera: oleo ex ouorū luteis: pomata: apparinæ succo: amylo soluto in aqua rosarum.

Mamma pendula & nimium crescentes.

I Saac. Testa ouorū perdicis trita cum ceta & cadmia mixta fractas & quasi cadentes mammas erigit: epimedium admotū ac illitū. Ne nimium crescāt regantur cataplasmate ex cicuta cōtrita, foveā- *Cicuta.* tur succo Cicutæ, aut aqua è nucibus pineis immaturis, destillata & cū linteolis imposita: vel aqua stillatitia alchimillæ ceu stellarix: vel succo aut decocto earūdem herbarum, admistis hypocistide, equisetō, rosis & alumine.

Abscessus, vlcera, fistula mammarum.

A Bscissibus mammarum confert cataplasma ex intestinis terræ cū polenta tritis, vel ex foliis lapathi cū adipe porcino simul coctis. Vlcerebus mām- *Mamm.* *absces-* *sus.* *Vlcera.* rum, prodest ad ea detergenda vnguētum paratū ex septem luteis ouorū, & mellis dispumati lib. semis coctis simul in vini nigri lib. vna semis, lento igne cū assidua agitatione spatulæ: aut aliud vnguētū ex melle rosato colato & terebinthina lota

THE SAVVS

cū vino albo cuiusque semūcia, & duabus vnciis olei rosacei ebullitis simul vnica ebullitione: Itē, puluis ad ea ducēda ad cicatricē, ex cupressi conibus, cassia lignea, gallis, cuiusq; vnciis duabus, aloē & thure cuiusq; vncia vna, & tribus vnciis lithargiri, qui puluis prius maceretur per tres dies in vino claro, deinde bulliat in eodē vino ad mellis crassitiem.

Fistula. Fistulæ mammarum medetur vnguentum de assa foetida: lotio ex vino in quo myrrha bullierit: vnguentum linamentis illitum, quod recipit sarcocollæ & aloës cuiusque drach. 3. cum melle.

*Cancer & morbus pilaris, &
Necrosis mammarum.*

Mammi cancer. **C**ancrum mitigat succus cancerorum fluminalium, pistorum illitus per se, vel cum rosaceo: stercus caprinum cum melle: folia oliuæ trita cum melle: stercus hominis combustum, & inspersum: Cinis de capite canis combusto: folia brassicæ cruda trita bis in die apposita: Lamina plumbea admotā: Pentaphyllum cum adipe suis pistum: chærefolium cum melle tritum superpositum: caricæ cum adipe recenti pistæ: vnguentum Arabicum.

Si ulceratus fuerit cancer confert pulvis ex antimonio, vel etiam aqua aluminosa, aut etiam sublimata.

Pilari morbo, (qui à pilo in poculis hausto oritur, dolorēq; excitat vehemētē qui nunquā sedatur donec pilus, vel pressus exeat sponte vel cum lacte exugatur) medetur cancer fluuiialis aut marinus pistus & admotus: aut carnes muricum ceu conchyliorum illitæ. *Pilaris morbus.*

Ne corrumpuntur mamme admoventum malagma ex boli armenę drachmis duabus, caphurę granis quatuor cum aquato oui. *Necrosis*

Thrombosis siue lactis grumescentia.

Foueantur mammae spongia imbuta oxicato, aut succo apij: vel tegantur cataplasmate ex farina fabarū & lentiū, aut ex furfuribus coctis in aceto: vel emplastro ex ammoniaco, assa foetida, cum cera: vel ex mentha aut apio recenti, vini fæce cum aceto. Consulit Diosc. Ut singulis diebus manē deuorentur caræ albę grana decem *Lac concretum.*

Lac inclusum euacuat axungia cirogrilli illita mammillis, aperiendo scilicet & soluendo.

THESAVRVS

*Nimia lactis abundantia, aut eius
defectus in mammis.*

*Lac abū-
dant.*

VT lac paulo exuperantius minuatur, secāda vena poplitis aut maleoli, ad diuersionē: admouēde cucurbitulæ inguinibus aut coxis: inedia sustinenda: māmīs admouēda repellētia ex pulticula farinæ fabarum in aceto decoctæ: ex mentha, cicuta, vinca peruinca, plantagine solano, lapatho maiore, tritis simul aut seorsim: cucurbitæ folia recētia aut radix chelidonix decocta & cōtrita apponēda papillis: eisdem ampullæ in aqua calfactæ appendendæ.

*Lactis
defectus.*

Vt lactis vbertas suggeratur, fricentur sæpe māmæ, exugantur: Foru calido ac humido foueantur: cucurbitulæ leues ad radices earum admoueantur vt tādē ad eas lac attrahatur.

Interea indulgendum cibus ac potibus lactis copiam generantibus, qualia sunt ptisana hordeacea cum sceniculi semine cocta: viticis seminis, malue, comarū anethi, Nigellæ, anisi decoctū potādum: sonchi succus hauriendus: brionix succus cū tritico coctus sumēdus, sed cū prudentia.

Cinis vngularū asini aut vaccæ potādus ex ptisana: cicerum decoctum. Brassica

cocta & longo pipere aspersa, vnà cum iure deuoranda: radicis cardui benedicti puluis, addito fœniculi semine & lōgi piperis momēto ex ptisana hauriēdus. Crystallum in puluerē tenuissimū potandum: galactites pro amuleto adalligandus.

Ventriculi affectus Cap. 45.

Ventriculi dolor, ardor, erosio, inflammatio.

Dolor ceu morsus oris vētriculi curatur primū aloë aut puluere hye-
ræ, aut mastiche pota aut deuorata: deinde sumpto pane in vino austero aut succo mali punici macerato: fotu vētriculi ex decocto absynthij, menthæ, ciperi, origani, calamenthi, zinziberis: litu eiusdem cum oleo laurino, nardino, mastichino, nucis mosch. Ardor lenitur sū-
pra pulpa cassiæ solutię, aëris frigidi ad-
missione, vētilatione, faciei aspersione ex spongia posca frigida imbuta: sumptione per os cremoris lactei seminis melopeponū, baccarū vux spinæ, crispini, rubi vulgaris, aquæ stillatiæ lenticulæ palustris: succi liquiritiæ, succi inryborū: succorū aurengiorū, limonū, granatorū, citriorū: litibus inunctis ventriculo & dorso. circa

*Morsus
vētriculi*

*Ardor
v. n. ric.*

THESAVRVS

Undecimam spinæ vertebam ex succis
umbilici veneris, granatorū: ex soncho,
aut portulaca, aut polygonio, aut solano
hortēsi, aut foliis vitis viniferæ, & capreo-
lis, aut foliis labruscæ.

*Erosio
ventr.*

Erosio ventriculi sedatur oleo amygd.
dulcium aut sesanino potio: pineis nucleis
melle aut saccharo exceptis, & cum suc-
co portulacæ haustis: Sycomori succo po-
tio: lacte humano hausto: sonchi succo bi-
bito.

*Inflam-
matio
ventr.*

Ventriculi inflammatio tempera-
tur succis limonum, granatorum citriorū
oxalidis minutæ, syrupo de papauere, de
Nymphaea, oxisacchara simpl. pulpa cass.
fist. lentis palustris aqua stillantia, & san-
talis sumptis.

Litus quoque ex portul. poligoni foliis,
& capreolis, vitis viniferæ, floribus conso-
lidæ regalis, violæ purpureæ cum polēta
illitæ. Item, litu olei ros. vnguenti ros. olei
Nymphaeæ, & de papauere.

Gula seu Oesophagi affectus. Cap. 46.

Gula via est cibi & potus ad vētricu-
lum, instrumentumque deglutionis:
hec, si vel imbecillitate, vel obstructione,
vel resolutione, vel inflammatione, vel vl-
cere afficiatur impeditur deglutitio.

Hæc

Hac laborante cataplasmata spinæ apponenda, siquidem spinæ gula superiacet per collum & pectus vsque ad ventrem, porrecta, habetque consensum cum spinali medulla: sumenda verò quæ crassa, lenta, viscosa sunt vel lentis permista, vt in transitu adhæreāt, quæ sepiussumè lambendo sumuntur: si nil deglutiri possit admonenda statim cucurbitula collo, ad secundam vertebra, hinc enim meatus fiet patentior.

In ore contineatur lac calybeatum pilulæ hypoglotides, elect. diatraganth. frigidi tabulati, vel ea quæ causas euacuare possint.

Nausea, et vomitio. Cap. 47.

Aqua decoctionis apij & ozymi nauseam & vomitum sistit.

Arthemisiæ radix, absynthij & fœniculi folia simul trita & cum melle tepido potui data tollit statim vomitum.

Mastich. cum albumine oui & aceto cōfectus furculæ ventriculi impositus vomitum sanat, & ventriculum roborat.

Plagulæ lineæ tres madefiant in aqua

T H E S A V R V S

menthæ, & expressæ iterum infundantur in albumine oui postea aspergatur pulvis thuris & ponatur vnâ super orificiũ stomachi, reliquæ duæ ad pulsus manuum alligentur, sedat singultum & vomitum: & est experimentum certum.

Cuminum bulliat in aceto, & acetũ bibatur, cuminum verò edatur. Mastiches, cumini, baccarum lauri æquales partes, succo lauri exceptæ, & cum stupa stomacho impositæ, mirabiliter singultũ & vomitum sedant, & stomachum roborant.

Thus & succus menthæ cum aceto bulliant, & super fureulam pectoris imponantur idem præstant. Absynthij succus cum melle vel saccharo coctus, & sumptus, ad idem valet. Succus malorum granatorum aut cydoniorum, aut berberis, aut myrti aut aqua stillat. Cinnamomi.

Interior follicul⁹ vëtrici gallinaceorũ fucus tritusque ac cum vino potus.

Poma austera cineribus incocta, deuorata. Cydoniorum pomorum vinũ, oleũ, caro, confectio, miua, eorũdem succus in quo efferbuerint corallium, rosarum semen, rhabarbarum, hypocistis, acacia: mespilorum siccorum pulvis rosarum rubrarum succo exceptis, additis corallo,

caryophyllis & nuce myristica.

Caryophylli ex vino austero, aut malorū cydoniorum succo epoti: Idem cum mastiche, rhoe, corallis, & balauſtiis ventriculo illiti: menthæ Græcæ succus tam potus quam illitus: roſmarinum in puluerē redactum cum pane deuoratum, aut meraco potum. Lapis iaphis viridis, vel pectē aut lamina ex ebore super os ventriculi gestatus.

Singultus, ructus acidus.

S Vetus menthæ cū vino sumptus, valet frigido singultui: cum succo verò malorum granatorum acidorū, vel cum succo acetositis citri, cholerico singultui confert. Menthæ succus cum succo malorum punicorum haustus: cuminum erraticū aceto potū: aqua stillatitia cinnamomi pota: mumia hausta ex cumini aut apij decocto: rhabarbarum ex vino haustum: aqua stillatitia phyllitidis pota. Castoreum adalligatum cito singultum soluit: annulum ex sinistra manu in longissimum dextræ digitum transferre, singultum statim compescit.

Coriandrū cochleari mensura exhibitū *Ructus* cohibet ructum acidum: Item, agaricus *acidus.*

q ij

THE SAVRVS

drachmæ pondere potus: Tragoriganum
potum: carui conditum sumptum.

Lac aut sanguis in ventre concretus.

Acerum simplex & scyllinum potum
dissoluit: ad idem, cera instar grano-
rum milij sumitur: Coagulum cum vino
vel aqua potum, succulque ebuli potus
persanant: consolidæ mediæ, aut auriculæ
maris succus epotus: aqua stillatitia radi-
cis cyclaminis senis vncijs pota cum sac-
chari vncia vna: ficulnei cineris lixiuium
epotum.

Sanguisugæ epotæ.

Sanguisugis œsophago adhærentibus
medentur acetum deglutitum, garga-
risma ex assa & aceto: aliud, ex butyro
cum aceto, succus ebuli vel salicis potus:
alliij cōmausum eas extrahit, vt ait Auic.

*Aurum, aut æs, aut ferrum, aut
acicula deglutita.*

Ad aurum, æs, ferrum deglutitum:
maluæ, aut seminis lini succus mul-
tus in potu exhibitus intestinorum
obortam asperitatem lenit & labi facit
deglutitum. Item, ea quæ fortiter purgāt
pharmaca.

Aciculam deuoratam & adhuc in œsophago oberrantem deturbat crustula panis deuorata aut sorbitinucula ex iusculo pingui cum pane secalino crassius inciso affatim hausta: Quæ ubi ad ventriculum deturbata fuerit perseverandum erit in iusculis illis pinguibus sorbendis aut butyro multo: & corpus nullomodo hinc inde inflectendum, ne inæquali motu in intestinis alicubi infigatur acicula: sed rectâ moderatè inambulandum, quo cum excrementis procliuius ad intestina feratur.

Appetentia deiecta aut deprauata.

Per comestum: acetum aut omphacium in obsoniis additum: vinum absinthites potum: crespini bacce, vua spina, ribes vulgaris, sinapismū: hæc omnia appetentiam deiectā restituunt: consulit hipp. laborem ante cibum, aquæ potum, & vigilias.

Deprauatam appetentiam curant aloë aut hyera sumpta, vinum absynthites: aërites in brachio adalligatus, aut sapphyrus, hyacinthus, iaspis, adamas gestatus.

Fames canina.

GLirium pinguium caro assa deuorata: iuscula pingua: panis oleo inebriatus, aut musto, vel vino dulci crasso: vel ex hip. consilio vini meri portio ieiuno stomacho: oryza cum multo lacte preparata: Pulicula triticea: caudæ, pedes & extremitates animalium.

Sitis inexplebilis.

Somnus, silentium, auræ frigide inspiratio, potus vini dilutissimi potius quā aquæ puræ, acetum aqua plurima dilutū: Crespini baccæ, vua spina, ribes vulgaris, mala citria, limonia, aurātia, pyra: melopeponum seminum lacteus cremor, anguriæ pulpa, radix liquiritiæ & eius succus, trifolium acetosum, fraga matura deuorata, vinum granatorum ex aqua intybi aut decocto hordei potum: portulacæ folia linguæ subdita: crySTALLUS, acates, alektorius, hyacinthus, auri aut argenti lamina ore detenta.

Coctio imbecilla.

IVuant coctionē vinū absynthite: piperi & zingiberis vsus: drachma vna ra-

dicis acori & cinnamomi ex vino absyn-
thite: aqua stillatitia cinnamomi, caryo-
phylli, nux moschata, citria condita, iu-
glandes conditę, pyrum vel cydonium
cineribus tostū & deuoratum: Ladanum
drachmę pondere duabus horis à cœna
deuoratum: Litus ex oleis de absynthio,
de mētha, de mastiche, de cydoniis: fots
ex decocto absynthij, menthę, origani,
maior salu. calamenti, rosarum sicca-
rum pulegij.

Cholera morbus.

QUæ efferuntur statim cohibenda
non sunt imo si natura vomitu se
expurgare contendat, iuuanda est potu
aquę egelidę addito tantillo syrupi ace-
tosi, aut aceti aut oxy mellitis: Eadē ratio-
ne, si materia serosa aut biliosa, aut cor-
rupta & maligna fuerit, quę ad intestina
repiť, purgari debet clysmis mollibus, aut
cathartico elementi, qualia sunt rhab. aut
mirobalani. Vbi materia maiori ex
parte euacuata fuerit, quod in viginti
quatuor horis plærunque euenit, ven-
triculum roborare licebit tum sumptis
tum admotis. Assumuntur autem con-

q̄ iiij

THE SAVRVS

serua rosarum, cydoniorum vinum, mi-
ua, confectio, myrobalani emblici: Ga-
langa ex succo plantag. aqua stillatitia
cinnamomi: musci arboris dilutum in vi-
no austero paratum, haustum: conserua
florum mali punici ex vino austeriusculo
potum: mespila, sorba, pyra syluestria,
pruna syluestria, nux myristica, mora im-
matura: Oryza prius torrefacta & in la-
cte in quo calculi extincti fuerint deco-
cta in cibū sumpta: Caryophylli ex vino
aut malorum cydoniorum succo hausti:
mentha sicca cum amylo & aqua pota:
rosmarini puluis cū pane deuoratus aut
ex mero haustus: vinum punicorū epo-
rum: Cochleæ duævnà cum testis tritæ
& ouis gallinaceis totidem exceptæ ex
vino passo & aqua prius calefacte potæ.
anguium senecta rosaceo incocta & im-
posita: Oleum cydon. mastich. myrri-
num illitum: Emplastrum de crusta panis
admotum.

Iecoris affectus. Cap. 48.

Iecoris obstructio.

SI obstructū sit hepar à frigida causa
sumenda per os aqua stillatitia cin-
namomi, decoctum rad. asari, rubiæ tin-

ctorum, acori, gentianæ, eryngij, cupa-
torij, cicerum rub. & nigrorum, lupino-
rum, miliisolis, cichorij totius, ciclamini
radicis, radicis centaurij magni, veroni-
cæ maris, radicis imperatoriæ, angelicæ,
florum lupulorum, corticum frangulæ:
Item, succus rad. rubiæ tinctorum, aut
gentianæ, aut iridis, aut ciclaminis, aut
rosarum recentium, aut eryngij, aut cen-
taurij minoris: Item, sennæ decoctū aut
dilutum: Item, pulvis lumbricorum ter-
restrium in vino prius multoties lotorum
deinde exsiccatorum: Admonendum he-
pati post litū cū oleo communi, butyro
recenti, axungia anseris, gallinæ & ciro-
grilli simul mixtis, emplastrum de cera,
pice nauali & butyro, insperso prius pul-
uere ex salvia sicca, satireia, cinnamo-
mo, semine milij solis, marathri, fimo
caprino.

Si à caussa calida, sumendum per os
decoctum cichorij totius, endiuæ, plan-
tag. Oxalidis minutæ, acetosæ, oxilapa-
thi, ceterach, pimpinellæ, scolopendriæ,
fumiterræ, radicum graminis, acetosæ: &
hepar illinendum oleis de absynthio,
violaceo aut vnguento sandalino addito
aceto.

THESAVRVS

Vtrique causſæ conueniunt puluis lumbricorum terreſtrium ſupra commemoratus: Item, decoctum corticum frangulæ hoc modo paratum: ſume corticem frangulæ arboris, eupatorium commune, abſynthium ponticum, agrimoniam, cuſcutam, lupulum: ſceniculi, apij, & vtriuſque intybi radices: & omnia hæc in aqua decoque, cuius decocti cinnamomo aromatizati ſume vncias quatuor ſingulis matutinis.

Iecoris inflāmatio, dolor, durities refrigeratio.

AD iecoris inflammationem ſumēda per os aqua cich. acetosæ: lacteus cremor ſeminis melopeponum, aut papaueris albi: ſuccus granatorū, plantaginis: Caſſia ſolutina cum iuſculo refrigerante: Admouenda vero decoctum vel epithema ex aquis roſarum, endiuiz, cichorij cum tantillo aceti & ſantalidis: vel illinendum oleum de abſynthio, violaceum, chamæmellinum.

Dolor.

Dolor demulcetur litu ex oleo florum ireos, laurino, anethino, amygdalino: & decocto eupatorij vulgaris, aut eius ſucco hauſto: vel decocto acori, aut ſemine peryclimeni peto.

Durities emollitur ammoniaco tū sumpto tum admoto, & his quę de eius scyrho dicentur.

Refrigeratum hepar calfiat, i hab. trito & cum vuis passis deuorato, oxymellite acori poto, aqua stillatitia cinnamomi, caryophyllis sumptis.

Morbus regius.

R Habarb. agaricus, aloë, sena, sumenda in potionibus: Item, decocta radicum iridis, asari, Oxylap. cichorij, asphodeli, centaurij magni & min. carduorum, eryngij, vnicetoxici: florum lupulorum corticum frangulæ, seminis milij solis, napi, cicerum rub. & nigrorum, chamedrys, chamepyti, chrythmi, fœniculi erratici, adianthi, ceterach, scolopendriæ, betonicę, cuscutæ, pilosellæ.

Item, castoris anteriores dentes in poculo contenti, è quo vinum biberit ictericus: Terrenorū lumbricorū cinis ex absynthij decocto potus: Erucæ syluestris tria folia læua manu decerpta illicoque deuorata: Chelidonium maius in calcis subeundis pedibus gestatum.

Rasura eboris, succus Hepaticæ, crocus

THESAVRVS

Orientalis cuiusque drachma vna, sapo gallicus instar castaneæ includantur omnia simul in panno lineo, eaque tam diu agitentur donec vis eorum tota in aqua remanserit: ægrotus inscius bibat huius aquæ cochleare vnum singulis matut. Idem præstat crocus dissolutus in aqua & potus: Arsenici granum vnum cum aqua sumptum mire curat icerum: Commendatur à Galeno puluis ex aloë, myrrha & croco. Item radix anchusa puluerata ad duo cochlearia pota: Sulphur cum ouo sumptum: fimus capræ syluestris cum succo eupatorii potus per tres dies: Item, semen solatri vel puluis foliorum eius in vmbra siccatorum icericos per vrinam purgat: vrina patientis cum succo marrubij hausta: Puluis cornu cerui combusti potus: Halicacabi fructus comestus: succus visci albæ spinæ foliorum: flos carthami pulueratus & cum vino albo potus.

Iecoris scyrrhus.

Conserua florum sambuci ex sero caprino sumpta mane: Oxymel vel acetum scylliticum potum: decoctum

acori, centaurij min. & corticum radicum frangulæ: Item ea quæ ad eius obstructionem & morbum regium valere dicta sunt, & quæ dicentur ad Icerum nigrum. foris vero admouenda hepatis emplastrum diachylon, ceratum æsopi aut filagrij, ammoniacum & galsanum in aceto sambucino dissoluta: vel emplastrum ex oleis de fisticis, nardino, de absynthio & cera confectum.

Cachexia seu malus corporis habitus.

Svmenda frequenter decoctio radicis acori, corticis radicis tamarisci & fraxini, cichorij, absynthij ponti comarum, radicis imperatoriæ, eupatorij vulgaris, betonicæ, pilosellæ, florum sambuci, genistæ, baccharum alkekangi, ceterach: Item, aqua stillatitia cinnamomi: iecur leporinum arefactum & potioni infriktum: conserua comarum absynthij pontici cum multo saccharo parata: Puluis è chalybe preparata, aut è scoria ferritidem preparata, vel è radicibus radicum capparorum, tamarisci, rubiæ maioris. nuce mosch. cinnamomo & caryophyllis, sumendus mane cum vino albo aqua cichorij diluto.

Hydrops.

HYdrops cuius caussa calida est curatur vitato vsu excalfacientium, immodico exercitio, & frequenti potu decoctionis endiuiae: Confert quoque hic emplastrum de vtraque plantag. acceto & farina hordei. Item, linimentum ex oleo rosac. santalis omnibus & semine plantag. Hoc quoque electuarium frequenter vsurpatum: Rec. santal. omnium an. drac. 2. cum semisse, spodij, rasurae ebor. an. drac. 1. cum semisse seminis endiuiae & portul. drachmae semiss. cum sacch. dissol. in aqua end. fiat elect. hoc (nisi substantia hepatis omnino resoluta sit) haut dubie curat hydropem.

Ad hydropem cuius caussa frigida est, conferunt haec: singulis matutinis sumatur cochlear vnum vrinae caprae vel ouis nigrae cui incocta sit spica nardi, vel sanguis caprae pari mensura: vel succus rorastri & vitis albae cum melle vel aqua decoctionis rorastri: vel decoctum cort. rad. sambuci aut cucumeris asinini, aut staphisagriae: vel vrina propria vel vrina leporis: vel adeps delphini marini li-

quefactus cum vino: vel puluis magnetis
cum lacte: vel sinapi decoctum cum vi-
no: vel decoctum asari, aut cicerum rub.
rad. ebuli, chamedrys, polij vtriusque,
seminis agni casti, rad. cyperi, vitis syl-
uestris, seminis fraxini, seminis napi,
brassicæ marinæ, radicis asphodeli, radi-
cis gentianæ & centaurij, radicis carduo-
rum, eryngij, radicis imperatoriæ, radi-
cis vnicetoxici, seminis ricini, corticum
radicum frangulæ: Colocynthidis, potis-
simum vero in clytere, turpethi, elaterij,
sed his tribus non vtendum nisi pauca
quantitate & maxima cum cautione.

Præter hæc succus radicis iridis cru-
dæ, radices iridis conditæ, pilulæ siue
electuarium de succo iridis quale hoc
est: Rec. succi radicum iridis drachm. 3.
Galangæ, zedoariæ. an. drachm. 2. cinna-
momi, caryoph. an. sesquidrachmā bra-
sicæ marinæ semuncia, cum melle suffic.
fiat elect. cuius semuncia singulis matut.
deuoranda: Item, puluis radicum cype-
ri & baccarum lauri cum vino albo sum-
ptus: Aqua stillatitia cinnamomi: Aqua
stillatitia sambuci aut ebuli radicum, cu-
iusque ad tres vncias sumpta mane per
spaciū dierū triginta: Cōserua absynthij

THE SAVRS

pontici deuorata singulis matur. lixiuiū
ex vino albo & cinere iuniperino hau-
stum: Semen fraxini, ossicula acinorum
syluestris mali punici trita & cum vino
epora: Aqua stillatitia humani stercoreis:
Cyclamini succus, aut bryonię, aut corti-
cis sambuci, aut radice ebuli, aut cucume-
ris asinini potus: sagapenū, euphorbium,
semen ricini ex lacte caprino maceratum
potum.

Raphanus emplastri modo impositus
vel bulbi cum melle & trito pipere: Hyf-
sopum, ruta, semen sinapis, nasturtij,
radix bryonię, cum nitro, & stercore bu-
bulo & caprillo in formam emplastri im-
posita.

Arena è littoribus sole feruefacta ca-
pite tenuis hydropici obruta.

Fluxus hepaticus.

A Qua stillatitia foliorum tenellorum
quercus pota.

Lupinum iecur siccum in puluerem re-
ductum sumptum.

Rhabarbarum pulueratum cum con-
serua ros. propinatum.

Syrupus aut iulep. aut decoctio sterco-
ris

ris asini in aqua rosarum & plantag. præparata.

Lienis affectus. Cap. 49.

Lien inflammatus, obstructus, dolens, refrigeratus, induratus.

Sed lienis inflammationem, iuuat cassia frequenter deuorara: Succus baccarum crespini, è rosarum recē. lacteus cremor seminum melopeponum: decoctū radicū fragariæ epotum: Conserua florum cichorij: radices cichorij conditæ: flores consolide regalis poti.

Litus quoque ex oleis violatø, rosato, cydoniorum, chamæmelino addito tantillo aceri.

Obstructo lieni confert rhab. agarius, senna in infusione exhibita: Ammoniacum ad duos scriptulos singulis matutinis datum in formam pilularum: Electarium de limatura ferri aut chalybis præparati cum puluere diacucurmæ: Opiata confecta ex duabus vnciis fructus tamarisci vncia vna cinnamomi, semuncia spicæ nardi cum oxymelite. Decoctū radicū asari, cicerum rub. lupinorum, gentianæ, euulę cāp. centaurij min. eryn-

THE SAVRVS

gij, veronica maris, radicis imperatoria,
phyllidis, cupatorij, vulgaris, florum lu-
pul. radicum & foliorum fragaria, cusc-
ta, frangula, adianthi, ceterach.

Litus quoque ex oleis laurino, amygdalarum amararum, de capparibus, cnicino, sesamino: emplastra diachyli ireati, de mucilag. additis ammoniaco, bdellio & serapino.

Dolenti liene si credamus Arnaldo prodest prius dextrum pedem quam sinistrum calceare caligas, aut calceum & prius sinistrum quam dextrum exuere: Profunt quoque trochisci de capparibus frequenter sumpti: Item, litus ex oleo irino ex floribus iridis parato, oleo laurino, & liliorum alborum.

Refrigeratum lienem excalfaciunt oxymel acori: cubebæ, aqua stillatiua cinnamomi, radix imperatoria aut angelicæ deuorata, rosmarinus cum pane ingestus.

Litus ex oleo amygd. amararum, laurino, ex balsamo factitio.

Induratum lienem emolliunt terebinthina deuorata, decoctum myricæ, ciclamini, radicum capp. centaurij min. phyllidis, ceterach, florum genistæ,

radicis cuulæ campanæ: Oxymel è flori-
bus genistæ paratum: Conserua florum
genistæ: decoctum chamedrys, chamepi-
rys & ceterach. Sycomori succus haustus.

Litus ex oleis amygd sesamino, lilio-
rum alborum, emplastrum ex sterculo
bubulo, caprillo, radice bryoniæ & ra-
phani cocta sub cineribus additis ficu-
bus, semine sinapis, nasturtij & agni
casti.

Lienis tumor.

A Liene tumefacto lienosi ac spleni-
ci fiunt, tumet autem lien vt pluri-
mum à scyrrho aut scyrrhum mi-
nante tumore cui lien maxime ob-
noxius est, tum ob carnis suę viscosam
substantiam tum ob lentorem ac crassi-
tiem excrementi melancholici cuius re-
ceptaculum est: Ergo vt lien de tumesce-
re possit, expurgandus ac exonerandus ea
humoris melancholici saburra qua plu-
rimum oprimitur ac obstruitur.

In eam rem sumi commode possunt
per os vinum decoctionis corticum sta-
xini, post cuius vsum satis longum illi-
r ij

THE SAVRVS

natur lien vnguento de althea vel oleo laurino, cui super ponatur emplastrū de fimo caprino pistato cum forti aceto, idq; saepius fiat donec percuratus fuerit: Secanda vero prius saluatella interior.

Item, lingua ceruina cum vino pota per dies 30, lienem exsiccando extenuat: Et radix eius puluerata cum vino tenui per triduum in potu exhibitum decrefcente luna mire valet: Item, vinum decoctionis corticum salicis duritiem splenis liquefacit, idem præstat (inquit Dioscor.) agrimonia in cibis, sicut pulegium etiam cum sale tritum ac appositum: Vel cortex salicis cum sola axūgia coctus ad morus.

Decoctionis iridis illyricæ, acori, myricæ, seminis viticis, cyclamini, chamedrys, polij vtriusque, rad. capp. foliorum tenellorum hederæ, rad. smyrnij, gentianæ, aristolochiæ rot. teuchrij, ceterach, radicis polemonij, rad. filicis, rad. euulæ cāp. corticis rad. fraxini, phyllitidis, cuscutæ, vulgaris eupatorij, corticum rad. frangulæ.

Item, succus quarundam herbarum prædictarum cum aceto squillitico expressus aut cum vino: Vt enim tum decoctionis tum succus vim maiorem pene-

trandi obtineat, debet vtrunque parari cum aceto aut cum vino albo aut tenui: Item, aqua vel vinum in quibus chalybs aut ferrum restinctum fuerit in potu: Terebinthina resina sæpe deuorata: corallium frequenter in aqua aut vino albo epotum: Cotis naxiæ delinata à ferro scobes ex aceto ebibita: Sagapenum aut ammoniacum epotum.

Admota vero non minimas hic vires obuiunt qualia sunt cataplasmata ex radicibus acori, cyclamini, iridis, bryoniæ, gentianæ, aristol. rot. leucoij, euulæ cāp. asari, semine sinapis, nasturtij, agni casti, smyrnij, crucæ, buniij, periclymeni: foliorum rutæ, lauandulæ, hederæ, pulegij, hyssopi, vrticæ vtriusque, viticularum primarum vitis nigræ, menthæ græcæ: florum genistæ, chamamilæ, meliloti, summitatum anethi omnibus decoctis ad putrilaginem in aqua & aceto sambucino, deinde transmissis per setaceum, addendo sagapenum, ammoniacum, bdellium: Vel radix bryoniæ decoquatur ad putrilaginem sub cineribus & addita ficu fiat velut cataplasma: Vel radix oxylapari decoquatur in forti aceto eaque pista admouea-

r iij

tur: Idem ex foliis hederę poteris efficere.

Splen caprę si ligetur per diem vnum super splenem infirmi, & altero die ad furnum vel solem suspendatur, quantum ibi exiccabitur, tantum quoque splen patientis diminuetur.

Macer. decoctio corticis radice sambuci ad tertias pota per dies 30. nullum habet par remedium: Item, pulmo vulpis super prunas exiccatus puluerifetur, & potui detur: Sed eger hoc remedio vtens amplius masculos non generabit: Auicennas consulit vt patiens propriam vrinam bibat, & spleni admoueat emplastrum de fimo caprino cum puluere foliorum marrubij albi & rutę, additis ammoniaco & bdellio solutis in vino & pauco aceto.

Gilber. stercus vaccę siccum, brassica, ouum, oleum opt. sulphur misceantur, fiat emplastrum, quod merito pro secreto habendum est.

Lienosis proficit potus datus in calice e caudice tamarisci, vel hederę, vel fraxini: Rec. fermenti soluti in aceto semunciam, ammon. bdell. caricarum. an. vnciam vnam, foliorum rutę, fructus

tamarisci baurac. an. drachinam vnam
fiat emplastrum, mirabile est in lie-
nosis.

Lienosos infra triduum liberant hede-
ræ nigræ tres taleolæ in linteo ligatæ fi-
lo, in amuleti modum appensæ: Lacerta
viridis clauo appensa ante cubiculum in
quo æger decumbit.

Intestinorum affectus. Cap. 50.

Colicus dolor.

Quoniam doloris colici causa infi-
det in intestinis vt pote vel flatus,
vel acris quispiam humor, aut vitrea
quædam pituita tunicis intestinorum ad-
hærens, ideo dolor hic clysteribus potis-
simum leniendus venit.

Clysteres ergo parentur ex decocto
rutæ, seminibus carminatiuis, semine
ricini, carthami, brassicæ, floribus ver-
basci, chamamil. melliloti, summitati-
bus anethi, colocynthide: in quo co-
lato dissoluatur succus cyclamini, oleum
ricinum, aut amygdalinum, aut cnici-
num, aut laurinū, aut oleum nucleorum

r iiij

THESAVRVS

persicorū, aut oleum nucum, aut de scor-
pionibus: Item, sagapenum, mithrida-
tium, theriaca: oleum hederæ terrest.

Per os vero multa vtiliter possunt su-
mi, vt cochleæ terrestres cum suo pu-
tamine tusæ addita pauca myrrha ex
vino potæ: Alauda auis tosta in cibis
sumpta: suillus talus crematus ad albe-
dinem vsque potus vbi flatus excruciet:
Gallinæ finum cum vino haustum: Ga-
langa: cubebæ: aqua stillatitia cinna-
momi: Succinum ex repenti aqua epo-
tum: oleum nucleorum persicorum po-
tum: Oleum amygdalinū oleum in quo
hederæ terrestris folia diu estate insolata
fuerint, potum enicium oleum: aqua in
qua cerui genitale elotum fuerit epota:
Cornua tenerrima ceruorum in taleolis
conciisa, siccaque & in puluerem trita &
cum pipere ac myrrha hausta: Lupinum
finum quod terram non attigerit ex vi-
no albo vel aqua potum, & forinsecus
ventri aligatum.

Brassicæ semen crassiuscule coutusum
& in carniū iure feruefactū, potumque
vna cum ipso iure: Ius decoctæ brassicæ
cum vetere gallo epotum: Radix impera-
toria ex vino meraco epota: Trinitatis

herba puluerata & hausta : Ricini semen
ex iure veteris galli decoctū & haustum:
momordicæ puluis haustus : Gagates la-
pis pulueratus drachmæ pondere diebus
septem epotus : Gallinæ fimus cum ace-
to vel vino haustus : nonnulli felici suc-
cessu propinant pilulas tres de auratas ex
grauis duobus præcipitati & scriptulo
vuo diacymini statim à leui cibo , aiunt-
que statim morbosum humorem vomitu
vel deiectione purgari : Item , rec. cymi-
ni puluerati drachmas duas , ex vino su-
mat : Rec. intestini lupi puluerati drach-
mas duas , cornu cerui drac. vnam , fimi
lupi semidrachmam croci semiscriptulum
fiat puluis : In desperato dolore succurrit
album quod inest in fimo gallinaceo ex
vino meraco potum : Salubriter datur pi-
lula vna de cynoglossō , vel triphere ma-
gnæ cum opio : Membrana intersepiens
nucis iuglandis nucleum puluerata , ex
vino albo pota : Calcaneus brutorū com-
bustus : fimū albū lupi cū saccharo sum-
ptum. Umbilicus infantis præcisus & in
annulo gestatus ita vt carnem tangat :
Corrigia ex pelle canis : Talus leporis su-
spensus vel ligatus ad ventrem : Corrigia
de dorso lupi cincta : sedere super corium

THESAVRVS

lupi & eo stringere ventrem confert.

Admota foris hic plurimum profunt qualis est litus ex oleo rutæ, anethi, chamamillæ: Vēter anatis viuæ dolori appositus: Rana viua ventri adposita transfert ad se malum: Catuli lactantes admoti ventri trāsferunt in se malum & moriuntur si credamus Marcello: omasa vel pellicis veruecis aut ouis recens maētate vētri admota: Item, sacculi parati ex milio, furfure & sale in sartagine torrefactis: aut ex floribus chamamille, meliloti, summitatibus anethi, & seminibus carminatiuis qui decocti in aqua & expressi admoueantur toti ventri.

Dolores intestinorum.

Q Vi dolor sentitur in intestinis, aut in omnibus: aut in crassis, maxime vero in colo intestino isque colicus dicitur: aut in tenuibus præcipuè in ileo isque iliacus appellatur: De colici doloris remediis dictum est, dicendum de doloribus omnium intestinorum.

Is quidē iuuatur decocto radicum iridis illyricæ, acori, mei, cardamomi, agallici, libanotidis, cētaurij mai. pæoniæ, distamni, imperatoriæ, vnicetoxici, foliorū

melissæ, maioranæ, rutæ, conizæ, sum-
mitatum anethi, florum chamamillæ, me-
liloti, seminum dauci, ferulæ, amni, ligu-
stici, cumini, seseleos, lini: eo quidem de-
cocto vel sumpto per os vel infuso per
clysterem: Sumi quoque in eam rē multa
alia possunt, vt oleum oliuarum cum vino
hypocratico, aut amygdalarū dulcium,
aut laurinum: vel peucedani succus in
vino potus: aut piper cum tenellis foliis
lauri: aut persici nuclei deuorati: aut co-
chlearum elixarum ius epotum: aut di-
ctamnū album ex meraco potum: aut
aqua stillatitia trinitatis herbæ: aut pul-
uis momordicæ potui-data.

Foris admouenda nuces iuglādes cum
suo putamine perustæ & vmbilico admo-
tæ: milium cum sale & anthimidis flori-
bus mistum & calidum cum sacculis ad-
hibitum: Chelidonium maius vnā cum
radice tusum, & oleo chamæmeli ferue-
factum & vmbilico admotum.

Volulus seu dolor iliacus.

Hic dolor tā vehemens est vt nisi prō-
ptissime occurratur ducat ad præceps
exitium: conandū ergo vt tum flatus tum
stercora infrā trahātur per glādes, enema-
ta, illit⁹, fomēta, per vesicas bubulas oleo

THESAVRVS

sempiernas : per irrigationes, & enchantismata ex calida cum oleo hybisco, & rerum laxantium decoctione cataplasmata, & per cucurbitulas inanes : & per poriones ex oleo de semine lini aut anethinita d ileum iubet Hip. & cum secutus Amatus lusitanus folle immittere ventum per podicem, vt intestina obstructa ampliora reddantur: mox detracto folle clysterem iniicere, ac tandem in aqua calida ægrotantem deponere: nōnulli felici successu grana duo præcipitati scriptulum vnum diacymini, grana quatuor philonij persicę in formam pilularum propinarunt: alij clysterem iniecerunt ex oleo solo de semine lini, aut de cherua : alij ex decocto catapuciæ in quo grana aliquot antimonij præparati miscuerunt: alij toti ventri admouerūt cataplasma laxatiuum ex fellib⁹ & cæteris huiuscemodi catharticiis quæ mox dicemus ad pigrā aluum.

Huc tamen repetere potes quæ de colico dolore dicta sunt, præter quæ hæc addenda vulgaria quidem, sed tamen vtilissima tum iliaco tum colico dolori.

Fimus putris (qui reperitur in stabulis iumentorum vbi plurimum mingūt) correctus cū oleo simul frixo & appositus

statim dolorem quemcunque sedat.

Gal. stercus lupi præsertim recens cruribus aut pectini alligatum, cōfestim dolorem qualemcūque soluit, id quod multoties est probatum: si verò antiquum sit, in vino veteri dissoluatur. Item, qs quod inuenitur in lupi stercore, potum vel suppositum cum pelle ceruina, vel lana succida ouis à lupo interfectæ mirabile ad colicum dolorem, vel prædicta lana sine ferro euellatur & à duabus gemellis sororibus adhuc virginibus inde fascia texatur, quam si circa vētrem ligaueris, dolor ventris sursum non ascendet.

Pes lupi de collo suspensus. Item, puluis intestinorum lupi sumptus: vel stercorea lupi, canis, columbæ nigræ. an. pulueris entur, isque pix & axūgia liquefacta commisceantur.

Gilbert. stercus columbinū tritum coctūque & emplastratum colicum dolorem tollit: Item, sequens remedium quod plurimis profuisse multoties sumus experti: simus hominis, muris, columbæ, capræ, gallinæ. Item, calx viua & lilium simul puluerentur, & commixta cum succo cucumeris asinini, & oleo ceu axungia calida emplastrentur. mouendo enim

THESAVRVS

ventrem optime conferent. vel fiat statim balneum in quo ponantur quælibet ster-
cora quæ poterunt haberi. mire siquidem
flatus discutiunt.

Vel theriaca magna detur cum vino ca-
lido in quo caryophylli dissoluti sint.

Gal. in passion. Caro gallinæ vel galli
veteris cum multo sale bene coquatur &
per totam noctem sic maceretur in ius-
culo: hauriatur calidum mane.

Iusculum galli decrepiti flagellati co-
cti cum polipodio, carthamo, sale sum-
mitatibus anethi, si mane sorbeatur pro-
dest plurimum: vel Rec. semunciam dia-
phenici, philonij grana 6. fiat bolus.

Allium cum modico pane sumptum.
Si humor acris sit & tenuis qui dolorem
committit detur theriaca cum soporiferis
tum in potu tum in clystero: vel dentur
sola soporifera: vel indatur supposito-
rium de castoreo & opio instar lupini.

Dysenteria.

DYsenteria non difficultas intestino-
rum, sed potius detrimentum est,
quod eorum vlcus sit: hoc autem
vlcus quoniā ab acri fluxione sit tunicas
intestinorū vellicāte, ea sistenda est acris

fluxio priusquam vlceri possit vlla adferri medela: sistitur potissimū rheo in aqua rosarum ac arnoglossę infuso: item, decocto corticum myrobal. citrinorū assatorum, in quibus medicamentis non solum vis inest expurgandi humoris fluxionem cōmittentis, sed & roborādi partem excipientē & desiccandi candē exulceratam.

Vbi fluxio acris constiterit aut saltem non longe abest quin consiliat, cogitandū quam diligenter fieri poterit de detergendo, obtundendo, & astringendo intestino vlcerato: in eam rem commodissimē clysteres iniici poterunt ex lacte chalybeato cum aliquot vitellis ouorum addito etiam succo plantag. depurato, & mucagine seminis psyllij extracta in aqua rosarum aut plantag. vel ex decocto pulli in aqua cisternæ elixi cum tragacantha, addito adipe caprilli & succo hippuris: vel ex decocto inuolucris palmarum, foliorum rhois nucleorum siccatorum malorum punicorum, castanearum & glandium interioris & tenuioris tunicæ. seminis myrti, portulacæ, plantag. in quo dissoluatur succus millefolij, succus equiseti, succus rhois, thus, bolus armena, sanguis cerui.

THESAVRVS

Interea per os sumenda quæ vim non
mediocrem astringendi habeant, inter
quæ laudatur plurimum puluis ex foliis
balsaminæ cū aqua plantag. ex cochlea-
ri è potus: acutæ spinæ fruct⁹ deuoratus:
leporinus sanguis frixus deuoratus: cer-
uinum cornu vltum haustum ad duo co-
chlearia: sanguis hirci capræ, cerui in sar-
tagine frixus & in cibo sumptus: Arme-
nium lutum vnà cum corallio, mastiche,
cornu cerui & hæmatite lapide epotum.
mastiche epota cum aqua aut succo plā-
tag. succini pastilli hausti: succus vuarum
crespini potus: vua spina, ribes vulgaris:
aquæ stillatitiæ ligustri florum, foliorum
quercus, virgæ aureæ, aparinæ: punicum
malum in furno tostum tritūque potui
datum: conserua florum malorum puni-
corum: myrteum condimentum: cerasia
austera saccharo condita: cydoniorum:
malorum succus in quo cōferbuerint co-
rallium rub. semen rosarum rub. rhabar-
barum, hypocistis & acacia: mora imma-
tura arida: cochleæ cum testis vstæ admi-
stis galla, omphacitide, & pipere albo &
cibis insperſæ, aut ex vino austero potæ
leporina caro assa deuorata: leporinus
sanguis adhuc calens cum hordeacea fa-
rina

rina decoctus est deuoratus: leporinus finus potus: cerui genitale ex vino austero sumptum: ouum gallinaceum in aceto coctum deuoratum: caninum stercus album ex lacte potū in quo calculi igniti extincti fuerint: oryza in lacte cocta in quo calculi igniti extincti fuerint deuorata: putamen granorum milij oui vitello exceptum & probe decoctum sumptum: amyllum in cibo vsurpatum: radices bistortæ, tormentillæ, caryophyllatæ in portionibus additæ: plantag. vtriusque semen ouo exceptum regulisque inassatum deuoratum: tragacanthæ lachryma tosta & ex vino cydoniorum pota: conyzæ mediæ puluis drachmæ pondere quotidie sumptus ex vino austero: puluis florum palmæ Christi ex aqua plantag. aut in qua ferrum ignitum extinctum fuerit, hausta: puluis foliorum canabis oui vitello exceptus deuoratus.

Pyrola, pylosella, fragaria ex vino austero pota: vinum punicorum malorum ex aqua plantag. haustum.

Armenia terra: corallium rub. in pollinem tritum, cristallum tenuissime tritum, & leuigatum potui datum: amatus lusitanus probat pomum cydoniatum exca-

THE SAVVS

natum cera repletum coctum sub cineribus & tandem deuoratum: Dioscorides quoque laudat ceram sumptam in sorbitionibus, & Pandectarius propinat decem pilulas è pura cera deuorandas.

Fotus ventri vtilis sunt ex decocto rosarum transmarinarum, foliorum equiseti, plantag. bursæ pastoris, centinodæ, rosarum: suffitus ad sedem facti ex terebinthina, vel ex fimo pulli asini, aut ex resina pini, vel ex corticibus pinearum, vel ex aceti aceto super tegulam infuso.

Conueniunt potiones ferro caudenti vel auro calefactæ: lac sine sero datur quibus venter acrium excrementorum demorsu infestatur. Serum autem absuitur aut elixatione aut iniectionis lapillis ignitis, aut ferreis orbiculis: aliud est lac schistum in quo segregatur serum à caseo addendo mediam partem aquæ ad lac, & coquendo ad medias.

Smaragdus appensus vel in ore retentus dysenteriam sanat, teste Auenzoar, qui etiam propinare iubet smaragdi pulverati grana sex cum aqua, octo vel decem horis ante cibum.

Diarrhœa.

HOc alui profluuium bonis aliquando fit agri rebus dummodo non excedat, nec vim aliquam naturæ inferat: Sic enim celsus septē dies aluum fluere bonum, dummodo inde nulla consequatur virium imbecillitas: per istud etenim expurgatur è corpore quod illi molestum erat qualecumque illud fuerit siue humores vitiosi, siue excrementij, siue naturalia excrementa, siue vermes aut aliud quidpiam simile.

Sistendum ergo si qua inde noxa suboriatur corpori, & ita quidem sistendum ut quemadmodum de dysenteria dictum est, eius causa expurgetur qualiscunque ea fuerit siue per aluum, siue per vrinas, siue per vomitum.

Vbi constiterit, incumbendum partium excipientium robori per astringentia: in quorum genere præter ea quæ in dysenterix curatione dicta sunt, hæc non postremas partes sibi vendicant, trocisci de spodio, trocisci de berberis, trocisci de balauistiis: lac caprinum aut bubulum coctum ita ut semper agitetur donec ad tertias consumatur: aut sane tertia aut

f ij

THE SAVRVS

quarta pars aquæ fontanæ aut celestis
miscenda est, & coqui debet ad medias,
& hoc modo exhiberi.

In omni alui fluxu valet cydoniatum,
si ante cibum sumatur: lac omne in quo
igniti calculi marini extincti fuerint: hor-
deacea farina cum myrti baccis, aut py-
ris syluestribus, aut mallicorio: puls ex
zea, auena, milio in cibum sumpta: ory-
za torrefacta in lacte chalybeato cocta
& in cibum sumpta: arborei musci dilu-
tum in vino paratum, potū: mespila, sor-
ba, corna, pyra syluestria deuorata: po-
tentilla pota aut viridis in calceis nudis
pedibus supposita: vinum granatorum
acidorum: thus aut mastiche pota: auel-
lanarum putamina trita & ex vino auste-
ro pota: fragariæ folia, pulmonaria alte-
ra, lagopi folia, auellandarum putamina
trita, & ex vino austero pota: lentis me-
dulla: brassica bis aut ter cocta: mora ru-
bi: carnes perdicis, turdi, turturis, alau-
dæ, phasidis, sturnæ & coturnicis: puls
ex simila aut amylo: conserua de ribes,
de berberis, rosarum siccarum, conserua
symphyti.

Lienteria.

Lienteria non tam ab intestinorum vicio quam ab imbecillitate ventriculi cibos ingestos nullo modo coquendis nascitur : roborandus ergo præ cæteris ventriculus potissimum diluto musci arborei ex vino parato , conserua florum mali punici, nuce myristica, caryophyllis tostis , rhabarbaro tosto ex vino austero aut plantag. succo hausto, epoto coriandri semine ex aqua, myrteo condimento, putamine milij oui vitello excepto deinde inassato & deuorato , oryza torrefacta & in lacte decocta in quo igniti calculi extincti sint : zingibere tosto , aqua ferrata aut cocta cum mastiche, Armenia terra pota.

Cæliaca.

COeliacus affectus lienterico affinis, in hoc ab eo dissidet quòd in lienteria talis cibus redditur qualis assumptus est sine fœtore tamen, in cæliaca verò crudus quidem non tamen plane sed qui iam rudimentum quoddam coctionis est adeptus, quique in ventriculo iam morā aliquam traxit, nec tam citò è ventriculo

f iij

T H E S A V R V S

descendit, sed tamen cum fœtore aliquādo clabitur.

Huic conferūt galanga ex succo plantag. pota, mora immatura, aqua stillatina cinnamomi, musci arborei dilutum in vino austero paratum: cydoniorum vinum & miua: cydoniatum: conserua florum mali punici: thus potum: sorba, mespila: anguium senecta rosaceo incocta & admota ventriculo: caryophylli ex vino aut malorum cydoniorū succo hausti: oryza prius torrefacta & in lacte in quo calculi extincti fuerint decocta in cibū sumpta.

Myrobolani conditi: dormiendum super ventrem, sorbenda iuscula ex lente, palumbi in aceto biscocti, perdices, turtures, phasides, assa aut frixa.

Diuturna alui profluuia.

Hic obseruandum nequid exhibeatur calidum, sed frigidum: roboretur ventriculus ac intestina cum myrobol. torrefactis sumptis cum aqua ros. aut decocto sumach: sumach enim tantā habere vim dicitur ad restringendam aluum, vt si planta illa teneatur suspensa in aliquo conclaui aluum constringat: thabaiaro etiam eadem vis inest sed ad-

mirabilis lacti quoq; in quo serū caprinū incoctum fuerit: Itē, stercus canis ossa comedentis fortiter aluū astringit, vehementer etiam theriaca potissimū si recēs fuerit: polenta de spelta idem praestata.

Afferetur papauer rubrū, oryza, amyli terantur, coquātur in lacte vaccino aut caprino, addita axungia liquefacta renū caprē, fiet pulmēti mirabile ad astringēdū.

Cucurbitula cum multo igne ventri admota miraculose intra horas quatuor aluum sistit.

Comedatur panis de milio aut de spelta superbibendo aquæ rosarum aut arnoglossi. aliquantulum: caules ter aut in tribus aquis cocti, deinde in alia aqua cum multa pinguedine capræ vel mutonis, & foliis hyperici cocti ac tandem colati plurimum astringunt.

Cineres ter cocti in aceto ad consumptionem vsque emplastreantur ante & retro: Item, Rec. mastich. thuris, opij hypocistidos, acaciæ an. his pulueratis adde vitellum oui fiat suppositorium instar digiti, & si vnum exiccatum fuerit, alterum indatur: adde si vis myrrham, albumen oui, & colophoniam.

Puluis ꝛ colophonia, balauft, acacia

f. iij

THESAVRVS

suffitus per anum: Emplastrum ex bolo arm. hypocistide, acacia cum albumine oui, adde si vis puluerem rosarum & seminis coriandri.

Radix eryngij per tres dies madeat in aceto acerrimo, postea plantis pedum alligetur. mirabile in hoc affectu: Pyra cocta in aqua vel aceto emplastrentur: membrana interior ac tenuis castaneæ pulueretur & sumatur cum vino austero rubro.

Gilb. Semen psyllij torrefactum tritum, & potum cum ouo sorbili: vel lauētur pedes in aqua psyllij vel salicis in qua finus columbinus dissolutus sit.

Mumia, sanguis drac. thus, mastich. classa simul combusta hauriantur cum aqua foliorum quercus aut decocto corticum glandium.

Flos gypsi, nisi venenum esset, potus sistit potentissime: filtrum liuidum in vino calido submersum ano admotum idem præstat.

Gummi persicum, stipes caulium sub cineribus multum coctus & comestus: succus consolidæ mai. cum vino mixtus & super regulam coctus: coagulum omne eodem modo præparatum & cum succo plantang. haustum: placentulæ ceu laga-

na admixta terebēth. comesta, hæc enim infixam materiam ventriculo aut intestinis educunt secum vt crebro sum expertus: Hepar alicuius animalis coctum in aceto: puluis marmoris cum vitellis ouorum confectus, & cum vino coctus: Puluis factus de ventre bouis in potu vel cibo datus miram vim habet constringendi: nec minorem febrifuga potui data: Sorba sicca puluerata cum melle & albumine oui in formam placentæ decocta dentur ieiuno stomacho, vel cruda exhibeantur in clystere.

Gallina vetula impleatur hypocistide, sumach & similibus astring. assetur ac comedantur carnes: Lac coctum ac mixtum cum omphacio potum.

Si profluuium sit à bile prassina vel æruginosa, dentur per tabellas pulueres margaritarum, & coralli, corallus enim frænum est fluxus cuiusuis.

Vel Rec. balauft. gallæ, psidiæ, acaciæ, sumach, croci orient. myrrillum an. opij medietatē vnus, cum succo menthæ fiât pilulæ lupinæis, sumatur vna aut duæ hora somni, adde si vis myrthi, gummi prunorū, storacis olibani & succum summitatum rubi aut plantag.

THE SAVRVS

Amygdalæ decorticatæ cum melle aut butyro frixæ in sartagine ad nigredinem vsque: Panis confectus de prima farina post crepaturam: aqua cisternæ in qua cydonia cocta fuerint, aut radix tormen- tillæ, extrema remedia sunt.

Excipere fumum aceti acerrimi proie- ctum super ferruginem candentem.

Comedere placentulam frixam cum lardo & cera: pastillos quoque singulis matutinis deuorare confectos ex succo caulium tritorum probe expresso, casco trito & in aqua cisternæ dissoluto ac etiã expresso, hepate porcino, vitellis ouorum prius coctorum, axungia mutonis, ce- ra alba, ac tandem coctos in clibano: ad- de his si velis carnem cydoniorum & se- men vel herbam hyperici: Similiter try- phera magna cum cæpa exhibita confert.

Impleatur ampulla vitrea aqua ros. cui misceantur octo caryophylli cum ma- stiche, bulliant in cacabo aquæ feruen- tis: aqua hæc ad vlcus intestinorum vri- lissima est: vel acedulam in aceto infusam probe inuolue stupis etiam in aceto tin- ctis coque super prunas, succum exprime, & pota: noui quendam qui hoc remedio omnes dysentericos curabat.

Tenesmus.

Hic affectus dysenteriae similis est: cui conferunt potissimum foci ex Tapso barbato, cortice mali granati, rosarum: glandes quoque ex adipe hirci: suffitus ano ex terebinthina super tegulam candentem proiecta: vel ex olibano, mastiche & sandaraca: vel ex decocto anisi & anethi: vel ex colophonia: glās quoque ex olibani & ameos. an. drach. i. cum melle confectus: vel suffitus ex thure addita praesertim colophonia resina: vel ex pulvere florum & seminum verbasci, florum anthemidis resina laryna excepto.

Pigra aluus.

Cerasia recentia, pruna, filiquae, fici maturae in cibis sumpta: lac ficulneum, ius chamarum piscium, ius betae, bliti, maluae, brassicae, lentis decorticatae, cauliculis asparagi, cucurbitarum integrarum, cynoglossi, foliorum helixines decoctorum leniter.

Cassia soluta in melle ex iure, resina aricaea, pruna damascena decocta, sennae

T H E S A V R V S

decoctum aut eius vinum, vix passæ ante prandium.

Bryoniæ cauliculi recens cocti & in cibum sumpti, succus mercurialis, beræ albæ, hyeracij: Bellis recens in catapotiiis deuorata vel ex iure decocta.

Nebulæ de farina frumenti & farina cataputiorum factæ atque comestæ.

Decoctum veteris galli admota quoque hîc plurima profunt, vt litus orificij ani cum felle tauri, aloë, sale gemmæ & oleo.

Radix cyclamini trita vmbilica apposita, idem efficit eiusdem succus cum bōbace vel lana illitus: Item, colocynthis cum melle & felle tauri: Item radix maluæ coctæ & trita: vel radix ebuli seu succus medij cort. sambuci cum axungia porci & puluere stercoris eiusdē mixtus, pectinique appositus.

Glans de sapone duro illito butyro & insperso puluere sali gemmæ.

Puluis fructus cucumeris asinini, & radicis bryon. cum felle bouis illitus aut emplastratus: vel Rec. ellebori vtriusque, hermod. bryon. esulæ, colocynthidos, aloës. an. partes equales excipe cum axungia porci & illine plantas pedum: Idem

medicamentum vomitum prouocat, si eo
vola manus illinantur.

Tege totum ventrem cum herba quæ
dicitur Rorastrum & soluetur: vel lardum
tritum misce cum atramento & admoue
ventri: illinatur vmbilicus succo ellebori
nigri appposito panno in oleo intincto aut
succo loco puluere radice eius excepto
cum succo polypodij & succo cucumeris
asinini: quod si velis prouocare vomitum
ventriculum illine.

Mirum & expertiss. remedium: Os ho-
minis mortui de brachio vel tibia vacuū
impleatur fimo illius quem purgare in-
stituiti, illud fortiter obturetur cera, at-
que cum fune ligatum proiciatur in a-
quam feruentem: & quamdiu illic fuerit,
venter eius, cuius erat finus, soluetur.
Hoc autem amoto, rursus cessabit.

Vnicum granum salis inditum aluum
mouet: emplastrum admotum vmbilico
ex sauina decocta & trita cum axungia
porci: vel,

Rec. succorum ebuli & mediani cort.
sambuci, rad. cucum. asinini, ellebori v-
triusque, succi tithymali an. equales par-
tes coquantur cum butyro & oleo sub fi-
nem adde fel bouis, esulam & scam-

THE SAVRVS

moncam, ceræ quantum suff. fiat vnguentum.

Vel ex feruellio Rec. succi lathyridis semilibram, succi esulæ uncias quatuor, in quibus diss. radicis cyclamini uncias duas, scammonij semunciam, granorum ricini & lathyridis cuiusque unciam vnā semis, seminum fœniculi, rutæ & anethi, baccarum lauri cuiusque unciam vnā, trita omnia macerentur in succis diem vnum: Postea adde axungię uncias octo ceræ uncias quatuor fiat linimentum: aut emplastrum addito gummi vel cera.

Lumbrici.

Lumbrici triplices sunt teretes, ascarides ac lati: teretes in superioribus intestinis magis gignuntur iique longi sunt ac rotundi: Ascarides sedem ac ortum habent in recto intestino ac sphinctere extremo exigui ac tenues simulque teretes: lati gignuntur in cæco intestino vel in colli cellulis iique à feminis cucurbitæ aut cucumeris effigie cucurbiti- ni sine cucumerini vulgo nominantur græcis ταινία. Horum omnium origo est

ex cruda, crassa, pituitosaque materia & putredini accommoda.

Omnes expellendi à corpore quia toto genere præter naturam, expelles si prius necaueris, necantur autem amaris: De catharticis optima sunt aloë, rhab. hyera picra, agaricus.

Lumbricos interimunt succus portulacæ, succus euulæ camp. succus crespini acinorum cum aqua graminis aut portul. succus limonij immaturi, succus menthæ græcæ, succus chamædrys, succus eupatorii, succus braslicæ, succus aurangiorū.

Decoctum absynthij marini, absynthij santonici, hyssopi, menthæ, calaminthæ, thymi, thymbræ, rutæ, radicis iridis, cymarum lauri, betæ candidæ, seminis braslicæ, seminis erucæ, radicis mori arboris, fisymbrij, secalæ vulgaris, centaurij minoris, dictami albi, seminis falsæ nigellæ, radicum vnicetoxici, cardui benedicti, marrubij, florum hyperici, seminis lupuli, radicum tormentillæ, bistortæ, foliorum cannabis, spiculorum alliorum, seminis præoniæ, scordium.

Aquæ stillatitiæ gentianæ, portulacæ, è succo limoniorum, è floribus pruni sylvestris, cardui benedicti.

PAUPERVM

Semen brassicæ, coriandri, erucæ, napi, falsi melanthij, lupuli, tritum & cum passo vel cum aqua aut succo aliquo ex prædictis : Item, semen apij.

Vinum absynthites potui datum: radix filicis fœminæ drachmarū trium pondere cum vino pota, sed qui sumunt debent prægustare allium : Amygdalarum amararum oleum potum: iuniperi gūmi haustum: sebestena deuorata: oleum nucum Iudicarum potum : cornu cerui ex melle haustum : conserua florum carvophylli florum aurengiorum, florum persici: aloë ex melle aut lacte sumpta: Muscus marinus drachmæ pōdere haustus, & electarium ex ipsomet factum: argentum viuū semiscriptuli pondere haustum : oleum ē calchanto sex granorum pondere, ex vino potū: Prisana facta ex semine fœnug. & silligine pota : allium potui datum vel comestum.

Vt autem multo facilius lumbrici necentur patiens tribus aut quatuor matutinis bibat ieiuno ventriculo lac purum, quinto die allia in aceto trita si per stomachū ponat, sedeatque in lacte tepido, vel si id præsto nō sit in aqua mulla: mox enim amaritudinem fugientes descendunt,

dent, vt gustent dulcedinem lactis: Item, ciminum tritum sinapizetur super panum oleo calido imbutum & positum super ventrem, eos exire cogit: Pilulæ factæ de galbano & penidiis simul tritis mirabiliter iuant: cortex mali granati & radices fraxini coquantur in vino dulci aut dulcorato, vinumque illud vacuo ventriculo bibatur: lutum sigillatum & hypocystis cum vino multum cōferunt: acacia quoque & myrrha viridis pota.

Folia persici, hyssopi, absynthij, tanacetij, lupinorum, radix cruciatæ, semen melanthij falsi contrusa cum felle bubulo & vmbilico ac toti ventri admota.

Apri vrina oleo in sua ipsius vesica commista, diuque in fumo suspensa, naribus & arteriis mannum & temporum illita.

Farina lupinorum, semen xanonicum, aloë, felle bubulo & aceto excepta & vmbilico tenuis admota.

Oleum ex colocinthide cum felle bubulo vmbilico illitum, oleum scorpiorum, oleum amygd. amararum, oleum nucleorum persicorum.

Rec. succi menthæ, crassulæ maioris, centaur. min. tanacetij, aceti fortis, fellis

THESAVRVS

bouini, oleum persicorum, farina lupi-
norum, seminis apij. an. fiat vnguentum
ad litum vmbilici.

Theriaca cum succo menthae pellit
lumbricos potentissime.

Intestinorum vulnera ac vlcera.

Vulneribus intestinorum conferunt
simus leporinus atque pili qui sub
ventre habentur ex melle decocti & fabae
quantitate frequenter deuorati.

Aqua stillatitia radicum cyclamini sex
vnciarum pondere hausta, addito sele-
ctiss. sacchari puluere: ophioglossum ex
aqua equiseti potum.

Terrestris hederæ decoctum cum ra-
dicibus rubiae mai. & dictami albi fo-
liis beton. pilosellæ, pimpinellæ, san-
guisorbæ, pentaphylli, bistortæ, equiseti
virgæ aureæ, brassicæ rubræ, tormentillæ
omnibus in vino albo decoctis & addito
melle sub finem.

Decoctum consolidæ mai. & mediæ,
saniculæ, auriculæ vrsi, pilosellæ, pyrolæ.

Puluis momordicæ sic: & cochlearis
mensura ex plantag. aut equiseti decocto
epotus,

Vlceribus intestinorum profunt lac omne ignitis calculis calefactum, infusum per clysterem, sapphyrus lapis potus: Decoctū mox descriptum in vulneribus intestinorum tum potum tum iniectum.

Sedis affectus Cap. 51.

Hæmorrhoides.

Hæmorrhoidū dolor sedatur oleo de semine lini, oleo nucleorum persicorum, oleo nucū indicarum: oleo de momordica ex oleo amygdalino aut semine lini parato addita ad vnamquamq; librā olei, liquidæ vernicis vncia: vnguento confecto ex radice scrofulariæ effossa autumnali tempore, & repurgata, tusa cū recenti butyro, operculatoque fictili in loco vliginoso reposita, ibiq; relicta per dies quindecim, deinde lēto igne butyro illo liquefacto & percolato asservata.

Folis recentibus plantag. tritis & illitis: porris foliis decoctis & impositis radice dracūculi cineribus calidis tosta & imposita: fotu foliorū hyoscyami ex lacte decoctarū, vel fotu verbasci omnis generis: & litu ex populeo, oui vitello & opij tātillo.

Aperiūtur hæmorrhoides cæpa cōfricata

t ij

THE SAVRVS

foliis ficulneis affricatis, radice cyclamini recenti affricata, aut eius succo ex lana imposito: catapotiiis ex aloë non lota denoratis.

Sistuntur fluentes hæmorrhoides gūmi iuniperi ex oleo rosaceo aut myrtino illito, foliis recentibus plantag. tritis & illitis: floribus verbasci vna cum oui vitellis & clematide prima & porri foliis illitis: suffitu foliorum verbasci ex molari lapide accenso: foru vel balneo ex decocto plantag. verbasci, rosarum, malicorei, balaust. gallarum, sumach, sem. myrti, calycum glandium, in vino austero ac astringente & aqua chalybeata seu ferrata: emplastro ex gypso oui albumine diluto & bombace excepto. vel ex amylo, farina volatili, bolo armena, sang. drac. thure, sarcocola, spodij, succino, gummi arabico vsto: vel supposito indito ex cerussa, hypocistide, acacia, plumbo vsto, & colophonia, additis quoque pilis leporis pulueratis.

Sanantur omnino hæmorrhoides decocto radice ononidis, vel pulvere bistortæ frequenter poto, vel per nouem dies vsu buccellæ huius: Rec. pulueris

radicum phylogini siccatarum in furno, farinæ tritic. an. drachmas duas, cum vitello oui frignantur simul & frixa sumatur: ad idem confert conferva florum phlomi: eas etiam abigunt certo remedio, galbani puri drachmæ duæ sumptæ ex aqua per tres dies: portulaca ad summum cocta imposita: testudinis testa suffita.

Gal. vng. exsiccans: Rec. mellis tres uncias, aceti uncias duas, vitrioli vsti drachmam vnā, tutiæ præparatæ, lithargyri, plumbi vsti an. drachmam vnā semis mel & acetum simul bulliant, quibus reliqua misce in mortario plumbi & adline.

Sedis rimæ, vlcera, inflammationes.

Sedis rimis medentur gummi iuniperi cum rosacea aut myrteo illitum: cancrifluuiales triti & inspersi: oleum ex ouorum vitellis inunctum: folia recentia plantag. trita & imposita: vnguentum ex mortario & pistilo plumbeo atque oleo paratum illitum: diphyryges in vnguento additum aut inspersum.

Amurca in vase cupreo ad mellis spissitudinem decocta illita: labri veneris

t. iiij

THE SAVRVS

radix in vino decocta & subinde tusa imposita: leucōij flores cera excepti & emplastri modo adhibiti : plumbum elotum impositum.

Ad sedis vlcera thus tritum cum lacte & linamento exceptum illitum : succus punicorum acidorum cum melle decoctus illitus : aloë inspersa : Succus consolidæ mai. & mediæ, saniculæ, auriculæ vrsi, pilosellæ, verbasci omnis generis: illitus : vnguentum ex oleo mortario & pistillo plumbeo paratum : Diphryges.

Item, Rec. lithargyri & cerusæ .an. drachmas quinque thuris drachmam vnam, aluminis scissi scriptulum vnum croci obolos tres vini & rosacei quātum suff. fiat litus. Optimum est collyrium ex præcipitato cum aqua hordei, vel cum decocto plantag. cynogloss. vel eorum aquis stillatitiis infusum : conferunt quoque hic suffus exsiccantes ex vernice, thure, sandaraca: sedis inflammationes temperat succus sonchi illitus, plantag recentia folia trita & illita, verbasci omnis generis: lens cū sertula campana, rosīs siccis cydonio malo, malicorio & rosaceo apposita : radix symphiti

maior. cum foliis senecionis cataplasma-
tis modo admota: fots sedis ex lacte deco-
ctionis foliorum hyoscyami.

Sedis procidentia.

SI anus prociderit reponatur suo loco,
si nequeat reponi foueatur pars deco-
cto pulegij, marrub. verbasci, primu-
læ veris, foliorum cypressi, lentisci, flo-
rum anthos, stechados, saluix in aqua &
vino in quo imbuta spongia parti admo-
ueatur: post fotum reponatur & sedeat
super scamnum ex ligno nucis valde
calidum quantum ferre poterit: vbi fue-
rit reposita suo loco continenda erit suf-
fitibus astringentibus potiusquam foti-
bus: parabuntur suffitus ex nuce mo-
schata, cypero, galanga, floribus stech.
anthos, cortice thuris, mastich. vel ex sola
colophonia super prunas proiecta: vel ex
mastiche, thure & ex pice vsta: vel ex flo-
ribus & seminibus verbasci pulueratis
resina exceptis, additis anthemidis flo-
rum farina: Præter suffitus cataplas-
mata commodè parti adioueri pote-
runt, ex plantag. foliis recentibus tri-
tis, ex torpedine marina apposita: vel
ex vsnea, herniaria, saluia minuta,

τ iiij

THE SA V R V S

rosis, tapſa barb. coctis in vino ad pu-
trilag. deinde piſtis & admotis: vel ex
ſtercore lacerti, ſtercore columbino hy-
rundinum & caprino exceptis terebinth.
& admotis ſupra os ſacrum & coccy-
gem.

*Condyloma, thymus penſilis, tumor
induratus, ſedis.*

Condyloma quia calloſus tumor eſt
Ceminens & rugoſus, emollitione
opus habet primum cum decocto florum
chamamillæ, meliloti, foliorum mal.
biſmal. cynogloſſæ, violariæ, ſummita-
tum anethi in aqua & vino albo, item
litu ex oleo de ſemine lini: Deinde ex-
ſiccatione, inſperſo nimirum cinere chal-
citidis uſtæ, putaminum ouorum, & pul-
uere lithargyri argenti, thuris, & ſanda-
racæ: vel puluere reſinæ ſiccæ pinus:
vel puluere cadmiæ, ceruſæ & thuris:
vel vnguento ex oleo de ſemine lini &
de vitellis ouorum agitatis diutiſſime
ſimul in mortario plumbeo: vel vnguen-
to ex oui vitello aſſato, croco & oleo
roſaceo: vel ex plantaginis foliis recen-
tibus tritis & illitis, itemque ex foliis
verbaſci.

Thymi pensiles domantur cinere palmitum cum aceto illito, vel cinere salicis combusti: Item, suffitibus prædictis, felle caprino, aut fimo ouillo ex aceto illito, foliis recentibus plantag. tritis & admotis: Quod si his remediis non compescuntur, per valenter exulcerantia aut saltem exedentia tollendi erunt, nimirum elaterio cum sale imposito, aut foliis ocymi cum atramento sutorio.

Tumores induratos emollit ac resoluit puluis gallarum, item, aqua emanans à castratione vitis illita, oleū bombicium verum.

Renum affectus. Cap. 52.

Renum dolor, obstructio, vlcus.

REnum dolori medetur cassia solutiva cum puluere liquiritiæ: amygdalinū oleum epotum: althææ semē ebibitum: peucedani succus potus: vinum mellitres haustum: cardamomum ex vino potum: amomi decoctum haustum: tragacantha drachmæ pondere in passo dissoluta cū adusto elotoque cornu cerui, & scissilis aluminis tātillo potum: suc-

THESAVRVS

cus liquiritiæ cum passo potus: Symphitum petreum ex aqua potum: pæoniæ radix & anchusæ decoctum epotum.

Obstructioni renum confert vinum absynthites & melitites epotum: decoctum radiceis iridis haustum: aqua stillatitia cinnamomi: cassia solutiua deuorata: terebinthina, laricea ve resina vnciæ pondere sumpta: aqua stillatitia Anonidis: cicerum decoctum: nuclei pinei deuorati: farina radiceis dracunculi ex vuarum passarum cremore & mastiches momento sumpta: decoctum cardui benedicti haustum: radix eryngij, veronicæ maris, radicum fragariæ & foliorum decoctum: vinum è calcatis solani halycacabi baccis quatuor vnciarum pondere haustum: oleum è chalcantho ex vino potum.

Vlcera renum detergenda primum co pure quem in se continent cassia fistula solutiua, sero lactis vaccino, mucagine seminis altheæ cum iusculopulli, hydromelite cum radice altheæ & calcitrapæ parato: potu lactis cuiusque potissimum vero asinini: pineis nucleis ex saccharo aut melle deuoratis: strobilis, fisticis saccharo conditis: cremo-

re lacteo seminis portul. seminis papaue-
ris albi, amygdalarum dulcium addito
sacch. albiss. Decocto aut aqua stillatitia
cuiusque equiseti: decocto foliorum pē-
raphylli sumpto cum aqua plantag. deco-
cto radicis chynæ.

Calculus & Arenula.

SI suspitio sit calculi in renibus fiat
Scataplasmata renibus ex morfu galli-
næ decocta statim enim dolor au-
gebitur & tunc non erit dubitandum
de calculo in renibus: ac proinde pur-
gatio instituenda ex cassia solutiva cum
oleo amygd. dulc. recens extracto: vel
cum manna vel cum drachmis tribus re-
rebinthinæ & drachmis duabus bened.
luxantis. purgato corpore propinanda
diuretica simulque arenulas excutientia
& lapides frangentia: qualia sunt deco-
cta nardi celtica, radicis anonidis, altheæ,
tribuli vtriusque, radicis rubi, adianthi,
radicis, iridis, rad. valerianæ, carpesij, ter-
restris musci, seminis fraxini, cicerum
rub. & nigrorum, veronicæ maris, di-
ctamni albi, rad. filipendulæ, seminis hy-
perici, florum consolidæ regalis folio-
rum & rad. saxifragiæ albæ, pimpi-

THE SAVRVS

nellæ, saxifragiæ magnæ, radicū primulæ veris, foliorū, ramorū vinaceorū & feminis genistæ, rad. cyperi.

Item, gummi cerasi ex vino haustum gummi amygdal. amararū ex passo sumptum: vinum absynthites aut melitites assidue potum: aqua stillatitia cinnamomi: Terrestris musci ex vino decoctum potum: Oleum cum pari portione vini maluatici calidum potum aut infusum: bdellium in potu: Resina latigna, terebinthina, abiegna deuorata: Os humani capitis haustum: semen fraxini ex vino vetere epotum: aqua defluens ex caudice perforato berulæ bibita: aqua stillatitia foliorū quercus: lachryma persici cum succo raphani aut limonum: nuclei persicorū, vel oleum ipsorū haustum: aqua stillatitia persicorū nucleorū hoc modo parata: Sumito ossium nucleorū persicorū quinquaginta, ossiū nucleorū cerasorū ceterū, florum sambuci manipulū, vini cretici odorati libras tres, excipiantur hæc omnia nouo fictili & sepeliātur in fimo diebus decem, deinde distillentur vitreis organis: huius aque sumātur vnciæ quatuor ante cibū matur. Succus limonū ex vino cretico haustus:

Officula mespilorum cochlearis mensura ex vino albo pota : Cochleæ putamen casu inuētum tritum potum : lapilli camarorum ex vino albo hausti : Putamen cancri fluuiialis ex vino dulci : Cinis scorpionum ex vino datus : Leporis integri combusti cinis in potu sumptus : Leporini renes tum crudi tum costi deuorati : Calli qui equorum interna crudum parte innascuntur triti ex vino hausti : aqua stillatitia humani stercoris : Iusculum cicerum rub. & nigrorum : Ius brassicæ : Radix hippolapathi trita ex vino sumpta : Item, eius aqua stillatitia : Dictamnus albus ex vino meraco potus drachmarum duarum pōdere : semen hyperici ex vino : Puluis poligoni minoris ex vino : vinum è calcatis halicacabi solani baccis potum vnciarum quatuor pondere : aqua stillatitia florum genistę, aut eorundem conferva cum saccharo : Oleum è chalcanto scriptuli pondere ex vino potum : Puluis membranarū stomachorum gallinę sumptus cum vino albo : oleū scorpionum illitum renibus. Item, sanguis menstrualis exiccatus, tritus & potus ante omnia lapidē frangit : medius ciathus arthemisię singulis diebus haustus mire lapidē con-

THE SAVRVS

terit. Cinis cicadarum cum decocto nardi celticæ & cinnamomi eadem die calculum conterit: Lapis humanus potus ieiune omnium est efficacissimus ad calculum comminuendum & expellendum cum vrina: Gummi pirorum sumptum cum vino: hydromel paratum ex rad. eryngij, cardui calcitrapæ, cortice lauri & eius baccis, ammi, calculum atterit & expellit: Si sanguine vulpis illinantur renes aut pubes & inguina, lapis statim rumpitur hoc vel argumento quod lapillus in eum immissus continuo frangitur, idem potus lapidem atterit: Cinis ex lepore combusto integro in olla vel ex duobus aut tribus leporibus iuuenibus adhuc viuis & in aceto submersis vt sic extinguantur & prædicto modo combustis: cinis stercoris, carnis & pilorum leporis: Kyr. hepar, pulmo, renes, priapus & intestina hyrci simul terantur & fiat buldones ceu farcimina ex intestino illo grosso, coquantur & comedantur: tanta enim habet vim vt vel gēma auri quem in digitis infirmus gestat post triū bolorum esum rumpatur & exiliat: Sanguis quoq; hircinus & anserinus mixti & lēto igne cocti ad eundē effectum sunt efficaces. adeoq; gēmas

& vitrū mollificant vt ad libitū discindi
ac dissipari queant. Cyperi radices co-
ctæ in oleo & cōtuse ad motū renibus aut
pectini vrinā prouocant: Decoctū septem
capitum alliorum per tres dies potum
conterit lapidem: idem præstat deco-
ctum rad. enulæ camp. in aqua & vino.

Experimentator optimus gal. Rec. vitel-
los integros ouorū in aqua coctorū con-
ficientur cum oleo muscellino & puluere
lapidis iudaici, fiat empla. renibus aut pe-
ctini: Item, cimices (sicut sum pluries ex-
pertus) triti positi in meatu pudēdi vrinā
prouocāt: Sic lapis in capite limacię gros-
sæ repertus, tritus, cum vino calido potui
detur, per vrinam siquidem calculum ex-
pellit: sed si nimīū fuerit durus ac magnus
plures limacię accipiantur. & mirus vi-
debitur effectus. Ad lapidem conteren-
dum ac expellendum fiant rotulæ rapha-
ni decem vel plures, reponanturque in
vino albo per noctem integram, mane
vinum illud bibatur ieiuno stomacho:
Idipsum potes repetere: Hoc expertum
vel ipso argumento quod lapis aliquis in
eo vino positus cito frangitur.

Ad idē puluis quo nullus est efficacior:
Rec. caryoph. galangæ, cubebarum sicc.

THE SAVRVS

milij solis, piperis, sem. petros. lapidis spō.
& lapidis humani an. drach. 2. fiat pul-
uis sumendus in balneo cum decocto a-
liquo diuretico ex vino albo, in quo ni-
mirum acorus radices cyperi, raph. &
apij sint coctæ: Secretum est, maxime e-
tiam si patiens in balneo non mingat.

Alius pulvis laudabilis: Rec. sem. saxi-
frag. trifolij, cicadarum an. æquales
partes, sang. hirci tantundem, caryoph.
ad pondus omnium, fiat pulvis qui exhi-
beatur cum decocto in vino sem. apij,
millefolij, petros. & quinquefolij.

Alius pulvis: Rec. sanguinis ericij, cine-
ris scorpionū & cicadarum, spodij, nardi
celticæ, sang. & pilorum leporis, galan-
gæ, zingib. milij solis an. partes æqua-
les, fiat pulvis qui detur in aurora cum
decocto milij solis & saxifragiæ, quo
sumpto dormiendum aliquandiu.

Vesica affectus. Cap. 53.

Vesica scabies, vlcus, vulnus.

Scabies.

AD vesicæ scabiem cassia frequēter
deuorata cum puluere liquiritiæ:
nuclei pinci deuorati ex melle aut sac-
charo: Amygdalinum aut sesaminum
oleum haustum: Succus liquiritiæ.

Vesicæ

Vesicæ vlceri confert lac omne potum: *Vlcus.*

Cremor seminum quatuor frigid. mai.

sem. pap. albi potus: nuclei pinei ex mel-

le aut saccharo deuorati: mumia ex ca-

prillo lacte pota: semuncia amyli cum

ouo & viuis passis feruefacta & à balneo

sumpta: decoctum equiseti, aut aqua stil-

latitia cum herbe puluere pota: aqua stil-

latitia seri caprini pota: Puluis hippuris

siccæ cum syrupo myrtino & mucagine

psyllij cum aqua liquir. potus: Pastilli al-

kekangi aqua florum hyperici: aqua flo-

ru fabarû: aqua nenup. aqua plantaginis.

In vesicam iniiciendum lac vaccinum

recens mulctum: vel aqua hordei aut a-

grimonix cum sacch. albissimo: vel cre-

mor quatuor seminum frig. ex aqua sola-

tri extractus in quo aliquid caphuræ ac

opij dissoluendum si vehemens vrgeat do-

lori dissolui quoque poterit aliquid pul-

ueris boli Arm. aut sang. draconis post

vlcus probe detersum. *Vulnus.* Vulneribus vesi-

cæ cōfert aqua aut succus equiseti potus,

aut aqua stillatitia hederæ terrestris, aut

pilosellæ, aut consolidæ maioris: Item, a-

qua illa de qua in pulmonum ac pectoris

vlceribus ac vuln. ibus facta est mentio:

Item, iulep. rosaceum, syrupus ros. sicca-

THESAVRVS

rum, syr. myrtinus cum aqua chalibeata:
Item, aqua in qua lachryma tragacanthę
decocta fuerit.

Ischuria. Cap. 54.

Ischuria est urinę in totum suppressio,
cuius causa vel in vesica est utpote im-
becilla, tensa ex lotij repletionem, inflam-
mata, stupefacta, affecta per consensum
spinę ictę aut luxatę: vel in meatu con-
stricto, stipato, angusto, ab humore cras-
so, à lapide, à grumo, à pure, à caruncula,
verruca, tumore præter naturam.

Remorantem urinam cient hæc: De-
co lū acori, radicum mei, nardi celticę,
asari, valerianę siccę, iunci odorati, radi-
cis helenij, lentisci, foliorum lauri, corti-
cis populi albę, radicum & foliorū pali-
uri, inuolucris palmę. Cicerum, erui, radi-
cum lupinorum, cauliculis raporum,
radicis & sem. raphani, seminis cucum.
seminis erucę vtriusque, radicis Aspho-
deli, porri domestici, calaminthę, saluię,
seminis crocodili, thymi, thymbrę, ser-
pilli, radicis spinę albę, rad. ononidis,
acanthi, radicis & seminis ligustici, semi-
num pastinacę, cari, petros. fœniculi, ni-
gellę, lithospermi, hyperici, periclymeni,
vnici marini, solani somniferi, spartij,

dauci, fraxini, porri, lupuli, comarum anethi, polij montani, arthemisiae, anthemidis, radicis rubiae, foliorum beton. saxifragiae, rusci, cytisi, umbilici veneris, radicis astragali, hyacinthi, fol. sabine, radicis arundinis, sisymbrij aquatici, rad. gentianae, foliorum veronicae muris, hyssopi, pulegij, radicis imperatoriae, filipendulae, vincetoxici, florum consolide regalis, saxifragiae albae & magnae, foliorum fragariae, pimpinellae, florum genistae. Item, cardamomum ex vino potum, terebinthi fructus deuoratus: ladanum ex veteri vino haustum, gummi cerasi, haustum: gummi amygdalae amarae: Erinaceus marin⁹ deuoratus: erinacei terrestres caro inueterata ex aceto mulso pota: vermes terreni triti & cum passo hausti: allium deuoratum: Capparis fruct⁹ 40. diebus potus: anagallidis succus potus: coepa decocta in cibum sumpta: vesicariae siue halicabi rubetes acini folliculis inclusi deuorati, vitis albae coelliculi tenelli decocti & in cibum sumpti: Equiseti succus epotus: vinum cydonites, hyssopites, scillinum, & absynthites potum: Hydromel: aqua stillatitia cinna. bdellium haustum: Iuniperinus cinis ex lixivio & vino albo potus: fraxini semen potum.

THE SAVRVS

Scorpionum exustorum cinis: Cochleę putamen casu repertum tritum & ex albo vino potum: Sepię oua in cibis sumpta: Cimices viui in penis foramen immissi: aqua in qua cerui genitale elotum fuerit hausta: lacteus cremor melopeporum: Planta pectinis veneris tota albo meraco & butyro calefacta & pubi imposita: aqua stillatitia radicum Ononidis quę fit ex quatuor libris corticum radicum concissis & in vini cretici libris octo maceratis, deinde repositis in alambico vitreo in balneo Marię collocato vt inde eliciatur aqua. Oleum flammulę illitum pubi aut clystere infusum: grana quę sunt in radice saxifragię albę contusa & ex vino albo sumpta: Trichomanes puluerata & ex vino albo meraco drachmę pōdere pota: decoctum ex vino aut aqua stillatitia florum genistę, conserua quoque eorundem: Oleum ex calcantho scriptuli pōdere potū ex vino: aqua agrimonię & sparagorum pota: succus millefolij cum aceto haustus. Item, syrupus factus ex succo verbenę: aqua stillatitia ex cępa alba, sumenda ad vncias tres cū sac. Polygoni minoris puluis ex vino haustus: puluis resinę pini ad drachmas duas cū iuf-

vide de
Splanchnia
frig. 49
fol. 191.

culo gallinæ aut galli haustus: Puluis restarum limacum drac. 2. cum succo granorum vesicariæ expresso potus: Suffitus ex locustis aut ex pilis capræ per meatum pudendi exceptus: aut suffitus pilorū cervi: Emplastrum ex parietaria, senecione, & capite alliorum in vino coctis pectini admotum mirabile est: Allium pistum glandi in pudendo admotum urinam statim mouet: Idem facit cochlea integra pista, in linteo detrito gladi collis admotā: Rec. fol. parietariæ mercurialis, mal. alth. gram. florū chama. melil. crithmi, saxifrag. decoque in hydrelco pro fotu: & de macmate fiat emplastrum additis adipibus cuniculi, oleo scorp. croco, cinnamomo & cassia lignea. Fimus bouis cum melle mixtus calefactus & pectini admotus: Item, ex cimicibus tritis cum oleo & axungia cuniculi illinatur virga & pecten, & balneum ingrediatur æger: Si patiens mingat super vrticas maiores semina ferētes, tribus diebus vrticæ exicabuntur & is à morbo liberabitur: Emplastretur ingnen ex axungia gallinæ, anseris & cuniculi, semine milij solis, saxifrag. sang. hirci: vel ex incisa minutim radice recenti raphani in sartagine frixa

THE SA V R V S

cum vino meraco.

Pulvis pilorum combustorum leporis haustus cum ovo solibili tepido aut cum succo, aut aqua raphani & vino albo: Pulvis capreolorū vitis albæ potus, aut pulvis rad. verbenæ, aut pulvis myrrhæ, aut radices cucumeris cum vino dulci.

Dysuria. Cap 55.

DYsuria est malum in quo vrina ægre ac difficulter admodum redditur: illa easdem causas agnoscit quas & vrinæ suppressio sed paulo leuiore, præter quas vlcus, inflammationem vesicæ acrimoniam vrinæ, & partium vicinarum vesicæ vtpote recti intestini & vteri in mulieribus vitium licet commemorare. Quæ omnes nisi remoueantur, vrinæ difficultas tolli non potest.

Inter cætera quæ illi medentur sunt decoctum portul. rad. asparagi, radices seminis & foliorum crithmi, amaraci, radicum baccharis, radices smyrnij, chamepitys, seminis pastinacæ syluestris, ammeos petros. trifolij bituminosi, radices polemonij, chamedryos, scordij, pconia, althæa, graminis, arctij, foliorū adianthi, trichomanis, baccarum lauri, raphani rusticani, raphani hortensis, anonidis.

Præter hæc millepedæ ex vino potæ:
cicadæ inassatæ manîæ: cornu cerui cinis
elotus binis ligulis epotus: peucedani suc-
cus epotus: phalaridis succus ex aqua aut
vino haustus: lotus sylvestris trita per se
aut cum semine maluæ ex vino aut ex
passo epota: galbanū haustum: lapis hæ-
matites ex vino potus: lapis Iudaicus ci-
ceris magnitudine ex aqua calida: lapis
spongiæ ex vino haustus: cassia solutiva
cum diureticis deuorata: oleum amygd-
dulcium potum, aut per penis meatum in-
fufum: terebenthina resina deuorata: lau-
ri baccæ cum fursure triticeo, baccis iu-
niperi & allio contritæ & vino super ca-
lenti tegula inspersæ & pubi superpositæ:
napi semen cochlearis mensura addita
drachma vna seminis lini ex vino potum:
radix domestici ac sylvestris raphani mi-
nutim concisa vna cum petros. vulgaris
radicibus ex oleo vel butyro & vino ca-
lesacta & pubi admota.

Succus raphani vtriusque ad duas vn-
cias potus cum vino cretico: aqua stillati-
ua radicum anonidis: lingua anseris ebi-
bita est mirabilis, vt aiunt: succus eringij
cum vino albo: suffitus locustarum exce-
ptus per meatum pudendi: sanguis vulpis

v iij

THESAVRVS

calidus super renes, pectem & genitalia
sapius illitus dysuriam soluit.

Stranguria. Cap. 56.

STranguria est urinæ stillicidium ceu
urinæ stillatim expressio.

Hoc easdem pene causas quas & is-
churia agnoscit, sed paulo leuiores præter
quas urinæ acrimoniam, vlcus, inflamma-
tionem, partiumque vicinarum affectus
licet adiungere.

Illā curatur decocto rad. acori, olusa-
ri, radicis foliorū & baccarum ruli, co-
nifæ foliorum & florum, aspleni valeria-
næ, rad. eryngij, filipēdulæ & œnanthes,
rad. xyridis: decocto etiam cicerum ru-
brorū hoc modo parato: sumito cicerum
rub. sesquilibram, macerentur in aqua
lib. 10. per horas 24. deinde decoquito
ad tertias: percolato decocto adde liqui-
ritiæ rasæ vnciam vnā, maluæ totius,
graminis, althææ, agrimonix, cuscute an.
manip. vnum, sebestena & zizyphas an.
10. feminis melopeponum delibrati vn-
cias duas, baccarum halicacabi & solani
hortensis, & lithospermi an. semunciam,
offium dactylorum contritarum drach.
ures, ferueant hæc omnia ad tertias: hu-

ius decocti sumuntur vncia quatuor quotidie mane : Item, semen sisymbrij, aut panaces heracleum ex vina potum : seseli massiliense potui datum : saxifraga decocta in vino : polygoni succus : cape cum asparagi radicibus decocta data potui : cassia solutiva cum pulvere liquir. sumpta : nuclei pinei sacch. aut melle excepti : sebestena, zizypha : cochleæ cum suo putamine contritæ & ex passo septem diebus continuis haustæ : testiculi leporis in cibo sumpti : succus lacteus è caule sonchi manans cyathi mensura : decoctum dentis leonis ex aceto potum : lacteus cremor seminum melopeponum additis pastillis halicacabi, aut succo liquir. & mumia momento, & gummi arabici & tragacanthæ nonnihil : cremor seminum lactucæ & papaveris albi : lacteus cremor trasorum è iure carniū sine sale parato : cuminum ex vino dulci paratum : decoctum agrimonie ex vino albo cum saccharo : succus baccarum solani halicacabi ex albi papaveris cremore aut melopeponum, aut cucurbitæ, aut cucumeris seminum haustus.

Diabete est vrinae profluuium, & passio talis qualis est circa aluum lienteria. cuius causa est renum imbecilla retentrix facultas, meatuum vrinae dilatio nimia, vebemens frigus aut caliditas renum.

Vt sistatur istud profluuium roborantibus ac astringentibus tum sumptis tum admotis pugnandum: sumantur ergo conserva cydon. consolidæ mai. Item, puluis coralli, boli arm. spodij, sang. drach. tragac. sumac. balaustiorum, acaciæ, hypocistidos, santali rub. Item, syrupus myrtinus, de papauere, succus vmbilici veneris, succus equiseti, succus oxalidis, succus granat. gummi arab. vtendum cibus assis potius quam elixis, lacte chalybeato, vino crasso diluto aqua chalibeara.

Illinendi renes ol. myrtill. cydon. mastic. vnguento comitissæ: emplastrandi emplastro ex farina ros. myrti, fabarum cum cera alba.

Ex thesauro pauperum: cinis capitis ouis aut tauri combusti sumptus per tri-duum cōtinuum cum aqua vel aceto hora somni luna decrescente: vel vesica pi-

scis fluuialis puluerata: vel vesica scrophę
iunioris: vel vesica apri assata & comesta:
vesicam roborādo sistit vrinę profluuium:
cerebrum leporis potui datum cum vino:
Item, galbanum: easdem vires habet pul-
mo hœdi comestus vel emplastratus,

Vesica calculus. Cap. 58.

Qui in vesica calculus est, aut expel-
lendus aut comminuendus venit, si
neutrum fieri possit, sectioni soli locus
curationis relinquitur.

Calculus expellitur tum his remediis
quæ de calculo renum dicta sunt, tum se-
quentibus: decocto radicum rumicis ex
vino, seminis sisymbrij, seminis apij, semi-
nis scenic. erratici: cardamomi, asplenij,
graminis rad. radicū ac baccarum rusci,
erice, radicū primulæ veris, flor. genistæ.

Item, puluere ventriculi auis ossifragi
in potu hausto: vrina apri potui data: sa-
gapeno poto: lachryma vitis viniferæ in
caudice concreta ex vino hausta: carda-
momō cū cortice radicis lauri ad drach-
mam vnā poto: bdellio poto: gummi ce-
rasi arboris bibito: lithospermo hausto ex
vino albo: puluere lapidis Iudaici & la-
pidis spongiæ ex aqua calida hausto.

THE SAVRVS

Item, liquoribus balsami factitij: potis aquæ betulæ quæ è perforato caudice destillauit: cinere scorpionum exustorum hausto: cinere integri leporis: muriū stercore: puluere lapidis in felle bubulo reperti: aqua stillatitia humani stercoreis: puluere polygoni min. deuoratis: albican-ribus granis radicibus saxifragiæ albe in-herentibus contusis: puluere saxifragiæ magnæ ex vino epoto: corallo vsto ebibi-to. Suffitus in eandem rem institui po-terit ex diureticis & calculi cōterendi vim habentibus qui excipiat per meatum virgæ. Frangitur ac conteritur calculus tum proximis dictis, tum his remediis: iaspide puluerato sumpto ex vino albo: puluere vitri combusti ex vino hausto: a-qua stillatitia è succo limonum: medulla agni pota aut deuorata: aqua è cēpa al-ba extillata pota: puluere cicadarū: pul-vere sanguinis hircini & vulpis: puluere lapidum cācrorū: puluere lapidis lyncis.

Vrina incontinentia. Cap. 59.

Hoc symptoma noctu dormientes Hexercet potissimum puellōs & vir-gines. Huic sistendo ac retinendo con-ferunt aqua è sorbis pota quotidie: vel

aqua cōsolidæ mediæ ad vncias quatuor pro dosi: aqua stillatitia è malis punicis recentibus integris, contusis ad vncias quatuor in qua dissoluatur drachma vna pulueris membranæ carni castanæ herentis: sacch. ros. semuncia sumpta in aurora & ante cœnam per horam: vel vncia vna pulueris glandium assatarum sumpta cum aqua in qua scoria ferri præparata, sit decocta: vel Rec. Baccarum myrti, glandium assatarum, mannæ thuris, cumini, cyperi an. vnciam vnā sumantur drach. 3. cum vino veteri vel cum vino in quo macerati sint calyces glandiū, semen myrti, sumach & balauſtia.

Item, mumia ex caprillo hausta lacte: vel echini terrestris combusti cinis cum agrimonia & interna membrana ventriculi gallinæ sumptus: radices bistortæ & tormentillæ pulueratæ ex aqua plantag. potæ: vide plura hac de re in nostro de morbis mulierum libro.

Vesicæ anſlammatio.

PEstem & inguina fouenda oxirrhodino: clyster refrigerans ac humectans iniiciendus ex sero lactis, succis cucurbitæ, solani, plantag. & albumine oui diu-

THESAVRVS

tissime agitator in vesicā per catheterem
iniiciendi succi lactucae, violarum, solani
cum sero lactis: & toti imo ventri illineu-
dum vnguentum rosaceum lotum in suc-
co solani & plantag.

Vrina ardor.

Cap. 60.

VRinae ardor, est cum inter meiedum
sentitur dolor, qui multos morbos
sequitur vt lapidem vesicae, vlcus eiusdem
& renum vel illarum partium inflamma-
tionem, vel, quod fit vt plurimum, inflam-
mationem glandularum ceu adenum pa-
rastatum, vel illarum partium exulcera-
tionem, vnde ob saniei acrimoniam do-
lor sentitur in extremitate penis.

Hic pulpa cassiae plurimum prodest, sy-
rupi rosarum siccarum, de papauere, de
menuph. euulsiones quatuor seminum
frigid. maior. & minorū: cremor lacteus
amygd. dulcium & hordei mundati cum
semine papaueris albi: litus ex mucagine
seminis psyllij extracta in aqua vel suc-
co hyoscyami addito opio vel tantillo ca-
phurae.

Cruentamictio.

HÆc potissimum sequitur ad motum
ac attritum calculi.

Huic conferunt dactylorum ossa cum
crudo serico combusta intus sumpta: suc-
cus plantag. & millefolij potus addita
philonij persica drachma: millefolij fari-
na vnciæ pondere, cum drachma vna bo-
li armenici ex lacte bubulo propinata:
millefolij succus vnciæ pondere cum sy-
rupō myrtino haustus: vel decoctum ex
sumach rosis, myrto: vel lachryma traga-
canthæ cum decocto balaustiorum ro-
sarum & myrti: vel Rec. rob de vino, bul-
liat donec coaguletur, sume de eo libram
vnā, misce cum farina siliginis, sumat
quotidie mane ieiunus semunciam: litus
& emplastra astringentia non sunt omit-
tenda.

*Virilium & pudendorum affe-
ctus. Cap. 61.*

Penis vlcus.

VLcera quæ penem infestant vel in-
terna sunt vel externa: vtrisque eadē
debetur curatio, nisi quod magis exsicca-

THESAVRVS

tibus interna quā externa curari debeāt,
quod partes pudendi interne humidiores
sint quā externæ, & quod interna vlce-
ra collyriis, externa foribus aut litu cu-
rari debeant.

Vtrisque conferunt polygoni succus in
vino decoctus cum melle adhibitus: aloë
illita & in puluerem redacta: alumen pul-
ueratum inspersum: flos salis inspersus:
fotus eorundem cum aqua marina in
qua malicorium, aloë & alumen madue-
rint: cinis exustæ cucurbitæ inspersus:
cammatorum lapilli cum tartaro triti &
aspersi: puluis abrotani vsti inspersus: fo-
tus ex decocto floris salis: anethū vstum
& aspersum: solidaginis mediæ folia aut
eorum succus adhibitus: sanicula, auricu-
la vrsi, pilosella, potentilla, pulmonaria
altera, tum in puluerem aspersa, tum de-
cocta pro fotu.

Si vlcus putridum sit & iam ad phagæ-
denas accedat, illinatur felle taurino ex
melle, flore labruscæ trito cum melle, cro-
co, myrrha & rosacco, conspergatūrque
pulvere pilosellæ, potentillæ, solidaginis
minoris & mediæ, saniculæ & auriculæ
vrsi exsiccatris.

Caruncula

Caruncula in meatu penis, & verruca in præputio aut glande enata. Cap. 62.

Penis interioris vlcus vt plurimum diuturnum esse solet, quod per eam partem præter fluat vrina quæ sua acredine assidue vlcus vellicat ac auget: vnde in eo sæpe tuberculum carnosum ac velut fungosum subnascitur, quod caruncula vulgò dicitur.

Hæc nisi vehementer exsiccantibus ac velut erodentibus curari potest: quale est vnguentum ex tuthia ceu pompholige, cui alia multa erodendi vim habentia admiscunt chirurgi.

In horum numero non postremas partes sibi vendicat radix anonis quæcunque modo præparata fuerit, siue in puluerem redacta, siue organis vitreis in aquâ distillata: nam & sumpta per os & iniecta in penis meatum, siue puluerata, siue distillata carunculam istam absumit: cuius rei præter experientiam toties obseruatam hoc, argumento vel maximo esse potest, quod inspersa callosas vlcera quorumcunque margines erodat: quod etiam sumpta per os calculum in arenulas minutissimas redigat, carnosumque rami-

*Nota de
aquâ rad:
Onoxidis.*

em absumat vbi in eius vsu per menses aliquot perseueratum fuerit: modum autem destillandæ illius aquæ vide supra capite de calculo renum, & capite de ischuria.

*Supra fol.
104. B.*

Verruca quæ in præputio aut glande penis subnascitur vel excisione indiget, vel erosione sui: erosio fit admoto aut insperso cinere sauinæ, vel asphodeli, vel ochræ: vel lacte ficus sylvestris, vel puluere mercurij, vel guttulis aliquot inspersis aquæ sublimatæ.

Testium inflammatio.

SEdato feruore inflammationis ad-
mouendum cataplasma testibus: ex semuncia farinæ radicis iridis, cinnamomi & anethi cuiusque drachmis duabus, & croci scriptulo: quod si nondum feruor extinctus fuerit illinenda pars succo aut oleo hyoscyamino: aut decocto hyoscyami in lacte. Item, apponendum cataplasma ex farina fœnugræci decocta in hydromelite: aut ex farina cicerum & fabarum, aut erui decocta in aqua: aut bellidis folia tusa & illita: aut cataplasma ex cicere, eruo, foliis & floribus senecionis, foliis & radice aspho-

deli, meliloto simul decoctis: aut illinen-
da pars aqua stillatitia lentis palustris:
aut cimolia: aut vnguento ex mortario &
pistillo plumbeo cum rosaceo parato &
illito.

Veneris impotentia. Cap. 67.

HÆc nascitur potissimum à seminis
inopia, aliquando etiam ab intem-
perie frigida testiculorum.

Augent semen coriandrum potum: se-
samini oleum potum aut in cibis ad-
ditum: nuclei pini, pistacia, nux indica,
cephaliones cum pipere & sale: gallina-
ceorum testes frequenter deuorati: oryza
in lacte decocta addito croco & cinna-
momo: cicera cibo data: phaseoli lacte
bubulo decocti, & longo pipere, galanga
& saccharo inspersi: rapum in lacte de-
coctum: napi ex pinguium carniū iure
decocti & addito pipere deuorati: siser
decoctum & cum pipere sumptum: aspa-
ragi in cibo: semuncia caryophyllorum
ex lacte epota: cynaræ echinus ex pipere
deuoratus: ferulæ corculum sub cineri-
bus decoctum cum sale & pipere deu-
oratum: vitis nigræ radix sub cineribus
feruentibus probe decocta & cum pipere

x ij

THESAURVS

deuorata. Lac omne potum: bulbus decoctus manducatus: rapum decoctum in cibis: erucæ semen haustum: pastinacæ erraticæ radix deuorata: satyrij radix effrata, testiculi canis radix bibita vel manducata: gladioli superior radix ex vino sumpta.

Testiculos excalfaciunt asphodeli radix assumpta: erucæ semen: semen porri, nasturrij, vrticæ ex passo potum: scincorum renes drachmę pondere exhausti: alium cum coriandro tritum: sepia piscis cum nucibus & allio parato in cibis: galanga: semen fraxini cum pistaceis & nucibus pineis addito sacch. deuoratum: genitale cerui pulueratum & ex vino sumptum: caryophyllorum semuncia ex lacte pota: phascoli in lacte bubulo decocti & pipere longo & galanga aspersi: mala insana elixa, deinde in butyro frixa & cum longo pipere deuorata: puluis pudendi tauri cum vino dulci haustus: zinziber conditum: esus passerum: esus granorum azelini ante cibum: puluis seminis lini cum sacch. in cibis sumptus.

Moschus ex oleo cicino peni illitus: zibetum eodem modo: oleum pistaciorum, vua cum oleo sinapino beniuino &

moscho genitalibus illitum : oleum nucis myristicæ illitum : fel apri illitum pudendum erigit : formicæ alatæ bullitæ in oleo sesamino & de lilio, mox colatæ, adde oleo colato euphorbij scriptuluna vnum, seminis rutæ & piperis an. drach. vnam : seminis sinapis semidrachmam ad litum genitalium : oleum pinearū cum felle passerum & semine crucæ trito.

Radix satyrii in manu retenta : Lapis qui in tertio nodo scinci reperitur in cibo vel potu assumptus mirum in modum ad coitum excitat hoc vel certissimo iudicio quod si gallus eum assumat statim gallinam inire cogatur.

Lapis in dextra maxilla salpiciis inuentus gestatus penem erigit : testiculi vulpis sicut & caudæ eius extremitas scroto alligati coitum & erectionem virgæ excitant : testiculi cerui vel tauri à muliere gestati excitant mulierem ad venerem : spongiæ suppositæ ad coitum pelliciunt : fel vrsi super femur dextrum ligatum, vt fel taxonis super femur sinistrum continuam virgæ erectionem efficit.

Gilb. qui semper coire desideret bibat drachmam vnam medullæ pardalionis.

Seminis copia minuenda, calorque
immodicus genitalium temperandus.
Vtrumque hæc præstant, semen vi-
ticis, lactuæ, portul. anethi & comarum
eius, folia ruthæ, herba languida, testicu-
li canini, radix inferior gladioli, semen
papaveris decocta.

Flores salicis aut populi comesti pro cer-
to extingunt libidinem vt sæpe probatum
est: radix inferior gladioli pota aufert
vim generationis: verbena pota non sinit
erigere per dies septem, atque hoc si ex-
periri velis in gallo, da eam mixtam cum
furfure gallo & non ascendet super gal-
linas: drachma vna seminis nymphæ a-
quaticæ data cum syrupo de papauere:
vel succus radiceis nymphæ potus cum
aqua reprimat venæm: semen cannabis
largius sumptum in cibum: vinum in quo
mulus piscis fuerit immersus epotum:
unguentum ex opio, semine hyosc. man-
dragora coctis in oleo illitum testiculis:
iidem sæpe illiti cum succo morellæ, sem-
peruiui & aceto: Item, cum oleo in quo
dissoluta sit caphura: verbena portata

aut sub cervicali posita nō sinit penem erigi: farina emplastrata inguinibus, pix cedria vncta, libidinem stringit: columbina herba gestata in veste coitum impedit: succus hyoscyami genitalibus illitus: viticis folia testibus admota: cicuta cum sua coma trita & genitalibus emplastrata est potentissimum medicamentum. Caphura renibus & testibus illita: sisymbrij succus testibus adhibitus. Lactuæ succus cum caphuræ momento testibus illitus.

Seminis profluuium. Cap. 64.

INuita seminis excretio cole non extenso citra venerem nascitur ab imbecila retentrice vasorum spermaticorum: aut eorundem conuulsione.

Huic conferunt drachma thuris cum aqua nymphaeæ pota: terebinthina veneta lota in aqua plantag. additis succino vel aspleno & caphuræ momento: semen baccarum rosarum & lanugo in vino austero pota: flosculi crocei rosarum capillive hausti: conserua florum puniceæ arboris ex vino austero sumpta: succus cic horij ebibitus, menthastri succus potus & testib⁹ illitus: aurigo aspleni drach-
x iij

T H E S A V R V S

me pondere cū semidrachma succini albi
ex succo portulacæ aut planta. epota: ses-
quidrachma lithospermi vtriusque addi-
ta pari quantitate aspleni, & scriptulis
duobus succini ex succo portulacæ duo-
bus diebus haustum.

Millefolium cui candida inest umbella
vna cum floribus tusum & cum sua ipsius
aqua stillatitia aut caprino lacte potum,
vel cum corallio, succino & eboris scobe
propinatum: corallium epotū. Rec. men-
thæ siccæ drach. tres sem. viticis rad. iri-
dis an. drach. vnam: sem. ruthæ: sem. lact.
an. drachmas duas: sacch. vnciam vnam
sumat cochleare vnum duabus horis an-
te cibum: nymphææ aut iridis illyricæ
radix ex aceto pota: annulus cum iopa-
zio gestatus: annulus itē ferreus, ex gla-
dio vel ensæ quo aliquis fuerit occisus.

Rec. Cineris intestinorum gallinæ vel
pellicularum stomachi vnciam vnam, a-
nisi vncias duas, galangæ drach. duas:
coral. rub. vsti & loti drach. vnam. sem.
agni casti semidrach. sacch. tertiam par-
tem ponderis capiat cochleare vnum an-
te cœnam vel post non superbibendo.

Pollutio nocturna. Cap. 65.

Hic seminis exitus per somnia semel contingens non habetur loco morbi, si tamen perseveret, vel partium seminalium robur, aut materiae copiam, aut vitium utpote irritantem acrimoniam agnoscit.

Venerem reprimat coitus cum vetula: coriandri aut pulegij frequens esus: semen lactucae aut viticis comestum: matronae Atheniensium castitatem custodiētes è foliis viticis cubitus sibi sternūt: pulvis pudendi tauri rubri potus ex vino ad drach. vnam mulierum libidinē reprimat: item, succus verbenae potus: cōseruae nymphaeae vsus cū syr. papau. venerē cohibet: pulvis qui proximè descriptus est sumptus ad dr. ex cochleari hora somni.

Illinantur genitalia ex sanguine ricini bouis sylvestris: vel oleo hyoscyami: vel vnguento rosaceo in mortario plumbeo pistillo plūbeo: vel diphryge illito ex vnguento ros. vel succo solatri & semperuiui cum aceto: vel oleo nenuph addita caphura. Lapis topazius, sapphirus, amagodus gestatus: bardana quoque in pudendis gestata venerem reprimat.

Vteri inflammatio.

Sedant inflammationem vteri, hyoscyami oleum, oleum de momordica succus sonchi illita: decoctum ex semine & fol. vitic. ex nardo indico, iunco odorato, arthemisia, meliloto, leucoio, parthenio, althea folum: cataplasma ex althea, farina fabarum, hordei, sem. lini decoctis, pistis ac passatis per seaceum.

Vteri inflatio.

Inflato vtero confert cinnamomi aqua stillatitia: galanga: cubebæ: castoreum cum pipere albo & mellicrato epotū: radices Dictāni albi duarum drachmarum pondere ex meraco haustæ: imperatoriæ radix hausta ex meraco: geranium & eius radix drachmæ pondere pota.

Item, litus ventris imi cum oleo laurino cnicino, nardino, ruthaceo, anethino, cum cerato stomachico gal. admoueantur imo ventri sacculi ex milio & sale in sartagine torrefactis: Item, sacculi pleni seminibus carminatiuis calefactis: sisymbrium in calenti tegula calefactū & odo-

rato meraco aspersum vētrique applicatum: mentha græca in placentis addita, vt eius folia in oleo aut butyro frixa & tum deuorata, tum admota. Rec. Stercoris vaccæ librum vnam, cumini vncias duas, seminis apij, petros. an. drachmas tres, vini maluat. quantum suff. fiat cataplasma.

Vteri dolor.

L Ac tepidum iniiciatur in vterum per metrenchyta, aut succus plantag. hyosc. lactucæ: foris foueatur imus venter decocto seminis lini, foliorū viol. mal. portul. anethi, verbenacæ rectæ.

Quod si dolor hic vteri accidat in puerperio vel paulò antè puerperium illæ iniectiones locum nullum habent, sed ad ea confugiendum quæ facilitant partum, cuius aduentus causa doloris existit tum temporis: illinatur ergo imus venter vna cum sinu pudoris oleo irino, amygdall. laurino, de scorpionibus, oleo lilior. alborum & de semine lini, imbuta in illis lana succida: Itē, imo ventri admoueatur botrys recens in regula calefacta & cretico vino aspersa: vel botrys folia vna cū parthenio & florib. anthemidis omnib. simul

THESAURVS

cōcisis in oleo lilino in patella parum percoquantur, & deinde ex ouis gallinaceis excipiantur & simul misceantur, coquanturque quousque placentæ formam referant, & calida ventri superponantur, hoc cataplasma miraculo quodam puerperij cruciatus mitigat. Item, si symbrium cum parthenio in calenti tegula calefactum & odorato meraco aspersum imponatur ventri: Item, chelidoniū maius cum radice rusum & oleo chamamilæ feruefactum imo ventri admoueatur.

Bibatur horum cruciatuum tempore aqua stillatitia cinnamomi: nux myristica puluerata aut decocta ex rhodomelite & aqua vitæ hauriatur: Item, castoreum cum pipere albo ex mellicrato: Dictamni albi radices ex meraco vino: Imperatoria radix quouis modo sumatur: Decoctum radicum succisæ ex vino.

Vterus frigidus.

VTendum cubebis, aqua stillatitia cinnamomi, nuce myristica, radicibus albi Dictamni ex vino meraco potis drach. duarum pondere, imperatoria radice ex vino pota, balsamo factitio aut eius li-

quoribus, oleo scorpionum in vini portione, potu menthæ græcæ.

Fotu partis cum decocto nardi Italicæ, lauendulæ radicum Dictamni albi, menthæ græcæ, nepethæ, caro, matricariæ.

Vterus induratus.

Illinendus locus adipe anserino, gallinaceo, vrina humana cum ligustrino oleo feruefacta, oleo amygdalino, sesamino, medulla ceruina & vitulina, oleo liliorum, bdellio, stirace.

Fouendus decocto maluæ, panacis heraclei, foliorum ebuli & sambuci, parthenij, fœnugræci, radicis lilij, foliorum agerati, florum lupuli.

Indendus pessus ex ladano, panace heracleo, ex succo fœnugræci cum anserino adipe, ex myrrha vna cum absinthij & lupinorum cremore.

Vterus exulceratus.

Illinendus oleo è momordica: vel potius iniectio in vterum facienda cum syphone ex oleo è momordica, ex decocto aspalathi cum vino, ex lacte in quo igniti calculi extincti fuerint, ex succo

THE SAVRVS

solidaginismedie, saniculę, auriculę vrsi,
pilosellę, pyrolę, potentillę: fouēda quo-
que pars spōgia marina macerata in de-
cocto malicorij, aloës & aluminis.

Procidens vterus.

REponendus loco suo qua arte fieri
poterit, repositus ibi continendus
cucurbitula admota, quiete, decubitu su-
pino, coxis elatis, lumbis depressis &
capite.

Iniectio facienda in vterum ex succo
myrti, decocto gallarum, vtriუსque vti-
cę, rosarum transmarinarum siccarum,
hypocistidos, acacię, malorum cotoneo-
rum &c. aqua stillatitia nucum, sine viri-
dium conorum pincorū cum linteolis in
ea madefactis admota.

Mensium suppressio. Cap. 67.

Menses prouocantur multis reme-
diorum generibus decocto epoto
aut adhibito in infussibus ex radicibus
iridis, eryngij, illiricę, mei, acori, cyperi;
asari, enulę camp. raphani vtriუსque, as-
phodeli, centaurij mai. anemones, bac-
caris, ligustici, seselis massiliensis, liba-
notidis, pæonię, rubię mai. radicis supe.

rioris gladioli, dracunculi, gentianæ, imperatoria, vincetoxici, iunci odorati.

Ex foliis valerianæ, lauri, crithmi, cymarum allij, pulegij, origani, saluæ, chymi, serpilli, chamedryos, polij vtriusque, arthemisiæ, myrrhis, anthemidis, adianthi, hyperici, vtriusque vrticæ, betonfabinæ, hyssopi, eupatorii, arthemisiæ, matricariæ, cocti, saluæ, rusci, calamenthi, satureiæ, ex seminibus viricis, lini, ammi, smyrnii, pastinacæ erraticæ, fœniculi, dauci, nigellæ, trifolij, leucoij, cicerum rubrorum, abrotoni, baccis iuniperi.

Item, hausto castoreo, lacte ficulneo, cape succo, cinnamomo, caprarum montanarum fimo, succo brassicæ, succo lacteo lactucæ sylvestris, succo peucedani, Ammoniaco, sagapeno, succo scordij, vino scillino, ablynthite, hyssopite hausto, viticulis vitis nigræ nouellis in cibum sumptis: decoctis in insculo ciborū vel asparagorū more: aqua stillatitia cinnamomi.

Pessis quoque ex lupinis, myrrha & succo rutæ: cochleis terrestribus cum suo operimento rursus & fœmineis locis admotis: cape succo pudendis illito

THE SAVRVS

ciclamino subdito: Ruta subdita: Galbano suffito & imposito: radice rubiæ supposita: Hyperico subdito: gladioli superiori radice supposita: Elaterio in pello subdito: mandragoræ liquore semioboli pondere subdito: veratro nigro aut albo supposito: lupini decocto cum melle & myrrha imposito: aristolochia longa foru adhibita: Dictamno albo supposito: calamintha, centaurio maiore, radice imperatorix subditis: botry suffitu vsurpata pello ex oleo, nigella & diagredio quod involuatur in panno lineo forti: Emplastro ex sponsa solis, morsu gallinæ, arthenisia, satireia, farina nigellæ, amurca olei, radice lilij, maluæ, colocyntidos, melissæ, saluix, gallitrichi: fomento quoque ex decocto earundam herbarum.

Item, radicibus maluæ, aut lilij, aut rubiæ mai. aut aristolochiæ aspersis puluere scammonix inditis.

Item, sacculo pleno spiculis alij indito. Item suffitu galbani, castorei & blatthæ bizantiæ.

Mensium

Mensum profusum. Cap. 68.

Menses ultra modum naturæ & cōsuetudinem fluentes multis remedium generibus sistuntur.

Decocto gallarum, cortice tenuiore glandium, seminis myrti, ligni loti, foliorum lentis, radicum rumicis, foliorum plantag. comarum porri, ramorum rubi, radicis spinæ arab. seminis papaveris nigri, foliorum equiseti, seminis iunci marini, radicis & seminis nymphææ, foliorum polygoni, symphiti petrei, seminis limonij, seminis hyoscyami, seminis mandragoræ, vinaceorum vuarum, mespilorum, primorum sylvestrium, radicum bistortæ & tormentillæ, faniculæ, auriculæ vrsi, fragariæ foliorum & radicū, sanguisorbæ millefolij, pulmonariæ alteri⁹, floris amarati.

Oxyacanthæ baccæ in potu vel cibo; semen rhois in potu: palmulæ non maturæ manducatæ: involucrium palmularum in potu: nuclei acinorum puniceorum siccati in sole, obsoniis inspersi & concocti sumpti: coagulum leporinum, hædinum, agninum, ceruinum, vitulinum in potu: pulvis cornu cerui vsti

y

THE SAVRVS

potus cum aliquo liquore astringente:
 Succus barbae hirci haustus: semē papau.
 nigri potum: ocimastrum potum ex vino:
 grana 12. pæon. seminis ex vino austero
 sumpta: decoctum symphyti petræi ex
 vino potum: semen limonij acetabuli
 pondere haustum: Hematites lapis, ostracites
 lapis, samia terra cum decocto florum
 punice sylvestris hausti: vinum bac-
 earum crespini: Semen & lanugo bacca-
 rum rosarum ex vino austero potum:
 suberis cortex tritus & ex aqua calida
 haustus: conserua florum mali punice:
 myrteum condimentum: vinum & mi-
 na cydoniorum: Corrua saccharo con-
 dita sepe esitata: virge sanguineæ bacce:
 flores panicularum milij indici ex vino
 rubro: flos solis cum radicibus contri-
 tus & ex aqua plantag. sumptus: ama-
 ranti purpurei flos potus: corallium
 tam potum quam suspensum. Scobs
 dentis equi fluuiialis pota: nuclei vi-
 nacei triti & cum ouo sorbili hausti ma-
 ne: flores cucurbitæ & nucamenta iu-
 glandis puluerata sumpta in ouo sorbi-
 li ad drachmam vnam.

Si femina biberit granum vnum co-
 riandi fluxus retinebitur vno die, si duo,

duobus, si tria tribus.

Millefolium tritum cum aqua decoctionis hypocist. & balauft potum.

Succus capitum porri vel foliorum eius in tantum efficax est, vt fluxium ex abortu plus fere iusto retineat.

Cucurbitulę maiores mammis a Imotę, per horam integram: Rasis quoque iubet mammis sacculos cineris ranę maioris plenos suspendere.

Succus arnoglossi potus non habet par remedium in hoc sistendo fluxu.

Conculę de monte S. Iacobi vstę potę cum aqua sumach multum valent.

Semen vel radix nenupharis flores citrinos ferentis potum sistunt potentissime.

Cinis ranę maioris in sacculo portatus à muliere vbicunque voluerit, omnem sanguinis fluxum cohibet: si velis hoc experiri puluerem illum de collo gallinę suspende, post diem eam interfice, nil sanguinis effluet.

Si fex quę desudat ex arbore quercu bibatur à muliere cum aqua pluuię sistuntur menstrua: idem facit aqua polygoni. Semen hyperici potum valentissimum in hoc affectu.

THE S A V R V S

Iaspis lapis aut corneolus gestatus. cor
salamandræ inter crura portatum.

Pellus de fimo caprino cum succo san-
guinariæ vel arnoglossæ : fofus de medio
cortice quercus, plantag. virgæ past. San-
guinariæ & similiū.

Pellus ex cinere cornu cerui vsti, aca-
cia, hypocist. mumia, bolo armena, ma-
stiche, gypso, cedro, seuo caprino. an. q. s.
cuius confectio extendatur super renes
& pectinem.

Pellus ex cerusa opio & semine hyo-
scyami: Item, ex fimo ceu stercore asini.

Fofus ex cinere glandium combu-
star. & cortice earundem : succus sola-
tri iniectus.

Pellus ex thuris cortice, & glandium,
ex acacia, foliis lentisci, coagulo lepori-
no, hædino, agnino, ceruino : ex fimo ca-
prarum montanarum siccato trito cum
thure in lana supposita : ex cumino in a-
ceto macerata ac trita ex succo lysima-
chiæ, polygoni, solani: ex flore labruscæ:
ex rubigine ferri, ex chalcitide cum succo
porri: ex face vini & ea quoque illita imo
ventri ac pudendis : morochtho lapide
in vellere indito : ex oleo hyoscyami
pubi, & lumbis illito & supposito: ex rosa-

cco vnguento, mastiche gummi iuniperi:
Leporino stercore supposito: ex succo pi-
losellæ, potentillæ saniculæ, fragariæ, ea-
rumque foliis subditis.

Flores albi cum alba menstrua.

Cap. 69.

HÆc velut recrementa sunt depra-
uatæ sanguificationis, ob id ea re-
paranda ante vsum astringentiū.

Hæc sistunt caphura cum succino &
aqua nymphaeæ hauita: flosculi medij ro-
sarum cum suis capitellis accepti pulue-
rati aut distillati: aqua stillatitia foliorum
tenellorum quercus.

Interior membrana rubens castanea-
rum cum eboris scobe, & nymphaeæ albæ
stillatitia aqua epota.

Conserua florum puniceæ arboris de-
uorata: ossa dactylorum puluerata &
cum sanguinis drach. lachryma & aqua
portulacæ pota: ossicula mali punici aci-
di cum thuris polline ex aqua stillatitia
rosarum: auellandarum putamina ex vino
austero hausta: puluis subtilissimus obo-
ris maceratus in cremore seminis lactu-
cæ in quo ferrum caudens extinctum
fuerit, & ex eo potus.

y iij

THE SA VRVS

Flores panicularum milij indici ex vino austero poti: ophioglossum ex aqua foliorum quercus potum: Rosmarinum quotidie idque diutius sumptum.

Aqua stillatitia Alchimillæ stellaræ appellatæ pota aut in vterum infusa aut eius decoctum in scissibus vsurpatum: caryophyllatæ radices haustæ.

Farina potentillæ siccat ex sua ipsius aqua stillatitia additis corallio & eboris scobe, epota: amaranti purpureus flos.

Millefolium recens contusum & suppositum pubique illitum vel cum corallio succino, & eboris ramentis ex sui ipsius aqua stillatitia epotum.

Malorum puniceorum acidorum vinum potum: cymbalaria herba in acetariis deuorata.

Esus cardunceli cum nepeta loco accarij ante pastum.

Ossa crurum capi, fauces lucij adustæ, ambra citrina, anthera, corallium virunque, rasura eboris, margaritarum electarum, semen myrti puluerata omnia & cum saccharo rasato tabulato puluerato sumpta ex cochleari mane pondere drachmæ vnius cum succo aut aqua portul.

Cinis putaminum oui, cornu cerui vlli, succini seminis anethi cuiusque drachmæ duæ pulueratę, sumatur hic puluis ex chalibeata aqua.

Portulaca commanducata, balauſtia, rubi semen & fructus, equisetum maxime sistit rubrum fluorem ex aqua aut vino potum: Albumen oui aqua rosacea concussum & ieiuno stomacho epotum cum pauco puluere mastiches.

Strangulatus vteri. Cap. 70.

STrangulatum vteri excitant suppressi menses, aut semen retentū: Hæc tolerantur causæ necesse est, priusquam strāgulatus vteri percurari possit.

Sedant cum hæc remedia, mei radices tritę, iuniperi baccæ deuoratae: Plantaginis succus, semen panacis heraclei, radix & semen seselis massiliensis cum vino epota per se aut simul: Semē & folia trifolij, bituminosi hausta: Grana quindecim seminis nigri pæoniæ epota: Iuli iuglandium in puluerem contriti & ex vino albo poti: Castoriū semioboli pondere cū pari assa foetida in catapotjiis deuorata: Imperatoriæ radix puluerata sumpta ex vino:

y iiij

THESAVRVS

sagapenū in pilulis deuorātū: radix tussil-
laginis maioris duarū drachmarum pon-
dere ex mero pota: Puluis radicū aut
foliorū hypoglossi cochlearis mensura
ex vino vel iure haustus: viris albę radix
ex vino hausta quo remedij genere mu-
lierem quendam strangulatū vteri ob-
noxiam aliquot dies vlam per curatam
fuisse scimus hoc symptomate vehemen-
ti: ea autem radix debet aliquandiu in
vino albo efferuescere, & vinum in quo
efferbuit sumendum hora somni.

Puluis crystalli ex vino potus subito
tollit vteri suffocationem: Idem præstat
semen dauci pistum & ex vino potum ad
drachmam vnam: Item, Rec. galbani, as-
sæ fœtidæ an. drach. vnam cum oxyme-
lite fiant pilulæ, dantur salubriter duæ
instante paroxismo.

Radix præoniæ appensa confert omni-
bus hystericis mulieribus.

Naribus fœtida & circa vterum odora-
ta admouenda: Ergo naribus offerantur
cimices lectuarij, sinapi tritum, peuce-
danum, sagapenum, gagates lapis aut
eius oleum, assa fœtida, castoreum: vte-
ro ac circa vterum vngues odorati suffi-
si: vrina cum ligustrino oleo feruefacta

infundatur in vterum per metrenchyta:
Ruta trita melle excepta pudendis & sedi
illinatur. Zibethum cauernulis vmbilici
indatur. Alliaræ semen imponatur in
formam pessi: folia flores & semen an-
tirrhini mista cum rosaceo & melle vmbilico adhibeantur.

Sternutamenta quoque prouocanda
ex puluere radicularum ellebori albi, &
ex floribus ptarmicæ.

Titillandus vterus immisso obstetricis
digito, & nascale indendum ex emollien-
tibus & aperientibus cum rebus odora-
tis quibus vterus plurimum delectatur
vt Rec. olei nardini & de lilio. an vnciam
vnam, in quibus diss. moschi vel amba-
ri grana tria fiat nascale sine pessus: Sola
etiam folia mercurialis trita id præstant
& ea omnia topica quæ de mouendis
mensibus dicta sunt: Cucurbitulæ item
admotæ internis femoribus & coxis, fri-
ctiones quoque earundem, euulsiones
pilorum muliebrium partium.

Ergo si suffocationem matricis fœmina
patiatur: folia Vrticæ trita suppositaque,
illi subuenire queunt. Vel semen eius cum
vino datum idem valet ventositatem iux-
ta curans.

THE SA VRVS

Di. ad idem valet semen pastinacæ potatū : Irē, suffumigiū Galbani cito sanat.

Item, ol. amyg. amar. per clysterem adhibitur siue pessariizatum suffocationem & dolorem vteri curat.

Eodē morbo supponatur Euphorbium cum aliquo ol. ac teneantur nares eius, prouoceturque sternutatio, & in potu exhibeātur garyo. castoreum & assa foetida.

Di. Leuisticum, hyssopus, absynth. & folia felicis simul in aqua coquātur, & fiat emplastrum ad vmbilico ab muliebria, antè & retrò. Et sicut Rogerius inquit, filix vel absynthium per se tritum & coctum, ad idem efficax est.

Bitumen Iudaicum, nobile est ad sanandum matricis suffocationem.

Idem efficit ruta in olco (licet etiam butyrum adiacere) cocta, si iniiciatur veluti pessariū : vel potissimum, si addita axungia gallinæ vel anseris antè retroque apponatur.

Similiter, theriaca, garyoph. & allium dissoluantur cum vino forti calido : vinumque illud potui detur. Mirè iuuat sicut sæpissimè probaui.

Vtile quoq; fuerit, si prouocetur vomitus: continuò nāq; mulier quietē sentiet.

Gilbert. filtrum lineum coctum cum aqua & cineribus maxime ex caulium stipitibus, appositum: ventositatem matricis efficaciter curat.

Ego quoque experientia edoctus dico, quod si ventosa maior, vel olla rudis cum multa ignea scarificatione inter umbilicum & pudenda apponatur, dictum morbum optimè curari.

Auic. fiant fumigationes horribiles ad nares. Et ruta, assa que foetida admoueantur, inferius autem aromatica: sic enim omnes consulunt. Item, stercus anseris & gallinae bibitum cum vino optimo suffocationes subitas mirabiliter sanat.

Contra syncopem ex suffocatione. Piper & sal tritum in nares proiice, & syncope mox cessabit.

Cō. Pulueriz. sal gemmæ & nitrum, & cum aceto mixtò iniiciatur cum bōbace.

Platear. suppositoriū vel pessariū eiusmodi fiat. Rec. calamentih. mentham regiam serpillum, muscum, castoreū, assam foetidam, & rutam. Misc. & nares quoque impleantur illis in profundo.

Valet ad præcautionem emplastrum ex galbano dissoluto in aceto super à lutam extenso & super umbilico agestato.

PERUERFIO matricis est declinatio ipsius ad aliam partem. I. Et fit vel ex paralyfi, quando relaxantur nerui ipsius. Peruertitur autem quandoque in dextram partem, quandoque in sinistram: idque cognoscitur per dolorem partis affectæ ex compressione factum. Et interdum deorsum cadit absque tamen exitu: vnde dolor sentitur circa pectinem & renes. Interdum omnino exit, quod per indicia patientis manifestum fit. II. Nonnunquam fit ex humoribus in matrice contentis, vbi illis motis matrix præcipitatur. III. Quandoque ex retensione menstrui contingit. IIII. Sæpe etiam ex difficultate partus accidit: vnde matrix aliquando cum ipso fœtu exit.

Si fiat ex paralyfi, accidit vel ex frigida sessione super lapidem, vel ex frigido balneo, vel ex nimio potu aquæ frigidæ, quod percipitur ex eo quod matrix insensibiliter & sine dolore tunc procidit.

Si fit ex humore: fit ipsa vel ex calido vel ex frigido. Si e calido, cognosci potest ex ardore & punctura in profundo matricis, & quod ab illa resoluitur fumo.

fitas quædam totum corpus intemperatum reddens : & quod cholericum non-nihil expellitur.

Si ex frigido : animaduertitur idipsum per aggrauationem algoremque & pōderositatem , & quod resoluitur quædam fumofitas per spinam & alia membra, veluti in typo quartanę fieri affolet, & emit-titur aliquid phlegmaticū ceu aquosum.

Si ex Paralyfi proueniat : digeratur primò materia cum oxymelite vel cum Theodoricone vel Benedicta. Et fiat stupa illo die de calamētho, origano, lauandula, saluia, nasturtio, primula veris, consol. maior. & ruta. Excunti detur Mithridatū vel theriaca cū vinodecoctionis saluię. Sequenti die aperiatur Saphena interior: & fiat vnguētū ex succo laparij acuti, oleo nucū & cera , imposito simul puluere thuris, masticeis : quo inungatur ab vmbilico ad pudenda antè & retrò. Prædicto succo etiam admiscetur Agrippa per ebullitionem: vt fiat inunctio, & supponatur ceratum vel diacerafeos. Inungere quoque licet pectinem & renes cum melle calido : super asperso puluere qui fit de thure, mastice, cornu cerui combusto, pice communi, vel colophonia, sem.

THESAVRVS

Sinapis & nasturtij. Et cooperiatur cum pellicula.

Si fiat ex humore frigido, eadem cura est. Sin ex calido eueniat, digeratur materia cum oxymel. cum elect. de succo rosar. primo die: Et fiat balneum. Secundo die fiat phlebotomia de saphena: & adhibeantur inunctiones frigidae, & eiusmodi elect. Sirupi, emplastra quae dicta sunt in caliditate hepatis. Item, accipe mel & ol. rosar. an. & pul. cumini: simul coquantur: & in decoctione, lana succida vel filtrum rubrum intingatur, atque ponatur super regionem matricis: reposita tamen prius matrice in suum locum.

Si fiat ob difficultatem partus: reposito intus vtero manu obstetricis oleo inuncta, localia exhibeantur.

Si fiat ex retentione mensiu: prouocetur illi (vt supra dictum est) odorificis vel aromaticis quae naribus apponantur, & foetidis muliebria fumigentur. Ex quibus speciale est illud. Mastix & colophonia ponantur super carbones letiscinos vel iuniperinos, vt matrix fumum capiat, secundum constant. Idem fiat de stercore bouino. Vel vterosa absque scarificatione ponan-

tur. Vel olea superius enarrata circa umbilicum illiniantur.

Vulvæ constrictio et facilis conceptus.

Cap. 72.

SI vulva sit nimis aperta, ut collū eius vacillet, unde conceptio impeditur: poteris eam coarctare cum pulvere aluminis, sang. drac. & atramenti, cum forti aceto confecti: si intromissus aliquandiu retineatur.

Et ego didici experientia, lolium & thus suffumigatum mulieres ad conceptum disponere.

Dioscor. laudanum immisum, emplastratum & suffumigatum humidam nimis & frigidam matricem multum calefacit. Vnde dicitur: Castas odore suo imprægnare.

Cibus cardui utero utilissimus est. Nam sæpe comestus facit ut masculi concipiantur. Item, vrina Elephantis bibita, mirabilis est ad conceptionem: Item, semen pastinacæ erraticæ.

Di. pulvis testiculorum verris mulieri post menstruum exhibitus, conceptionem iuvat. Ad idem conducit ut mulier post mensum fluxionem lauet pudenda

THESAVRVS

cum vino puro rubeo: deinde suffumigetur cum vino decoctionis nepitæ: tandem supponat basilicon. maioranam ac mentham.

Exper. Theodoricon, Anacardinum & modicum scamoneę simul mixta per pessarium iniiciatur: & prima vel secunda nocte mulier proculdubio concipiet, si cum viro coierit.

Melissa quoque suffumigata multum confortat matricem ad conceptum.

Testa oui impleta drach. 1. colophonix: & masticis drach. 2. & calida vmbilico apposita matricem confortat, vt semen retineat.

Si mulier infœcunda manẽ bibat aquam decoctionis saluix eadem die ad concipiendum idonea & habilis efficitur. Et si imprægnata fuerit, dictum apozima rursum euomit, cum non possit illud retinere.

Item, vngantur membra mulieris iuxta atque viri cum succo Satyrionis, & interioribus mulieris aspergatur puluis. Et fit vt sterilis concipiat, actus intendatur & delectatio augeatur. Pretiosum & solenne remedium existit. Si mulier radicem comederit maiorem ac duram Satyrionis

tionis, concipiet masculum: si minorem, foeminam. Vel fiat sæpè fomentum cum decoctione roris marini.

Præterea odor buxi arboris efficax est ad generationem.

Galen. in Di. bibat mulier spumam quæ est circa os leporis herbam aliquam rodentis: & concipiet. Item, post fluxum menstrui mulier supponat sibi sacculum repletum nigella puluerisata: qui tamen non diu retineatur. Vel leporinum coagulum cum butyro.

Pulvis quo stringitur uterus (veluti virginis alicuius) quò facilius cõcipiat. Rec. olibanum, masticem, colophoniam, myrrham, picem nigram, bolum, gallam, gypsum, cinerem cornu cerui, aristolochiam rotundã, singul an. fiat pulvis qui immitatur. Item, asphaltũ, fimus leporis, peucedanũ. an. Temperentur cum cera & fiãt trochisci, de quibus fiat suffumigium per inferiora.

Auic. omne coagulum post mēstrua comestum aut suppositum, conceptionem promouet. Triphera magna cū succo artemisiæ & bōbace, pessarizata multũ iuuat. Item, Mercurialis semen habēs acutũ: si folia & semē eius terātur: & cum illis vi-

THE SAVRVS

ga virilis inungatur, foeminas facit concipere. Si vero mulier se inunxerit cum masculo minore semen rotundū ac combinatū ad modum testiculorum habente: masculos generabit. Similiter rasura eboris ad conceptum utilis est. Item, alliū siccum & humidum, tritum coquatur in ol. rosat vel sesamino ad usque consumptionem olei, & cum lana subiiciatur. Remedium est potētissimum. Et oleum factum de lignis hederæ ab vmbilico ad muliebria sæpè & super renes inunctum, matricem confortat superfluamq; eius humiditatem consumit, vt idonea fiat ad concipiendum. Electuarium præstans: quo si vtatur mulier, statim concipit. Rec. dacty. lib. 1. Pinearum, fisticor. an. lib. 1. Hyperici, dr. 2. Nucis moschatae, cinnamomi, an. dr. 1. Gallar. dr. duas zinz. dr. 2. sacchari, lib. semis Conficiantur simul cum melle.

Puluis haliabb in regali disposit. Accipe consol. maior. Alumen, balaust. myrrham olibanū, masticem, colophoniam, bolum, gallam, gypsum, cornu cerui incensum & atramenta. Terantur & pulverizentur vt fiat puluis in matricē iniiciendus. Succus saluiæ heminae mensura additis salis modico quaternis diebus po-

nis: Imperatorix radix ex vino pota: Alchimilla ceu stellaria pulvis ex vino aut iure quindecim aut viginti diebus continuis potus cochlearis mēſura. Item, quod & macer docet. Rec. coagulum & finum leporis, an. Misce cum melle & pessarij loco adhibez. dieb. ac totidē noctib. Et interea singulis diebus mulier de rasura corporis bibat. Et quāuis antē sterilis fuerit, ceps tamen concipiet. Item, quando semina ambo conuenerint, statim inmittat sibi mulier supina succū rutę cum bomdeinbace vel lana molli, & dormiat. Con. mulier vuluam leporis assatam comedat in balneo: & concipere poterit. Vel lapis qui reperitur in ventriculo ceu cerebro aquile, detur in cibo siue potu: vel sub dextro brachio viri aut mulieris ante coitum ligetur. Mulierem enim concipere facit.

Sic quoque lapis in vulua ceu ventriculo cerui repertus, si portetur vel assumatur à muliere, facit vt illa concipiat. Cerebrū gruis mixtū cum axūgia anseris & leonis seruetur in vase aureo argenteove: Et illo deinceps, si vir velit coire, inungat suam virgam. Efficax enim est ad conceptionem. Vel testiculus Mustelæ dexter teratur cū vnguento aliquo optimo quod

z ij

THESAVRVS

haberi potest, & cum lana pessarizetur.
Quo facto, mulier concipere volēs coëat.
Et lac asinæ si vngatur super umbilicum
mulieris ante coitum, idem operatur.

Kyra. Vt mulier semen retineat & con-
cipiat, sapius vtatur granis Pœoniæ cum
vino nigro, & emplastri loco adhibeat
thus, masticem & myrrham.

Albertus lib. de plantis. fœnugræcum
tritum cum adipe anatis confortat matri-
cem ad concipiendum. Idem, muscus cum
ol. rosar. dissolutus & immissus, efficacis-
simè præstat.

Gilb. mulier lauet tribus diebus, dein-
de coëat: ac citò impregnabitur.

Oleum è momordica vteri osculo illi-
tum ante veneris congestum. Oleum è
lapide gagates inunctum.

Prohibitio abortus seu retentio fœtus.

Cap. 73.

C Ancrum fluuiatilem tritum cum vi-
no ventrem ferentibus exhibe: &
non abortient.

Gal. in dy. leporem prægnantem per
medium ventrem discinde, & coagulum
quod reperies in vètriculo lepusculorum,
gaudè mulieri assumendum porrige.

Auic. pessarium solenne sedans dolo-
rem prænantium. Recipe cerebri cerui
vel viruli, hyssopi humidi, butyri vaccini
& caprini, gummi, amygd. storac. alb. li-
quidi, & mellis. an. drach. i.

Olei de spica, drach. duas. Terantur
sicca, liquefiant humida & misceantur.

Coccum infectorium quotidie in ouo
sorbili sumatur addito thure modico, aut
mastiche. Dactyli frequētes cum infecto-
rij croci puluere deuorentur: Item cydo-
nia mala frequenter dentur: Saluia aut
conserua saluix sumatur. Puluis radicum
bistortæ vel tormentillæ sorbeatur in ouo
sorbili. Plini lapis Aëthites (qui inuenitur
in nido Aquilæ) portatus efficaciter iuuat
gravidas ne abortiant. Iaspis lapis gesta-
stus. Item, spoliū Serpentis (in scia vte-
rum ferente) datum, cum emollita panis
mica, partum retinet ne ante tēpus exeat.

Difficilis partus. Cap. 74.

Contra partum difficilem plurimi
docent, rasurā ossium dactylor. cum
vinodatam, miraculosa virtute præditam
esse. Item, cortex lauri bibitus partum
etiam mortuum excludit.

Di. petroselinum pistatū immissumque
in vuluam, fœtum mortuum expellit &

z iij

secūdinās : & hoc ipso potui dato matris
mundificatur & foetus quoque ab humo-
ribus grossis. Item, semen p̄xonīæ cum
oleo teratur, & inungantur lumbi & pu-
denda mulieris: & absque dolore pariet.
Sic suffumigatio de cornibus & vnguibus
caprarum potenter matricem ad partum
commouet. Isaac. Polypodium tritum &
super pedes parturientium, statim eijcit
foetum mortuum vel viuum.

Exper. Si mulier bibat de cortice cassie
fistulæ statim pariet. Eodem modo si de-
tur capillus Veneris cum vino.

Item, si linantur muliebria cinere v̄n-
gulæ asininae. Et hoc est vltimum reme-
dium. Similiter potus aquæ decoctionis
castorei optimum medicamentum est.

Magaetes quoque in manu retētus partū
facilitat. Item, si alligetur cruri mulieris
storax Aphricana, dolorem ipsa non sen-
tiet. Crocus tritus & in formam nucis
reductus, coxæque appensus facilem red-
dit partum, ac secundinā expellit. Coral-
lus eodem modo alligatus idem præstat.
Mulier lac alterius mulieris bibens facile
pariet.

Verbena trita atque cum aqua bibita:
Artemisia cocta & emplastrata super v̄m-

bilicum, foetum cum secundina educunt. Pimpinella trita & apposita: Item, odor floris dracontij vel radix eius: siue seminum eius grana 30. bibita, partum facile excludunt. Idem betonica, drac. tres, cum aqua mellis datae praestant, ab imminente periculo parturientem liberando.

Folia matrifylae supposita partum mox excludunt: sed breui remouenda ne & matricem deiciant.

Præterea folia iuniperi cum aqua & melle bibita foetum mortuum, secundinam & sanguinem post partum citò eliciunt.

Penna vulturis, pedibus patientis subiecta, parem habet virtutem.

Cauendum sedulo ne pira sint in domo parturientis alicuius, quia partum prohibent, cum non sinant vuluam facilem aperiri.

P. Lu. herba sanguinaria sicca vel viridis cum aqua trita & bibita, statim sine dolore eijcit foetum mortuum.

Herba dracontion, id est, serpentaria alligata inguinibus parturiētis, adeò partum faciliat, ut nisi breui remoueatur, ipsa etiam matrix sequatur.

Rog. succus porri cum aqua tepida bibitus, potenter operatur. Sic mentha cum aqua mellis assumpta partum faciliat.

z iiij

THESAVRVS

Mac. succus vel puluis diptami febricitanti cum aqua, non febricitanti cum vino datus, cōtinuò mortuum fœtum expellit.

Con. stercus equi cum aqua bibitum & suffumigatum, non modò fœtum, sed matricem quoque sæpè liberat.

Non minus efficit lac Caninum cum vino & melle bibitum. Item, cacumina hederæ trita cum oleo, & supposita, abortum citò expellunt.

Di. Radix cyclaminis coxæ alligata citius parere facit, adeò vt si mulier etiam super hanc radicem transeat ante iustum tempus, abortiat. Item, herba vel flos violæ albę potui datus infantē mortuum extrahit, & viuū corrumpit, menstrua postpartū prouocat, matricisque inflationem curat. Galbanum acceptum mortuos fœtus in vtero excludit.

Si mulier post partum non possit purgari, recipiat boraginem, folia porri, & succum radic. petros. cum ol. mixta: & statim purgabitur.

Gilbert. myrrha in modum nucis minoris cum vino calido data, protinus fœtum, vel viuū, vel mortuum eiicit.

Saty. herba potata, vel inguini apposita, eundem similiter habet effectū. Iaspis

quoque, optima pollet virtute eijciendi
fœtum. Adhæc si vngulam muli portet,
fœmina facili mē pariet. Item, si suffumi-
gium fiat de vngula equi.

Haliab. nidus hirundinis distemperetur
cum aqua, & colerur, bibaturque.

Sic radix vna tythimali ad renes ligata
partum cito excludit, ita vt si diutius ibi
maneat, viscera quoque exeant.

Fiat suffitus vtero ex cancris aridis, aut
ex radicibus Dictamni albi cum pulegio.
Lingua chamæleonis ad alligetur.

Radices Dictamni albi vna cum pule-
gio ad duas drachmas potentur cum vi-
no meraco aut cum decocto Dictamni
cretenfis.

Aqua stillatitia liliorum alborum ad-
dito croco & cassia odorata bibatur:
Drachmæ duæ lithospermi minoris se-
minis cū lacte muliebri hauriantur. Pul-
uis herbæ cardiacæ ex vino albo calido
cochlearis mensura sumatur. Chrysocol-
la fossitia drachmæ pondere potetur, sed
nō nisi in summo vitæ discrimine. Deuo-
retur argētum viuum pondere semiscru-
puli sed urgente necessitate. Fiat velut
pessus indendus in sinū muliebri ex cor-
tice raphani & Mercurialis foliis ad vn-

ciam vnā cuiusque, croci granis quatuor, drachma vna casia odorata & drachmis duabus succi sabinæ, omnibus simul in mortario contusis & tenuissimo linteo exceptis: Hoc enim remedium miraculo quodā ægre parturiētibus cōfert.

Fœtus mortuus educendus. Cap. 75.

SI suspitio sit vel potius certissima coniectura fœtum mortuum esse, his pugnandum erit remediis: Potandum galbanum cum myrrha ex vino: hauriendum decoctum radicis dictamni, saluæ, marrubij, tussilaginis, pulegij, cœtaurij maioris & min. calaminthæ, botrys, chamepitys: Chrisocolia fossitia drachmę pondere ex succo sabinę potanda: Balsami liquores hauriēdi: decoctum chamepitys ex aceto sorbendum, aut decoctum sabinæ & arthemisię: suffiēda muliebria ex botri cocta.

Mola.

QVoniam mola cōceptus est inutilis, caro denique informis & ociosa in vtero ea expellēda simulatque eius signa certissimam coniecturam molæ conceptę attulerint.

In quam rem præter ea quæ de partu

difficili & foetu mortuo dicta sunt, hæc iuuabunt plurimū molæ exclusionem.

Decoctū ciceris, lupinorum cum myrrha & melle, dracunculi maioris, radicis gētianæ, pulegij, dictamni, thymi, thymbrae, radicis baccharis, radicis panacis herculei, radicis pastinacæ erraticæ, radicis seselis massiliensis, clinopodij, chamedryos, scordij, arthemisiæ, conyzæ, radicis rubiæ, radicis anchusæ, myrrhis, foliorum heliotropij, seminis danci, seminis peryclymeni, radicis lauri Alexandrinæ, sabinæ, calaminthæ, radicis anthemidis.

Item, castorium duarum drac. pondere cum pulegio sumptum: lac primæ foeturae canicula: fimum caprarum montanarum cum aliquo odoraumento potum: fimum vulturis suffitum: Piper haustum: Scordij succus drachmæ pondere haustus: semen leucoij duarum drach. pondere ex vino potum: Semen peryclymeni pari pondere: Balsami omnes liquores hausti: chrysocollæ mineralis ex succo sabinæ drachmæ pondere pota.

Præterea æsypus in lana suppositus: foetus ex decocto lupinorū cum myrrha & melle: Iniectio ex dracū. mai. decocto, ex decocto arthemisiæ, ex decocto calamin-

T H E S A V R V S

thæ: Cyclamini radix fœmori adalligata:
gentianæ radix, aut centaurij min. aut ra-
dix Dictamni, vel baccharis, vel panacis
heraclei, vel pastinacæ erraticæ, vel rubiæ
mai. pelli more in vuluam indita: suffitus
ex galbano & myrrha ex sulphure, ex fo-
liis botryos: lapis iaspis, aut radix cycla-
mini fœmori adalligata: Aëthites lapis
pro amuleto fœmori suspensus: Samius
lapis appensus.

Vt mitiores sint dolores partus.

Cap. 75.

DEuorandæ alternis diebus baccæ
iuniperi aut lauri in turturis ventre
assatæ: aut baccæ septem lauri.

Cochleæ ante tempus pariendi, diebus
aliquot comedendæ.

Malua cum radice ac foliis decocta ad
putrilaginem ac lentorem quendam in
formam iusculi sorbenda: eiusdem quo-
que succus potandus.

Farina cardiacæ herbæ siccata cochlea-
ris mensura ex vino albo potanda.

Fouenda muliebria decocto emollien-
te ac aperiente ex rad. dictami, gentianæ,
rubiæ mai. foliis maluæ, bismaluæ pa-
rietariæ, seminibus lini fœnugræci altheæ:
illinenda etiam oleis liliorum, amygd.

dulcium, butyro recenti, axungijs gallinae, anatis, anseris: medullis cerui, vituli, asini.

Secunda pellenda. Cp. 476.

HAuriendum decoctum pulegij, thymi, thymbræ, marrubij, stachij, arthemisiæ, adianthi, radicis baccharis & althææ, menthastri, radicis Dictamni.

Hauriendum quoque castoreum ad duas drachmas cum decocto pulegij: semen apij, aut ciclaminis cum eodem decocto: sorbendum per aliquot dies continuos vinum dulce in quo radix circa quatuor librarum pondere contusa ac macerata fuerit per horas viginti quatuor: mirrha sumenda aut succus peucedani, aut chrysoconie aut smyrnij semen, aut semen buniij, aut nardus italica vel lauandula: aut aqua stillatitia cinnamomi, aut balsamū factitium, aut aqua stillatitia liliorum alborum, aut ari semen ad duas drachmas, aut radix dictami, aut pconix, aut fœniculum erraticum cum vino vel cum aliquo decocto.

Pellus indendus ex aristolochia, myrrha & pipere: aut ex radice rubiæ, aut radice bryoniæ, aut ex arthemisia recentia

THESAVRVS

cum myrrha & oleo irino trita.

Fotus faciendus ex decocto comarum
allij, ex decocto arthemisiæ, dictami albi
& pulegij.

Sternutamenta cienda, suffiendus vte-
rus, propinanda ea sunt quæ valent ad
expellendum aut educendum fœtum, na-
ribus maleolētia, vtero beneolētia offe-
renda: fumus autem ex vngula asini licet
fœtidus sit, tamen proprietate quadam
vtero exceptus non solum secundinas,
sed & partus emortuos expellit. Debet
quoque parturiens animam comprimere,
coercere & velut deorsum versus detru-
dere, excitari ad sternutationem, nares ad
os comprimere.

*Symptomata quæ suboriuntur circa &
post partum. Cap. 77.*

SI febris enixam corripiat, remediis fe-
brilem calorem extinguentibus uten-
dum sublata prius causâ quæ febrem
peperit, sine ea retentio mensium exti-
terit, sine lactis copia in māmīs collecta.

Si menses supprimantur ea cienda pro-
priis remediis quæ superius descripta sūt.

Si corpus, vel pedes aut venter a partu
intumuerit clysteres carminātes iniiciēdi,

sacculi partibus tumentibus admouendi,
aut cataplasmata carminantia.

Si menses plus æquo fluxerint, potibus
astringētib⁹, vinculis dolorificis brachiis
cucurbitulis admotis sub mammis, em-
plastris astringentibus admotis ventri &
lumbis est incumbendum.

Vlcera vteri lenienda ex albo oui, lacte
mulieris succo portulacæ inter se mixtis.

Si suo loco dimota fuerit anus, repo-
nenda ab obstetrice manu molli tepefa-
cta cum vino aut butyro recenti illita:
restituta suo loco, fouenda decocto rapsi
barb. sentinod. plantag. rosarum siccarum
ne amplius excidat.

Si vterus nimio partus cruciatu foras
prociderit reponendus quoque erit suo
loco illis remediis quæ supra ad prolap-
sum vteri conferre diximus, suoque loco
restitutus continendus globulo quodam
cereo in formā pyri efformato aut subere
cera cooperto in eandem pyri formam,
indito in sinum pudoris, illito prius al-
quo oleo astringente ac roborante.

Si plus æquo intumeant mammæ ob
lactis copiam, aut quod in illis concre-
tum fuerit lac, repetenda ea erunt reme-
dia quæ supra ad lactis copiam exone-

randam & ad lac concretum dissoluen-
dum attrulimus.

Si violentus partus genitalia vicinū-
que rectum intestinum, ita exulcerarit ac
disruperit ut vnicus amborū factus fue-
rit meatus tum manu chirurgica opus e-
rit, remediisq; partes disrumpas conso-
lidantibus.

Termina ac dolores i partu. Cap. 79.

SI tormina vehementesque dolores
discruciarint sumēda cochlearia ali-
quot olei amygd. dulcium recens si-
ne igne extracti ex vino albo, aut creti-
co, aut hyppocratico, aut aqua stillatitia
cinnamomi: vel hauriendus pulvis diacy-
mini ex vino albo tepido: vel semiscru-
ptulus tripheræ magnæ cum opio cū iuf-
culo capi vel gallinæ: venter quoque to-
tus illinendus oleo omph. iasmino, nu-
cum, sambucino: frigenda quoque oua
integra cum oleo nucum & in formam
cataplasinatis toti ventri adinouenda.

Itē, yrina cum ligustrino oleo feruefa-
cta imponenda: sisymbrium cum parthe-
nio in caudenti regula calefactum & o-
dorato meraco aspersum vētri imponen-
dum: Item, chelidonium maris cum ra-
dice

dicetufum & oleo chamæmelino ferue-
factum imo ventri admouendum: illinē-
dus totus venter oleo liliorum & oleo
de femine lini cum lana succida: botrys
recens n regula calefacta & cretico vino
asperfa ventri appllicanda: vel eadem bo-
trys vna cū parthenio & floribus anthe-
midis concifa simul in oleo liliorum al-
borum in patella parūper cocta, & dein-
de ex ouis gallinaceis excepta coctaque
donec totum formam placentæ referat,
calida ventri superponenda.

Item, vitelli ouorū bene cocti in aqua,
fi febris adfit, fin minus in vino, & triti cū
axūgia, succo artemifiæ & cimino empla-
strentur. Experimentum certum est.

Si febricitat, cæpa coquatur in aqua,
hinc cum oleo communi & vitellis ouo-
rum trita emplastratur.

Radix althææ & ebuli in vino vel aqua
bulliat, & fortiter cum oleo teratur, cali-
daq̃ue ceu emplastrum apponatur.

Item, radix aloës cocta, & cum axun-
gia trita, calida emplastratur.

Similiter baccæ lauri puluerifatae co-
quantur & supponantur: superflua siqui-
dem matricis consumendo, dolorem eius
curant.

Ad dolorem matricis, quando fit ferox propter subitam sui euacuationem. Succus vuarum sambuci extractus cum farina & onis distemperetur, & inde cū sanguine placentæ fiant, quæ comedantur: & iuxta bibat vinum calidum decoctionis cumini.

Si stranguriam à partu patiatur suffumigium fiat de mentastro, nepita & pulegio, vel fomentatio ex decoctione iuniperi, pulicariæ, mentastri, folior. lauri, pulegij & absynthij.

Arthritis siue gutta.

79.

AD omnē guttam pretiosum vnguentum. Accipe limaces trium generum in mense Maio, in fruxorio fac ex illis vnguentum. Electum & expertum.

Expertum in omni guttæ causa, nulla etiam præmissa purgatione, vngatur locus cum succo caparum & sinapisetur etiam cum puluere piperis nigri, ligata desuper sponsia in vino decoctionis cumini & calamenthi infusa. Consumit atque extrahit humores nociuos.

Guttam quoque sanat emplastrum de succo radicis ebuli tritæ addita axungia porci, suppositum.

Macer. Semen sinapis, mica panis, ficus sicca, mel & acetum, q. v. mixta simul appositæque guttam sanant.

Item, Recipe fimi bouis bene expressi, olei, ceræ & succi basilici, an. lib. i. ouor. crudor. q. s. miscentur & emplastrentur.

Kyr. Vrticam quæ inuenitur in locis calidis & siccis coque in lixiuio facto de cinerib. vitis. Et cū illo gutta fomētetur.

Omnem guttam citò tollit: balneum factum de decoctione psillij. Ex experimentum illud probauit in præpingui vetula. Et radix cucum. asin. cum polline trita emplastratæque omnē calcosam duritiem tollit.

Contra omnem guttam & arthritidem vnguentum probatissimum. Caro vulpis in optimo vino coquatur, donec ab ossibus separaretur, hinc fortiter in vino puro ad spissitudinē vnguētī teratur, cum quo cera rub. puluis castorei, bdelij, masticeis, baccæ lauri, aliquātulum euforbij & parum musci incorporentur.

Ad omnem guttam aliud vnguentum Gilberti. Radix brionia grossa, euacuata repleatur succo ebuli, iux artheticae, calamēthi, item thure & myrrha ad duas partes cavitatis, reliqua parte vacua re-

a a ij

THE SAUVVS

lieta : additis pyrethro, radice gentianæ, hermodactylis & oleo vetustissimo. Quo facto probè cum armilla pasta sigilletur, & sub prunis diu coquatur. Hinc teratur, succusque omnis exprimatur, cum quo pars affecta inungatur.

Aliud vnguentum eiusdem efficax. Accipe catulum præpinguem excoriatum, deinde recipe succum radicis cucum. asin. rutam viridem, iuam, parietariam, fructus hederæ recentes, baccas iuniperi, euphorbium, castoreum, axungiam vulturis & anseris, adipem vulpin. & vrsinū. Hisque omnibus simul commixtis, catulus dictus repleatur, leuiterque in veru assetur. Tandem ex pinguedine effluente, & addita cera, fiat vnguentum.

Item, carnes ipsius catuli coque in vino, adiiciens illis rutam, betonicam, fœniculum, saluiam & agrimoniam. Tritis expressisque admisce medullam cerui, ac patum thuris, & coque in modum vnguenti quod adhibeatur.

Arthriticis & gurtosis confert sequens vnguentum. Rec. Elaterij lb. semis, bulliat in vini lb. similiter semis ad usque vini consumptionem, hinc adiiciens euforbij puluerizati vncias duas, probè com-

misce, vt fiat vnguentum, quod sciaticis quoque expedit.

Gal. Ad idem, apozema de iua arthetica, cortice ebuli & sambuci cum vino conficiatur, & addito multo sale membrū inde balneetur, & certò liberabitur. Item, armoniacū vel oppopanax cum cū melle emplastratū, salutare remediū est.

Ad arthritidem & omnes dolores mitigādos Rec. herbæ catholicæ. i. lanceolæ, q. v. ceræ opt. ol. oliu. an. lb. 3. Stent in infusione 3. dieb. deinde bulliant ad consumptionem aquæ, donec solū oleum appareat. Hinc ter colentur per linteolū, & herba abiecta, oleū duntaxat reseruetur.

Guttam antiquam & desperatam sanat aqua in aqua formicæ cum suis ouis coctæ fuerint.

Guttam siue arthritidem antiquā tollit cardamus, qui & agaricus dicitur. Itē, asphaltum cum sale & nitro cataplasmaris loco appositum, dictos morbos curat. Item, mustelam in oleo ad dissolutionem vsque coque, & cū oleo illo admixta cera inunge artheticam

Ad guttam frigidam vnguentum opt. Carnes cati pinguis, axungia anseris & vulpis, medulla cornu cerui, hederæ, sal-

aa iij

T H E S A V R V S

uia, ruta, cera virginea, thus, vitelli ouorum frixorum vel assorum, & limaciæ aliquot: ponantur omnia in olla inferius perforata, superius sigillata cum pasta: quæ parte inferiore reponatur in terra, in superiore autem circundetur igne copioso. Et destillabit vnguentum.

Ad eandem frig. & hum. Rec. axungia veterē, & album. ouorum diu simul agitata, sulfures, radix lapat. acuti & rubri, argentum viuum, commisceantur sine igne, & in corio aliquo apponantur manē & ferò: Quæ si remouebuntur, locus multum pruriet. Idipsum si sequenti die rursum fiat, aqua effluet in magna quantitate, & æger liberabitur.

Gilb. Ad idem cæpe, alumen, sal, euforbium, ol. laurinum mixta apponantur. Medicamentum hoc probatum est.

Vel baccæ lauri, folia rutæ, origanum & pulegium, saporque vetus, fricentur, calidâque super guttam cum stupa ponantur: loco prius inuncto cum melle.

Guttosis similiter de frig. causa. Carnes vulpis comestæ multum profunt. Itē, fomentatio aliquoties facta cum decoctione pellis asininx cōbustæ, in vino, si causa sit frigida, in aqua, si calida sit.

Item, sal tostum, farinam frumenti cribratam, mel & vinum rub. coque ad spissitudinem & guttæ superimponc.

Ad dolorem iuncturarum emplastrum probatiss. Recip. Ceræ mellitæ, vnc. vnam. Amyli de ordeo facti cum aqua rosar. & cū aqua iuæ arthriticæ. an. vnc. sem. mixta in mortario probè pistetur cum album. oui. Et fiat emplastrum quod apponatur.

Item, coquantur vespertilioes numero sex in aqua pluuiali, hinc colentur: & additis ol. ros. ac frustulis salicis, denuò coquantur ad consumptionem olei. Medicina est virtute quadam occulta plurimum valens in vtraque causa. Hoc tamē obseruato, vt in causa calida, frigida quædam addantur: in causa frigida contra.

Sextus ad octa. iuncturarum dolorem caseus antiquus cum ol. aut aqua pedum porci salitorū emplastratus loco detētus, seu maximum adiuumentum extrahit.

Sanguis menstrualis serosus ac albicās cum axungia bouina pistetur, & bulliat tritaque emplastrentur super podagram & artheticam.

Potio mirē valens artheticis & podagricis. Rec. hermodact. vnc. tres, cumini. vnc. 8. zinz. vnc. totidē, miscetur. De quo

a a iiij

THESAVRVS

Angulis vicibus vnciæ duæ exhibeantur.

Electuarium Amatoris Regis ad dolo-
rem iuncturarum & podagram ex phleg-
mate viscoso, quo destruitur morus: valēs
simul ad debilitatem neruorum ex re-
pletionē, item ad omnes superfluitates
pituitosas in mulieribus Recip. radicis li-
lij cœlestis, aur. 20. Galbani, aureos sex.
ammon. aur. 4. & drach. duas, ellebori,
aur. sex. aristolochiæ long. aur. quinque,
rotundæ, aur. 20. liquiritiæ, aur. 10. tur-
bith. aur. 6. stœchad. sature. centaur. min.
an. aur. 8 mei, aur. 6 phu, nasturt. calamē-
thi, an. aur. 4. radic. agrim. aur. 1. eupat. au-
reos 16. fucurgeni, aur. 38. Xylobals. car-
pobal. an. aur. octo Nugar. aur. 30. oliba-
ni, aur. 2. chamæpyt. aur. 16. chamēd. aur.
2. asari, granor. iunip. spartii, hyssopi, an.
aur. 6. cumini agrestis, maioranæ, scyllæ
assatæ, an. aur. 8. serapini, aloë succot. an.
aur. 5. costi, gentianæ, an. aur. 3 origani,
aur. 12. Omnia conficiantur cum melle,
& reponantur in hordei cumulo per se-
ptem menses. Et si vsus postulat, detur in
quantitate auellanæ cum aqua decoctio-
nis satur. & duarum aristolochiarum.

Podagra. Cap. 80.

IN vtraque causa podagræ ante omnia ventris laxitas confert.

Obseruandum autem si causa sit rheumatica, nullo modo exhibenda esse subtiliantia, quia materia subtilis facta plus fluit. Si autem grossa & stabilis sit, tum demum subtiliantibus vti licet.

Et pro certò habendum, remedia inutilia esse, nisi materia sit purgata cum valido medicamēto, vel nisi præcesserit competens materiæ euacuatio. Purgetur itaque humor calidus cū electuario de succo rosa vel oxymelite acuto. Neq; quidquam melius reperi pilulis competentibus, quæ in viatico describuntur & in serapione. Cautè tamen, & paulatim materiæ purgetur, ne virtus importuno motu destruat, quoniam multa in istis pilulis reperiuntur, quæ cum magna violentia attrahunt, vt sunt euforb. Hermodact. colocynht, turbith scamonea, quæ omnia veluti venenosa habentur: ideoq; incautè exhibita syncopen inducunt.

Podagra si sit de causa calida. Recip. succum solatri, plantaginem, farinam sili-ginis, acetum & ol. ros. ac fiat emplastrū.

THE SA VRVS

Vel fieri potest emplastrum de fimo bo-
uis & asini decocto cum axungia vultu-
ris & aceto.

Similiter succus radicis salicis cum ol.
inunctus mirè prodest podagræ calidæ.
Item, radix cicutæ in pastam coquatur,
quæ super podagricam posita, certissimū
remedium est.

Podagrā antiquissimā curat stercus ci-
conia cum axungia porci mixtum. Item,
scordium cum axūgia, aceto ruta tempe-
ratum. Similiter radix elaterij cum aceto
cocta plurimū valet.

Ad podagrā Gilberti inuentū mirabile
& pluries expertū. Accipe de terra formi-
carum limpida drach. 4. farinae hordei,
drach. 1. ros. farinae fabar. an. drach. sem.
puluerizentur hinc maluam & mandra-
goram in tribus lib. aquæ ad medietatem
vsque coctam & colatam, cum prædictis
in mortario puluerizatis cōfice, admiscēs
simul cerā albam & vitellos ouor. 2. Om-
nia probè pistetur, nec opus habueris alio
emplastro, nec vlla alia medicina.

Folia populi viridia trita atque apposita
genua inflata curant, & pulegiū cum po-
lenta podagricis appositum medetur.

Item, radix althææ cum axungia vetere

porci podagram intra triduum sanat.

Podagram quoque curat pellis vulpina pedi circumuoluta, ita ut cutim agri pars pellis interior tangat. Idem facit oleum vulpis seu decoctio eius.

Di. aqua decoctionis rapæ fomentata dolorem podagricum sua proprietate mitigat.

Vel, si velis, accipe ranam (neque sole neque luna lucente) & abscissos pedes eius posteriores liga in pelle ceruina, dextrum dextro, sinistrum sinistro pedi podagr. apponēs. Et podagra haud dubie sanabitur.

Item, folia arnoglossæ cum axungia recenti emplastrata optimè valent ad eundem morbum. Vel semina eius duntaxat dicto modo adhibita, idem faciunt.

Betonica quoque trita & emplastrata, optimè conducit.

Podagricus eodem die surgit, si tapsum barbatum folia minuta habentem, & in vino coctum super emplastret.

Item, accipe catulum pingue excoriatum: qui abiectis ossibus fortiter tritus ponatur in vêtre anseris præpinguis, additis butyri falsi, lib semis, piperis, sinapis, euforij, diagridij, piperethri, rutæ, absinthij, allij, lardi vel axungia vrsi, an. drac. i. ce-

THESAURVS

rx. vnc. i. affetur, & quod destillauerit, reseruetur. Item, cinerem caulium confice cum recēti axūgia porci: & cum illo inūge podagricum, ac tertia die sanabitur.

Contra immoderatum podagræ dolorem, opij. drach. vna. puluerizetur cum croco vitellis ouorum & ol. rosat. Mitigat enim hoc, & repercutit materiam.

Itē, formicę & oua earum, cum terra simul, & sale, terantur, addita vetere axungia porcina: pannóque interposito imponantur.

Eadem ratione medulla cornu cerui trita bulliat in vino & oleo tota die: Et si siccata sit, denuò addatur ol. & vinum. Tandem coletur, & colaturæ inungatur, pelle aliqua superimposita.

Roger. Viscus arboris coquatur in aqua, & in illa membrum dolēs balneetur. Item, cinis thuris combusti, cum album. oui confectus, & super locum emplastratus, attrahendo per cutim humores nocuos plurimū valet.

Præterea simus capræ vel ibicis, quæ vulgò gamos dicitur, cum axungia mixtus podagram curat. Et cum aceto bibitus, sciaticis quoque singulare præsidium existit.

Item, sanguis leporis calidus inunctus super pedes podagricos perfectè illos curat. Vel, mica panis tritici cocta in succo solatri, vel semperuiuæ tepide emplastre-
tur.

Et ego audiui certum esse hoc medicamentum: Cineres vitium antiquarum, & testæ alliorum bulliant in aqua, vt fiat lixiuium, cum quo affectus fomentetur addito vino decoctionis rutæ. Vel fiat cauterium sub genu. Et hæc est vltima cura.

Trochisci in eodem affectu educentes choleram & phlegma absque labore, & stomachum confortâtes Rec. scam drac. 1. Zinz. scrupul. 2. turbith. alb. gum. drac. 1. ros. rub. drach. 1. spicæ nardi, drach. semis. confice cum succo citoniorum, vel sirupo rosat. Et fiant trochisci decem: quorum singulis vicib. æger debilis vnum, fortis duos bibat. Nec terrearis quod in passionibus iuncturarum patiens aliquândo vna hora, aliquândo tardius reualefcit.

→ *Ischias.* Cap. 81.

AD Ischiaden, Recipe sauinæ, chamæd. an. drach. 2 myrrhæ piper nig. folior. hederæ. an. drach. totidem. Den-

tur de illis drach. duę cum vino decoctio-
nis quercus. Item, calamentum recens
tritum & suppositum, exiccando humidi-
tates sciaticam de profundo trahit.

Sic radix capparis bibita sciaticis miri-
ficè prodest, coxę dolores amputando.
Easdem vires habet cinis mugilis piscis.

Iisdem maximum præfidiū est radix &
herba peucedani in oleo cocta.

Isaac. costus emplastratus super sciati-
cam illam ipsam curat, extrahendo scili-
cet omnem humiditatem.

Idem efficit agatici, drach. i. accepta.

Macer. Radix enulę trita appositąque
sciaticam tollit. Sicut etiam succus arno-
glossę bibitus, feliciter idē præstat. Item,
herba nasturtij cum farina & aceto mix-
ta, & super locum affectum posit mul-
tū valet.

Item, coxa montonis calida apposita,
efficacissima existit.

Antidotus sciaticis maximè salutaris.
Recipe piperis, drach. 2. folior. hederę. &
rutę, an. drach. sex, chamędr. drach. 3. mi-
sceantur & exhibeantur cum vino. Tantę
efficacię esse dicitur hoc remedium, vt si
mercedē cupias, protinus illa sit postulan-
da, quandoquidem eam propter breuissi-

mam curam alioquin non acciperes.

Vnguentum quod maximæ dignitatis esse Constantinus censeret cum sciaticam etiam vetustissimam curret. Cornu cerui vñ minutim incisum ponatur in cacabo vini pleno, ac bulliat ad vini cōsumptionem addito semperuiuo, deinde abiecto cornu, medulla quæ remanet intus manib. fricetur. Postea Rec. ol. laurini, sambucini, an. drach. 4. mastice, thuris, an. dra sem. nitri salis. euforbiæ, an. dra. quat. aloës, drac. 2. sarcocollæ, tereb. an. dra. 3. succi rutæ, lb. sem. ceræ, q. s. miscentur, & medullæ dictæ addantur, vt fiat vnguentum.

Itē, accipe absynth. radic. ebulli, fursur tritici, stercus caprinū, & sal: multū bulliant in aceto ad usque illius consumpt. hinc trita, calidè apponantur.

Lolium in aqua & melle coquatur: postea balneetur membrum in aqua, & lolium emplastretrur. Multum enim ad sciaticum dolorem prodest.

Sciaticam curat fel capræ cum pluma in oleo trita suppositū. Item, succus ruscilagini bulliat in axungia porci modico ceræ admixto, & inūgatur herba in vino cocta. Lythargiriū quoq; diu tritū cū vri-

THE SATVRVS

na mulæ, cera & oleo : inunctumque eodem die ægrum è lecto surgere facit.

Si dolor fuerit intolerabilis, pilosella in vino cocta superemplastretur.

Sciaticos omninò desperatos, stercus Leporis cum vino calido distemperatum liberat.

Idem præstat adeps marturellæ inunctus. Item, pinguedo piscium multum iuuat. Item, fomentatio facta cum vino decoctionis iuniperi. Item, corticis populi arboris, drach. 1. bibita, Sciaticis medetur.

Si dolor sit cum tumore. Rec. farinæ fabarum drach. 4. vitellos ouorum quinque misceantur & emplastrentur.

Folia fabæ cocta in aqua cum axūgia porci multum mitigant. Similiter radix violæ cocta in aceto & emplastrata prodest. Item, adipis leonin. lib. 1. ceræ, lib. 2. ol. lentiscini, drach 4. simul liquefactæ omnem dolorem penitus extirpant.

Ramex siue Crepatura.

Cap. 82.

Folia cicutæ torrefacta, trita atque emplastrata, omnem creaturam, 9 vel 15. diebus sanant.

Epatica

Epatica trita & cum vino bibita singulis diebus citò sanat. Pili leporis confecti cum melle in modum pilularum, ac dati vehementer herniam cōsolidant. vel ster-
cus leporis cum melle mixtum ad formā fabarum, & sæpe exhibitum, idem facit.

Caput capræ cum pilis coquatur, & vel comedatur vel bibatur. Omnia enim interiora rursus consolidat.

Si velis citò & securè sanare, patiens sēper stet in lecto cruribus eleuatis, neq̃ venter cadat super crepaturam, aliās parum omnia valebunt, & tum emplastrum fiat de aloë, atramento, blaca, album. oui, & sang. humano.

Emplastrū de vermib. terrestrib. ad locum affectum 9. diebus ponatur: & simul transglutiat patiens pilulas de pilis leporinis confectas, ac citò sanabitur.

Cir. eodem modo galbanum & poma cypressi totidem diebus crepaturæ imponatur, donec curetur & prædictæ quoque pilulæ exhibeantur.

Constant. Kyrannus refert succum foliorum bryoniæ cū vino albo per 19. dies exhibitum, rupturam & ossa fracta consolidare. Et idem plurimi alij laudant.

Folia porri trita & cum sale vulnerib.

bb

THESAVRVS

ciusmodi imposita mirè illa conglutināt.
Simile quid folia quercus faciunt.

Item herba quæ vulgò viola agrestis
dicitur, ob florum similitudinē à plurimis
consolida minor, item herba trinitatis, in
medio maculā albā habens, inuenitur in
locis opacis & montibus. Illa in potu vel
in cibo assumpta ab hernioso, perfectè eū
9. diebus curat, id quod sapissimè exper-
tus fui. Potest ex eadem quoque herba
emplastrum fieri.

Vel fiat balneum de ipsa herba, & foliis
quercus, item porri foliis & vtraque con-
solida. Item, folia persici sicca puluerifa-
tæque, recentia & adhuc dum cruenta
vulnera protinus coniungit.

Balaustia emplastrata, item mastix &
millefolium omnem crepaturam consoli-
dant. Id quod & succus cochleæ terrestris
efficere potis est. Similiter folia caudæ e-
quinæ incisionē intestinorum & alia vul-
nera statim curat. Terra quoque de for-
nace vitreorum addita cera & pice, em-
plastrata, vulnera vel diuturna curat.

In ruptura infantium. Sanguis testudinis
& vrina cū decoctione eius, mirabilē ha-
bent virtutē. Et si parum de fæce vrinae &
sanguine eius ponatur in inguine infantis,

mirus effectus sequetur. Emplastrū valēs in crepatura puerorū. Rec aluminis, aur. 15. Gallæ, aur. 4. trita conficiantur cū vino ad spissitudinem vsque, & ponantur super locū affectū imposita spongia in aceto vel aqua madefacta. Vel glutinū de coriis super pannum illinatur, & loco rupto imponatur: si deciderit, aliud fiat.

Auic. herba dicta sigillum S. Mariæ emplastrata multum in hoc affectu confert.

Di. sanguis hœdi sumptus intestina rupta mirè rursus sanat. Betonica recens trita atque superemplastrata omnium optima existit.

Item, pro mea experientia: Calx viua, fuligo, album oui cōfecta in vase vitreo: valent in hoc morbo.

De generatione febrium. Cap. 83.

QUæritur, quid sit febris, & vnde generetur: & quare aliæ febres continuæ, alię interpolatæ existāt: Item, qua de causa vna breuiorem alia longiorem habeat interpolationem: de his hæc sequentia probè obseruāda sunt: alia enim omnia circa febres plana & euidentia sunt.

Anno plurimū calido existente incenduntur in corde calor naturalis & spiritus virtutū vehicula: illisque lēsis lædūtur ac

bb ij

THESAVRVS

inflammantur simul humores & omnia membra eorūque operationes. Et hoc est febris principium.

Proinde tenendum est fumum illum generari aliquando ex sola intemperie caloris vt in ephamera, in spiritibus, aliquādo ex caliditate & siccitate in rore, cambio, & in membris solidis vt in ethica. Interdum verò generatur fumus ille ex humore inordinato, propter excessum videlicet vel quantitatis vel qualitatis: Quā inordinationem natura corrigere nequit ob humoris inobedientiam, ideo quoque dimittit eum velut inimicum. Et humor colligitur in loco aliquo sibi simili: vbi indigestus & neatiquam coctus progignit corruptionem quæ propriè dicitur putrefactio. Hinc ex illa putredine oritur calor igneus, & cum hoc procedit vapor igneus putridus dissimilis planè naturali, qui inflammando inficit membra atque vitiat: quæ vitia attrahuntur per motum diastoles, cum aëre frigido subintrante corpus per poros. Vbi lēsus calor naturalis ac spiritus, concurrunt ad cor ipsum cum fumo illo venenoso: & inde à corde nimirū inflammatus calor & spiritus expulsi velut infesti reliqua omnia mēbra & humores

incendunt: & magis magisque inflāmant.

De causa continuationis & interpolationis febrium. Cap. 84.

CAusa autem interpolationis & cōtinuationis ex hoc est, quòd materia intra venas putrefacta continuè inflāmat calorē naturalē & spiritus: & quoniā maior fit materiæ lesio in continuis quàm in intermittētibz, idcò maior etiā aestuatio sentitur in illis, & copiosior urinæ effusio. Materia autē extra venas putrefacta non continuè, sed per intervalla affligit: quo tēpore interpolationis colligitur in loco putrefactionis materia, quæ dicitur facere paroxysmū. Et idcirco quandiu duraverit materiæ illius resolutio, tã diu quoque durabit accessio: & quāto intervallo tēporis materia paulatim de toto corpore descēdens ad locū putredinis ibidē colligitur, tanto etiam à læsione naturalium humor. abstinet qui non læduntur nisi ab re aliqua, quæ totaliter illis aduersatur.

De causa longioris vel brevioris interpolationis. Cap. 85.

CAusa verò longioris breviorisve interpolationis febrium: principaliter
bb iij

THE SAVRVS

desumi potest ex materiae quantitate. Sanguis continuè affligit, quia maior huius copia in corpore est quàm reliquorū humorū: post eū plus phlegmatis adest, ideò citius cōgregatur ad locū putrefactionis: excitatur siquidē, & liquefcit eius viscositas, attenuata à calore extraneo: & naturali se expedire attentante, minuere veiò illius quantitatem. Hinc minus cholerae adest, ideòque tardius colligitur ad locū prædictum Melancholia denique ob minimā sui quantitatem, tardissimè omnium humorum mouetur & infestat. Sed hæc omnia plenius & absolutè magis haberi possunt ex Isaaco, & ex Theorica Cōstantini de febribus, Item ex quarto Auicennæ.

De causa longi vel brevis paroxysmi. Cap. 86.

CAusa item paroxysmi longi aut brevis est ex quantitate vel qualitate materiae putrefactæ. Quæ si sit multa & crassa longum reddit paroxysmum: si pauca & subtilis breuem: si mediocris, medium. Præterea calida humida, citius resoluitur, quia nihil admodum resolutioni resistit. calida sicca tardius: quoniam siccitas repugnat resolutioni: frigida & humida ad-

huc tardius, eò quòd frigiditas velut actiua qualitas, coagulat humiditatem, quæ passiva existit. Tandẽ frigida atq; sicca, licet sit pauca, tardissimè tamẽ dissoluitur, quia vtraque qualitas & duritia materiæ cooperantur.

De necessitate consequentiæ paroxysmorum. Cap. 87.

SEd quæ necessitas sit consequentiæ paroxysmorum non memini me legere: Pro meo tamen (si quod est) iudicio hæc causa necessaria est.

Natura perpetuò appetit optimũ subiecti sui statum, vnde semper conatur purũ ab impuro separare. Eapropter nititur ante primam accessionem cõtinuè materiam indispositã inordinatamq; cõsumere, Quod cùm non possit, faciẽs id quod valet, priorem partẽ à cæteris humoribus seiungit, ac transmittit ad aliquem locũ, quocũque scilicet potest. Qui humor ad locũ sibi similẽ perueniẽs, in eoque putrescẽs febrim progenerat, cuius fumus pervniuersum corp' effusus corruptione sua atque putredine inficit omnes humores, maximè illos quos natura regere nequit, adeoq; ad similẽ putredinem disponit. Et hæc necessariò recipit formã illã & facit

bb iiij

THESAVRVS

secūdū paroxysmū, & terti^o deinde quartū, & ille vltimū, donec vel putredo disponēs vel humor suscipiēs deficiat. Quicumque igitur febri in sanare auer, quātitatē superfluā minuere eum oportet, ardorē discretē infrigidare, qualitatem humorū alterare, id est crassum subtiliare, subtilē ingrossare, putredinēque auferre: qua ablata febris quoque tollitur, virtutē deniq; cōseruare. Propter primū euacuatio qualiscunq; requiritur: propter secundū frigida & humida exhibeātur: propter tertiū diuretica & incrassantia dētur: Ad quartū conueniūt venenū consumentia, qualia sunt pimpinella, tormentilla, gentiana, atque motum auferentia, vt opium, & alia huiusmodi. His itaque generalibus præmissis, deinceps de singularum febrium curatione dicemus.

Febris ephemera. Cap. 88.

IN febris ephemera, ira, & omnia quæ cor inflāmare valent, item, vniuersa calida & grossa vitentur.

Si inflāmetur spiritus animalis: in principio somnus levis procuratur, & æger odoretur Camphorā cum aqua rosar. mixtam, & rosas, & violas, & similia.

Quod si spiritus vitalis incendatur, ut re infrigidantibus & cor ipsum confortantibus, ut sunt margaritæ, sandali, rasura eboris: & inunge simul regionē cordis cū ol. rosat. vel nenuphar. superimponendo emplastrum de farina cum aceto temperata.

Si spiritus naturalis æstuet, exhibenda fuerint electuaria similiter infrigidentia, ut sunt sacch. rosat. violæ, & sandali: item, rosæ, & id genus alia super epar emplastrentur.

Si ephemera procreetur ex frigidityte, cuita phlebotomiā, maximè si sit cū rheumate, rosat. Nouellā cum sacch. rosat. vel viol. mixtam assumens, & odorans basilicon, alia odorifera calida contemne.

In causa rheumatica fugiendæ quoque sunt fomentationes.

In causa calida sine fluxione conferunt fomenta frigida, & eiusmodi vnguenta: maximè si fuerit ex nimio labore, coitu, ira vel æstu aëris & similibus. Vngantur volæ manuum & plantæ pedum cum ol. rosat. viol. lacte mulieris. Spina verò dorsī, frons ac tempora inungantur cum ol. ros. populeō, & lacte mul. fœminā nutritis cibus & fetus sit facilis digestionis

& frigidus.

Si sit ex nimio labore vel nimia inani-
tione: nuttiri æger debet cū resumptiuis.
Sudores item prouocari debent, quia ma-
ximè sunt viles. Sudoriferum autē eius-
modi fiat. Folia salicis, violę, rosę & simi-
lia bulliant in aqua, & linteam ingens in
ea madescat, cum quo patiens probè coo-
perietur vt sudet. Post sudorē lauētur pe-
des, tibię, & brachia in eadē decoctione.

Contra febrim ephemeram fiat sirupus
de rosis, sandalis, & floribus nenupharis.

Item, Succus viridis cucum. cum ol. ros.
mixtus pulsibus admotus, & super cor il-
linitus omnem febrilem calorē mitigat.

Platearius habuit quendam febricitā-
tem viribus deficiētem, quem iussit laua-
re in balneo aquę in qua cicon. oua fue-
rint resoluta. Quod cū faceret æger,
rursus confortatus abiit.

Febris ethica. Cap. 89.

Ethica febris dicitur habitudinalis ab
ethos quod est consuetudo in quam
venire illa consuevit.

Fit autem Ethica ex principali vitio
solidorum membrorum.

Eius tres sunt species, secundum tripli-
cē humiditatem in fontibus contentam.

Si enim calor in mēbris accensus primæ humiditatis maiorem partem consumat, fit prima species Ethicæ, si secundæ, secūda, si tertiæ, tertia.

Signa febris huius partim communia, partim specialia sunt.

Communia sunt continuus calor in volis manuum, & pedum, modò lentus, modò acutus, vrinæ oleaginosa.

Specialia primæ partis Calor continu⁹ maior est ante prādium, quàm post illud, vrina oleosa in superficie, sine resolutionibus. In secunda specie calor acutior est, quàm in prima post prandium scilicet vrina similis cum minutis tamen resolutionibus furfureis.

In tertia specie calor maior quàm in reliquis est: & maior quidē à prandio quàm ante, sed propter eius intentionem haud benè discerni potest, quando maior vel minor fit, vrina in colore & substantia oleo assimilatur cum multis resolutionibus grossis, quæ à Theophilo crinoides appellantur. Cutis eleuata cum sit arida & sicca per se non residet nisi manibus comprimatur. Et hæc vltima species incurabilis est: secunda vix curatur, prima verò absque difficultate.

THESAVRVS

Observandum denique Ethicam vel cum rheumate fieri, vel sine illo, si cum illo fiat, oritur Tussis, & vix titillatio, multa sputi mucilaginosi emissio. Si absit rheuma, e contra fit.

Præterea huiusmodi febris aliquando exacerbatur, aliquando minus vehementer affligit. Ad hæc nonnunquam simplex est, nonnunquam coniuncta est aliis.

Quæcumque ad modum curationis, imprimis diæta est observanda. Exhiberi potest pullus cum brodio vel cum farre coctus, & dari possunt extrema porcorum, nisi calor sit nimis intensus: Item, farina hordei, lac amygdalarum, amillum, penidic, oua: Et (nisi multum febricitet) olea mixta de borragine, malua, atriplices, spinachia cum lacte amygdal. vel cum lacte recenti: Pisces saxatiles, & in aquis salis degentes: Vinum album vel subcitrinum temperatum cum aqua hordei vel aqua decoctionis gummi Arabici, liquiritiæ & succi eiusdem, quæ aqua semel in hebdomada assumatur: Lac caprinum in quo lapides fluuiatiles sunt extincti. Aegro animo, & stomacho inanito, manè vtatur patiens tragacantho cum diapenidio & cum triasandali: Vel vtatur hoc Sirupo,

Rec gummi Arabici, tragacanthi, liquiritiæ & succi eiusdem, sem. malug, citonior. æquales partes. Buliant in aqua, colaturæ addatur saccarum. Et fiat sirupus perfectè decoquendus quia aliàs corrumpetur. Assumatur cum aqua hordei & cum aqua prædicta decoctionis tragacanthi. Valet etiam Ethicis ex nimio coitu consumptis, Item, pistacia, nuclei pinci, amygdalatū,

Febris continua & nimius eius feruor.

Cap. 90.

AD nimium feruorem febris cōtinuæ mitigādum, folia caulium coquantur cum cicere veteri, & terantur cum ol. rosat. emplastrēturque super stomachum.

Idem fieri potest cum foliis salicis, murellæ, & aliis.

Pro certo curiosus quidam experimentator mihi retulit: Pimpinellā cum aqua calida resolutam bibitamque, febrem cōtinuam tollere, & ventrem in illa constipatum soluere. Item, baccarum crespini succus cum iulep. violaceo potus: Vuæ spinæ, ribes vulgaris: Cerasa acetosa: cremor lacteus seminum melopeponum cucumerum, cucurbitarum. Anguriæ

THE SAVRVS

pulpa deuorata ardorem febris ardentis
extingunt.

Auic. sirupus nenuphar. vehemēter ex-
tinguit febrim continuam acutam.

Si febris non sit admodum acuta, po-
tuit detur vinum cum aqua mulla mixtū.
Infrigidat enim multum, & aperiens op-
pillationes materiam per vrinas educit,
viresque simul confortat.

In vehementi autem febre vinum cui-
tandum. Sed si nimium appetat vinum,
panis calidus in illo ponatur, & absque
expressione coletur, ac vinum istud pro-
pinetur. Similiter si carnes seriō deside-
ret, exhibe illi colaturam Gallinæ cum
agresta decoctæ, quæ efficacior erit, si si-
mul cum ea terantur quatuor semina fri-
gida. Item, fiant pastilli multum cascari
additis amygdalis tritis cum semin. frigi.
mundatis & medulla cucurbitæ.

Item, portulaca trita & emplastrata su-
per stomachum & hypochondria plus o-
mnibus febris huius calorem extinguit.

Dioscor. ad febrim continuam & aliam
quamuis curandam: Oleum ros acetum,
album. oui, an. commisce fortiter agitan-
do, & cum illis inunge totum corpus
præter plantas pedis & volas manuum &

verticem capitis, ac ipse sanabitur.

Item, potentilla plantis pedum ac volis manuum admoveatur.

Quotidianæ febris. Cap. 91.

SI citò velis curare quotidianam. Rec. betonicæ, vnc. 2. plantag. vnc. 1. Exhibeantur cum aqua calida ante accessionem.

Macer. Idem facit Apium cum aqua tepida bibitum.

Sirupus ad idem. Rec. radic. apij, petroselin. fœniculi, filipendulæ, folior. beton. capill. vener. scolopendriæ, medij corticis sambuci an. M. 1. fiat decoctio addendo sub finem. Agar. vnc. vnam, polypodij, vnc. 2. epithymi, vnc. 1. in colatura diss. Mellis q. s. valde efficax sirupus est.

Item, micam panis & fel capræ æquo pondere confice cum ouo molliter assato & oleo laurino vel cypressino, & panno inducto super stomachum ventremque pone. Vtile enim hoc esse ego metipse diuturna experientia didici. Vel fiat vomit⁹ de elaterio & thapsia, & modico cinnamomo cum decoctione radicis cucu. agrestis, raphani atque aceto.

Itē, accipe radic. & semina raphani, sem.

THESAVRVS

Attriplicis, Rad. ebuli, aceti & mellis q. s. coquantur & bibantur 2. horis ante accessionem. Item, semen sinapis comestum ante accessionem, aufert febres diuturnas ac quotidianas. Confert plurimum rhei dilutum frequenter vsurpatum: Item, agaricus. Item, aqua stillatitia gentianæ vel eryngij quæ è tenellis foliis paratur.

In quotidiana de phlegmate acetoso. Digeratur materia cum oxymel. simplici & oxysacch. an. vel cum sirup. de cich. composit. Digesta purgetur cum hoc remedio. Rec. foliorum senæ, thymi, epithymi polypodij, an. vnc. i. tamar. & myrabol. chebul. vnc. 2. fiat decoctio. Ad lib. 1. in colatura diss. sacch. quantum suff. fiat apozema pro quatuor docibus sumendis quatuor matur. Macer. abrotanum tritum & cum aqua temperatum ac bibitum mirificè prodest. Emplastrum post vniuersalem purgationem arteriis vtriusque brachij applicandū. Rec. folior. Vrticæ maior. solatri, semperuiui, an. M. i. telæ araneæ. drach. 2. salis q. s. Terantur omnia simul & fiat emplastrum.

Constantinus in sua practica asserit se multos quotidiana affectos liberasse cū medio cortice sambuci in aqua calida dato,

dato, vel cum cortice nucis: Item, cum 9. granis catapucia vel pæonia: quæ tamen posteriora laboriosis hominibus exhibenda sunt.

Ad eundem morbum, nouem radices ebuli ad modum digiti discinde, & tritas cum cereuisia vel vino albo ante accessionem ægro porrige: sed caue ne assumptis iis dormiat. Vel tres guttulæ lactis mulieris masculum nutriendis assumantur cum aqua ipso nesciente.

Vel iecur leporis tritum potui detur in aqua fœniculi.

Item, sanguis asini cum vino potatus, continuas febres curat, si singulis vicibus tres guttulæ bibantur.

Item, cor salamandræ viridis collo gestatum febrim dictâ protinus extinguit.

Febris tertiana vera. Cap. 92.

P Rincipio materia digesta fac phlebotomiam in 4. vel 5. die ante accessionem, si virtus permiserit, signaque digestionis præcesserint. Sola enim eiusmodi sanguinis missione morbum hunc curatum fuisse, expertus sum.

THESAVRVS

Si tertiana fuerit vera, da patienti succum capitis monachi ante horam accessionis ter vel quater: & febris remittet.

Item, digesta prius materia fiat emplastrum super pullus brachiorum de vrtica minore crescente in locis calidis & siccis, trita cum multo sale in 6. die accessionis. Id conferre mea ipsius & aliorum multorum experientia obseruauit.

Radix raphani trita cum farina siliginis & emplastri instar super umbilicum posita, donec torsio aliqua ceu dolor sentiat. Probatum remedium est contra omnem tertianam.

Adhuc tria folia pimpinellæ in aqua cardui benedicti potui data ante accessionem, vel in ipsa accessione, siue si placeat etiam post, optimè conducunt. Idem præstat succus pimpinellæ vel cichoreæ: Item, succus apij ceu corrigiolæ, quilibet sigillatim cum vino ante accessionem sumptus, febrem tertianam penitus extirpat.

Vel farina siliginis, succus verbenæ, barba Iouis, vrtica Greca, & succus Plantaginis simul conficiantur cum 4. oui fiat emplastrum ventri imponendum.

Exper. succus Arnoglossæ solus ante accessionem datus, non mediocrem effica-

ciam habet. Nec minus efficiūt tres radices illius integræ trite, ac cum aqua & vino equis partibus pota.

Di. tria grana coriandri in ouo sorbili assumātur post tertiū vel quartum paroxysmum (ipso ægro ignorante) ante solis exortum. Item, succus vucæ acerbæ nouem diebus manē exhibeatur.

Tria folia verbenæ & tres eius radices in aqua resolutæ, sidentur ante accessionem, sanitatem restituunt.

Item, verbenæ supinæ tertius à terra geniculus cū adiacentibus foliis haustus.

Hypericum ex vino potum. Portulacæ succus haustus.

Sic totidem folia herbæ trifolij, ceu millefolij: vel tria grana eius bibita cum aqua, ad idem conducunt.

Tela araneæ alba emplastris iuncta, & fronti tēporibusque emplastrata prodest. Vel tela eiusmodi cum ipsa aranea trita, & ad collum suspensa, tertianam de cholera sanat. Vermes terreni cum anserino adipe decocti & illiti. Itē, oculi cornicum de collo suspensi optimè conducunt.

Similiter succus rapsi barbati naribus patientis iniectus ante accessionem, tam simplicem quàm duplicem tertianam

THE SAVRVS

curat. Idem facit centinodium (aliis lingua passerina) si emplastretur ad carpum.

Tertianam puerorum pulvis Chrystalli nutrici exhibitus perfectè curat. Item, liquor distillans à pulmone Arietis tertianam & morbos renum in iis natos curat.

Item, allium corpori humano alligatum tollit tertianam & quotidianam, trahendo materiam ad exteriora & membra principalia corroborando.

Morsus gallinæ, herba scilicet parua & rotunda, si succus eius in nares copiosè instilletur, dictam febrim optimè sanat.

Item, ad tollendum calorem tertianæ, accipe succum agrimonix, & cum melle confice, vt illinas tempora.

Experimentum probatissimum ad eandem febrim. Barba Iouis in vino forti madesiat, deinde teratur, succusque exprimat, in quo drachmæ duæ Rhabarbari infundantur, quæ singulis diebus bibantur. Item, præstât radix Asari ex vino decoctum addito melle, maci & cinnamomo potu: Rosarum succus & dilutum epotum. Aqua stillatitia gentianæ: decoctum centaurij minoris aut chamedryos aliquot diebus potum. Sirupus contra tert. de chol. rubra. Rec. ceterach, polytrichi, adianthi,

capill. ven. viol. rostri porc hepat. sing. an.
M. 2. flor. nenuph. pug. 1. sem. frig. Lactuccæ,
portul. pug. 1. papau. alb. an. drac. 2. spo-
dij, drach. sem. vini malor, granat. vnc. 1.
sacchari, lib. 2. fiat sirupus & clarificetur.

Alius sirup. Item, alia decoctio contra
tert. tam simpl. quam dupl. Recip. succi
end. scariolæ, rostri porc plantag. scolo-
pend an. vnc. 1. sem. vini malor. granat.
lb. 1. sacch. quantum suff. fiat sirupus, de
quo manè cochlear. 5. dentur.

Item, vt purgentur humores cholerici,
primò digeratur materia cum oxysac-
chara, vel cum sirupo acetoso, deinde
purgetur cum elect. de succo rosar laxat.
drach. 2. additis diagred. g. 4. Aliud cho-
lagogon in tertianis. Rec. Cassiæ fist. vn.
1. tamarind. vnc. sem. fiat bolus addito
saccharo conferunt. Rhab. & agaricus in
potu sumpta. Caninum stercus album in
accessione cochlearis mensura ex vino
potum: Lapis iuuentus in capite limacis
suspensus: Iaspis lapis gestatus.

Febris quartana. Cap. 93.

Digesta primum materia & præcedē-
te purgatione detur ante accessio-
ne iij

THE SAVRV S

nem modicum de oleo iuniperi. Vel aper-
riatur vena paulo ante accessionē, vt san-
guis in parua quantitate fluat, idque sæ-
pius reiteretur. Imprimis autem aperia-
tur Saluatella finistræ manus, die quæ
Luna prima dicitur, & vltima morbus
haudquaquam affliget.

Carnes vrsi comestæ quartanam curât.
Idem facit vinum fortissimum, in quo
fuerit cocta agrimonia.

Item, cimices lectularij ponantur in fo-
ramine fabæ alicuius, & transglutiâtur,
plurimum siquidem conferunt.

Succus vngulæ caballinæ 9. dieb. bibi-
tus, quartanam tollit. Item, succus arthe-
misæ oleo communi mixtus, si per tri-
dum tepidus propinetur.

Vitis alba trita pullibus temporum, &
brachiorum emplastrata.

Succus plantag. cum aqua tepida &
melle, an. bibitus 2. horis ante accessio-
nem quartanam aufert. Item, quatuor
radices eius trite, & ex aqua bibitæ.

Radices asparagi multum buliant in
qua & 7. dieb. bibantur & quidem post
vsum frequentis balnei.

Item, postquam ieiunauerit æger totâ
diem, vigilaueritque per integrâ noctem,

manè comedat perdicem assatam, quæ tota nocte sub dio fuerit, & bibat vinum forte ac purum, nihil aliud die illo assumens. Item, sanguis asini recens inunctus super spinam dorsi, quartanæ utilissimus est. Idem præstat vinū album decoctionis radicū gentianæ. Item, tormentilla aliquoties bibita.

Vel tria frustra aristolochiæ rotundæ, & finus gallinæ terantur, & cum vino albo distemperentur: colatura potui detur ante accessionem.

Tria vel quatuor folia verbenæ, & quatuor eius radices cum vino coctæ, si bibantur, quartanam curant.

Item, plantæ pedum ac volæ manuum, item frons & spina dorsi inungantur oleo scorpionum communi. vel inungatur patiens cum axungia vulturis albi cum oleo mixta. Nepeta ante accessionem cum vino copiosè bibita, totam materiam resoluit in vapores & typum aufert.

Diosc. Semen atriplicis tritum cum vino calido, potuiq; datū, optimè conducit.

Præterea succus pulicariæ cum pul. myrabol. indorum detur ad pondus denarij vnus in diebus interpolatis interdium, tēpore autem accessionis quatuor horis

c c iij

T H E S A V R V S

ante diem. Item, costus cum oleo tritus & ante accessionem inunctus, quartanæ rigorem periodicum tollens, illi plurimum resistit.

Radix virgæ pastoris inuoluta, & de collo suspensa, vel brachio alligata penitus quartanam curat.

Centaurea puluerizata, & cum vino sumpta, probatissimum est remedium in quartana.

Item, betonicæ drach. tres cum melle ac vino sumptæ plurimum faciunt.

Et decoctio hellebori nigri ante omnia valet ad tollendam antiquam quartanam.

G. super Viat. Stercus hominis siccum datum cū melle vel vino, accessum quartanæ prohibet.

Item, piperis grana nouem cum aqua calida, si assumantur, multum valent ad auferendum quartanas & alias febres periodicas.

Auic. Cancer marinus eadem virtute pollet. Sicut & chamomil. bibita, vel succus chamom. cum oleo mixtus, & super spinam pulsusque febricitantis inunctus.

Ad idem succus parietariæ minutim trita bibatur.

Plantaginis radices integræ quatuor

cum vini cyathis quatuor & pari aqua
potentur.

Hypericum ex vino hauriatur. Grana
quatuor seminis heliotropij hora vna
ante accessionem potentur.

Vel bibatur etiam in hora suspecta vi-
num in quo rutæ sylvestris M. 9. cocti
fuerint.

Item, si quartanarius vngatur oleo
decoctionis ranæ viridis, breui euadet.
Et cor ranæ alligatum frigora febris mi-
nuit. Similiter epar delphini piscis po-
tatum vel gustatum. Item, cor leonis cir-
cuitus quartanæ anteuertunt.

Ad idem cranci human. drach. vna bi-
batur ante accessionem, & magna pars
cranci integra teneatur sub ascella fini-
stra iuxta cordis situm.

Item, vinum decoctionis saluiæ ramo-
rum quinquefolij, rosmarini & lauandu-
læ mirè valet.

Item, rhaponticum feb. quartanis & a-
liis periodicis singulare remedium est. Si-
cut radix quoque cucum. asin. potui data.

Aliud opt. caudam, pedes, nares & au-
res muris abscindens, in panno illa simul
ligata collo suspende, omnem enim ty-
pum & rigorem antiquum huius febris

THESAVRVS

occulta ratione curat. Idem facit filum cum acu per os muris immissum, & per posteriora extractum, colloque circumligatum.

Adhæc oculi coturnicis collo portati omnem quartanam sanant.

Et ante omnia alia confert membrana nucis interior, quæ cõtinetur iuxta membrana nuclei, si teratur bulliatq; in vino, vinumque illud clarificatum bibatur ante accessionem.

Verbenacæ supinæ quartus à terra geniculus vna cum adiacentibus foliis hauriatur.

Ad tollendam quartanam. Recip. Gallinam vnius anni, deplumatam imple foliis petroselinæ & basiliconis, & ouo vno integro, ablato cortice, & sale q. s. Et in pasta testa inuoluatur: de qua patienti pars vna exhibeatur vno die, alia pars alio die, quidem diebus interpol. Comperit quoque idem feb. tertianæ & quotidianæ, vrinam enim prouocans, materiam digerens, febrem aufert.

Vel, Rec. Caponem, cumque repletum polypodio, florib. & fol. borag. & sena, coque in aqua. Ius illud optimè purgat humores crudos & choleram adustam.

Efficacius autem fuerit, si addatur pulegium regale.

Alliud, Rec. Assæ foetidæ, folior rutæ, piper. longi, an. drach. semis, conficiantur cum melle ad formam castanæ, & duabus horis ante accessionem dentur.

Macer. Ad idem Recip. Helleb. vtriusque, an. scrup. i. lapid. lazuli, calamin. & lapidis armē. an. drach. i. polypod. drach. i. sem. florum borag. vnc. i. sang. hircini exiccati, drach. 2. fiat pulvis qui 2. horis ante accessionem detur.

Constant. Recip. Agarici, myrrhæ, an. semidrachmam, dētur vna hora ante accessionem febris cum decoctione saluiæ: hoc enim remedio plurimi curati fuere.

Emplastrum contra eandē. Vrticæ cum sale tritæ ponātur super pulsus manuum, & ad plantas pedum ligentur, in hora accessionis quando calor febrilis intensus est. Et in eadem hora talis potus fiat. Saluiæ extremitates decocantur in vino, in quo deinde theriaca dissoluatur. Et vinū illud bibatur.

Decoctio in quartana ad euacuandam choletam nigram adustam. Recip. Calamēthi, origani, pulegij, rutæ, buglossæ, boraginis, linguæ ceruinæ, corticis radic.

T H E S A V R V S

tamarisci, fraxini, chamæd. thymi, epi-
thymi, senæ, an. betonica, manip. sem. ar-
themisiæ, agrimon. radicum graminis &
sparagi, an. M. 1. simul bulliant in vino
albo addito mellē: bibantur manē & ves-
peri ante cœnam.

Cōtra quart. de cholera adusta in æsta-
te. Recip. Endiviæ, scariolæ, ling. cerui-
næ, ceterach, polytrichi, adianthi, capil.
Ven. violariæ, M. 1. florū borag. R. 3. qua-
tuor sem. frig. an. vnc. 1. prunor. 10. thymi,
epithymi, an. vnc. 4. senæ, vnc. sem. sac-
chari, lb. 2. fiat sirupus qui clarificetur.

Præter hæc remedia ista ad quartanam
curandam mirum in modum conferunt.

Decoctum azari ex vino albo addito
melle, maci & cinnamomi.

Aqua stillatitia gentianæ, aut eryngij,
quæ è renellis foliis paratur.

Drachma vna myrrhæ ex vino critico
aut hippocratico calido pota hora vna
ante accessionem, sed ægros subinde in
lecto sudare oportet, & portionem in tri-
bus accessionibus repetere.

Drachma vna radicis imperatoriæ aut
angelicæ sumpta ex vino meraco hora
vna ante accessionem.

Cardui benedicti decoctum aut aqua

stillatiria, aut herba ipsa in puluerē sumpta. Radices palmæ Christi multis potibus vsurpatæ.

Succus radice verbasce fœminæ pondere drachmarum duarum ex vino cretico haustus ipsa hora accessionis.

Flammula & eius aqua epota: myrrha una cum theriaca in pilulas conformata sumpta frequentissimè duabus horis ante accessionem.

Elebori nigri dilutum haustum: vermiculi qui in dipsaci echino internis partibus conclusi reperiuntur in aluta collo brachiove adalligari.

Consulit Amatus Lusitanus vt die paroxysmi quatuor horis ante aduentum paroxysmi sumatur purgās medicamentum, quod eo tempore humor sit in motu ac proinde facilius ad educationem.

Multri quoque fœlici successu experti sunt sectionem venæ è brachio eo ipso die quo febrilis paroxysmus debet inuadere, nec tantum eo ipso die, sed ea ipsa inuasionis hora, quod tamen faciendum non suadeo nisi in corpore robusto viribusque admodum constantibus.

Vinum album in quo sub dio per totam noctem folia saluæ maduerint epotum

THESAVRVS

plurimum confert: vt vult Rondeletius.

Betrucius: tria grana myrrhæ subtilis-
pulueratæ cum tribus vnciis vini albi. ve-
teris amari sumpta paulò ante paroxys-
mum cōtinue vsque ad tres paroxysmos,
febrem illico tollunt vel abbreviant vel
alleniant euidenter, quia myrrha ex pro-
prietate subtiliat, prouocat, deoppilat &
putredinem prohibet.

Item, vinum decoctionis absynthij co-
latum, & cum melle aut saccharo dulco-
ratum & potum ieiuno stomacho: simili-
ter & aqua decoctionis pyrethri & gen-
tianæ dulcorata sicut prius. Item, Rec.
Pyrethri, gentianæ, chamedryos an. se-
munciam, mellis albi libram semis, cap.
semidrachmam quouis die ieiuno stoma-
cho cum duabus vnciis decoctionis hy-
sopi & ruthæ: hoc enim breui tempore
melancholiam interficit.

Vsus piperis in condimentis & iusculis
quartanam inueteratam sanat: theriaca
post signa coctionis danda est, aliquando
etiam ante signa coctionis in initio ac-
cessionis, sed non nisi robustis.

Quam frigore quartanarius torqueri
cœperit, cyathum aquæ stillatitiæ rosa-
rum ebibat quo multa & biliosa exomet.

& sanus euadet.

Contra quartanę ingens frigus ex Galeni præcepto oportet grana quinq̃ue vel sex piperis integra deglutire frigoris tempore cum paucō vino generoso.

Rec. Aquę vitę distillatę quantum suff. infunde in ea medullę panis albi quantum volueris, deinde distilla, huius aquę sume semũciã in qua maceretur per horas 24. pulueris caryophyllorum duę drach. permitte crassum subsidere, forbeto quod clarum fuerit hora vna ante accessionem.

Nonnulli fœlici successu propinant drachmam pulueris radicis asari crudę cū vino albo vel theriaca semihora ante paroxysmum, sumpto prius iusculo pingui vt humectato ventriculo facilius erumpat vomitus.

Alij vtuntur sibi præparato ad grana quatuor: alij quinque aut sex guttulis olei vitrioli cum aqua absynth. nonnulla admoventur fœliciter. Rec. folia sambuci, saluie, pedis columbini, ruthę an. semimanipulum calthę tertiam partem vnius manipuli, salis & vini parum, omnia simul trita admoventur carpi ante accessionem, & remoueantur quoties vi-

THESAVRVS

debitur. Item, aranea lacerto appensa: aut tela aranæ albæ in corio ligata & collo vel super adiutorium appensa: aut nucis putaminibus exempti nuclei loco, aranea viua includatur, eaque colligata suspēdatur in collo, ac dies nouem relinquatur, inde in ignem coniiciatur cum horum verborum additione, In nomine Patris, & filij, & spiritus sancti. Vvierus.

Amuleta. Lapilli albi & nigri in ventre hirundinum inuenti, linteo inuoluti, & ad collum suspensi, vtilis sunt ad quartanam, authore Marcello.

Grilli collo suspensi: oculi vrsi aut dēs leonis brachio sinistro alligatus.

Scarabeus vterque cornutus & pilularius, alligatus: canis nigri dens longissimus: lacertæ oculus: seræ ex cauda camelli contortæ, & sinistro brachio ligatæ.

Heliotropij magni semina quatuor grana suspensa quartanam finiunt: limacius lapis suspensus.

Batrachium pulsibus adalligatum ante accessionem, quartanæ insultum arceat: oleum scorpionum spinæ dorsi, plantis, volis manuum, frōti, temporibus illitum ante accessiones, curat febrem quartanam, continuam & tertianam, si Rosario credimus:

credimus: addi poterit aliquantulum vini cretici.

*Diurnæ febres.**Cap. 94.*

IVs galli senis Dioscoridis modo paratum & vt præcedenti capite dictum est, Agaricus frequenter in decocto usurpatus. Frequens vsus hydromelitis vinosi, maximè vero si adsit magna ventriculi imbecillitas.

Rhabarbari infusum aut dilutum sæpissime sumptum.

Aqua stillatitia gentianæ : decoctum eupatorii, foliorum & folliculorum lupulorum, rad. asari frequenter haustum.

Decerpe flores chamamillæ absq; foliis, runde in mortario, & ex suo ipsius oleo dissolue, & cum eodem pastillos conformato: si ex his pastillis suo ipsius oleo dissolutis febrientes à vertice capitis vsque ad pedes illinas moxque stragulis, vt sudent, integas, quascūque febres sanabis, si modo sudor copiosus fluxerit.

Ellebori nigri decoctum aut infusum: grana aliquot antimonij deuorata sanant istas febres.

dd

Hepialas febres.

HYoscyami trici, vel quatuor folia recentia cum vino pota sanant hepialas. Item, decoctum acori, fœniculi, asparagi, eupatorii, agarici sumptum frequenter.

Causas.

VSus frequens succi baccarum crespini, vux spinæ in iusculis, ribes vulgaris, cerasiorum acidorum: cremoris lactei, seminum melopeponum cucumeris, cucurbitæ: pulpæ auguræ. Item, potentilla planti pedum & volis manuum admodum cauti feruorem temperant.

Circuitus febrium.

Arcent paroxysmum hæc, si paulò antè sumantur.

Sinapi in cibis, smyrnij semen, aut piper in potu, decoctum rutæ, sagapenum deuoratum aut haustum, chamamilla in clystere, succus polygoni potus: folia quinquefolij ex dulci aqua aut diluto vino cum exiguo pipere pota.

Rigores febrium.

Rigores febrium hæc arcant aut saltem mitigant si sumantur paulò antè accessionem.

Piper haustum, aristolochia rotunda
pota, chalaminthæ decoctum potum, aut
myrniij semen & radix ex mulso haustū.
Laser cū pipere & thure ex vino potum.

Item, abrotonum ex oleo illitum mu-
stellæ sanguis, cinis vnguis asini ex oleo
maceratus illitus.

Compositæ febres. Cap. 95.

FRequens vsus infusi rhei, agarici &
foliorum sennæ.

Aqua stillatitia radice gentianæ: se-
men ocymi cum semine portulacæ ex
vino haustum.

Auicennas has pilulas commendat ad
hemitritæum, Rec. aloës mastich. cort.
myrobal. citrin. rhei, succi eupatorij, succi
absynth. ros. rub. an. partes æquales, croci
partem mediam, fiant pilulæ cum aqua
end. & dosis sit ad sequidrachmam.

Smaragdus collo suspensus sanat hemi-
tritæum, teste Alberto.

Item, corallium & crocum inclusa si-
mul in fellis corio & collo suspensa, re-
ste Sereno. Item, vox Abracadabra in
eam formam descripta ac depicta, quam
recenset Agrippa tertio lib. de Occulta
philosophia: sic enim Samonicus,

ddij

THESAVRVS

*Inscribis charta quod dicitur Abracadabra
His lino nexis collum redimire memento.*

Præcautio pestis ac pestilentis febris.

Cap. 96.

AD pestis præcautionem hæc valent,
Mirrhis bis vel ter qualibet die ex
vino pota: decoctum radicis & foliorum
valerianæ, aut menthæ, aut Dictamni al-
bi, aut tormentillæ & bistortæ, aut cardui
bened. aut scordij, aut scabiosæ, aut san-
guisorbæ, haustum.

Succus baccarum crispini, aut vuae spi-
næ, aut ribes vulgaris, aut mali citrei, aut
aurantiorum acidorum.

Mirrha & caphura in formam catapo-
riorum hausta.

Aqua stillatitia foliorum quercus: aqua
stillatitia florum limonij & aurâtij: aqua
stillatitia succi limoniorum: aqua stilla-
titia lentis palustris: vinum malorum pu-
nicorum ex oxalidis, aut intybi, aut bor-
raginis aqua epota.

Cyanus herba & eius flores, scordij,
galanga scabiosa quouis modo vsurpata.

Armenia terra ex oxalidis aqua pota.

Curatio pestis ac pestilentis febris.

Cap. 97.

SI quis peste correptus fuerit his utatur remediis.

Semine pomi citrij puluerato & ex succo oxalidis poto.

Osse cordis cerui frequenter cum aqua cardui sumpto.

Succo radice scorzonera & eadem radice puluerata sumpta cum aqua stillatitia cardui.

Cremore expresso ex cæpa excauata, theriaca & succo citrij repleta, sub cineribus calentibus cocta, hausto simulatque suspicio fuerit veneni pestilentis.

Caryophyllis deuoratis & conserua ex eorūdem floribus. Succo ex tota caryophyllorum planta vna cum floribus expresso & hausto. Aceto ex floribus caryophyllorum parato manibus & artibus illito vbi prius insolatum fuerit.

Zedoaria commausa vel in potione sumpta. Radice succisæ viridis ac recentis ex vino epota.

Radibus cruciatæ vtriusque quouis modo vsurpatis.

Aristolochia longa, radice dictāni albi,
d d iij

T H E S A V R V S

radice imperatorix, radice vincetoxici,
radice ruffilaginis mai. radice pimpinel-
lx, radice angelicæ, singulis harum aut
inter se mixtis quibusdam, sumptis cum
theriaca aut cum suis ipsarum aquis ad
ciendū sudorē, aut ex vino meraco potis.

Succo galegæ siue rutæ caprariæ, ad-
dita theriaca pondere trium vnciarum
epoto. Conserua florum rorismarini.

Chamedry à ieiunis quotidie in aceta-
riis sumpta.

Scordio quomodolibet vsurpato. Aqua
stillatitia sanguisorbæ : succo aut aqua
stillatitia veronicæ maioris ad vncias
duas vna cum drachma vna theriacæ ex
vino meraco pota.

Calaminthæ aut scordij decocto sum-
pto. Armenia terra in antidotis addita.

Argento viuo præcipitato ex saccharo
aut conserua rosarum deuorato.

Oleo è calchanto scriptuli pondere
sumpto citato subinde sudore.

Ambaro sumpto cum aliquo puluiscu-
lo cordiali vt ossis de corde cerui.

Centaurio minore pisto & pota ex vi-
no meraco. Oleo ex floribus persico-
rum, aut oleo de scorpionibus pulsibus
brachiorum illito.

Cataplasmate cordi imposito ex the-
riaca, caphura, oleo de nenuph. succo ci-
trij & limonum. Radice pimpinellæ col-
lo suspensa: carbunculo rubino, granato,
hyacintho, sapphyro, agate gestaris.

Anthrax.

Cap. 98.

Obseruandum primò, si galbanum
super partem affectam positum in
loco illo remaneat eique adhæreat, pa-
tientem euasurum: sin minus contrà fu-
turum.

Aduertendum porrò de Anthrace quod
si appareat ex signis certis aliquid de ma-
teria anthracis esse in venis mēbro apo-
stematico vicinis, ita vt venæ videantur
plenæ & virides, tangēdam tunc esse ve-
nam illam membro propinquam. Hoc e-
nim si fit, materia ad venas maiores po-
steriores non retrogreditur, sed potius
transit ipsa ad membrum infirmum.

Vt vulgaris sic vera opinio est: si circa
diaphragma, punctura & sudor frigidus
sentiatur, mortem in ipso (quod aiūt) esse
limine, maximè si in remotis partib. fuerit
anthrax. Itē, si è regione cordis sit: etiam
lethale est. Tertiò, si diuersi coloris fue-
rit, subitòque subsederit. Quartò, si quā-
d d iij

T H E S A V R V S

do primum apparet, protinus ab homine, scilicet rumpitur, haud est sine periculo.

Proinde obseruat. particularibus consentientibus in ipsa parte affecta fiat phlebotomia, atque si sit in partibus superioribus, Cephalica: si in mediis, Mediana: si in inferioribus, Basilica secetur: & quidem semper secundum eandem partem. Quod si verò particularibus minus convenientibus, haud possit fieri phlebotomia: reficiatur æger pane azymo & aqua. Porro in nullo apostemate venenoso, materia repercurienda est: sed potius circa locum frigidis ei subueniendum, vt ol. rosato, viol. succo solatri, aceto, malor. granat. succo plantaginis & similibus.

Gilbert. Apium, oryza, pes columbinus multum valent: si contra anthracem in opposito vel remoto emplastrantur. Attrahunt enim materiam venenosam.

Item, sapphirus si teneatur contra anthracem. Ruta, nuges & mel simul trita & emplastrata, apostema melancholicum siue phlegmaticum mirè dissoluunt.

Isaac. Nuges cum suis corticibus trita, & super umbilicum posita, apostemata omnia in corpore intrinsecus fixa destruunt.

Nucleus nucis magnæ tritus cum fo-

liis rutæ & emplastratus manè seróque:
haud dubie apostema quantumcunque
durum rumpit.

Item, cardobenedictus, senecio & li-
maces pistentur simul & emplastrentur
super apostema, idque tum vel matura-
bitur vel resoluetur.

Exper. Radix consolidæ minoris trita
inter duos lapides rumpit anthracem ac
dolorem eius mitigat.

Dy. Corfanda alio nomine cauda e-
quina minor (quæ stipitem habet sub-
missum vel subrufum) trita ac superliga-
ta miro modo anthracem delet.

Gilbert. Mora terrestria bene matura
cum melle & pane contrita apostema an-
thraxis mirificè rumpunt.

Fermentum & herba nasturtij com-
mixta, atque in emplastrū formata, eun-
dem affectum citò sanant. Item, linaria
trita ac superposita rumpit anthracem ac
curat. Vel pimpinella ac linaria simul.
Etemplastrum factum de stercore pauo-
nis & impositum, fideliter curat.

Sic scabiosa potui cum vino data vel
comesta, apostemata interiora ad exte-
riora educit, ac insensibili euacuatione
soluit. Ad idem, Accipe radicem lilij,

THE SAVRVS

succum apij, vitellos ouorum crudor. ol.
zinz. farinam frumenti, an. ad libitum,
fiat vnguentum.

Et secundum Auic. nux grandior, fru-
mentū, caules decocti, capæ decoctæ, fi-
mus columbinus, sing. an. terantur, & fiat
emplastrum.

Emplastrum maturans & attenuans a-
postema crudum & indigestum. Recip.
succu sambuci, succi caulis & rutæ, an.
mellis, butyri, an. vnc. vna, farinæ sili-
ginis q. s. fiat emplastrum.

Aliud Parisiis probatum. Bibat patiens
perforatam, deinde ex farina frumenti,
succo apij & melle, fiat emplastrum.

Morsus venenosorum. Cap. 99.

Pimpinella decoquatur, ac mane de-
tur cum vino in quo ponatur puluis
sequens. Recip. Gentianam, cha-
mæd. aristolochiam longam, puluerizen-
tur: & omnia hoc remedio venena fugā-
tur. Creber item vsus cæparum cruda-
rum & porrorum multum profunt forās
venena eiiciendo.

Serap. Cerebrum gallinæ siue cor eius
assumptum vel appositum, præ omni-

bus efficax est. Sputum quoque proprium abundè contra morsus venenosos valet.

Vngulæ bouinæ elixæ & cum sinapi comestæ omni veneno resistunt, vt haud alia opus sit medicina. Omnem puncturam venenosam stercus capræ cum melle temperatum & suppositum mirè curat.

Ventriculus ciconiæ . Item, vitellus oui cum sale tosto mixtus, ac bis vel ter suppositus in die, venenis multum aduersatur.

Di. Radix cyclaminis emplastrata saluberrimè subuenit morsui venenoso.

Radix asphodelorum omne venenum protinus extrahit: ac mane sumpta ab omni cibo venenoso præseruat, adeò vt qui eam mane comederit, diem lætum traducat.

Isaac. Semen plantaginis cum vino sumptū omnes morsus venenosos sanat.

Præterea testa oui cum succo agrimonix potui data, statim per os promptissimè venenum quaecunque educit, mira facilitate omnes morsus curans.

Apes & muscæ si tritæ atque in melle & vino coctæ superligentur, venenum attrahunt.

THESAVRVS

Allium tritum & adusque rupturam
appositum. Diptamus tritus & empla-
stratus vel bibitus: Item, serpillum pota-
tum vel emplastratum efficaces medicinae
ad dictum morbum existunt.

Cir. caro mulæ syluestris salitæ vna est
de fortiorib. medicinis contra venena.

Auic. Baccar. lauri, terræ sigillatæ, ireos,
an. æquales partes, cōfice cum oleo & da
potui, cum impetu venenum extrahit.

Succus buglossæ clarificatus omnem
venenum ē corpore pellit.

Diosc. succus vel ipsa herba, vel radix
siue pulvis tormentillæ potatus continuò
venenum quodcunque discedere cogit.

Item, cyathus fiat de orichalco: huic e-
nim in mensa posito si appropinquauerit
venenum statim incipit ipse diuersos re-
cipere colores per lineas multas distin-
ctos. Et sic omne venenum deprehēditur.

Idem, in electro naturali contingere isi-
dorus, & alius quidam haud vulgaris re-
rum naturalium perscrutator edocent: id-
que obseruari per stridorem. In aspectu
siquidē vel attractu veneni stridet ipsum,
& varios iuxtà colores adsciscit.

Haly. Galbanū mirabiliter venenis resi-
st. Macer. Idem præstat coagulum

apri, itē sanguis agni tritus, siccus & potatus à venenis præseruat.

Proinde si quis prægustauerit allium, & biberit sanguinem galli calidū cū vino, immunis ac liber erit ab omni veneni noxa. Hypericon tritū & emplastratum subito super morsum serpētis, à parte cordis aliquantulum remota à morfu, nunquam permittit venenum sursum ascendere.

Agrimonia potata cum vino contra morsum serpētis, canis & hominis rabiosi optima est.

Item, grana iuniperi morsum serpentis curant, & contra venenum valent adeò, vt non habeant sibi simile.

Variola. Cap. 100.

Vitentur fomentationes: item repercutientia & laxatiua omnia, carnes porcinae: nec in parte inferiori adhibeantur infrigidantia ne coaguletur sanguis. Circa oculos tamē vtere repercussiuīs ne exeāt per oculum, circa gulam gargarismis repercutientibus.

Variolas si quis sanare velit, cum oportet prius curare, vt omnes citò exeant. Id vt fiat, sequēti vtere remedio. Rec. Ficuū siccū, farinae Lentiū mūdātū, an. dra.

10. lactis, tragacanti, an. dra. 5. coquantur
in la lib. 5. vini ad remanent. vnc. 4. colē-
tur. Et de illo vnc. 1. bibatur ante cibū, &
in hora ipsa sōni donec omnes exierint.

Constantin. integrum corpus inuolua-
tur in aqua decoctionis lentium calida
vel lingue canis: hoc experimento mate-
ria statim exterius trahitur.

Si fuerint rubeæ inuoluantur in pannis
rubeis. Vitrum mixtum cum terebinthi-
na omnem saniem attrahit. Item, de foliis
basiliconis imple locum vlceris, & citò
replebitur.

Fistula præcipuè cancrose. Cap. 101.

AD fistulam occidendam, lac tithyma-
li misceatur cum axungia recenti
porcina liquefacta: simul modicum pul-
uant vt incorporentur, hinc illis addatur
pulis myrrhæ.

Exp. Vinum decoctionis anabullæ im-
missum perfectè curat.

Item, potentilla 30. diebus bibita, fistu-
lis medetur.

Similiter succus pedis columbini exte-
rius fistulæ iniiciatur, vel etiam intrinse-
cus potu assumatur.

Serpillum tritum cum sale & superem-

plastratum ad idem efficax est.

Item, stercus hominis vstū addito puluere piperis, præ omnibus aliis ad fistulā cancrōsam confert.

Vel recipe succum pedis columb. calēdulam, millefolium, primulam veris (quæ pilosa est, terræ adhærens, florēque habens album, in medio rubeum) consolidam minorē que nascitur in pratis ac dicitur propriè prunella, chelidoniū, & violariam. Omnia simul puluerisentur, vel si placet, succus ex illis exprimatur, & patienti exhibeatur.

Con. cinis de capite canis factus fistulam sanat.

Si fistula sit ingēs, stercus caprinū cum melle tepido apponatur, hoc omnem dolorem tumorēque soluit, putredinem remouens, vitiatōsque nervos expurgās.

Item, tria capita herbæ quæ dicitur filius ante patrem continuè potata vel porrata fistulam curat.

Decoctio mirabilis & pluries tum à me ipso tū ab aliis experta, quæ fistulam vbiunque locorum corporis interficit, & ossa corrupta expellit. Recip. radicem & folia vel semina sinapis & summitates lapatiij acuti, folia tormentillæ, radicem

THE SA V R V S

altheæ maioris, pimpinellam, folia caulis
rub. sing. an. tanacetī, q. s. Omnia
coquantur in vino: cui postea percolato
addatur mel in sufficienti quantitat. vt po-
tio dilucida fiat: quæ per calamum argē-
teum fistulæ immittatur, superimpositis
semper foliis cauliū rub. Ad idem arno-
glossa tusa atque immissa prodest.

Di. sanguis testudinis marinæ inūctus.
Item, vt kyrannus docuit, Betonica trita
emplastratāque: Item, succus pentaphylli
fistulam omnem curat. Vel ad idem reple
testam oui atramento & vitreolo, & fimo
humano, comburantur simul. vt fiat pul-
uis, qui fistulæ inspergatur.

Auripigmentū, sulphur viuū, calix viua,
& sapo simul incorporata imponantur, ci-
tò mortificant fistulam canerosam.

Item, succus pimpinellæ si immittatur
ipsāque herba superligetur summum re-
medium est.

Puluis quo melius remedium mihi ne-
quaquam est cognitū. Semina milij, ster-
cus gallinarum, an. comburantur in olla
benè obturata.

Deinde tritis illis, adde salis partē ter-
tiam, & fell. terræ quantum volueris, fiat
puluis qui intromittatur fistulis superim-
posita

posita theca de radice aristolochiæ.

Cir. potio miræ & incredibilis efficacię, quæ exhibi a vulnerato (dummodò non prorsus lethalis sit fistula) 13. diebus , omnem immunditiem à fistula abstergēs , optimè illam curat. Recipe caul. rub. fœnicul. Petroselin. Abrotanum , tanacetum, fragar. folia rubæ maior. herbam rob. plantag. apium, fol. cānabis , artus muris. Coquātur simul in vino albo, puro, & addito melle fiat potus, cum (quo postquam æger biberit) vlcus quoque lauetur.

Alia potio ad fistulam. Rec. garyophyl. pimpinellæ, valeriā. pilosellæ, herb. roberti, tanacetum, an. coquantur in vino albo & bibantur.

Pulvis probatus Recipe agrimonie, ꝑnc. i. piper, arnogloss. tartari viridis , an. ꝑnc. totidem. Fiat pulvis qui mundificato vulnere inspergatur.

Galenus in Dyoscori. pulvis marmoris (qui aliàs sal petræ dicitur) itidem fistulā canerosam occidit.

Item, Rec. piper, allium, ficus siccas, radices petrosel. simul terantur & fiat emplastrum.

Ad idem , caput gruis & eius ventriculū cum omnib. cōtrentis exicca & fac pul-

cc

THESAVRVS

neremille inspersus non modò cancerum,
verùm & alia vlcera dira curat.

Item, radicem lapatij, rufum semē ha-
bētis in fistulam immitte singulis diebus,
donec non amplius aqua putrida seu ni-
trofa effluat. Tunc enim mortuam esse fi-
stulam scito.

Ad eandem curandam thus mascul. cū
vino veteri mixtum conducit. Item, pilu-
læ factæ de pul. aristolochiæ rotundæ,
quantum scilicet tres digiti capiunt, mi-
rum in modum conferunt educendo ma-
teriam per secessum.

Caryophyllata sæpè cum vino bibita &
fistulæ emplastrata, absolutè eam curant.
Idem facit polium montanum cum car-
duo benedicto & vino bibitū. Item, agri-
monia, ac fimus colūbinus cum lacte ca-
prino bibitus omnem fistulam sanant.

Ad cancerum prodest: Succus tapfi bar-
bati cum melle coctus despumatúsque
ad succi ferè consumptionem hinc addi-
to pul. de psidiis & myrabol cācro impo-
situs. Item, succus stercoris vaccini in iu-
re vel vino iniiciatur, & fimus superem-
plastretur.

Fermentum infundatur in forti lixiuio
per noctem, & postea apponatur: de pro-

fundo siquidem putredinem extrahit.

Lepra. Cap. 102.

AD curandam lepram confirmatam,
Accipe serpentem de monte aliquo
sicco, & protin⁹ capite eius & cauda am-
putatis, ita vt sanguis omnis effluat, mun-
difica eum, interiora exenterando: hinc
coquatur in vino, & caro comedatur, vi-
ni autem semuncia singulis diebus bibe-
tur, tantisper dum eger intumescat & ca-
ro eius turbetur, cutisque excoriari inci-
piat. Tandem ipse in stupa positus, cum
oleo in quo vipera fuit cocta, vngatur &
corpus eius totum renouabitur.

Auic. Serpens niger decollatus sepelia-
tur, donec vermibus repleatur, hinc exic-
cetur, & de hoc dra. i. cum sirupo melleo
singulis diebus leproso exhibeatur.

Item, frumentum infundatur in aqua
decoctionis serpentis: & frumento illo
vescantur gallinae, & aquam illam iuxta
bibentes, ac decident earum plumae: Deplu-
matae autem ipsae coquantur, & a lepro-
so comedantur, qui aquam decoctionis
quoque earum bibat, item manus, bar-
bam, ac integram faciem suam inde
lauet.

ce ij

THESAVRVS

Item, serpens ponatur in dolio vini optimi pleno & bene obturato: donec illud sit putrefactum: Et de vino deinceps illo leprosus bibat.

Scabies. Cap. 103.

Remedium quod vna die scabiē curare valet. Rec. picis liquidæ, vnc. 3. sulphur viui, nitri, thuris, an. vnc. 1. olei quod sufficit. Terendo cōficiantur & vsui referuentur.

Exper. cortex bedagar tritus cum aceto & super appositus omnino tollit scabiē & morphæam.

Item, ellebor. alb. leuisticum & fœniculum bulliant in vino, cum quo impetigines ac serpigines lauentur.

Vnguentum præiosum & expertū cōtra scabiē. Rec. argenti viui, drac. 2. euforbij, vnc. 1. Staphisagriæ, semuncia: lythargyr. vnc. 3. axung. lib. sem. fiat vnguentum, quo patiens inungatur ad solem vel ignem post nonam, à parte cubitorū posteriorū ad tres inferiores vsque digitos, donec videatur tibi phlegma viride ad euomitum velle, vel ad inflaturam frontis ascendere: tunc enim desistendum: sin minus per integrū diem: & deinde se mentec

tur stomachus cum aqua decoctionis ro-
rismarini & saluiæ. Post triduum, fiat bal-
neum cum aqua decoctionis enulæ & la-
patij, & super loca vncta ponatur pannus
lineus crudus, ne videlicet vnguentū ran-
gat reliquas partes corporis. Hoc reme-
dio plurimi, qui leprosi videbātur restitui
fuere.

Ad malignā & inueteratā scabiē reme-
diū probatiss. Rec. sulphuris, ellebor. alb.
argent. viui, cumini, an. drach. 2. staphisa-
griæ drac. sem. incorporētur cū vn. 6 axū-
giæ porcinae vetustissimæ. Itē, succi sum-
mitat. raphani, vnc. 6. aceti, ol. an. vnc. 3.
aloë admixta cōficiātur in modū vnguē-
ti. Emplastrum factū de aliis diutissimē
trititis cum axung. porc. omnem scabiem
curat in tribus appositionibus.

Item, gallus, qui post tridui ieiuniū co-
mederit bufonē, interfectus coquatur in
vino optimo. Et vino illo colato, addito
prius melle crudo, æger singulis diebus
vtatur. Gilbert. aqua de qua mortu⁹ fuit
ablutus, scabiem malignam virtute ac-
quisititia sanat, si cum illa caput lauetur.

P. Lu. Idem folia lilij trita ac empla-
strata præstant.

Item, vitriolum citrinum cum aceto
ce iij

THESAVRVS

temperatum exiccetur, idque tertio fiat hinc torreatur puluerifeturque Puluis ille appositus est efficacissimus.

Si capilli radic. porro, torrefacto emplastrantur super gládulas, vnde scabies maligna oritur: appposito prius vnguento sequenti, Rec succum folior. porri, oleum, & cerā, misce & inunge. scabies sanabitur. Pānus quoque lineus in seuo liquefacto infusus suppositusque pustulas tibiārum, aliāsque optimè curat, sicut aliquoties expert⁹ fui. Aliud ad pustulas tibiārū, coque cepam, anethum, & percolatis hisce super ignem adde colophoniā, thus, myrrham, mastichem, lytargyrium, velut emplastrum appone. Item, medulla panis fermentati trita ac distemperata cum melle & vino, bulliat probèque misceatur. Et in illo decocto infundatur pānus postea apponendus.

Sanguinis missio de venā quæ est inter maiore articulū pedis & partis patientis, scabiē & pustulas illius partis remouet.

Exper. ficus sicca præpingues cum flore aris trita & apposita intentissimis doloribus tibiārum subuenit.

Radix lapatij cum axungia porci cocta

tritæque & Mercurius viuus cū salina & cineribus extinctus misceantur & inungantur.

Aliud. Recipe, staphisagriam, sulphur viuum, lithaigyrium. Puluerizentur vt fiat vnguentum, quo inungaris, deinde aliquoties laua : hinc rursus inunctus secundo laua, donec curatus sis.

Ad idem, zinz. ruta, rubus, solatrum, radix lilij domestici terantur cum albū. ouor. & aceto, an. deinde colentur, atque colatura inungatur.

Flores tithymali cum aceto coque & addito oleo inunge : Lepram, scabiem, & omnem pruritum sanat.

Vnguentum quo si vngantur volę manuum ac pedum plantæ, certo scabies omnis auferitur. Recip. ol. laur. vnc. 3. thuris alb. vnc. 2. ceræ puræ, vnc. 2. Mercurij cum sputo mortificati, vn. 1. axung. porc. vnc. 5. salis marini benè triti, vnc. 8. succi plantag. & fumi terræ, an. ad libitum. Misc. & fiat vnguentum.

Item, serpens cum sale affatus in olla obturata cremetur, vt fiat puluis qui detur contra desperatam scabiem.

cc iiii

Scrophula et glandula. Cap. 104.

AD scrophulas & strumas auferendas. Recipe lolium, sulphur viuum, sem. lini finum columb. & in vino decoque ac suppone.

Item, finus columb. sulphur, semen lini & nigella, trita coquantur cum vino puro & emplastrentur.

Aliud: Pix & axungia porci liquefiant, & addito sulphure viuo & furfure frumenti, fiat emplastrum, quod scrophulis colli & gutturis supponatur.

Radix lapatij cocta cum vino & cataplasmatibus loco adhibita scrophulas dissoluit.

Eadem radix collo ligata scrophulas nasci non permittit.

Radix brioniae cum axung. & fimo columb. mixta ad idem efficax est.

Radix cucum. asin. cum polenta, trita & emplastrata omnem duritiem tollit.

Ouum bene coctum pistetur cum lacte anabulae, & potui detur per triduum mane & sero.

Gilbert. Recipe fimi columb. caprin. bouin. lytarg. cineris radic. caulis, sem. raphani, armon. galbani, amygd. amar.

an. conficiantur omnia cum pice & modico oleo antiquo vel axung. antiqua, scrophulas citò dissoluit, maximè si præcesserit purgatio cum turbith.

Eiusdem virtutis est semen sinapis tritum cum axung. antiqua pistatum & emplastratum.

Similiter plantago trita & supposita cum sale scrophulas dissoluit.

Item, farina fabar. cum succo coriandri emplastretur. Eadem quoque farina cum album. Ovi & oleo veteri emplastrata prodest.

Item, succus herbæ S. Mariæ & agrimonix mixtus cum vino rubr. omni die detur à principio Martij vel Augusti donec sanetur.

Vel assumat patiens per 9. dies decrescente Luna succum agrimonix & serum lactis vacuo ventriculo. Sæpius probatum fuit.

Pulvis piperis nigri assatus cum pice dura confectus infantium scrophulas sanat. Idem efficit ficus matura cocta emplastrataque Item, liquiritia tusa eodem modo adhibita.

Dy. cum mulier quædam à S. Dominico (vt fertur in illius vita) peteret vt

mederetur scrophulis, quibus ipsa infecta erat: quæsiuit ille ex muliere vtrum nouisset æs viride, lapatium, pyrethrum, succum porri, & illa hoc annuente, iussit vt cum succo porri reliqua conficeret, & cum bombace apponeret. Idque cum mulier faceret, denuò restituta fuit.

Diosc. lamina plumbi strictè ligata super glandulas, illas ipsas delet.

Ad idem, cinis plumarum de alis columbæ & hyoscyami adusti, confectus cum pane, & appositus, scrophulas colli resoluit, & absque ferro consumit.

Aliud. Rec. succum lilij agrestis, euforb. puluerizatum: misc & fiant pilulæ nu. 6. quæ manè assumantur: idque fiat per 30. dies.

Vel Rec. radicem & sem. lilij tere cum aceto & addens fimum columb. fac emplastrum. Item, fel testudinis siue marinæ siue syluestris. Item, sanguis mustelæ: Itē, raphanus, scrophulas discutunt.

Et folia persici cum sale trita atque imposita optimè conferunt. Similiter oleum in quo viua lacerta fuerit decocta, præstantissimum est. Ad glandulas etiam tollendas sulphur & fursur frumenti mixta cum terebinthina emplastreantur.

Ad idem confert semen lentisci cum vino subtili datum.

Item, calx viua cum oleo vel axungia porci temperata.

Verruca et porri Cap. 105.

AD tollendum verrucas: pedes galinarum super prunas calefiant donec coriū, ceu cutis inde separetur: & cum hoc corio calido verrucę fricetur.

Exper. cortex salicis combustus & cū aceto temperatus, appositusque verrucas & porros curat: Idem efficit succus folior. salicis inunctus.

Et agrimonia cum forti aceto & sale trita emplastrataque.

Item, portulaca fricata verrucas sua proprietate eradicare potest.

Auic. incide vitem viniferam in parte subtiliori, & aquam effluentem in potu exhibe, vel verrucis superline.

Item, stercus Aquilæ circum ligatum vel inunctum iisdem viribus pollet.

Item, euforb. bdellium bulliant in oleo laur. & applicentur.

Gilbert. auripigmentum cum aceto mixtum suppositumque optimè cōducit.

THE SA V R V S

Gilbertus & Constant. singulas verrucas tange cum singulis ciceribus, deinde inuolue ciceres omnes in panno & post tergum proijce. Idipsum Serapio in mensium calendis faciendum esse præcipit.

Præterea gummi hederæ easdem aufert. sicuti & succus tithymali appositus, abscissa tamen prius verruca.

Verrucæ eradicentur cum calce extincta, vlcus deinde curetur cum oleo lilii.

Ambusta. Cap. 106.

AD curandam combustionem ignis vel aquæ calidæ pili leporis minutim incisi atque superasperfi plurimum profunt.

Con. Si ambusta sint ab igne, radicem filicis combure, & cum album. oui appone.

Item, oleum nucis & ceram æqualiter misce ac inunge.

Vel calcē viuam nouies in aqua ablue, & vltimæ aquæ residuum misce cum oleo communi, fortiter agitando.

Ad idem, atramentum furorium cum aqua & oleo cōmuni pistetur & inūgatur.

Diosco. radix lilij cocta super prunas,
& cum ol. rosato resoluta admodum effi-
cax est in cicatrizanda ambustione ignis.

Pellis muris recens imponatur ambu-
stioni donec sanetur.

Item, finus columbinus comburatur
in panno lineo, & mixtus cum oleo rosat.
apponatur.

Macer. Recip. succi liliorum, partes 5.
aceti, part. 1. & mixtis inuicem vtere.

Exper. cinis cucurb. siccae aspersus opti-
mè sanat ambusta. Idem facit cinis cor-
ticis vlmi.

Et pro certo idem autor tradidit, quòd
si recenti adhuc combustioni vitellus oui
crudi superlinatur, illam protinus sanari.

Item, albumen oui crudi, & oleum oli-
uarum tandiu simul agitentur, donec fiat
vnguentum quod illinatur.

Item, membrum ambustum ponatur in
vino tepido, ne in profundum combu-
stio radices agat. Vel stercus bouinum
tepidè supponatur.

Ad idem, oleum quoque de vitellis
ouorum præstans est.

Item, cinis de testa testudinis siccae.
Item, folia platani viridia trita & em-
plastrata conferunt.

THE SAVRVS

Similiter porrum elixatum appositum-
que est optimum.

Et folia altheæ in oleo cocta & empla-
strata, ambustiones sanant.

Ignis sacer. Cap. 107.

AD ignem sacrū euacuatisprimū
adultis humoribus: Oua cruda il-
linas imponens simul folium bletæ: &
sanitatem velocem miraberis.

Con. cornu capræ vstum teratur cum
aceto & scylla, & inungatur.

Item, alſita aut finus columbinus oleo
solutus, & cum panno in illis madefacto
appositus: expertissimum & fortissimum
remedium est.

Sal cum oleo tritum appositumque, i-
gnem sacrum extinguit.

Chymolea illita eundem affectum
citò sanat. Idem affectus in principio sta-
tim cum sapone sarracenico inungatur.

Ad idem conuenit puluis pilorum lepor-
is vstorum.

Infixa corpori extrahenda. Cap. 108.

LIgnū, spinam & cætera infixa abro-
tanum cum axungia tritum extrahit.

Item, finus anseris suppositus, lignum
& ferrum infixum eicit.

Alex. succus quoque bletæ & Dictam-
ni cum dicto fimo confectus, idē præstat.

Item, aristolochia trita & super apposi-
ta: Item, semen rutæ.

Gilber. cinis hirundinis vstæ cum aceto
temperatus, qualiacūque infixa extrahit.

Idem efficit polypodium tritum cum
axungia porcina.

Et gladioli radix tusa suppositaque.
Sicut helebori quoque radix.

P. Lu. frondes papauer. agrest. & ficus
immaturæ emplastrate, ossa fracta extra-
hant. Isaaci testimonio beronica. D. Ra-
dix peucedani, id est, fœniculi sylvestris,
ossa contusa excludit.

Discor. cinis vermium terrestrium cum
melle crudo suppositus vulnere, ossa mi-
nuta expellit.

Item, allium elixatum tritumque &
cum pice adhibitum, omnia, quæ in vul-
nere aliquo continentur, educit.

Similem virtutem obtinet spodium ser-
pentis cum axungia leporina tritum.

Radix enulæ cum pingued. cyrogrilli &
melle temperata, sagittam, spinam, & si-
milis expellit. Id quod & lolium tritum.

THE SAVRVS

& pistatum efficacissimè potest.

Con. cinis lumbricorum tritus, & cum melle coctus & adhibitus, ossa fracta extrahit.

Macer. Si os capitis fractum fuerit, pro-
tinus patienti in potu exhibe violas cum
vino tritas: & si dextra pars sit læsa, vio-
lam contritam liga super plantam pedis
sinistri, sin sinistra, sub dextri: Et eodem
die os exiliet.

Potiones percussorum. Cap. 109.

AD potionem pro percussis. Rec. be-
ton. agrimon. folior. fragar. asari,
violar. linguæ bouis, ambrosiæ,
Quinquineruiæ, pentaphylli, hyperici,
pimpinell maior. singulor. an. M i. trita
coquantur in lb. 3. vini & mellis q. s. co-
lentur & additis centum gran. piperis, bi-
bantur. Quantò frequentius æger hoc
potu vtetur, tantò celerius restituetur.
Deinde. Recip. succum apij, album. oui,
pul. thuris & farinam frumenti. Confi-
ciantur & vnguenti instar apponantur.

Alia potio laudabilis. Accipe agrimo-
niam, beton. saluiam, plantag. folia he-
deræ, herbam venti. pistentur & confi-
ciantur pro potu.

Alia.

Alia. Recip. pilosellæ, betonic. sanæ-
mundæ, an. M. i. rubeæ maioris ad quā-
tit. omnium, fiat puluis cum vino albo
decoquendus: de quo æger ter in die bi-
bat, quantum oui testa capere queat.

Ebrietas fugienda.

P Alladius. pulmonem ouis ante cibum
assume, & quantumcunque postea
biberis, non senties ebrietatem.

Item, assume cinerem hirundinum
combustarum, & in æternum non eris
ebriosus.

Vini correctio.

S I vinum sit turbidum, & velis illud
clarificare, puluerem gypsi subtilem
in dolium immitte, deorsum siqui-
dem in fundum tendens secum trahit o-
mnem fœculentam materiam.

Idem fit, si albumina ouorum cum
melle multum agitata in vino posueris.

Item, radix filicis immissa in dolio, non
patitur vinum acescere.

Exper. cinerem vitis albæ in vino ru-
beo pone, & fiet album.

Et e contra, cineres vitis rubeæ vinum
album faciunt rubrum.

THE SAVRVS

Irem, folia vel radices altheæ vinum
molle reddunt austerum.

*Maleficia tollenda & Demo-
nes fugandi.*

Hypericon si in domo suspendatur,
fugantur eo maleficia & dæmones:
vnde etiam fuga dæmonū dicitur.

Magnes lapis gestatus, tollit discor-
diam inter coniuges.

Vulturis cor portatum, fugat omnia
dæmonia à proprietate, & omnes feras, &
facit gratiosum omnibus hominibus, &
abundantem diuitiis.

Pica auis assata vel elixa, & comesta,
velocem sanitatem ægrotis reddit, & ma-
leficia, etiam in iis qui à creatione fasci-
nati sunt, soluit.

Item, fiat suffumigium cum dente ho-
minis mortui trito.

Itē, si sub cervicali, vel sub limine ostij
per quod dæmonium ingreditur, suppo-
natur calamus, vel auellana, in quo sit ar-
gentum viuum inclusum, maleficia
soluitur.

Sanguis nigri canis, omnibus parieti-
bus domus, in qua est maleficia, illitus,

tollit ipsum. Idem facit scylla integra in limine domus suspensa.

Si quis ad aliquam, vel aliquem, nimis amandum, maleficiatus fuerit, tum stercus recens illius quem, vel quam, diligit, ponatur manè in ocrea vel in calceo dextro amantis, & calceet se, & quamprimum foetorem sentiet, maleficium soluetur.

Artemisia super limine domus suspensa, facit vt nullum maleficium domui illi noceat.

Antirrhinon herba super limine ostij suspensa, protegit ab omnibus maleficiis.

Bryoniae radicem si tecum gestaueris, omnia maleficia abs te effugient.

Coniuges semper concordēs erunt, si vir cornicis masculae cor, & vxor cornicis foeminae cor, secum gestauerint.

Eryngij radicem qui secum portat, nunquam daemonum insidias experietur.

Eadem radix, si sub vestibus daemoniaci ponatur, tum daemon confitebitur quis & vnde sit, & fugiet.

Vpupam viuam seca, & cor eius adhuc palpitans deglutias, tum omnia secreta & futura in mentibus hominum scies.

ff ij

EPILOGVS OPERIS.

NVNC itaque ad finem labore nostro perducto, ore te Domine IESV CHRISTE, qui vera salus es omnium, qui mihi seruo tuo operandi scribendique voluntatem, & perficiendi facultatem, ad tui honorem, & hominum maximè pauperum utilitatē, dedisti, ut hunc libellum à maleuolorum iniuria protegas, & eos qui salutis remedia fideliter & cum iudicio incoquerent, clementer conserues, qui cum Patre & spiritu sancto viuas & regnas per omnia secula seculorū. Amen.

FINIS THESAURI
PAUPERVM.

257

IACOBI SYLVII M E-
DICAЕ REI APVD PA-
risios interpretis Regij Libel-
lus de Peste & Febre pestillēti.

*Quid pestis, pestillens febris &
earum causse.*

PESTIS, est morbus com-
munis vulgariū pernicio-
sissimus, ab aëris substan-
tię corruptione è sublimi
cœlitusque demissa: cum
febre cōtinua carbunculo conspicuo vel
latente, tumoribus axillarum, inguinum,
auriū phlyctenis aliisque horrēdis sym-
ptomatibus, qui potissimam partem ho-
minum quos corripuerit, trucidat.

Febris pestilens est incendium quod
præcedit aut consequitur illos tumores
qui pestis sunt certissimi characteres: ita
ut hoc discrimen inter pestem & pestilen-
tem febrem statuere liceat, quod pestis re-
vera ac proprie sint bubones ac carbun-
culi ceterique huiuscemodi tumores à
venenata aëris corrupti pernicie prodeū-
tes ac erumpētes extra corpus aut delite-

ff iij

S Y L V I V S

scentes in corpore: febris vero pestilens est calor ille præter naturã qui præcedit, aut subsequitur tumores illos perniciosos: non autem, quemadmodum nonnullis visum est, pestis, est aeris venenata qualitas ceu corruptio, pestilens vero febris, morbus qui ad eã aeris venenatam qualitatem sequitur: cum aeris venenata qualitas causa morbi pestilentis non pestis sit: Pestis pestilentisq̃ue febris causæ duę, vna aeris corrupti ac inquinati venenata qualitas: altera humorum in corpore contentorum putredo aut sane ad putredinem promptitudo: quarum alterutra seorsim ac sola, licet paulò tardius, ambę tamen simul iunctę & citissime & potentissime pestẽ pestilentemque febrem possunt committere: Quare vtriq̃ue causæ occurrendũ, vt ab huiuscemodi perniciosis ac calamitosis morbis nostrã valetudinem sartam rectã tueamur.

Aeris correctio.

Impuritas aeris expugnãda ac abigẽda venit luculento igne ex lignis odoratis accẽso: aspersis per solium cubiculi foliis ac floribus beneuolentibus roris marini, maioranę, thymi, satireię, hyssopi, saluię,

lauri, iuniperi, genistæ, calēdulæ, costi, origani, calamēthi, polij, menthæ ac similiū: suffitibus aromatū selectissimorū, in quibus vis sit confirmandorū ac roborādorū spirituum vitaliū, animalium & naturalium, qualia sunt cinnamomū, cortices limonū, citriorum, aurēgiorū: Caryophylli, nux moscata, cyperus, grana iuniperi, baccæ lauri, radix valerianæ, myrrhus, styrax, ladanū, lignum aloes, & huiusce generis, ex quibus in puluerē paulō crassiorem redactis parentur suffitus: in tenuiorem, fiant Aniculæ cypriæ, trochisci lupinares: In tenuissimū, conformētur poma odorata: Renouandus quoque sæpissime aer cubiculi apertiseiusdem fenestris aquilonem spectantibus: Expurgandus habitationis locus rebus omnib⁹ fœtētibus, putidis, aut fœtere promptissimis: Exhaustiōda frequentissime sentiua domus, ac cloaca: Non relinquenda pro foribus domus locisque vicinis animalium qualiūcumq; demortua corpora, non etiā ibi sinēdæ aque quiescere, stare, dormire, lutosę ac cœnosę fieri, multomin⁹ sordes domus, vicorum cœnum, vrbiūq; publicas sentiuias passim putredinem cōtrahere permittendum, potissimum versus.

ff iiij

S Y L V I V S

meridiem, & cum aër aut ventus aliquis calidus ac humidus spirat: Quod si horum omnium tibi non suppetat facultas: nec per tenuitatem fortunæ, aut loci iam diu tibi familiaris ac domestici incommoditatem, hac arte aëris pestilentis perniciem ac putredinem emendare possis, natium ac vernaculum solum mutabis: venenat⁹ enim ac inquinatus aër, si quid aliud, potentissimas vires obtinet ad excitandos huiusmodi morbos pestilentes: Huius igitur contagionem quam citissime vitabis, longissime ab eo recedes, & ad eum quam tarde ac sero poteris, redibis: Hoc habe ad prioris causæ præcautionem.

Putredinis humorum præcautio.

VT humores tui corporis ab omni putredine vindices, cibariis optimis, pane candidissimo ex puro ac nitido tritico confecto, probe fermentato, exacte pertrito, salis aliquid recipiente: piscibus recentibus aut certè non usque adeo inueteratis, non vitiatis, non foetidis, aut putredini ac foetori obnoxiiis utitor.

Vino generoso tenero, leni, non aspero, non secundario, non præliganeo, non torquuo, non fæcato, non pergulano, non de-

fruto, non mixto, non turbulento, non fugiente, non muscido, non vappa.

Oleribus in sabuloso solo, Orienti soli obiecto, mediocriter riguo, ac bene exculto, nō palustri, aquatico, limoso fimo plurimo pinguefacto, nō in æstuariis immundas ciuitatis aquas excipientibus, succrescentibus: Carnibus non salitis & muria cōditis, nō multū speciatis aut fumo exiccatis, non pasta ad diutiore conseruationē occlusis, non porro, cēpis, sinapi conditis, non porcinis, hircinis, vaccinis, ceruinis, leporinis, sed potius gallinaceis, veruecinis, perdicinis, vitulinis, assis potius quam frixis aut elixis, cōditis cū omphacio, aceto, succo oxalidis, citri, limonū, malorū medicorū: Aquis nō lacustribus, nō stagnāribus, nō turbidis, nō salis, non niuosis, nō palustribus, sed fluminum rapidorū, è medio ipsorū alueo & antequā vrbes ingrediātur haustis, desumptis quoque ex iis fontibus qui ad orientem spectant, aperto soli sunt expositi, sabulosoq; decurrunt alueo, sin minus, per aliarum inopiam pluuialibus, cisternis optime insolatis & arena asseruata conspersis, aut puteanis, maximè quæ ex profundissimo putco, editiore loco sito, non operto sed

S Y L V I V S

aëri solique liberrimo exposito, atque ex quo frequētissima aqua hauriri cōsuevit.

Fructibus paucis iisque acidis, ut cerasis grossolariis, prunis damascenis, citriis, limonibus, passulis: Itē, nucibus, ficibus, amygdalis, oliuis, capparibus, alliis (quæ rusticorum theriaca dicuntur) sed parcis.

Vitabis omnia lacticina, aut si lactis usus tibi arrideat, solo lacte utere, nec illi ullos cibos admisceto, alioquin corruptelā aliis cibis adferes: abstinebis quoque à dulciariis, placentis, itriis, libis, gastellis, turtis, pasticiis ac infarctis carniū. Oua gallinarū dūmodo recētia sint, tremula, forbilia, nō dura neque frixa salubria tibi futura sunt: anserū autē anatum, columborū, testudinū atque indicorū pauonum insalubria omnino, tēpore pestilēti: potissimum postrema hæc, quæ venenata sua substātia & qualitate pestilentē morbum inducere existimātur. Parca manu cibos sumes parcioꝛe cœna quā prādio: bis die tantū comedes, exhibisque è mēsa famelicus, citrā famē tamen quam tibi ista tempestate nocentissimam esse scito: nec ieiuniū in longum tempus protrahes. Potus esto tibi parcus, isq; dilutissimus, hauriendus si facultates liceat è poculis aaratis

aut argēteis: sin minus iuniperinis, fraxi-
neis, tamariscinis : & in aqua qua vinum
diluatur auri scobs ignitus extingatur ex
consilio macrobij. Somnus sit cōsuetus,
non pomeridianus nec nisi duabus horis
post cœnā in lectulo molliori, hyeme: pau-
lo duriori æstate: in linteis lineis macera-
tis ac ablutis prius in lixiuio parato ex
herbis fragātibus, deinde occlusis ac as-
seruatis in arcula herbis bene olentibus
referta. Surrecturo fricetur totū corpus
linteo satis aspero à tibiis & coxis sursum
versus primū, deinde à ceruice ad spinam
& brachia deorsum versus: Expegefactus
totum os ac faciem collues aqua rosacea
& vino simul mixtis, aut aceto caryophyl-
lato: ac antequam domū egrediaris hau-
ries tria cochlearia vini de absynthio aut
de betonica, vel potius, in quo per dies a-
liquot macerata fuerit radix angelicę aut
imperatorię, aut aliud quod vim habeat
cardiacam ac bezoarticam. Exercitatio
sit pro consuetudine, minor tamen quam
alio tēpore: & ea quidem in qua nequid
nimis: Venus nulla sit aut rara, mens o-
mni pathemate omnibusque curis soluta,
alius satis facilis ac libera.

Et quoniam, cum corpora vitiosis plena

SYLVIVS

sunt excrementis, quo plus ea nutrias eo
 grauius leseris, imprimis, si qua sit tui cor
 poris impuritas leui cathartico sæpissimè
 eluenda venit: nimirum pilulis commu
 nibus confectis ex aloë lota, aut saltem si
 aloë lota non sit, haustis, statim à pilulis
 deuoratis, tribus cochleariis pisanæ vel
 feri lactis, vel succi oxalidis: ea quidem
 cautione vt augeatur vel minuat harū
 pilularum dosis pro ætate, viribus, ac na
 tura cuiusque. Iterandæ verò illæ sunt
 singulis fermè hebdomadis pōdere drach
 mæ vnius: quod commodius magisque
 ex vsu fore videtur, quam si singulis ma
 rutinis vnica deuoretur pilula: quod si ru
 ri degas aut per tenuitatem fortunæ rei
 que familiaris angustiam hisce sumpti
 bus non possis sufficere, sumito tartarum,
 id est spumam vini quæ dolij vinacei la
 teribus adhæret, illud in subtilissimum ac
 tenuissimum puluerem redigito: è quo
 puluere vna cum vino cōdimentum (Di
 uinensi sapidio non absimile, licet palato
 gratius ac salubrius) parare poteris, quod
 absque vilo caloris empyreumate purgat,
 quod in hoc affectu imprimis optādum:
 harum pilularum cōdimentique huiusce
 loco propinabis diuitibus ac pinguioris

fortuna hominibus dilutum aut infusum
rhei aut alterius huiusmodi medica-
menti pro natura ac viribus cuiusque æ-
grotantis, & vt assidentis medici doctrina
ac prudentia suadebit.

Pueris verò sorbendam præbebis man-
nam in iusculo carnis gallinacæ, aut oxy-
melite galeni pauco aut aqua hordei, aut
ptisanæ, aut lacte consueto ac familiari,
aut aqua rosarum dissolutam.

Quod ad phlebotomiam attinet, ad præ-
cautionem nullomodo ea conferre vide-
tur, quia exhausto sanguine perspirabile
fit corpus externisq; iniuriis magis peruiū
redditur: quinetiā vires fiunt debiliores,
detracto sanguine qui vitæ pabulum ac
thesaur⁹ est: si tamen adsit plethora, ætas
cōsentiāt, sitq; suppressa aliqua naturalis
vacuatio vtiliter mitti poterit sanguis idq;
quatuor diebus ante plenilunium, & par-
ca manu, vt liceat largiore, urgente pro-
pter pestem necessitate.

*Spirituū partiūque nobilium
confirmandarum ratio.*

VBi aëris externi contagio ac perni-
cies remediis supradictis edomita
repressa, totiūque corporis impuritas

S I L V I V S

tum cauta ac salubri victus ratione, tum opportuno cathartorum vsu expurgata fuerit, spiritus præ cæteris occurrunt, qui non solum veniunt recreandi suffragibus ac pomis illis bene olentibus iam ante explicatis, sed etiam omni præsidiorum genere, in quibus vis sit refrenandæ putredinis aëris, augendorum spirituum, omnis occasionis auertendæ ne qua humorum impuritas succrescat in corpore: roboris denique conciliandi, augendi, ac restaurandi vtriusque cordis vitalis scilicet & stomachici: hyemis ergo tempore contine ac voluta ore interno frustulum aliquod cinnamomi, caryophyl. nucis moschatae, zingib. zedoariae, galangae, radicis angelicae, imperatoriae: æstiuo cœlo misce hæc eum rosis, violis, sandalis: aut eadem in aceto communi, rosaceo, aut acerrimo macerato: ex vsu quoque fuerit ore continere vel internis indere naribus fœniculi viridis vmbellâ, ea quidem tam exigua quantitate, vt inde non impediat respiratio: aut ore cōtinere semen fœniculi, anisi, aut frustulū radicis enule camp. conditæ in melle aut saccharo: vel in vino, aut quod præstiterit in acero fortissimo macerata: quinetiam frustulum

aliquod opiatę aut trochiscorum, aut electuarij nostri, quorum omnium conficiendorum formulas mox explicaturi sumus: Omnia denique amara obsistunt putredini, vermēsque enecant à quibus sæpenumero pestis febrilique pestilētis causæ suboriuntur ac succrescunt in corpore: hæc ob id salubria ac vtilia futura febre pestilenti expugnandæ, cuiusmodi sunt radices, folia, ac flores cynarę, caryophyllatę, cardui benedicti, rutę, saluię, hyssopi, chamedryos, chamamille, fumiterre, cornu cerui herbę, absynchium, abrotoni, cupressi humilis, menthæ, balsamorum omnium, enulę campanę, centaurij minoris, arthemisię, hormini, radicis gentianę: rhubarbarum, myrrha, aloë nuclei persicorum, cerasorum, prunorum, amygdalarum amarum, nuces virides conditę: ex horum quibusdam opiatam aut conseruam potes conficere: alia verò macerare in aceto communi fortissimo aut rosaceo, aut in vino atro ac crasso cœlo frigidiore, huiusque vini propinare vnum aut alterum cochleare singulis matutinis quatuor horis ante pastum.

Dioscorides, Galenus, Plinius omnēque monspessulani opiatam conficiunt

SYLVIVS

ex ficu integra per medium secta, dimidia nuce veteri in mediam ficum imposita & quinque aut sex foliis rutæ: idque totum tempore pestilenti singulis matutinis deuorant, alij quidem crudum, alij vstulatum ex cuspide cultelli super ignitos carbones.

Græci quinque aut sex persicorum nucleos iam veteres in mortario conterunt, eosque cōtritōs hauriunt cum succo sonchi ceu cicerbitæ vulgo lacteronis aut herbæ cuniculi nominatę duabus saltem horis ante pastū matutinum: eo quidem consilio atque industria, vt succi sonchi forbitione sanguinis feruor ac incēdium temperetur, & ne, quæ nucleis percisis aliisque simplicibus subest amaritudo, commoueat aut plus æquo sanguinem excalfaciat: ob eamque causam videas quamplurimos monspessuli singulis matutinis aut etiam pomeridianis ac vespertinis horis longe à pastu deuorare solitos folia aliquot oxalidis tū domesticæ, tum syluestris qualiscumque ea extiterit: alios quidem sola folia nullo succo condita: alios in aceto aliquandiu macerata: nonnullos initio ac fine pastus in acetariis parata: multos in iusculis, sed partū cocta: quosdam

quosdam eorum succum ex foliis pistis ac contritis expressum iusculis elixarum carniū permiscere, plurimos succum ab illis expressum sorbere: alios vice condimenti ceu salsæ cuiusdam eorum, succo uti: Etenim in oxalide quemadmodum & in cæteris acidis, vinosis & acerbis vis est mirifica refrigerandi sanguinis, indèque arcendę putredinis, è qua febris pestilens suboritur, & reprimendi feruoris ac incendi j sanguinis, vnde carbunculi nascuntur: easdem vires obtinent pimpinella, lactuca dummodo illę in solo fimo copioso subacta ac pinguefacta, aut in estuariis quibusdam immundis non succreuerint (quales existunt fermè omnes escarię herbe & vina quę in tractu Parisiensi progignuntur, vnde diuini numinis beneficentiam non satis suspicere ac admirari licet, quod nō sępius ac crudelius ibi grassetur pestis) spinacia, portulaca potissimum sylvestris & vinacea, cucumeres, mellones in solo sabuloso sine fimo solique ac ventis exposito progeniti ac educati. Conferunt hęc quoque hordeum mūdaturū decoctum in modum pisorum aut tritici cum lacte vaccino deuoratum: mala medica acida aut acidodulcia, ma-

la armeniaca acida aut acidodulcia, crespini baccae siccae aut saccharo conditae, cerasa condita, omphacium conditum, persica sicca aut condita, apricoca sicca aut condita in aqua madefacta, pruna omnis generis, lactuce conditae: syrupi de agresta, de granatis, de limonibus, succi vel aquae stillatitiae limonum, citriorum, pomorum, de ribes, grossularum rubrarum, oxalidis, violarum, rosarum acetosarum: aquae stillatitiae, cichorii, pimpinellae, scabiosae, lactucarum, oxalidis, morsus, cardui benedicti potissimum caelo calidior: ut etiam frigidior tempore aqua hyssopi, salviae, rorismarini, maioranae, ebuli, baccarum ebuli: haec enim aquae omnes calidae sunt, quemadmodum istae temperatae, buglossus & borrago & earum aquae stillatitiae. Item, praestantissimae sunt aquae nucum viridium, macianae arbuti cuiusdam humilis nascentis in caedius sylvis.

Imprimis vero Deo optimo maximo, omnis salutis, vitaeque bonae ac beatae auctori non modo diebus aut horis, sed singulis diei momenti pia vota facienda sunt, qui tibi puram nullaque viciorum turpitudine inquinatam mentem inferat: imque animum omni suspitione

ac metu cuiusque imminentis mali, potissimum vero contagionis pestiferæ apprehensione omni vacuum ac liberum faciat: nil enim æque sanguinem commouet ac conturbat quam metus fixæque in rem aliquā cogitatio suspicionis plena: nihil quod æquè humores ac spiritus corporis putredini reddat obnoxios: liberabis verò mentem hoc omni pathemate, si veterem hominem exuas, & nouum induas: si tuas omnes cogitationes, studia, actiones diuinæ voluntati committas, id solum optes aut fugias quod diuini numinis nutus imperabit: denique si tecum reputes id mortem non esse quod mortem existimamus, sed potius cōmutationem vitæ breuis, fluxilis, ac ærumnosæ, in vitam nunquam desituram, omnisque beatitudinis ac fœlicitatis, doribus exornatam. Sed hæc de pestis pestilentisque præcautione hætenus dicta sunt.

Opiata, Trocisci, & Electarium

Syluij ad pestem.

Opiata: Recip. Conseruarum rosarum, bugl. borrag. singulorum viciam vnam, boli armenici opt. theriaces optimæ (qualis Romana, aut Venetiana,
gg ij

aut monspessulana) vel mithridatij opt.
 an. semunciam, pulueris elect. diamar-
 gariti frigidi, lætitię gal. de gemmis an.
 drachmam vnam misceantur omnia si-
 mul in opiatę formam è quo capiat sin-
 gulis matutinis instar nucis auellanę au-
 geatur dosis conseruarum aut mithrida-
 tij ac theriaces pondus minuatur tem-
 pore calido: contra fiat tempore frigido.

Item. Rec. Radicum gentianę & çnu-
 læ camp. temperatarum in aceto rosaceo
 aut acerrimo per horas sex deinde lentè
 exsiccatarum, radicis tormentillę an. se-
 munciam: seminum card. bened. oxalid.
 citri an. drachmas tres: corticis citri sicci
 boli arm. an. drachmas sex, coral. rub.
 spodij arab. veri, pulueris lætitię gal. dia-
 marg. frig. de gēmis an. drachmas duas:
 ex vna parte huiusce confectionis fiant
 trocisci admixto syrupo de acetositate
 citri aut de limonibus: ex parte reliqua
 cum saccharo dissoluto in aqua rosarum,
 cardui benedicti & scabiosę fiat electa-
 rium per tabellas ponderis drachmę
 vnius: sumatur tabella vna singulis ma-
 tutinis sola & per se tempore frigido: vel
 semidrachma cœlo calido: superbibendo
 duo aut tria cochlearia aquę rosarum &

oxalidis : hæc spirituum partiumque nobilium roborandarum vim habent potentissimam, ac proinde in illis non mediocris pestis præcauendæ posita spes est.

Pestis curatio.

ATqui si ab hac pestilenti lue te ipsum tueri ac vindicare non poteris, & aut quod cum pestiferis fueris versatus, aut quod non satis cautè ac prudèter aëris venenati perniciè cæterâsque putredinis iniurias vitaueris, te peste correptum sentias, eiûsque funestos emissarios iam tibi plurimum negotij ac molestiæ facefcere deprehendas, nimirum febrem continuam, summam capitis grauitatem, somnum profundum, hebetudinem, nauseam, vomitum, ciborum fastidium, lypothymiam frequentem, cordis palpitationem : absque vlla mora, alioquin imminens vitæ periculum grauissimâque salutis iacturam experieris, opiatæ præscriptæ semunciam : aut electuarij drachmas duas : aut troiscorum drachmas tres : aut mithridatij vel theriacæ veteris ac optimæ semunciam deuorabis : aut drachmam vnâ pulueris sequentis superbibendo
gg ij

S I L V I V S

illico aceti rosacei aut acerrimi cochlearia tria: quibus haustis deambulabis velocissimo gradu & ab ista deambulatione calidissimo lecto corpus committes, multisque stragulis tegendum curabis, nullo interim inito somno, donec toto corpore sudor copiosissimus erumpat, qui huiusce luis sentiuam rotam exhauriat: saltem à partibus principibus virus (nisi iam eruperit) foras propellat, nimirum à cerebro in ceruicem aut collum: à corde in axillas: ab hepate in inguina partesque his vicinas: cui tandem his quæ sumus allaturi præsidiis medeberis.

Pulvis ille cuius modò facta est mentio, paratur ex roremarino, absynthio, arthemisia, ruta, radicibus enulæ camp. & morsus diaboli, hedera terrestri, ormino, scabiosa, singularum vncia vna, ex radice gentianæ, card. bened. centaurij min. maioranæ cuiusque semuncia: sumi verò debet ad pōd. drach. vnus (vt dictū est) cū duob. aut tribus cochlearib⁹ aceti acerrimi aut rosacei ante missionem sanguinis: & eo hausto deambulādū, motūq; aut exercitio valido corpus agitandum

ad sudorem vsque, deinde decumbendum, sudorque qui erumpit aut in lectulo stragulis multis cooperto erupturus est, detergendus sedulo ac exsiccandus: quod si per virium imbecillitatem deambulare aut vilo modo corpus exercere non licet, decumbendum cōfestim ab hausto puluere, sudorisque omni arte non cogenda quidem sed tamen iuuanda eruptio.

Pulueris huiusce loco, commodè uti poteris puluere mithridatij aut theriacis, detractis interim medicamentis frigidis.

Alij sorbēt vncias duas olei nucum veterum, succi chelidonij & calendulæ, cuiusque vnciam vnam: quibus haustis deambulant, nec decumbunt aut vilo modo dormiunt: hacque arte venenatam pestis materiam per vomitum ac aluum foras propellunt.

Nonnulli duas aut tres drachmas mithridatij in vnciis duabus proprij lotij dissoluunt, & id totum hauriunt: in eaque mixtura pari quantitate parata lintheolos macerant quos pestilenti tumori admovent, tūm citissimè deambulant, lecto decumbunt, & toto sudant corpore.

gg iiij

Plures opiatam, cōficiunt ex æquis partibus radicis bistortæ, croci, aceti, theriacæ, mithridatij veteris: eiusque drachmas duas propinant cum vino, quibus sumptis deambulationem validissimam imperāt ac decubitum ad sudorem eliciendum: Hoc probatum multoties fœlicissimo successu à pharmacopeo quodā Rothamagensi.

Rutam, allia, chelidonium pari ferme portione contere cum aqua vitæ: contrita exprime: expressum succum sorbeto, deambula confectim: decumbe & suda si fieri possit: inde non mediocre leuamen senties.

Drachmas duas euphorbij & semunciam mastichis malaxabis simul cum succo acido citriorum aut limonū, aut aurantiorum, aut oxalidis: huiusque mixturæ singulis matutinis ieiuno stomacho scriptulos duos deuorabis duabus horis ante cibum. Quod si te iam correptū sentias, sume drachmas duas cum vino generoso & aqua pimpinellæ: hoc remedio gentilis inter Arabas non postremus medicus quamplurimos pestilenti lue correptos percurauit.

In ea peste vehemēti quæ Romæ graf-

fata est, non dissimili ab ea, quam Athenis crudelissime homines exercuisse refert Thucides libro secundo, omnes qui boli armenici portiunculam aliquam hauerunt, salui, & incolumes ab ista lue euaferunt, exceptis paucis in quorum partibus principibus fixas iam radices egerat ac penitus serpserrat perniciofa istius veneni qualitas: Sumendus autem ille est pōdere drachmarū duarum, ex cochleari cum vino albo subtili pauca aqua diluto, si nulla aut leniuscula adsit febris: aut si adsit eaque ardeus & insignis, cū aqua plurima potissimum buglossi, cardui benedicti & similium: Easdem pene vires electissimæ Theriacæ tribuit Galenus.

Bubonis pestilentis curatio.

BVbo pestilens sæpius erumpit iuxta aures, aut in axillis, aut inguinibus, locisque vicinis: immobilis, rubens, graui ac pulsatili dolore comitatus, liuidus ac velut cæruleus, nigricans in sui ambitu: cauendum imprimis vbi primum apparuerit, ne intrò recedat ac sensim remeet: cui vt occurras aliquod ex supra commemoratis alexipharmacis propinandum, nisi illud iam tentatum fuerit,

S I L V I V S

nimirum drachma vna theriaces veteris cum vncijs duabus aquæ buglossi aut similis, eodemque temporis momento, de cephalica sanguis mittendus, si collum, aut circa aures aut partem aliquam corporis is tumor obsideat: De basilica, si in axillis, aut pectore, aut dorso, aut parte superiori ventris medij eruperit: de saphena vel malcolo, si inguina aut partes his vicinas occupet: detrahendus vero sanguis satis larga copia, idque semel si vires robustæ extiterint, aut iteratò si debiles: buboni vero admouendum in formam cataplasomatis magnum cæpe exenteratum eaque canitate theriaca veteri selectissima aut mithridatio optimo repletu, sub cineribus calidis coctum, pistum: illudque renouandum bis in die manè & vesperi: Quinetiam si alterum modo præparatum exprimas, eiusque succum expessum addito paucò aceto sorbeas, vile futurum hîc remedium: Sic vero te gerito, vt si mittendus sit sanguis, è ventre proximo mitras, simulatque cardiacum hauseris, & antequàm cataplasma è cæpe admou eas: addunt alij axungiam veterem porci, fermentum & galbanum vel ammoniacum vel sagapenum aut

bdellium: nonnulli axungia loco admiscunt radices valerianæ ebuli, & leuistici decoctas in lixiuio, deinde pistas, his omnibus exceptis cum melle, pice resina & cera.

Multi conficiunt cataplasma ex squilla & radicibus lilij decoctis simul sub cineribus cum semine rutæ, vrticæ: deinde contusis addito oleo sufficienti.

Alij apponunt emplastrum de meliloto aut ceroneum: alij virus foras eliciunt admotis cucurbitulis cum magna flamma sine scarificatu.

Nonnulli deplumatum galli vel gallinæ podicem buboni admouent occluso aliquoties eius rostro, vt expirando, venenū in bubone conceptum foras attrahatur: quo demortuo alium denuo gallum admouēt, idque sæpius eodē die repetūt: interea gallorū demortua corpora profundissimo solo sepeliēda sūt & procul à domo, ne pernicioſa cōragione aërem cōficiāt. Colūbus albus, viuus, per medium sectus calidus buboni alligatus, nec inde dimot⁹ donec nigrescat, vim habet maximam attrahēdi veneni: tum vero auferēdus, ac sepeliēdus, aliusq; eius loco reponendus. Hoc remedij genus carbunculo

S I L V I V S

plurimum confert. Alij bubonem maturant, ad suppuratum deducunt sola radice liliorum decocta sub cineribus, addito butyro, aut axungia veteri, aut stercore proprio, aut pane commauso ieiuno stomacho: deinde vbi bubo ferme ad suppuratum deductus est, tandemque ad abscessum conuersus, & apertus aut sua sponte, aut admotis foliis oxalidis coctis, sub cineribus, aut ferro vel cauterio, digestinū parant ex vitello oui, oleo rosato & theriaca: postremo detergent vlcus mūdificatiuo de apio: carnē demortuam collabi faciūt cū puluere mercurij admixto puluere aluminis cocti, aut emplastri ægyptiaci pari omniū pōdere: tādē carnē regenerant, vlcusque ad cicatricem ducunt pulueribus radicis ireos, aristolochiæ & similium: Si vero adsit incendium, in ambitu illinunt vnguento rosaceo.

Alij hirudinibus sanguinem venenatū è bubone exhauriunt.

Alij nulla expectata concoctione aut maturatione cauterio potentiali, aut actuali tumorem aperiunt.

Alij robustis ac fortibus statim misso sanguine forcipibus ac scalpris candentibus incidunt.

Alij malunt antequam incidant aut aperiant bubonem, illum ab emunctoriis extrahere affixis cucurbitulis paulò inferius, primum quidem sine scarificatione, deinde vero cum scarificatione: sed in hisce operationibus cauendum ne venis, aut arteriis aut nervis aut tendonibus vulnus aliquod infligatur.

Alij brachio aut coxæ è regione bubonis admovent cantarides puluerisatas exceptas galbano.

Alij eidem parti euphorbium aut pyrethrum, aut nasturtium siccatum, aut lepidion vulgo piperitin, aut radicem ranunculi apponunt.

Alij cutem aperiunt, qua parte bubonem foras attrahere tentant, ibique parum ellebori conquassati, aut radicem chelidoni minoris ceu scrophulariæ in solo sicco proinatę applicant, quorum ope bubonem foras euocant.

Alij maius vel potius minus chelidonium conterunt, illudque calidum plantis pedum supponunt, vt illhuc pestem attrahant.

Carbunculus vel anthrax.

Carbunculus aut anthrax initio quidem parua est pustula, in cuius medio eminet exiguum aliquod tuberculum nigrum instar capitis aciculæ, insigni calore ceu potius feruore præditum & re vera maiore quam tenuitas ac paruitas tuberculi postulet, è quo, vel acicula vel scalpello adaperto aliquantulum puris emanat: sed interim nigrum illud tuberculum totum putridum insensile & foetorem non paucum expirans remanet.

Victus ratione & cauta & tenuissima hic opus est: vescendum spinaciis, buglosso, borragine, oxalide, prunis: vino abstinendum, cuius loco aqua cum pauco aceto aut omphacio, aut cum saccharo rosato, aut prunis, aut oxalide cocta vtendum: non dormiendum ante horas 24. confestim drachma vna theriaces aut mithridatij deuoranda ex aqua rosarum, oxalidis, scabiosæ, morsus, plantaginis, aut ex succo oxalidis, aut oxierato aquoso aut cum triplo conseruæ rosarum: vbi primum soluta

alius fuerit vel clystere vel glande indita: ex eodem latere sanguis mittendus quam longissime à corde fieri poterit, isque larga manu detrahendus, si æger lautissime vivere consueverit, si valde plethoricus sit: nec semel tantum sed iterum atque tertio sanguinem mittere expedit, quod sanguis qui in venis tum continetur totus pene adustus existat, quemadmodum is qui carbunculum committit: Quod si per puerilem ætatem, aut virium infirmitatem sanguis commodè detrahi non possit, scarificetur locus similis, admotis cucurbitulis: aut hirūdines carbunculo admoueantur: aut corpus paulo vehementius repurgandum, deinde admonendum carbunculo scabiosa pista sola, aut cum axungia recenti salis experte: aut butyrum recens sine sale: aut equisetum minus: vel rapus barbatus: aut theriaca, vel mithridatiam tum foris admouendum tum intus sumendum: hæcque omnia renouanda sapissime simulatque exiccata fuerint. Hac arte & diligentia incrementum carbunculi impediens eiusque malignitatem reprimes.

S I L V I V S

Quod si iā insignis, sit ac magnus, inflā-
 matus vndiquaque, ceruleus, liuidus, ni-
 ger: misso sanguine, repurgato corpore,
 seruataque victus ratione eadem quæ
 nuper dicta est, illine eius ambitum (ne
 serpat latius) terra sigillata aut bolo ar-
 mena, oleo rosaceo aut myrtino excepta:
 vel succo plantaginis aut solani: aut so-
 la cotula fœtida (quæ apes abigit) super-
 posito stercore humano fœtido: aut al-
 liis, puluere piperis, nucibus auellanis
 domesticis simul contusis & admotis: aut
 terebinthina vna cum sulphure pauco:
 aut melle cocto cum sale: iisque omni-
 bus vtendum si modo materia venenata
 foras euocanda sit, cuius tanta sæpe ne-
 cessitas impendit vt non modo topica
 superscripta admouere sed & cucurbitu-
 las affigere cum magno scarificatu, & sæ-
 pissime candens ferrum carbunculo im-
 pingere sit opus: procurandus escharæ
 casus, nisi suapte sponte decidat, illito bu-
 tyro sine sale, aut seuo sine sale, vitellis
 ouorum & farina frumenti aut aliis hu-
 iuscemodi additis: vbi eschara deciderit,
 reliquum curationis perducendum vt in
 cæteris sit vlceribus nimirum, rhypticis,
 sarcoticis, epuloticis: sed si carbunculus
 parti

parti cuidam nobili vt cordi aut hepati sit vicinus,procul ab ea euocandus remediis illis quæ in pestilentis bubonis curatione descripta sunt.

Hæc mihi sufficere videntur pauperibus ac mediocris fortunæ hominibus pro curanda hac lue pestilenti, donec doctissimorum medicorum, ac chirurgorum suppetat facultas: rogamus vero vnumquemque vt si his remediis melius ac præstantius quidpiam noverit, proferat in medium, & candidus typographo excudendum impertiatur, pauperibus ac locupletibus plurimum profuturum, necnon in gloriam honoremque Dei Optimi Maximi immortalẽ perpetuo cessurum: cui omnis beneficentiæ salutisque authori preces piæ votis omnibus ferendæ sunt, vt nos ab hac ferocissima ac perniciosissima clade liberos faciat: aut si forsan ea nos dinexari contingat, diuino sui numinis fauore nos soletur, ac remedia suggerat, quibus felicissimam eius opem experiamur: Qui viuit & regnat Deus in secula seculorum trinus & vnus. Amen.

hh

Aliud remedium contra pestem.

Cum salutis publicæ non mediocris nobis cura insideret porissimū quòd ad præcauēdos ac propullāndos grassāntis vndique pestis impetus attinet, rogauimus vnumquemque vt si vel remedia quæ supra à nobis descripta sunt, vel noua quædam his meliora ac tutiora aliquando expertus esset, nobis candidè impertiretur, quò certissimis ac minimè fallacibus eorum experimentis securior adhiberetur fides: Proinde his alia noua à nobis certissimò probata adiungenda duximus, nimirum.

Oxalidem minutam agrestem maccrato per horas 24. in aceto optimo, maccratam linteolo exiccato, deterfam ac exiccata alambico vitreo distillato: aque huius stillatitiæ sumito vncias duas, simulatque te peste correptum senties, deābulla citissimo gradu & sudore copioso curaberis: si eam gratiorem exoptes, admisce aliquantulum sacchari aut mellis: si tantundem haurire velis die sequenti paulò ante cœnam, poteris tuto ac commodè, vt si quæ pestilentis veneni supersint reliquæ expellantur. Hoc probatum

roties in Picardia, & Lutetia, statim à misso sanguine, licet sine vlla missione sanguinis cacochymis & delicatioribus corporibus possit salubriter vsurpari.

Item, radicem vnā si ampla sit satis aut plures vatrachij, aliās ranunculi ceu pedis corui medicis dicti, tritam ac contusam admoue pollici manus è regione bubonis pestilentis in axilla eius lateris delitescantis: aut pollici pedis è directo inguinis vbi bubo pestilens erupit: hanc ibidem relinque per horas 24. excitabit vesiculas, per quas sua sponte apertas ac exulceratas manabit virus pestilens, illuc attractum per venam virique parti communem: Sed quia radix hæc paulo acrior & calidior est, inter pollicem & eam radicem interpones linteum quoddam quadruplicatum densum ex tela noua aut panno: vel lineum aut attritum quater geminatum: illudque teges: ac vincies satis arcte: Deinde vlcus pollicis percurabis aliorum vlcerum more cum vitellis ouorum, butyro recenti simul pistis & tantillo herbæ consolidæ mediæ contritæ, aut tantillo aloës lotæ.

hh ij

Quod multoties probatum est tum letitiae, tum in vicis ac pagis quamplurimis Parisiensibus: Id autem nolimus celare quenquam, licet nulla de eo à nobis facta fuerit mentio in eorum remediorum numero, quæ ad pestis curationem valere commemorauimus, quòd nimirum nullum adhuc eius certissimum fecissemus periculum: fruamur igitur hoc foelicissimo alexiterio, gratiasque Deo immortales agamus, quod nostræ calamitati faustum ac foelix leuamen attulerit.

Si radix hæc haberi recens non possit, sicca eius loco suffici poterit, sed tot duplicatis linteis opus non erit: Quod si nec sicca nec vrecentis vlla tibi suppetat copia in pratis: poteris euphorbium, pyrethrum, cantharides vsurpare, eaque in puluerẽ simul redacta admouere carbunculo: cuius remedij exitus multo celerior ac foelicior est quam cuiusvis alterius remedij, maximè vero quod nulla præter id aut missione sanguinis aut purgatione sit opus.

Prodest quidem plurimum hîc oleum nucum haustum ad vncias tres cum vini albi pari quantitate, si statim ab huius

olei haustu citissima deambulatione corpus commoueatur: hoc enim oleum virus pestilens foras propulsat: sed tandem subortus bubo maturantibus, detergentibus, cæterisque remediis venit percurrendus aliorum abscessuum more.


Quod si febris adsit pestilens, necdum eruperit bubo aut carbunculus, ut is erumpat supradictis pugnandum erit remediis, saltem aqua stillaritia oxalidis & aceti cuius facta est mentio.

Si aliud remedij genus occurrat, lubens publicæ salutis impertiar: Interim hortor vnumquemque ut tot rebus afflictis opem Dei optimi maximi imploret.

FINIS.

hh iij

DE VICTVS ET MEDI-
CINÆ RATIONE, CVM
alio, tum pestilentiae tempore
obseruanda, Comimentarius,
per Ioannem Guinterium An-
dernacum : ad Honoratissi-
mum, & Principem virum,
Hermannum à Vveeda, Archi-
episcopum Coloniensem, &
Imperij Electorem.



VANDOQVIDEM
gravis iam diu pesti-
lencia passim grassatur,
Princeps Honoratissi-
me, videturque a-
gris nostris, ac finiti-
mis, vt cæli status est,
& anni huius conditio, iamiam immine-
re: cogitavi nuper nō esse ab officio meo,
& professione alienum, rationem aliquā
cōmunem præscribere, qua se vnusquis-
que ab ingruenti malo tueri, & eo corre-
ptus, possit liberare. Ad quā rem autē ab-
soluendā, autor & consiliarius mihi exti-
tit. Nobilis ille & natalibus & doctrina

Iuriscōsultus Antoni⁹ Huyfinā à Name-
dey, Regio dolæ dominus. Cuius fidē, in-
tegritatem, prudentiam & ingeniū nō tu
solū, sed alij quoque heroes quotidie ex-
periūtur. Vereor autē ne labor hic meus
parū apud nonnullos proficiat, qui certū
vitæ terminum, vnicuique à Deo præfini-
tum esse, eīmq; humana ratione, & ar-
te nec produci posse, nec breuiorē reddi,
arque ideo frustra etiam opem ex medi-
cina postulari contendunt.

*Vita ter-
minus
duplex.*

Verum opinionem ipsorum confutare,
non est difficillimum. Duplex enim vi-
tæ terminus ex sacrationibus etiā scriptu-
ris intelligi potest: Vnus naturæ ad extre-
mum vsque cursum perficitur, qui pluri-
mum cētum annis & viginti comprehen-
di solet: Alter naturæ curriculo nondum
absoluto errore ac vitio nostro accelera-
re solet. Nam Deus Opt. Max. vbi pri-
mum hominem Adam creare statuisset,
corpus ei ex luto, quatuor Elementorum
particeps, ineffabili harmonia, fabrica-
tus est. Reliquam deinceps progeniem,
ex aliis duobus primordiis, semine puta
genitali, & sanguine menstruo nasci vo-
luit: quæ & ipsa ex Elementis sunt con-
flata, sed inæquali temperaturæ mensu-

*Natu-
ralis ter-
minus
vita.*

*Primor-
dia cor-
poris se-
mem Et
sanguis.*

hh iij

GVINTERIVS

ra, ita vt calidum frigido, humidum sicco præpollcat.

Primum enim fœtus rudimentum in utero, calore cogitur, paulumque concre-
scit, mox siccus indidem redditus, ve-
luti lineas quasdam, & figuram vniuf-
cuiusque particulæ obtinet: vbi magis
siccescit, non lineamenta solum, sed ex
actam quoque cuiusque membri formã
representat.

Infantia. In lucem editum, & maius efficitur,
Pueritia & siccus valentiùsque donec ad sum-
Adole- mum ætatis vigorem peruenierit, quando
scientia. nimirum omne incrementum sistitur:
Iuuen- sanguinis autem, spiritusque vasa in la-
tus. tum aguntur, & vires suas summas ob-
Consi- tinent.
stans. In eo autem, quod succedit tempore,
Declinã- cum omnes particulæ supra modum sic-
as. cescant, non modo actiones suas minus
Senectus probe obeunt, sed corpus etiam ipsum
viridis. macilentius graciliusque redditur: pau-
lo post rugosum quoque euadit: artus la-
bascunt, atque ad motus suos inualidi, &
Senectus inconstantes fiunt, natiuo scilicet calo-
decrepi- re, qui corpori incrementum, robur, & a-
ta. gilitatem suppeditabat, imminuto.

Vbi iam ignis ille nobis insitus ex va-

riis naturæ actionibus fuerit consum-
ptus inevitabilis sequitur interitus ne-
cessitas: qui terminus vitæ unicuique à
Deo præscriptus est, quem nemo potest *Mors.*
effugere, huic citius, illi tardius adue-
niens, prout summus ille fabricator ab
initio corpora eorum temperare volue-
rit.

At naturalis hic vitæ cursus nostro *Violētus*
sæpe vitio interruptitur, nempe cum *terminus*
Deum graviter offendimus, cum aliis *vitæ.*
sceleribus commissis, tum inhumana
prauaque viuendi ratione, & rerum quas
ille homini in salutem ex terra procrea-
uit, contemptu & ignorantia. Ita rursus *Vitam*
cum errorem agnoscentes, veniam ex a- *Deus a-*
nimo, & omni mente efflagitamus cur *liquan-*
sum vitæ ab initio datū, aut absolui- *do pro-*
mus, aut longiorem etiam impetramus. *gat.*

Quippe legimus in sacrosancta vete-
ris testamenti historia, Deum subinde
populi sui delicta grauissimis & morbis,
& aliis calamitatibus ultum fuisse: non-
nullis contra reconciliari vitam aliqui
finituram, produxisse, cuius rei locuples
testis esse potest Rex Ezechias, qui *4. Re-*
Deum quindecim annis ad viuendum *rum.*
diutius exorauit.

5. *Iohannis.*

Christus, vnicus humani generis conseruator, ei quem morbo, annos iam triginta octo conflictatum, sanarat, monet serio vt deinceps à viciis desistat, ne alio deteriore malo afficiatur.

11. *Ad Corinthios priore.*

Omnino multos bonos tolli è medio.

Meliores literarum la- tuerunt.

Euangelium per linguas eum medicam re- stitutum.

Quid quod Paulus suo tempore ob ce- nę Domini abusum accidisse commemo- rat, vt multi ægrotarent, nonnulli etiam obdormierint, vt verbo ipsius vtar. Dicit forsan aliquis, hoc tempore plures bonos tolli è medio, quam qui impie vixisse co- gnoscuntur. Huic respōdeo, hic quoque irā Dei cognosci, dū populo suo duces op- timos, & pietatis exēpla, magistrōsque adimit, ingritudinem ipsius nimirū vl- ciscēs. Ita etiam, Deus seculis aliquot su- perioribus, cum iram suā vellet ostēdere, meliorū literarum, linguarūque prope omniū, quib⁹ salutis nostrę doctrina cō- scripta est, professores mortalibus eripuit, vnde maxima nō solum scripturę sanctę, verum honestissimarum quoque scientia- rum ignoratio subsecuta est.

Tandem vero populi sui infœlicis mi- sertus, easdē ei restituit integras, vt hinc iam pure & syncerē Euangelium Christi & doctrina passim cognoscatur. Proinde omni mente & cogitatione est nobis eni-

tendum, vt ne praua viuēdi ratione diuinum beneficium amittamus, nosquemetipsos in præceptis demus exitium.

Quemadmodum enim corpus humanum mirabili cōstructum est artificio, ita exactam quoque prudentemque vitæ regulam sibi postulat: vnde genuinus ille calor iam inde ab originis nostræ initio nobis insitus, conseruetur.

*Calor
genuinus
quibus
conseruetur.*

Id quod rebus non ita difficillimis fieri potest, si euentu ipsi & Hippocrati credimus. Primum sane moderato corporis exercitio, quod pro naturarum ratione recte accommodabitur. Nam vt moderata corporis commotio maximum, ad sanitatem tuendam, bonum, ita summa quies extremum malū adfert. Neque aliquis omnino ægrotabit, si oportune prospiciat, ne concoctione frustretur, neque à cibo validam quandam ambulationem suscipiat. Imo perpetua frui sanitate poterit, si bonū corporis habitū nactus (qui nimirum temperatus est, & latos succis distribuendis meatus habet) congruam ante cibum exercitationem subeat, obseruetque, vt secundum illum quiescat, ac neque animum intendat, neque ambulatione quamuis leui dimoueatur.

Exercitatio.

*Quomodo quis
non ægrotabit.*

G V I N T E R I V S

*Commo-
tionis à
cibo in-
comoda.*

Nam ex qualibet corporis post cibos commotione, alimentum prius à ventriculo rapitur, quàm cōcoctione sit elaboratum: vnde crudorum humorum copia in venis collecta, omnigenas morborum species procreare solet, nisi protinus labore assiduo fuerint discussi, vel concocti, ac in sanguinem transmutati.

*Ciuium
negotii
occupati
in mor-
bos sepe
incidūt.*

Quibus igitur ob rerum agēdarum necessitatem & officia, non licet, vel ante cibū probe exercitari, vel satis oportune cibū sumere, vel probe eum concoquere, ij sane immunes à morbis permanere non possunt, nisi ex interuallo cibi, ventris subductione, interim purgatione valida cum tēpestiua sanguinis dimissione, & salubribus quibusdā medicamētis prospexerint.

*Cibus.
Potus.
Immode-
ratus,
crassus et
mali suc-
ci succus
quid a-
gat.*

Quemadmodum iam labor calorem natium, vnde omnes naturę fiunt actiones, excitat, augetque, ita cibus & potio, si vti conuenit assumantur, vires conseruāt integras. Sin copiosiores, crassę, alienę quę naturę ingerantur, opprimunt & extinguunt. Quanquam agricolę, aliique priuati homines qui quotidianis vruntur exercitiis, non tam exacto victu indigēt. Nam labor improbus, vt ait ille, omnia vincit.

Idem de somno dictum putato, si mo- *Somnus*
 deratus, qui non ex horarum numero, sed *Et eius*
 temperamenti ratione æstimari debet, *comoda.*
 concoctionem promouet, spiritus, & ani-
 mum refocillat. Immoderatus, diurnus, *Immo-*
 & statim à cibo inirus, corpus eneruat, *derati,*
 ingenij aciem, & sensus obtundit, graues *diurni,*
 cerebri morbos, & prauam concoctio- *Et à cibo*
 nem progignit. *initi som-*

Post somnum vero nonnihil facit ad *ni incō-*
 fanitatem etiam cōcubitus: sed iis tantū, *moda.*
 quibus est licitus, hoc est, coniugibus, & *Concu-*
 ætate florentibus, iisque proximis. Non *bitus.*
 autem nimis cōcupiscendus, neque nimis
 pertimescendus est.

Rarus corpus excitat, tristitiam ani- *Vsus li-*
 mi discutit, & recrementis quibusdam li- *cite &*
 berat. Frequens soluit, sensus omnes, & *modera-*
 mentem perturbat. Cum autem frequens *ta vene-*
 non numero sit, sed natura, ratione æta- *ris.*
 ris & corporis, scire licet non inuti-
 lem esse, quem corporis neque languor, *Quæ ob-*
 neque dolor sequitur. Idem interdiu *seruanda*
 peior est, noctu tutior: ita tamen si neque *in concu-*
 illum cibus, neque hunc cum vigilia la- *bitu.*
 bor, sed somnus statim sequitur. Item, si
 neque facietas nimia, neque cruditas, ne-
 que lassitudo, neque vomitus, neque pus-

G V I N T E R I V S

gatio aliqua præcesserit.

*Hippo-
cratē.* In summa, labor, cibus, potus, som-
nus, venus, omnia mediocria conducunt:
Immoderata vero, & viciosa, senium,
mortemque præmaturam, sæpe præsens
exitium conciliant, aut certe occasionem
maximam excitandis morbis præbent.

*Incom-
moda, im-
modera-
tum et
viciofo-
rum.* Hinc enim humores crudi, prauique in
visceribus colliguntur, qui dum conco-
qui, mutarique in sanguinem nequeunt,
computrescere coguntur: magis autem,
vbi externa quædam causa accesserit,
cum alio, tum pestilentia tempore, de
qua hic sermonem instituimus.

*Pestilen-
tia origo
et causa.* Etenim ex solis interdum corporis hu-
moribus, putredini obnoxii nascitur,
quoties animal vel leuem ex ambiente
nos aëre occasionem acceperit. Frequen-
tius autem ex inspirato fit aëre: quem pu-
trida exhalatio infecerit: aut ex cœli in-
clementia, aut contagione, & societate,
aut inuectis ex vicinia veneni seminibus,
contrahitur: Verum nihil aut parum a-
deo etiam tum corpora inquinare potest,
nisi ea iam antea fuerint impura, viciosif-
que succis scateant.

Vnde sanè accidit, quod alij facile à
caussa foris adueniente vincuntur: alij in

uicti protus, & imparibiles permanent, aut certe ita afficiuntur, vt promptius ad naturalem statum redeant.

Quia vero dissimiles corporum sta- *Dissimi-*
tus, varique existunt, nimirum ex diuer- *les status*
sis tum naturis & ætatibus, tum alimen- *corporū,*
tis & vitæ studiis, constat in pestilentia *varia ge-*
quoque nō eodem omnes casu infestari. *nerāt ac-*
cidentia.

Siquidem nonnullos febres grauissi- *Tumo-*
mæ cum abscessibus, Carbunculi instar, *res.*
aliorumque vlcerum, pro humoris qui
exuperat, ratione, post longos dolores
extinguunt.

Quibusdam alui deiectiones, aut vri- *Excre-*
næ, aut sudores foetidi, simul & acres in *mēta al-*
febris erumpentes, aut etiam putridi *ui, vri-*
oborti abscessus, præsidio fuerunt. *na, sudo-*

At quibus nihil horum accidit, vel *res ab-*
ob visceris alicuius inflammationem, vel *cessus.*
ob febriū magnitudinem acperuicaciam,
omnes ad vnum intereunt, sicut illi, qui
mentis perturbatione cum vigiliis, aut
sopore graui laborant.

Quæ cum ita se habeant, exponam
primum quid in hac cōtagiosa lue obser-
uare quis debeat, adhuc integer, cum ta-
mē securus esse non possit: deinde si forte
malo correptus fuerit, qua ratione & via

G V I N T E R I V S

ei medeatur, modo adhuc curationem
recipiat.

Præcantio pestis.

Dens. **P**Roinde cum pestilentiā ex maligno-
rum anni temporum, tum quæ præ-
cesserunt, tum quæ sunt præsentia, totius-
que anni observatione futurā prænoue-
ris, huc consilium tuum diriges, ut impri-
mis te Deo Opt. Max. totū credas, Chri-
stoque eius filio, soli generis humani a-
pud patrem aduocato commendes.

Post hæc diligenter cures, ut si corpus
recrementis plenum sit, purgatione con-
grua euacues: sin abundet sanguine, hūc
quoque dimittas, ratione virium, & hu-
moris noxij habita, uti optimus quisque
Medicus, & huius præcipue climatis ex-
pertus intelligit.

Aer. Rursus aerem in quo versaris emenda-
re: corporis meatus obstructos soluere,
quod nonnulli imperiti damnant, ventris
quoque rationem quotidie habere: vri-
nas & sudores: Item, menses in fœminis
promouere oportet. His omnibus dili-
gens victus observatio necessaria existit.
Dicam autem de singulis ordine, ut faci-
lius

lius medicinæ imperiti assequantur.

Itaque purgationem unicuique pro sua natura, & humore superfluo Medicus præscribet. Nam aliis pituitosos humores euacuari conuenit: aliis biliosos: quibusdam melancholicos, quibusdam serosos, nonnullis mixtos auferre consultum est.

Purgatio.

At humores crassos, viscososque uti pituita, & bilis atra potissimum, interim & porracea quædam bilis in ventriculo, vitellina in vasis exilit, attenuare prius, & incidere: Item, meatus, per quos hi transmittuntur trahunturque, aperire conuenit.

Corpus ad purgationem apparatus.

Id præstat optime, oxymeli ex sententia Galeni compositum, si ante cibum mane & vesperi per biduum, singulis vicibus instar mystri assumatur. Huc confert etiam quies, & cibus idoneus, hoc est, non acerbus, non acris, non acidus, non amarus. Tenuis vero, serosi que succi, nulla eiusmodi apparatus portione indigent, nisi forte mulla, in qua hyssopi, aut thymi, aut pulegij momentum sit incoctum, quamquam oxymeli in his quoque humoribus, vel deducendis, vel meatibus adaperiundis, tuto sumatur.

GVINTERIVS

Cum itaque corpus purgare cogitas, quod plane in pestilentia cauenda necessarium est, si viciatis abundat humoribus, recte sumis medicamentum, quod.

*Hier-
dia aloes.*

Galenus Hieram diaaloës, quasidicas, Sacrum ex aloë nominat. Recipit autem hæc, cinnamomi, xylobalsami, asari, spicæ nardi, mastichæ, singulorum drachmas sex, croci drachmas quinque, aloës drachmas nonaginta. Olim hæc drachmæ instar ex aquæ calidæ ternis cyathis propinabatur: interim melle condita, nunc in catapotia redigitur. Pueris etiam, mulieribus, aliisque imbecillis, quibus in ventriculo & intestinis pituita inhærescit, non parum est utilis. Æstate dimidium drachmæ sufficit, Robustis corporibus, eo humore pressis, qualia huius Climatis magna ex parte visuntur, vel ob cœli frigiditatem, vel ob intemperantiam, hoc quod subscribam, medicamentum, contulerit. Marrubij, agarici, chamædryos, cucurbitæ sylvestris medullæ, siæchados, singulorum drachmæ decem, opopanacis, sagapeni, petroselinij, aristolochiæ longæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrt hæ, folij, croci, singulorum

*Hier-
dia alo-
synthi-
des Ga-
leni.*

*Pituitæ
medica-
mentum.*

mentum, contulerit Marrubij, agarici, chamædryos, cucurbitæ sylvestris medullæ, siæchados, singulorum drachmæ decem, opopanacis, sagapeni, petroselinij, aristolochiæ longæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrt hæ, folij, croci, singulorum

drachmæ quatuor, salis momentum. Sic-
ca conteruntur, incernunturque cribro.
Opopanax, sagapenum, myrrha confusa
in mortario, ex mulla per noctem mace-
ratur, deinde leuigatis sicca adiiciuntur,
ac melle omnia excepta, vase vitreo con-
duntur Drachmæ duæ usque ad quaternas
nunc ex vino, nunc ex mulla, aut simili
liquore exhibentur.

Quod si malis catapotia, hæc deuor- *Catapo-*
rato, quæ Galenus Diaaloes nuncupat. *tia Dia-*
Cucurbitæ syluestris medullæ scriptulus, *aloes.*
aloes, scammonij singulorum scrupu-
li duo. Ego adiicio agarici in orbiculum
conformati, scriptulum. Ex succo ab-
sinthij septem aut nouen globulos fin-
gito.

Si bilis superat, Hieræ picræ Galeni, *Bilis.*
superius descriptæ scrupulos duos, rha-
barbarici scriptulum, scammonij præpa-
rati grana septem. Ex succo rosaceo fin-
ge catapotia instar cicerum, & dormituro
exhibeas.

Vbi atra bilis purganda venit, Hie- *Atra*
ræ diaaloes, veratri nigri grana septem *bilis.*
iungito, vt Galenus præcipit, aut An-
tidorum Arabicum quod Hamech as-
cribitur, quaternis drachmis ex iure

G V I N T E R I V S

gallinacei præbetur. Hæc omnia medicamenta, & facilia paratu, & vera existunt.

*Delica-
torū me-
dicame-
ta.*

Delicationibus naturis, & molli carne præditis, pueris, mulieribus, senibus in biliolo humore vacuando optime facit. Cassia fistularis instar vnciæ, per se, aut drachma rhabarbarici adiecta, quacūque sumatur forma. Aut nobilis ille syrupus ex cichoreo & rhabarbarico secundum descriptionem nostram, trium vnciarum instar. Hic etiam grauidis tuto propinari potest. Ad pituitam conuenit agarici in orbiculos redacti instar drachmæ, senæ Alexandrinæ semuncia. Macerantur per noctem in oxymelite, aut vino odorato, mane, expressum ius oui aquaro ad ignem sufferuescit, vt purius euadat, omnibus quæ supernatant, abiectis. Mox per saccum in quo cinnamomi, nucis muscatæ & sacchari sit momentum colatur. Tandem rosarum succi, vncia additur.

*Mixti
humore.*

Sin autem melancholicus vrgeat, epithimi Cretensis si haberi possit, dilutum in lactis caprini sero, offerro. Verū corpora huius Climatis rarissime simplici humore afficiuntur, mixtis frequentius:

eoque variis indigent medicamentis. Sicut autem inter mixtos humores, vnus potissimum alios copia superat, ita quoque in remediis adhibendis, vnum cæteris præpollere debet: Cura tamen habita, vt omnia sint congenera, & nulla ex parte dissideant hoc est, vt vno quasi tempore omnia actionem suam obeant.

*Huius
Climatis
corpora.*

At si viciosus humor exiguus sit, sanguis autem bonus, plurimus, is primū mitti, postea medicamentū dari debet: ratio ne succi abundantis copię & speciei habita. Nam alius veluti semicoctus: alius plane crudus existit: quidam à sanguinis forma parum abest: quidam post absolutam sanguinis elaborationem, caloris excessu generatur.

*Quibus
sanguis
mitti de-
beat.*

Vbi iam paulum à sanguine abest, aut vltius processit, audacter venam secabis, vbi amplius, cautius agendum: vbi plurimum, à sectione abstinebis. Mensuram cognosces ex virium robore, succi quantitate, ætate & anni tempore.

*Obser-
uanda in
sanguis
mis-
sione.*

Si enim vires imbecillæ sunt, humor autem magnam euacuationem requirit, vt in crudorum copia accidit, nō vno tantum tempore sanguis mitti, quantum necesse est, sed per vices debet, eodem tamē

*Quando
reiterare
missionē
oportet.*

G V I N T E R I V S

die: quia simpliciter vacuare, non reuel-
lere in præſervatione conamur.

Modico autem ſanguine emiſſo, pro-
tinus muſſam in qua incidētium medica-
mentorū aliquod decoxeris, vt hyſſo-
pum, origanum, thymum, propinare, aut
muſſam cum oxymelite, aut ſolum oxy-
meli, expedit: ac horiſ duabꝫ interpoſitis,
aut tribus ruruſ ſanguinem detrahes.

*Quando ſemel tā-
tum mit-
tendus.* In quibus autem feruidi ſanguinis co-
pia apparet, vna vice, ac celerrime eu-
acuare oportet, ne in principem aliquam
partem decumbat, idque non manet tan-
tum, ſed poſt munia etiam obſta inter-
dum, & per noctem faciendum eſt, mo-
do concoctio in ventriculo ſit abſoluta,

*Pulſus
menſurā
detrahē-
di ſan-
guinis
indicat.* & aliuſ reſponderit. Quod ſi ſponte
ſua id non fecerit, glande priuſ ſubiecta,
aut iniectione comuni erit ſollicitan-
da. In Menſura ſanguinis detrahendi,
pulſuſ conſulendus venit.

*Quid v-
bi Phle-
botomiā
ager me-
ritat a-
gendum.* Ergo primū detrahere ſanguinē, dein-
de ſuccū illum noxiū euacuare oportet.
Sin autem quiſ venam ſecari nolit, vel ob
ætatē, vel ob metum, huic aliuſ deſicien-
da largiuſ eſt. Verum præſtat purga-
tionem, diebuſ tamen aliquot interpoſi-
tis, repetere, præſertim vbi viſcera ob-

structione quadam laborare, aut humores per habitum corporis dispersi videntur: imo cum solennem vires euacuationem non admittunt, sicut in sanguinis dimissione docuimus.

Purgatio reuerata quibus utilis.

Qui neutrum præsidium tolerant, aliam euacuandi rationem experiantur necesse est. Si enim crudi succi cum sanguine sint in venis contenti, maturari debent: sin acres, rodentésque, per halitum dissipari: ad quod perficiendum, vincit ab omni valido motu abstinere: Corpus blande perungere oleo, & fricare: deinde balneo admodum temperato credere, quod recentiores nostri Medici valdè vituperant, etsi Galenus meatuum exteriorum perspiratum in omni tempore commendet. Postremo in otio, abstinencia & somno mediocri ita affectos continere expedit. Ne autem vires debilitentur, sorbitio ex cremore ptisanæ cibi vice, oxymeli vero, vinum album, & tenue potioni concedi potest. In sequentibus diebus, omnia quæ boni sunt succi, & modice nutriunt, assument.

Si nec Phlebotomia, nec purgatio locum habet.

ii iiij

*Aër in-
fectus
quomodo
corrige-
dus.*

Interea dum corpus hoc pacto contra
ambientis non aëris iniuriam munis,
confirmasque, ille quoque corrigi, &
quātum licet immutari debet. Nam cum
respirationis necessitate aërem omnes at-
trahimus, ab eo quoque si vitiatum est, ceu
veneno affici cogimur. Nihil autem adeo
potest ipsum emendare, atque ignis, per
ea potissimum loca incensus, ubi frequē-
tius conuersamur.

*Hippo-
cratis cō-
siliū ad
fugandā
pestilen-
tiam.*

Hippocrates ille admirandus non alia
ratione pestilentiam ex Æthiopia Græ-
cos inuadentem fugauit. Quippe ignem
per totas Athenas incendi iussit, non sim-
plici ex lignorum materia, verum sertis,
floribusque suauissimis, vnguentisque
valde pinguibus & odoratis super infu-
sis. Quamobrem aurea statua, tanquam
numen aliquod patriæ, & conseruator,
donatus est: qui honos Athenis nemini
antea obrigisse legitur.

*Ignis ex
quibus
fieri de-
beat.*

Proinde consilium est in domiciliis, ac
cubiculis quibus te sedulo tunc contine-
bis focum habere perennem, qui ex iu-
niperō, & sarmentis optime construitur:
interim roremarino, maiorana: interim

styrace, ambaro, alijsq; odoratis iniectis.

Tenuioris fortunæ homines ex aliis li-
gnis siccis ignem excitabūt, parabūtque
suffitum ex granis iuniperi, ipsiusque li-
gni radice per medium dissecta, torrefa-
cta, & incensa. Pavimentum aqua rosa-
cea cum aceto conspergi debet. Vestes
autem œnantherio, aut cyphi quodam
perfundi. Per hyemem hoc quod sequi-
tur accommodabitur. Iridis florentinæ, ze-
doariæ, spicæ nardi singulorum vnciæ
duæ, styracis, mastichis, cinnamomi, aga-
lochi, nucis muscatæ, gariophyllorum
singulorum semuncia, ben Iudaicum,
ambari, musci, singulorum scriptulum.
In vino albo generoso per dies viginti in
sole macerentur: aut decem tantum die-
bus macerata, postea in duplici vase di-
stillentur. Hoc spongiam recentem im-
butam, odorari sæpius licet. Sin malis in
pulverem redigere, ita quoque perficies.

Suffitum.

*Oenan-
theria
cyphi.*

*Hyeme
apta cō-
positio.*

Æstate hoc vteris. Rosarum ruben-
tium, violarum, singuli quadrantes, corti-
cum citri, myrtorum, baccarum iuniperi,
sandali lutei, singulorum fescuncia, ca-
phuræ, ambari singuli obuli, ben iudaici,
& musci singulorum semiobulus. Sicco,
aut cum liquore affuso vestes ac lintea in

Æstiva.

GVINTERIVS

ficito. Nares quoque attingas. Quin & spongia liquore hoc tincta gestari in pila caua, foraminibus peruia, ex iunipero, au cupresso, vti malum ambarinum, potest, præcipue cum in aerem progredieris, quem mane ieiunus adhuc, non tuto inspiras.

*Pauperum
medica-
menta.*

Tum etiam & pauperibus, qui sumptuosam compositionem habere nequeunt, & opulentis, cinnamomum, gariophyllon, angelicam in os sumere, in coque versari prodest, dum se receperint. Iam confert aceti partes duas, aquæ rosacæ vnâ, spongia excipere, & sæpius odorari, præsertim in coetu hominum, concionibus, constrinis, aliisque officinis publicis.

*Qualis
habita-
tio esse
debet.*

Habitatio sit in æditiore loco: fenestras habeat ad orientem & septentrionem, quibus mane & vesperti aer nouus hauriatur, & si quis viciatus notus fuerit, emittatur, ac suffitibus odoratis, vt supra docuimus, emendetur.

*Qua lo-
ca vitan-
da.*

Vitari debent loca humida ad terram sita, obscura, quæ nullus ignis, nullus aer purus ingreditur, ac permeat, quemadmodum hypocausta nostra existunt. Æstate siquidem ignem non habent, qui sem-

per in morbis fere omnibus commenda-
tur, superfluitatum aeris consumenda-
rum gratia. Hyeme, præterquam quod
igne intus carent, vitiosum aerem ex in-
fectorum halitu colligunt: à quo non
pauci contagionem mali experiuntur.
Non minus periculosa habitacula sunt,
ad quæ aer ex stagnorum aut paludum,
aut emortuorum lacuum vapore turbi-
dus, aut ex cloaca ciuitatem expurgan-
te, viciatus, aut nebulosus exurgit.

Tutissimum esset peregrinari, & muta- *Muta-*
re loca. Quia vero plerique ob rerum a- *tio loci.*
gendarum necessitatem, & officia ciuilia,
vel ob rei familiaris tenuitatem, eodem
in loco manere coguntur, præsidia quæ-
dam enumerabimus: quibus infecti, aeris
venenum arceant propellantque.

Statim itaque postquam corpus excre-
mentis purum, liberumque reddideris,
meatus corporis tum internos, tum ex-
ternos aperueris, sequenti die antidotum
andromachi, theriacen, drachmæ instar *Theriace*
propinato: frigidis natura, humidis & *Anti-*
prouectioribus ex vino odorato, calidio- *dotum.*
ribus autem, & ætate florentibus ex aquæ
cyathis ternis, drachmæ dimidium. Pue-
ris, & sub canicula dare cautio est. Quia

G V I N T E R I V S

vero nusquam vera inueniri potest, quare Andromachus describit, satius est, eius loco aliud Antidotum substituere, quod & facile comparetur, & veris notis que constet medicamentis.

*Anti-
dotum
loco the-
riaca.*

*Electua-
rium.*

*Antid.
diabæ-
maton.*

Rosarum rubentium siccarum semuncia radice gentiane, laserpirij gallici que angelica dicitur, zadura (aliis zedoaria) inula campanæ, singulorum drachmæ duæ, seminis citri, oxalidis, acetosam vulgo appellant, cichorij singulorum sesquidrachma, seminis anisi, dulcis radicula singulorum drachma, corticum citri, cinnamomi, cassiæ odoratæ, sandali lutei singulorum drachma semis: agalochi, vulgo ligni aloës dicti, ramenti eboris singuli scrupuli: baccarum iuniperi, croci singulorum obuli duo. Ambari exquisiti & musci singulorum semiobolus, rosarum zaccaro conditarum vncia. Zaccari primi meriti quod excipiendis omnibus sufficiat. Formentur tabellæ ponderis drachmæ semissis. Mane ieiunus vnā sumes, ac horis duabus à cibo abstinebis. Item vesperi.

Altero die hoc quod sequitur, vtere. inscribitur autē à Galeno Diabæmaton, quasi dicas ex sanguinibus præparatum.

Recipit hæc. Piperis longi & albi, angelicæ, acori quæ galanga nostra est, croci, phu quam Germani herbam Theriacæ nominant, meu (in locum huius substitue glandem vnguentariam, quæ officinis behen dicitur) Dictāni cretici (pro hoc, saluæposito) ammoniaci, agarici singulorum drachmæ duæ: amomi, opobalsami (in huius vicem carpobalsami) rutæ syluestris seminis, quàm officinæ hypericum appellant, cumini æthiopici, anisi, anatis sanguinis masculi & fœminæ, sicci hædini sanguinis, anserini sanguinis, napi syluestris seminis singulorū drachmæ tres: gentianæ, trifolij, iunci rotundi floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, petroselini drachmæ quinque, polij cretici tantundem: cinnamomi drachmæ sex, scordij floris drachmæ octo, mirrhæ, nardi singulorum drachmæ decem, cassiæ drachmæ octo: contusa cribróque increta, diligenter melle puro subigito. Exceptis in pixide argentea vtitur, vti præsentaneo remedio ex hoc drachmas duas cum vino albo propinabis. Ego adicerem agalochi, sandalorum omnium, & zaduræ singulorum drachmas duas.

G V I N T E R I V S

*Pulvis es-
ficax.* Tertiò, hunc puluerem assumes, radí-
cis angelicæ, gentianæ, cinnamomi, san-
dali rubri, zedoariæ, seminis citri, seminis
ovalidis, singulorum drachmæ duæ, ra-
menti eboris, cardui benedicti, corticum
citri singulorum sesquidrachma, zaccari
quod satis est. Mane instar drachmæ se-
missis cum vino ieiunus sumas

*Catapo-
tia Ruf-
fi.* Quartò, vtere catapotiiis Ruffi, quæ in
modum veri habent. Aloës partes duæ,
guttæ ammoniaci partes duæ, mirrhæ
vna. Ex vino odorato in formam cata-
poriorum rediguntur. Dantur parua se-
ptem, postero die fit reditus ad primum:
atque hoc ordine diebus insequentibus
vtendum est.

*Paupe-
rũ reme-
dia.* Tenuioris fortunæ homines, primo à
corpore vacuato, die, Antidotum Apollo-
nij Mys, vt Galenus recitat, deuora-
*Antido-
tũ apol-
lonij.* bunt ieiuni, ac horis duabus à cibo ab-
stinebunt.

Rutæ folia viginti, nuces inglandes
duæ, caricæ duæ, salis grumus vnus. Hæc
simul mista, coactaque esui dantur, aut
rutæ folia sex ex aceto mane comedant.

*Bolus no-
ste &
terra si-* Altero die, baccarum iuniperi drach-
mæ duæ, terræ sigillatæ veræ, non quæ
vulgo ab officinis putatur, sed potius boli

armeni qui nūc Veneriis emitur, drach- *gillata*
mæ duæ, & totidem obuli. Teruntur, ex- *apud nos*
cipiunturque oleo dulci, instar nucis a- *adultera*
uellanæ cum mulsa propinatur. *sunt.*

Sequenti die, Angelicam instar ciceris
per hyemem cum vino: per æstatem ex
stillatio rosarum liquore sument. His
remediis, quæ & efficacia, & paratu fa-
cilia sunt, pauperes se ab iniuria conta-
giosæ luis, vindicabunt. Porro omnibus
sic administratis, ne impurus aër spiri-
tus vitales inficiat, serio curandum est,
vt quotidie aluus respondeat. Si per se
nihil emolitur, sollicitanda est glande
subiecta, ex melle & salis momento, aut
caule betæ, vel mercurialis, tincto in o-
leo, ac sale consperfo.

Sin lautioris fortunæ ægrotus est, aut
natura sagatior humaniorque, clyster *Aluus*
ex decocto herbarum emollientium, & *quotidie*
oleo cum melle iniici debet. Sit autem *cucurbitula.*
oleum copiosius, vt aluus diutius lubrica
maneat.

Quod si nolis enema, cassiæ vulgaris ni-
græ siliquæ vnciâ ex iure pisorū aut gal-
linæ, mane ante cibū sumito. Id grauidæ,
etiam & pueri ac senes tuto accipient,

GVINTERIVS

vel catapotiiis communibus ante cibum,
aliuū ducito.

*Prima
moneda.*

Non parum iuuat vrinas naturaliter
excerni, ad quas permouendas radices
petroselini, fœniculi, apij decoquere, aut
seorsim, aut cum carne vitulina, aut hæ-
dina, aut etiam cum pisces, ac ius ipsarum
potui dare. Interim cicerum rubrorum
decoctum proficit.

Menses.

Iam menses in mulieribus ac puellis
subilibus stato tempore fluere, salubre
censetur: sin autem ex occasione quadam
fuerint impediti, citare consilium est,
quandoquidem in pestilentia facillime
corrumpuntur. Primum itaque leuiori-
bus hisce vtendum, nepita & pulegium
in mulsâ cocta, aut trita, incretâque, &
mulsæ aspersa, secūdm balneum adhuc
calentibus exhibentur: aut cassiæ odora-
tæ, cinnamomi singulorum drachma. S.
seminis anisi, fescleos & mirrhæ singulo-
rum scrupulus. Ex aqua fœniculi, aut vi-
no albo dantur. Quod si hæc nihil profi-
ciunt, isto quod subscriptum est, vtitor.

*Quæ mē-
ses ciet.*

Cinnamomi, cassiæ odoratæ singulo-
rum drachmæ duæ, seminis ligustici
drachmæ tres, foliorum betonicæ, rutæ
syluestris, quod hypericum vocant, pule-
gij,

gij, saturciæ, feseleos, singulorum drachma, gentianæ, baccarum lauri, singulorum drachma. S. ex iure cicerum propinatur.

Vbi hæc quoque nihil effecerint, uterque talus scarificari debet, aut vena in poplite, talove secari, diebus tribus ante mensium tempus.

Grauidis etiam prospiciendum est, nam *Graui-*
ob humorum vitiosorum, quibus plerun- *da.*
que scatent, abundantiam, hoc malo in-
festari solent. Licet itaque per interualla,
& tempore idoneo ventrem ipsis leniter
ex cassia nostra vulgari, & iure caponis,
soluere. Mane panem tostum, ex vino, *Graui-*
interim ex aceto præbere. Antidotum *darum*
hoc peculiariter grauidis auxiliatur, quo- *antidotum*
tidie sumptum. Cinnamomi, agalochi,
sandalorum omnium, nucis muscatæ, sin-
gulæ drachmæ, laserpitij gallici, quam
angelicam vocant, zaduræ, inulæ campa-
næ, singulorum drachmas. Seminis cicho-
rij, citri, anisi singuli scrupuli, florum bu-
glossæ & cirsij singulorum quantum tri-
bus digitis comprehendi potest, vnionum
insignium, ramenti eboris, sapphyri, co-
ralli rubri, singulorum scrupulus S. Rosa-
rum, & buglossi zaccaro conditorum sin-

kk

G V I N T E R I V S

gule semuncie, succi oxalidis vncia, zaccari & mellis despumati quod satis est. Ex hoc auellane instar mane ex vino albo sumendum. Aut in tabellas redigitur succis ablatis, vsuique accommodatur.

*Pauperum
medici-
ne.*

Pauperulis lapathi species quæ dicitur oxalis ex aceto macerata, si æstas est, aut succus portulacæ aut oxalidis cum aceti momento, & pane tosto dari potest: per hyemem verò, ficus pinguis cum iuglande, ruta, & modico sale.

*Ad ver-
mes pue-
rorum.*

Pueris sollicitudo adhibenda est, ne vermibus ex humorum corruptela crucientur. Rectè ipsis datur tempore interposito pulvis, qui vulgò aduermes inscribitur. Optime autem facit muscus marinus, quam officinæ corallinam appellat. Recentiores Græci *αλωλιχοβότανον*, quasi dicas, vermium herbam: nuncupant.

Sudor.

Interim sudare non est alienum, hoc autem fiet, si meatus in cute latentes, minime sint obstructi, aut certè non impediti. Cōmode ipsos soluit frictio levis ex oleo chamemelino, aut herba ipsa chamemelum ex oleo infricata: aut nepitapota ex multa & cuti extrinsecus infricata, conuenit. Galenus ac recrementa cu-

Balneum. tis expellenda balneum commendat, ac

Germanis valdè in vſu eſt, quanquam tempore peſtilentiæ medici balneis interdant. Ego ſane vbi aliquis aſſuevit, & habet priuatũ, nullorũ helitu infectum, non improbo, modo ante cibum & aluo prius deiecta, adhibeatur. Qui non aſſueverunt, & incommoda inde metuunt, frictionibus moderatis vtentur.

Viſtus ratio.

IN his omnibus diligens viſtus ratio *Viſtus.* obſeruanda eſt, quæ bonos ſuccos generet, malos veluti per attemperationem, quàm Græci *ὑποπάρει* nominant, emendet. In ſumma quæ humores craſſos extenuet, modicè alat, meatus liberos reddat, tutior eſt, quam quæ bonum quidem ſuccum, ſed craſſum gignat.

Proinde vnusquiſque exercitationem corporis, cui maxime aſſuevit, moderatam expertus, cibum ſumet concoctu facile, qualis panis eſt probe ſubactus, fermenti, & ſalis modicè particeps. Caro *Panis.* *Caro.* gallinarum, gallorũque, phasianorum, perdicum, columbarum, attagenarũ, turturum, turdorum, merularum, omniumq; paſſerculorum & auicularum: Præterea *Piſces.* piſcium ſaxatiliũ, gobionũ, murena-

GVINTARIIVS

rum & asellorum: quanquam his rarius,
& separatim non cum carne vesci con-
uenit, qui mos apud nationes aliquot so-
lennis est.

Inter quadrupedes conducit, hœdus &
Venatio. vitulus, ex venatione, capreolus & cuni-
Oua. culus, reliquis abstinendum. Oua recen-
tia, tremula aut etiam mollia, ante cibū
Caseus. rectè sumuntur. Caseus, lac, panificia o-
Lacta- mnèque opus pistorium, & quęcunque
ria. lentorem præ se ferunt, item quę facile
Panifi- corrumpuntur in ventriculo, vti fructus
cia. omnes horarij, exceptis vuīs & ficibus,
Horarij caueri debent. Sorbitiones ex cremore
fr. ctus. ptisanæ, quod hodie ordeum inundatum
Sorbitiones. vocant, aut ex lacte amigdalino, tam
pauperibus quàm opulentis congruunt.
Pinguia nimium & iuruleuta improban-
assa. tur: assa magis quam elixa, nouarum car-
nium potius quàm vetustarum, minorum
magis quàm grandium animalium, com-
modè expetuntur.

Fructus Ex fructibus qui reponi possunt, con-
reponi ceduntur pruna quę excellentiæ vocabu-
apti. lo Damascena vocantur, ficus recēs ma-
tura, vuāque vbi paulum suspensa quod
statuosum est, abiecerit, tuto comeditur:
sicut & vua passa & cappares recte cibum

præcedunt. Arida fici si per aluum de-
scendant, ac alimentum ab eis profe-
ctum, periecur renésque fuerit distribu-
tum, salubres sunt, & succi benignioris.
Sin autem remorentur, complurium pe-
dunculorum procreatrices. Cum nucibus
commestæ, cibum præbent optimum.
Hinc nonnulli qui medicamentorum ad-
versus letalia confecturas perscripserunt,
ficus aridas vna cum nucibus & ruta præ-
sumptas, omnium illorum præsens esse
remedium tradunt. Hoc autem de vni-
uersis fructibus, non solum de malis in-
telligendum venit, si immoderatus inge-
rantur, noxam conciliare.

Malis granatis, citriis, piris, cerasiis a-
cidis, & mespilis, non ut alimentis, sed ut
medicaminibus, ad stomachum, ven-
trémque roborandum utimur, sicut ad
meatus corporis internos aperiundos,
amigdalæ commendantur, aliàs prauis
succis generandi efficaces.

Legumina ferè omnia improbantur.
Faba, nisi flatulenta esset, nullum succum
viciosum producit, neq; meatus obstruit.
Pisum flatuosum non est, sed mitius ab-
stergit. Cicer per intervallum sumptum,
vrinas mouet, præstat autem omnium

kk iij

Ficus.

*Immode-
rata vo-
cent.*

*Fructus
qui me-
dicamen-
torum no-
mine v-
surpatur*

*Legumi-
na.*

G V I N T E R I V S

istorum decoctum, quàm substantiam exhibere.

Olera.

Ex oleribus nullum sanè probis succis præditum est. Medium bonitatis illorum, viciique locum. tenet lactuca, mox sequitur malua, deinde atriplex, portulaca, bliton & oxalis. Valde praua sunt syluestria, lactuca, chondrilla, scandix, gingidion, intybus & cichorium:

Herba.

quanquam hæc postrema medicamentorum nomine ad obstructions calidòsque iecinoris affectus assumi: vt buglossum & cirision ad lienis possunt. Radices autem stirpium holeralium, viciosæ sunt, quæ acres, sicut cæparum, porrorum, aliorum, raphanorum & caucalidis.

Aromata.

Aromata hyeme conveniunt in cibis, cinnamomum, nux muscata, acorus, hoc est, galanga, cardomomum: gingiberis autem & piperis, exiguus vsus est, nisi apud frigidiores, quorum naturæ & consuetudini aliquid condonandum est. His annumerari debêt semina, anisum, fœniculum, herbæque odoratæ, thymum, hyssopum, satureia, maiorana, rosmarinus,

Semina.

quibus cibi apud nos condiri solent. Per æstatem modicè refrigerantibus, vt consilium est.

Ad hoc summa diligentia obseruandum est, vt omnes cibi aceto generoso, aut omphacio, aut alio quodā succo acido condiantur. Nihil enim magis corruptionē impedit. Portioni conuenit vinum album tenue, pellucidū, vrinam mouens, modicè austerum. Huius inopia rubellū, tenuis etiam substantiæ, non nouum, non verustum valde, quod caput non feriat. Vina crassa, nigra, calida, graue olentia, valde aut austera, aut dulcia, vitari debēt. Porro odorata humoribus quidem probis gignendis, poriora censentur, sed caput tentant, nisi aqua diluātur. At calidis admodum temperamentis hominum, vel nature, vel ætatis beneficio, aqua vini potu vtior est. Sin autē vino nonnunquam opus sit, id tenue, & mediocriter austerū ipsis exhibere cōpetit. Pari modo in omnibus & cibis, & potionibus non simpliciter singulis vtendum est, sed pro eorū qui illa desiderant, naturarum ratione. Licet autem aquam bibere fontanam, leuem, pellucidam, quæ ad Orientē, aut certè ad Septentrionem versus scaruriat. Qui stomacho robusto pollent, cruda: qui imbecillem habent, cocta cum momento acori quam galangam nostri vocant, vtentur.

k k iij

*Acetum
vtile.**Acida.**Potus
quis cō-
fuerat.**Vinum.**Aqua.**Indica-
tiones
variæ.**Que a-
qua præ-
stet.*

Zythum

Zythum, quam vulgò cereuisiam, alij etiam birriam nuncupant, à nullis probatis authoribus commendatur. Quia verò nonnulli ab infantia vsque hoc potu aluntur, iis concedi potest, tenuis, pellucida, omnis excrementi expers, qualis apud

*Qualis
cereuisia
concedi
possit.*

*Vide
Pauli
Aegineti
septimū.*

*Syrupi
ad ardo-
rem re-
stingen-
dam.*

*Affectus
animi
nocent.*

*Medici-
na donū
Dei.*

Embecum saxoniae confici solet, Urinae citandae efficax. Crassa & impura non solum malos succos verum obstructiones quoque viscerum progignit. Eius loco potiones ex malis austeris, pirisque sumi possunt, cuiusmodi sunt hydromalum, rhodomalum & omphacomeli.

Si magnus aestus vrit, syrupus ex malis punicis, ex malis medicis, quae herbae ceo colore virent, limones officinae vocant, ex oxalide, & agrimonio recte corpora attemperant. Si alius etiam fuerit duriuscula, sero lactis caprini ante cibum epoto instar sesquimystri emollienda est.

Ad haec omnia diligenter elaborandum est, ut mens sana sit in corpore sano. Non parum enim valet morbis excitandis animi perturbatio. Itaque abstinendum est ab ira, tristi cogitatione, metu, aliisque prauis affectibus.

Quae si quis obseruare dignetur, & medicinam, ceu donum Dei salutare

existimet, hunc spero, pestilentiae virus aut non attinget, aut certè facilius relinquet. Atque hæc de præcautione sint dicta, deinceps, quomodo aliquis aut ex nimia aëris corruptione ac inclementia, aut ex infectorum societate contagium expertus, se periculo subtrahat, breuiter exponemus.

Curatio pestis.

P Rincipio in hac periculosa lue scire omnes conuenit, præcipitem esse medendi occasionem: ut quæ intra *Præcepti medendi occasio.* quatuor & viginti horas plurimum comprehendatur. Nam si diutius præsidium ex medicina poscere distuleris, vix periculum euades: præsertim vbi pestilentia ex calida cæli intemperie & ingenti aëris corruptione prouenit. In Germania autem longiores dare solet inducias, ad octauum sæpe diem, interim ultra quartumdecimum, pro humoris infecti natura & temperamento. Præstat autem in *Principiis obstare tutissimum.* his quoque regionibus frigidis tempestiue quam sero medicinam parare.

Itaque statim vbi quis malo correptus est, alius enemate ex iure decocti galli, *Enema.*

G V I N T E R I V S

aut caponis, aut carnis vitulinæ, instar libræ, & olei violacei quadrante, mellis rosacei sextante, duobus ouorum luteis, salis momēto elui debet, aut ex solo oleo communi, & tātillo salis. Acres clysteres in hoc morbo vitandi sunt.

Sanguinis mis-
sio. Ventre excrementis liberato, sanguis non ita multò post, si vires & ætas permittunt, detrahendus venit: ex ea potissimum vena, quam locus affectus indicat.

Humeralis vena. Verbi gratia, si abscessus humorum, aut dolor in capite, vel ceruice constiterit, humeralis in externa cubiti parte, quam Cephalicam nominant incidenda est.

Sub lingua vena. Quod si inflammatio vrgeat interius, sub lingua etiam venæ post illas aperiri debent.

Iecoraria. Vbi verò intermediis à ceruice adusque naturalia partibus tumor proruperit, iecoraria, quæ basilica vulgò dicitur, internam brachij regionem perreptans,

Media. vel media, vel communis si illa nō appareat, incidetur: Sin inguina, aut vicina his

Talis vena. loca malum obsederit, vena in talo, quæ saphena recentioribus appellatur. Mulieribus & puellis quibus menses solent fluere, eadem ex parte salutariter sanguis detrahitur.

Iam cum febris tantum pestilens nullo prodeunte abscessu, vel dolore vrgente hominem occupet, sanguis quoque ex venis quæ vtrunque talum excurrunt dimittendus est, ut veneni vis longius à membris nobilioribus distrahatur.

Febris pestilens quas venas secari postulat.

Hoc autem memoria tenere omnes puero, sanguinẽ ex eo potissimum latere mittendũ, quod tumor dolorque siue suprã siue infrã infestat. Sin vtrunque affligatur, ex dextro potius detrahendum.

Latus mittendi sanguinẽ

Quantum verò detrahere conueniat, vires ipsæ satis ostendunt, quæ imbecillæ admodum in hoc casu esse solent: atque idcirco per vices melius, quàm semel ipsum auferri censeo: eodem tamen die, horis tantum quatuor interpositis, aut sex, ne autem vena coalescat, lana in oleum tincta obducetur.

Mẽsura.

Qui sanguinis missionem non ferunt, ut pueri, senes, mulieres grauidæ & partui proximæ: inter viros, molles & timidi, iis cū scarificatu cucurbitulæ defigendæ sunt, ceruici à tergo, scapulis, lumbis & fœminibus, idque plagis sat altis, ita ut hæc euacuatio superiori & loci & mensuræ sanguinis detracti ratione respondcat.

Cucurbitula.

CVINTERIVS

Sunt qui cucurbitulis post aures, alis
Quorum- & inguinibus defixis, vbi nullus vel tu-
dam cō- mor, vel dolor apparet, venam secare iu-
suetudo beant, ne forte venenū intro recurrat.
in vena Et si magnum sit periculum, ne natura
secanda. malo victa, nihil foras propellere possit.
Nam veresimile est, viscera intus validis
inflammationibus laborare, & vires pror-
sus conuelli.

Hac euacuatione administrata, vel
Cōserua. etiam ante hanc, exhibeto rosas zaccaro
Smarag- conditas instar drachmæ cum smaragdi
diu. detriti obulo, ex vini albi odorati ternis
cyathis. Huius inopia, Antidotum Ga-
leni dia hæmaton: quod superius descri-
ptum est. Simul autem cordi & iccori
epiuhemata applicato in hunc modum.

Epiuhe-] Santalorum omnium singulæ drachmæ,
mata corticum citri, Xyloaloes, Macis, spo-
cordis. dij singulorum drachma. S. ben albi &
rubri singuli scrupuli, camphoræ, croci,
singulorum scrupulus semis, musci grana
quatuor, aquæ rosaceæ quadrans, vini
generosi sextans, aceti rosacci triēs. Pan-
ni imbuantur hoc liquore, & cordis re-
gioni admoucantur, sic vt crebro reno-
uentur.

Iecinoris Iecori autem per se potest aliud ap-

poni, nempe, aquæ rosarum distillatiçæ,
 intybi vniuscuiusque triens vini odora-
 ti & aceti rosacei, singulorum qua-
 drans, spicæ nardi santali lutei, glandis
 vnguentariæ hoc est, behen singulorum
 scrupulus, florum chamæmeli, quantum
 tribus digitis comprehendi potest. Te-
 nuioris fortunæ homines epithemata fa-
 cient ex aquæ rosacæ partibus qua-
 tuor, aceti boni parte vna: si hyems est,
 adiiciet gariophyllorum, & florum speu-
 donardi, lauandulam vocant, singulorum
 drachmam per æstatem, santalorum lu-
 teorum & rubentium tantundem.

*Pauperū
epithe-
mata.*

Præter hæc: os sæpe ex posca lauare &
 manus expedit. Frontem, si dolor caput
 affligit splenio obducere, quod constat
 aquæ rosacæ, aquæ nymphææ, singula-
 rum pari modo, aceti momento.

Posca.

Tumoris pestilentis curatio.

Si tumor aliquis apparet, imponen-
 dum, quod eum extrahat, omnibus
 rite quæ dixi peractis. Probe facit huc
 Raphanus in laminas concisus, indu-
 ctusque tumori, frequenter autem reno-
 uandus est.

*Tumore
extrahē-
tia.*

DE VINTERIUS

*Empla-
strum.*

In idem efficax est, gallus per me-
dium diruptus, viuis, applicatusque.
Capra vero excavata, nostroque anti-
doto, aut theriaca, si quæ vel medio-
cris haberi queat, repleta, vulgare est
præsidium, si aceti paulum addatur.
Valentius est, quod à succis diachy-
lon simplex appellatur, instar sextan-
tis, guttæ amoniaci & galbani, singulæ
semunciæ.

*Cucur-
bitula.*

Somnus.

Hæc in emplastri formam redacta
tumori imponuntur. Qui robustiores
sunt, iis cucurbitula etiam super abscef-
sum defigitur aliquamdiu: deinde rur-
sus emplastrum adglutinatur. Die au-
tem quo hæc fiunt somnus interdicen-
dus est. Vbi autem tumor prodierit, si-
nendus æger ut noctu dormiat, ac per
interualla, electuaria exhibenda, quæ
officinæ vocant diarhodon, diamargari-
ton, Manus Christi, vel superius dicta
medicamenta.

*Purga-
tio.*

Altero die post decubitus, corpus
leui medicamento purgandum, quod ci-
tra magnam naturæ perturbationem
munus suum probe obeat. Tale nimi-
rum hoc est, syrupi ex cichoreo & rha-
barbaro vnciæ duæ, agarici in oximeli-

te macerati per noctem drachmæ duæ, cinnamomi & agalochi singulorum scrupulus semis. Mane ieiuno propinatur hora interposita. Sorbitio quædam ex iure decocti galli, aut caponis, aut carnis vitulinæ exhibetur, ut citius medicamentum descendat: ubi vero aluum mouere ceperit, à cibo abstinendum, donec totam purgationem absoluerit, nisi forte vires deficient, tunc enim panis ex vino modice assumitur.

Magna hic cura adhibenda, ne dum nocentem materiam per aluum euacuare studemus, naturæ impetum, qui ad exteriora tendit, impediamus, venenum- *Obser-* que ad vitæ officinam, cor, aliâque viscera nobilia propellamus: unde statim in- *uatio* *quædam* *in pur-* teritus sequitur. Quamobrem si morbus *gatione.* medicinæ tempus habere cognoscitur, leniter purgandum est. Sin occasio videtur præceptis alia ratione & via procedendum est. Semper autem à valido medicamento, quod ventrem soluat, in hoc casu abstinendum censeo, & si quidam natura fortes per initia solo eiusmodi præsidio euaserint.

Nonnulli securitatis gratia dum me- *Ut in* *sanguinis* *missione.* dicamentum propinant, tumori si quis ap-

G V I N T E R I V S

*Pauperū
medica-
menta.*

paret emplastrum attrahens, aut cucurbitulam adhærere sinunt, ne scilicet viciata pestilentia materia foras naturæ beneficio propulsata, introrsum denuo reuertatur, idque non absurde meo quidem iudicio consulunt. Pauperibus medicamentum dabitur. Diluti foliorum senæ Alexandrinæ, thamarindorum, in aqua ordeï maceratorum, singulorum instar semunciæ, agarici in oximelite macerati drachma. Aut electuarij Indi aut ex rosarum succo semuncia. Longe autem tutius est aluum quotidie clysteriis supra comprehensis sollicitare, nisi per se admodum fluat.

*Antidoti-
um.*

In sequenti die antidoti dia hæmaton drachmam cum betonicæ aqua, si materia versus caput repar, ex buglossi aqua si ad spiritalia, ex absynthij si versus intestina, ex agrimonæ si ad iecur feratur, propinabis, multaue veste operiendum ægrotum vt sudet, curabis. Quod si vero sudor prouocari nequeat, decoctum chamæmeli in vasculis æneis aut vitreis lagenulis oris stricti adhuc probe calens, alis, lateribus, inguinibus & pedibus admovebis. Interim ad recreandas vires, cochleare

*Sudor-
liciendus.*

cochleare ex syrupo, quem ex citrij dicti succo parant. Vbi satis sudasse deprehendis, cibum offeres, qualem paulo post indicabo. *Cibus.*

Quarto die, si abscessus ratione supradicta foras prodierit, ac manifesto appareat non expectare oportet donec in totum mature scat, sed aperiendus, aut adurente medicamento, aut scalpello. *Abscessus apertus.* Medicamentum fieri potest ex radicibus liliorum alborum, semine scænegræci & lini vna decoctis. His postea addetur salis ammoniaci, calcis viuæ & chalcitidis singulorum scrupulus, fermenti drachma. S. At partibus vicinis hoc iniicies, boli armeni, gallarum, santalorum rubentium, singulorum pares modicum oleo & aqua rosarum subigentur. Cauendum autem ne adurens illud medicamentum diutius tumori adhæreat, verum statim, vbi foramen excitauerit, tollendum. Sin autem scalpello aperire abscessum malis inferius id faciendum est, vt materia hinc facilius veluti per emissarium effluat.

Quia vero magnus dolor ex immaturi, crudique abscessus diuisione sequitur, *Dolor mitigandus.*

G V I N T E R I V S

sive ea medicamento, sive scalpello fiat, primum fœvus ex chamæmeli & malvæ decocto per spongiam adhibetur, deinde linamenta inferes, illita hoc vnguento quod recipit, aquatum oui, lutei ipsius dimidium, olei rosacei momentum, simul mista subiguntur.

Post hunc ex ulcere factò cruciatum æger per diem vnum conquiescet, deinde medicamentum quod maturer, ac pus moveat orbiculatim tumori inducendum. Capit autem hæc. Radicis althææ, lilij albi, singulorum semunciam, seminis lini, fœnugrægi, vtriusque drachmas tres, ficus pingues quatuor, coquito in aqua fluviâli. Sublatis ab igne, indentur adipis gallinæ, terebinthinæ & styracis liquidæ singulorum drachmæ duæ, ceræ modicum. Linteolo illinitur quod in medio foramen habeat.

Maturans vnguentum.

Purgas.

Ulcus autem, hoc, quod sequitur purgandum est. Mellis rosacei excolati vncia, farinæ ordei drachmæ duæ, succi absynthij & apij vtriusque sesquidrachma, farinæ lupinorum scrupuli quatuor, myrrhæ drachma, terebinthinæ drachma. S. Subigantur in pila

probe, fiatque vnguentum, linamento illitum inferito.

Diu fines vlcus apertum, vt virus per fluxionis emissarium affatim emanet. Postquam vero totum corpus melius habere, & nihil amplius puris ex vlcere profluxerit, hoc medicamento vttere, Aristolochiæ rotundæ, centaurei minoris, betonicæ, singulorum vncia, *Incar-*
pici naualis semuncia, seui caprilli *nans.*
drachmæ duæ, mastichæ drachmæ duæ. S.aloës semuncia, ceræ sescuncia. Herbarum in vini nigri hemina ad dimidias coquuntur, deinde per linteolum excolantur, exprimunturque. Postea inijcitur pix, seuum & cera: ac simul rursus omnia ad mediocrem spissitudinem coquuntur, Sublatis ab igne mastiche & aloës seorsim detrita insperguntur, ac cum reliquis agitantur rudicula, atque subiguntur, donec refrigescant. Manu emollitis, vlcus obducito, in linteolum illitis.

Hæc sane compendiosa est abscessus curatio: quæ pro naturarum ratione variare solet. In pueris enim & teneris corporibus, lenioribus vtendum est.

Il ij

G V I N T E R I V S

Loco scalpelli aut validi medicamenti, capra, aut fermentum cum sale satis esse consuevit.

Villus.

In victus ratione, magna observatio haberi debet, ut cibus sit facilis concoctu, qualem supra descripsi, maxime autem sorbilis, ex ordeï cremore, iusculis, vel colaticis tenerarum carnum, prunis Damascenis. In summa qui vires alioqui iam debilitatas, non grauet, sed reficiat. Admisceri autem omnibus debet momentum aceti, aut succi mali medici acidi, aut omphacij, aut vini punicorum.

Cibus

sape ex- ciendus est, quatuor semper horis in-
bibendus. terpositis: non negligenda vero Antidota. Interim rosæ zaccaro conditæ, interim buglossum, nunc electuaria superius in præcautione descripta conveniunt.

Potus.

Potus, si calor urget, aqua ordeï conducit, præsertim pueris & ætate florentibus. Sin abhorreant aquam, ægroti & vires habeant imbecillas, vi etiam senes, vinum album, tenue, probe dilutum bibent.

Per interualla, si excruciat sitis, hac
 potione restingues, syrupi ex citro, syru- *Ad sitim*
 pi ex limonibus singulis quadrantibus, *Zulepū.*
 vini malorum punicorum fescuntia, aque
 oxalidis & cirsij, quod satis est. Aut
 singulis per se ex aqua ordei vti licet.
 Iam hydrososatum nostrum, adiecto
 succo mali medici acidi valde confert
 instar Cyathi potum. Item prodest a-
 qua ordei, si lamina auri candens in
 ea restinguatur, cum fructus oxyacan- *Aqua*
 thæ quem Berberim officinæ vocant, *auro ex-*
 succo pota. Quin & rubi Idei fructus, *tincla.*
 quem vulgo ribes appellant, ad calo-
 rem & siccitatem oris proficit. Pro-
 pterea herbæ, quædam etiam cum ci-
 bo coctæ assumantur, vt portulaca, o-
 xalis, lactuca. Permittuntur huius quo-
 que gratia acerbi arborum fructus, ma-
 la, pira, cerasia: quæ aliàs malum suc-
 cum generare solent, si Galeno cre-
 dimus.

Cæterum qualis locus esse debeat,
 in quo æger decumbit, quibusque vel *Habi-*
 per æstatem, vel per hyemen præsidiis *taculum.*
 muniri, iam antea ostendimus. Pau-
 menta nunc ramis salicum, foliisque sar-

GVIN. DE PESTE.

mentorum, aceto, aqua rosacea, nunc odoratis quibusdam suffitibus apparantur. Sicut cum extrema corporis frigent, fotu & fricatione excalefieri desiderant. Si pectus ardet, huic quoque refrigeria adhibentur.

Postremo huc omne consilium nostrum & cogitationem dirigere oportet, vt ne Deus nos in mundi huius negotiis magis quam in doctrina Christi obseruanda, occupatos deprehendat.

FINIS.



DE PRÆCAVEN-
DIS, CVRANDISQVE
venenis, Ioan. Liebautij Medi-
ci Parisiensis Commentarius.

VENENUM nil aliud esse o-
mnium sentētiis comproba-
tum est, quàm id, quod ho-
mini penitus aduersarium,
eius substantiā euertere atq;
corrumpere potest. plurimum sanè ab a-
limento dissidens, quod alimentum tota
sua substantia in nostri corporis substan-
tiam conuersum ac commutatum, sit o-
mnino simile partibus, quibus alimoniā
suggerit: & in illius locum quod de-
fluxit ac ex haustu est, reponitur: Contrà,
venenum non restaurat, sed corrumpit
ac demolitur: non fit simile nostro cor-
pori, sed partem aut humorem aut spiri-
tum cui adhæret in sibi peculiarem natu-
ram transfert, totamque venenatam effi-
cit: si non protinus, saltem temporis suc-
cessu, nōdò promptius, modo tardius: vt
sua est naturæ malignitas, corporisque
venenum excipientis dispositio, & eorum
quæ venenis admiscuntur vis ac facultas.

ll iiij

VENERORVM

Non enim venenum vires suæ malignitatis certo ac definito diei aut horæ aut mensis, aut vnius anni vel plurium termino exerere posse putamus.

Multoque minus credimus vllum animal assuescere aut nutrirī posse venenis citra grauissimam suæ valetudinis ac vitæ perniciem, aut aliorum quibuscum habet commercium incōmodum maximū: Proinde, plane fabulosum existimamus, quod apud Auic. scriptum est, olim puellam nutritam fuisse, Napello, ea tantum ratione, vt reges ac principes quosdam (quod formosissima esset) qui secum rem haberent, inficeret: Nec tam facile ac temere quorundam opinioni assentiendum putamus, qui asserunt carnes quorundam animalium, quæ natura cibis venenosis victitant, atque ex iis nutrimentum capessunt (sicut sturni cicutam depascuntur: Coturnices veratrum: anates, quæ in stagnis & paludibus degunt, bufones aquaticos deuorant: Ciconiæ serpentes: Galinæ, scorpiones, araneas, serpentes, bufones terrestres) non modò veneno non inficere: sed nullam prorsus inferre noxam: quin potius laudabile ac succulentum alimentum suggerere corpori, non

secus quam aliorum animalium carnes:
Nam, si lac quod sanguis biscoctus est, è
capra quæ veratrum aut elaterium, aut
tithymalum, aut scammoniam depasci-
tur, emulctum, potum mirifice aluum so-
luit: Si carnes turdorum, qui iuniperi
baccis vescuntur, Iuniperum redolent:
Si carnes gallinarum quæ absynthium
deorant, amaritudinem absynthij refe-
runt: Si medici asinas aut capras impe-
rant enutriendas herbis accommodatis
ægrorum morbis, quorum curationem
susceperunt. Denique, si passim constat,
eam esse alimenti cuiusque naturam, vt,
licet alendo suam formam deperdat, suas
tamen qualitates aliaq; vires retinet, eas-
que impertit partibus alendis (Sic enim
lactuca ventriculum & corpus refrige-
rat, vinum vero excalfacit) necessariò
consequitur, earum animantium cor-
pora quæ venenosis cibariis victitant, ve-
nenosa fieri, ac proinde ea in alimoniam
vsurpari non posse citra noxam: Non in-
ficiabimur tamen venena quædã, ea po-
tissimum quæ frigida sunt, citra vllam no-
stræ valetudinis iacturam esculenta posse
fieri: Sic enim Gal. recenset quandam A-
theniensem vetulam, cicuta in cibis, absq;

VENERORVM

ullo salutis detrimento vsum fuisse: quin etiam in diuturnis vigiliis, ad somnū capessendum: in dysenteria: in mēsiū profluvio: in dolore colico: in suffocanti destillatione, decoctū papaveris, hyoscyami, mandragorę, vel medicamenta, quę hęc excipiunt propinamus: fatebimur & hoc lubentissimē, venena quędam non alio remedij genere propelli commodius quā aliis venenis, posse: Sic enim noxios ac perniciosos humores in intimo corpore delitescētes, aliis venenis vipote turpetho, scammonio, colocynthide, elleboro, foras excludimus: Sic cantharidibus, morsui cauum rabidorum vtilissime medemur: Sic, iēti à scorpionibus ab eisdem solent remedium petere: Sic, euphorbium iētibz scorpionū succurrit. Nec ob ista tamen admittenda putabimus in cibos animantium corpora, quę cibis victitant venenosis: neque vnquam citra maximā vitę noxam vllum animal posse venenis assuescere concedemus.

Differentia venenorum.

Sunt autē venenorū genera varia, species ac differentię diuersę: quarū prima abortu ceu natalibz desumitur. Nam venenū omne aut ex plantis, aut anima-

lib⁹, aut metallicis exitiosam vim habet: Plantæ lethales habēdæ sunt, quæ ciborū naturæ omnino aduersantur, & quæ ingestæ non conuertuntur in substantiam partium, sed partes in seipsas cōuertunt: cuiusmodi est elleborus, aconitū, cicuta, sardonias herba, meconiū, toxicū, ixiā. Sic & animalium quædā virus eiaculantur, morfuque lethū sepe numero inferunt, in quorū numero sunt cūcta serpentium genera, vipera, dypsas, basylisc⁹, aspis, lepus marinus, rubeta, scorpio, salamandra, cātharides, pinorū erucæ, aranei, canis rabiosus, alij quadrupedes, Corpora animalium quæ vel peste, vel rabie, vel fulminis ictu, aut venenosorū morfu occubuerunt: licet nonnulli dicant venenum cum vita animalis consumi, eo ducti exemplo, quod cerui, lupi, apri & reliquæ feræ, quæ venenatis sagittis aut sclopetariis ictibus enecātur, innocuè comedātur: Ex metallicis quoque fodinis ac mineris nocentes auras spirantibus, multa prodeunt venenorum genera, vt cerusa, argenti spuma, argētum viuum, sandaracha, auripigmētum, magnes, gypsum, eris squamma, erugo rasilis, plumbum, & similia.

Secūda à modo ceu forma qua venena interficiūt, petitur: Alia enī per os sūpta,

VENERORVM

alia admota foris, alia utroque modo homines enecant: Quæ per os sumpta interficiunt, sub ciborum aut potuum aut medicinarum specie plerumque propinantur, à quibus potissimum reges ac principes, & prælati, & odiosi sibi cauere debent: Quæ vero foris admota tantum inficiunt, ut plurimum à venenatis & mortiferis animalibus desumuntur. Siquidem hæc homines non morfu modò vel ictu necant, sed & visu, sibilo, & tactu: præter quæ, etiam, quædam odoratu & gustatu interimunt: visu, basiliscus si credamus Gale-
no: morfu & ictu, viperæ, aspides, scorpiones, rabidi canes: Tactu, serpens ille cuius meminit Auic. qui à milite quodam hasta infixus virulentam vim per hastam transmisit ad manum, quam primum infecit, & deinde totum corpus corripit: Torpedo piscis manum piscatoris torpidam reddit: sputum canis rabidi, si humanum corpus contigerit, perinde ipsum rabie afficit ac si ab ipso cane esset demorsum: Suffitus aut illitus ex hydrargyro cinnabari, sublimato sequissima symptomata excitat. Auditum, serpens quidam in Nubia, multum corpulentus, acutum habens caput, viridis existens coloris: Ge-

statu, sicut aspis surda, quæ sputo suo, et si non deglutiatur, perimit: Olfactu, sicut quidam fungi perniciosi quorum meminit rasis, qui cum euelluntur à terra, odorati, interficiunt odorantem.

Tertia à facultatibus ac viribus sibi in suis desumitur: aliud enim venenum agit à temperamento ceu qualitate aliqua ex mixtione quatuor elementorum consurgente: aliud à forma ceu quadam proprietate occulta: aliud utroque modo agit, nempe & qualitate elementari & forma specifica: Quæ venena agunt à temperamento ceu qualitate elementari: aut calida, aut frigida, aut humida, aut sicca sunt: Calida, duobus modis enecāt: vno, cum tam intro sumpta quam foris admodum erodunt, ac proinde soluendo continuum interficiunt, ut lepus marinus: altero, cum inflammant intus & foris ut euphorbium. frigida, duobus quoque modis perimunt: vno, stupefaciendo, suo insigni frigore quale est opium: altero, sua ingenti frigiditate meatus respirationis obstruendo, cuiusmodi plumbū exustum & fungi venefici. Humida, quæ sua exuperante humiditate membra putrida efficiunt, qualis est serpens ille apud Gale-

VENERORVM

eum à quo demersus quispiam in somno
 totū brachium putrefactū ac corruptum
 sensit: qualis salamādra, quæ si puluerata
 bibatur idem efficit. Argentum quoque
 viuū (si credamus Auic) quod sua humi-
 ditate modum excedente, insitū cordi na-
 tura humidum corrumpit, vt licet videre
 in iis qui vnguentis ex hydrargyro illi-
 nūtur. Sicca, duobus modis inficiūtur, vno,
 consumēdo humiditatem cordis & quasi
 in crustam conuertendo, vt calx viua: al-
 tero diuidendo ac separando partē à par-
 te, donec omnia membra vsque ad cor, in
 minimas partes soluantur: quē effectum
 præbet Risagallum vocatum: Quæ vene-
 na, forma specifica ceu occulta propieta-
 te enecant, non habent suas vires ab ele-
 mentis, sed ab influxu ac aspectu quorū-
 dam syderum fixorum: eaque & si tam
 parua quantitate sumantur vt sensum ef-
 fugiāt, tamen vsque adeò malefica sunt,
 vt breui tempore interficiant, quemad-
 modum aconitum, napellus, & toxicum,
 quæ ingesta in corpus, totum id momen-
 to mutant sibi que simili affectione al-
 terāt: Quæ venena & manifestis & occul-
 tis, qualitatibus agūt, id præstāt vtroque
 modo quo prædicta duo, quale est cu-

phorbium, quod non modò calefacien-
do nocet, sed & forma specifica: hoc vel
argumēto certissimo, quod theriaca quæ
alexipharmacū est omnium venenorum
quæ specie propria operatur, efficacissime
valet aduersus euphorbium haustum.

Quarta, duci potest à putredine, quæ
cum vel interna sit id est in interno cor-
pore genita, vel externa ab externorum
putridorum occurſu excitata, duo quo-
que venenorum genera hinc conſurgunt:
venena interna, venena externa: vene-
na interna ceu intus genita, quæ vel ab
alimentis prauis & quorum vitioſa eſt
ſubſtantia contrahuntur, cuiuſmodi ſunt
frumenta, legumina, carnes & quæcun-
que aut vetuſtate aut negligentia corru-
ptione quadam labefactantur: aut à cibis
quidem probis, ſed qui facile putreſcunt,
quale eſt lac, fructus horarij & quicun-
que alieni vitioſique ſunt ſucci: Item,
ab humoribus in variis corporis parti-
bus putreſcentibus ſuſcitantur, vt quæ
à retento ſemine, aut menſtruis, quæ
à bile æruginoſa aut porracea, quæ ex
putrido ſanguinis grumo: teſtantur
hoc venenorum genus quamplurima
ſymptomata quæ inde ſuboriūtur, qualia

VENERORVM

sunt epilepsia, suffocatio vteri, syncope
convulsionēs, deliquia animi: venena ex-
terna, quæ ab occurſu putridorum exci-
tantur vt quæ ab aqua aut aere quocunq;
modo corruptis, à tetrīs vaporibus à re
quacunque putrida exhalantibus: Sic e-
nim infœlix ac inauspicatus syderū aspe-
ctus, aut concursus aerem venenatum ex-
citāt: Sic austrini ac meridionales flatus
putredinem quandam exitialem in aere
pariunt: Sic aquæ stantes stagnantes va-
porem funestum expirant: Sic ex cloacis,
sentinis, sepulchris, demortuis corporib⁹,
erucarum abundantia, lanionum taber-
nis, latrinis, aceruis caulium putridorum,
ex bombycibus, ex vicinia herbarū pra-
uarum vt cicuræ, apollinaris, mandrago-
ræ, buxi, taxi, nerij, aconiti, nucum iuglā-
dium, napelli atque aliarum herbarum
maleolentium, putris expirat vapor qui
venenatam contagionem parit.

Quinta species venenorum recenseri
potest (potissimum externorum) ea qui-
dē à mediis per quæ agunt, petita: alia e-
nim inficiūt absque vllius substantiæ me-
dio, quales sunt excantationes fascinati-
ones, prestigia, philtrea, imaginationes, me-
tus: Sic enim visu sæpenumero venenum
infertur,

infertur, quod norunt maleficę mulieres, maxime vetulę, & strabis ac toruis oculis, quę suo intuitu infantes sæpenumero perdunt, aut illis tantum terrorem incutiunt, vt quandoque in comitiales morbum cogant prolabi: Sic feles, suis lucētibz oculis quoscūque perterrefaciunt: Sic philtza, alios in amorē pelliciunt: Sic imagines, sic sigilla alios fascinant: Alia vero venena non agunt ac operantur nisi per alicuius substantię medium, vt ea quę vel morſu, vel icſu, vel olfactu, vel gultu.

Sexta species deſumi poteſt à partibus diuerſis, quibus venena peculiari quadam natura, noxam inferunt: licet enim hoc ſibi inſitum à natura habeant venena, quod cordis facultatem ſiue primò ſiue aliquo alio mediante opprimant, tamen quafdam etiam alias corporis partes priuatim inſiciunt: non aliter quam in medicamentorum cenſu videas alia cerebro vt ſtœchas, alia cordi, vt crocus, alia hepatis vt eupatorium, alia denique aliis corporum membris auxiliari: Sic enim inter venena, cantharides veſicę: Cicuta cerebro: lepus marinus pulmoni noxam præcipue inferunt.

mm

VENERORVM

Septima, petitur à tempore, quo venenum suam actionem perficit, vnde aliud præsentaneum aliud temporaneum venenum dicitur: hoc quidem quod tardissime, illud vero quod citissime enecat.

Octaua, ex diuersitate pernicipi ac malignitatis suæ: Vnde aliud lethale aliud non lethale appellatur: lethale quod vires suas perniciosas exerens, maiori ex parte perimit, quia duo potissima vitæ organa lædit nimirum cor & iecur: non lethale, quod vires suas continet, nec instrumenta vitæ planè labefactat, sed ea tantum quæ vitæ inserviunt qualia sunt pulmo, cerebrum, ventriculus, vesica.

Signa venenorum in vniuersum.

Non simulatque venenum haustum est aut admotum ad cor ipsum cōtendit, sed sensim alias partes lædit, & sanguinem prius inficit, deinde spiritus ipsos vitæ opifices, postremò cor, quæ omnia sua funesta agendi vi in suam venenatam naturam ac speciem tandem transmutat: Proinde non tam citò assumpti aut admoti veneni signa se produnt: potissimum vero illius veneni, quod ab aëre putrente

manat, cuius caussa cum occulta ac ferme insensibilis sit, non manifesta, qualis in multis venenis quæ vel morfu, vel ictu, vel haustu veneficam suâ perniciem exerunt, nō facile dignoscitur qua ratione suū virus partibus internis cōmunicet: Oportet enim putrentem ac venenatum illum aërem circūfusus, ab arteriis vel minutissimis, quæ per corpus totum disperguntur etiam sub cute, per meatus quos habent, attrahi ad cor, ab eoque, cor eiusque vitales spiritus infici: non quod cor ac arteriæ venenū illud delectu aut vi quadam sibi insita attrahant, sed quod aërem continuò inspirant (cuius refrigerando cordi maxima est necessitas) quo mediante natura etiam repugnante, venenum quoque trahunt: Sic videas qui sub vmbra taxi aut nerij dormitarunt, aut humi super plantis noxiis, vel prope specus virulentorum serpentium aut cloacas putrentes decubuerunt, imprudenter veneno infici, ob aërem venenatum per ea loca circūfusus, arteriarum inspiratione ad intimas partes attractum: Proinde non est facile veneni cuiusque virus prima statim inuasionē dignoscere, sed potissimū cum eorū venenata ac pernicioſa qualitas par-

mm ij

VENERORVM

tibus interius negotiū faceſſere incipit:
Cuius moleſtiæ certiffimā cōiecturā ad-
ferunt ſæuiſſima ſymptomata quæ ſubor-
riūtur. Aſſumpti autem veneni hæc ſigna
ſunt: viriū totius corporis proſtratio, fre-
q̃ iēs animi deliquium: liuida facies: ver-
tigo capitis: oculi torui ac cōcaui: lingua
ac labia nigricantia: extrema corporis,
preſertim ungues plumbeo colore liuen-
tia: ſudor frigidus circa frontē & tempora
erumpēs, ſopor: actis ventriculi morſus:
Corpus maculoſum & varium, præ mar-
core ſædū, tetrū expirans odorem: ma-
xime verò ſi hæc omnia obtingunt corpo-
ri bene ſano, inculpatę vitę legibus vtētē,
ſtatim poſt aſſumptum cibum: nam fieri
poſteſt vt à praua victus ratione, aut aliis
ex cauſis peſſimi in nobis ſuccreſcant
humores, qui tandem venenatam acqui-
rant qualitatem ac proinde eadem ferme
ac non diſſimilia hiſ ſymptomata inue-
hant: quales noxæ ſuboriri conſueue-
runt à putrente ſemine, retentis men-
ſibus, grumo ſanguinis putrido, bile
porracea aut æruginofa putrente. Proin-
de cautum ac circonſpectum medicum
eſſe oportet, qui in hæc ſingula diligen-
ter inquiret.

REMEDIA.

305

Admoti veneni non tam difficile est signa discernere, potissimum quæ à morfu, ictu, punctura, vulnere, spūto venena ostatum enim tumor suscitatur, dolor vehemens, delirium, potissimum in pūctura nerui, & nisi succuratur, vulu⁹ eiulque labia nigrescunt, suboritur in membro motus ac sensus deperditio, tādē atrophia, corruptio, ac necrosis.

Veneni à proprietate occulta & forma specifica agentis signa eadem ferme sunt quæ & assumpti veneni.

Veneni à qualitate manifesta ac elementari vires veneficas habentis. hæc sunt: calidum venenum, internas partes celeriter inflammat, sitim inexplebilem excitat, oculos inflammatos, rubentes ac exertos reddit, anxietatem incredibilem parit, inquietudinem assiduam inducit, continuum sudorem exerit: Si acre sit, erodit, exulcerat, pungit, vellicat, putrefacit, cruciatum intolerabilem in ventriculo & intestinis ac borborigmos infinitos in eisdem suscitatur: Tandem nisi expugnetur, vomitum, sudores, dysenteriam, prauos totius corporis colores inuehit.

Frigidum venenum soporem, sensum
mm ij

VENERORVM

hebetem, grauitatem, rigorem, motum difficilem, aut inconstantem toto corpore potissimum oculis, ore, manibus, vt in temulentis: frigiditatem totum corpus occupantem sudores frigidos, liuidum faciei colorem ac terrificantem, ac plæraque alia symptomata profert. Ex sicco veneno lingua arefcit, fauces sibi incredibili discruciantur, aluius astricta redditur, vrina ægre effluit, vigilie perpetuæ, totum corpus pene exuccum ac aridum redditur.

Humidum venenum, somnum profundum ac inexpugnabilem, alui fluxiones, articulorum, neruorumque luxationes adfert: Postremo totum corpus sæpenumero aut eius pars aliqua putrescit.

Veneni contagiosi ac ab aere putrente excitari signa petenda sunt ex causis putredinis ac contagionis.

Veneni intus geniti aut aliunde assumpti signa patent ex inuestigatione causarum cuiusque.

Iudicia fascinatorum sunt, color malus, oculi tristes, & demissi cum lachrymis, aut nimium sicci, suspiria, cor triste, vigilie, insomnia mala, macies in toto corpore. Et hyacinthus rubens, &

corallus, in fascino pallescunt, nitoremque amittunt: Et si anulum ex asini ungula digito immiseris, qui post aliquot dies fiat latior, fascinationis index est.

Præstigiati, vana loquuntur, vaniora imaginantur, extra mentem sunt, oculos habent lucidos, cogitabundi, vigiles fiunt: natius in illis color deperit, marcescunt ac gracilescent in dies.

Deuotos curæ magnæ exagitant, sunt timidi, iracundi, consilij inopes, supersticiosi, creduli, sibi ipsis parum fidentes omnia cura timentes, suæ vitæ pertæsi, odiosi etiam suis, laruis ac nocturnis spectris facile decipiuntur.

Lethalis aut mitioris: presentanei aut temporanei veneni signa petenda sunt ex symptomatum conditione ac moribus.

*Præfagia venenorum in
vniuersum.*

Venefica occulta proprietate, omnium venenorum funestissima sunt: Ex his quæ manifestis qualitatibus agunt, imbecillima ac mitissima sunt quæ humida sunt, quo nomine placuit nonnullis
mm iiij

VENERORVM

nullum venenū humidum existere, quod nullum sit humidum reperire, quod ad quartum humiditatis excessum peruenerit: Venena vim suam veneficam multo promptius ac citius exerunt in corpora, sanguinea, biliosa, venas latas habentia, in partes molles, spongiosas, in corpora iuuenilia quam in corpora his dissimilia: frequens ac vehemens syncope, sudor frigidus, pulsus paruus, debilis, inordinatus, creber, difficilis anhelitus, omnia lethalia: Lethale quoque si vomitus cohibeatur, si aluus sistatur, si eorum venenum non expellatur, sed ad hepar & venas rapiatur: Si delirium aut conuulsio, aut vetanus superueniat: Si morsus aut punctus nervus sit, aut arteria icta, si caput musculi aut aliquis articulus vulneratus.

Signa demonstratiua ac prognostica venenorum facilius ex cuiusque veneni descriptione innotescunt.

Præcautio venenorum.

INter ea quæ de venenis lethalibus traduntur, ea quæ de præcautione agit, ardua maxime ac difficillima pars est: pro-

pterea quod qui venenis struunt aliis insidias, tanto astu tamque arte malefica id machinantur, ut permissimo cuique & artis callentissimo facile imponant. Qui ergo venena præcauere volet, eaque in suspicione fuerit parari veneno ut sibi insidias putet (velut principes ac magnates) operosa culinæ arte elaborata, confectaque cibaria vitare debet: omnem quoque saporem qui palato nimium placeat, aut intensam gustui qualitate excitet, dulcorem nimium aciditatem, vinctuositatem vehementem, salicidinem acrimonia temperatam: Hisce nanque saporibus fucare venena solent homines malefici ne dolus apprehendi queat. Cibos etiã vitare debet qui candido vel oleraceo colore sunt, aut qui ex animalium sanguine parantur: siquidẽ albedine venena quædam metallica facile occultantur, quæ est sublimatũ: ob id sale candido ac albicante ceu natura ceu arte tale fuerit in cibis condiendis principũ, abstinendum omnino: & sale cineriuo vtendum: sanguine etiam animalium quibus velsimur commodissime venenatorum sanguis inseritur.

Curet ut coqui & reliqui culinæ inservientes, non modo fideles sint & incorru-

VENERORVM

pti, sed etiam mundi, cauti ac prouidi, ne
 ullus veneficorum insidiis relinquatur lo-
 cus: tum etiam vt sciant recte diligen-
 terque custodire cibaria, vel aliud vnum-
 quodque quod in ciborum vsum reponi-
 tur: animaduertant quoque ne in culina-
 ria vasa, quæ super vel circa focum edu-
 liis referta resident, venenarum aliquod
 animal tecto per caminum decidat, vt
 quidam exigui aspidēs qui sub tectorum
 regulis se recipiunt, stelliones, scorpiones,
 araneæ & similia: Videant etiam ne de-
 coquantur carnes lignis venenatis vt o-
 leandro, taxo & aliis quibusdam: Qui-
 dam ligno oleandri veru fecerunt & car-
 nes eo assarunt, & mortui sunt qui ex eis
 comederant: aut veru ferreum antea ve-
 neno aliquo vel tenuissimo inungatur:
 Dent quoque operam sedulam vt vinum
 & aqua aliaque cibaria aut cibariorum
 condimenta reponantur in vasis obtura-
 tis ac clausis, vt neque aranei neque scor-
 piones neque stelliones, nec aliquod vi-
 rulentū reptile vel insectum ingredi pos-
 siat. Mos est hodie frequētissimus vt prin-
 cipum ministri edulia quæ præponuntur
 edenda degustēt: Laudabilis quidē con-
 suetudo sed non ea cui plane sit fidēdum:

nam pincerna si vitæ ac salutis sui domini malis artibus insidietur, poterit seipsum valentissima aliqua antidoto præparare aduersum venenum: Pocillator quoque, qui in seruata fidei signum domino præbuit, iisdem præfidiis se tueri poterit aduersus venenum: adde quod uterque tam parca manu utrumque degustat, pincerna quidem cibos: Pocillator vero vinum, ut etiam si subsit venenum, nullam inde molestiam ac noxam possit percipere: Accedit huc, quod fere omnia venena, quæ ut interimant cibariis admiscuntur, ea arte à scelestis veneficis parata sunt, ut non nisi temporis interuallo vires suas exerant: Ergo principibus non vsque adeo huic consuetudini fidendum, sed curandum potius ut ministros habeant, quorum manibus edulia administrantur, non ignobiles, non obscuro loco natos, eosque fideles nec auaritiæ deditos, neque inuidos, & qui diu antea vita ac moribus sunt probati: in quos etiam multa eaque non parua beneficia contulerint. Quinetiam medicos sibi adiungant qui medicæ materiæ sint peritissimi.

Bibant quoque ac comedant potius in vasis vitreis aut fictilib' vitro circumlitis,

VENERORVM

quam ex auro & argento conflatis, quandoquidem in eiusmodi pretiosis vasculis venena facilius abduntur: Si tamen horum usus placeat principibus, munda hæc nitidaque seruentur & hominum fidelium manibus committantur.

Caueant etiam sibi à quibus herbis fiant stramenta lectorum, aut quibus lignis stuphæ ceu hypocausta calefiant: nam oleandrum, taxus, napellus & alia quædam iam nota sunt: quarum candelarum accensarum lumine vtantur.

Maximè verò curent vt quam fideles habeant seruos cubicularios: nam quodâ veneni genere cubilia, interulæ, cæteraque vestimenta possunt infici: quare serui, priusquam vestes suis dominis induendas offerant, eas manibus diu pertractet.

Iubeant quoque vt mangones & qui curam equorum gerunt, equis sæpe insultent super iis sellis, quibus ipsi in equitando vti consueuerunt. Sunt enim quidam venefici astuti, potissimū apud Turcas, qui sellas equorum sellarumque pedifera illinant venenis tanta permeandi ac penetrandi vi præditis vt infessorum ocreas penetrent, donec ad nudas pedis plantas peruenta, & inde per cutis spira-

cula ac arterias cuti subiacētes in corpus ingressa, vniuersa corporis membra corrumpant & absument : proinde stabuli præfectis mandare debent, vt tam cautè fellas habenasque recondant vt ignotis & his quibus fidendum non sit, eas nec intueri nedum tangere liceat.

Præter cætera habeant medicum fidelissimum, amicissimum, & virum bonum, Dei diuinæque maiestatis cultorem eximium, qui calleat ea quæ sua peculiari naturæ dote, præsens venenū signis quibusdam certissimis detegunt : in quorum numero hæc recensentur à quibusdam viris fide dignis. Lachryma oculi cerui.

Præsius lapis, quem plasma vulgus appellat, statim splendorem amittit, vbi in præsentia veneni cuiusque fuerit.

Cornu ceu lingua serpentis præsentem Napello, aut vipera, aut pardi felle exudat : quod tamen non prodit cæteris venenis præsentibus.

Lapis ranæ terrestris anulo aureo insertus, ita vt digiti carnē attingat, quum primum præsentit adesse venenum, tanta digitum caliditate afficit, vt carbonem accensum, ipsūque digitum vrentem præ se ferat.

V E N E N O R V M

Scripsit Albertus Magnus Adamantem orientalem gestatum, brachio sinistro inter humerum & cubitum annexum, omnium venenorum vim demoliri: eandem vim tribuit Achatē, hyacyntho & sapphyro orientali: alij eandem facultatem assignant smaragdo: alij lapidi, quem in capite draconū reperiri tradunt, vnde draconitis nomen accepit: Aëtites lapis si in cibo ponatur, in quo fuerit venenū, prohibet cibum deglutiri: & si extrahatur, mox deglutitur, si credamus eidem Alberto, lapidario & varignanæ: si quis vase potorio (inquiunt Plinius & Vitalis) ex electro utatur, insidias veneni vitabit: discurrunt enim in eo arcus, cœlestibus similes, cum stridore igneo: Est autem electrum quoddam genus metalli, aut sanè aurum in quo quinta pars argenti inuenitur: factitium tātum præstat quantum illud naturale, vt ait Valerianus tertio de re medica: est & electrum myrthinum, vulgè porcelana dicta, ex qua figulina vasa confecta eandem vim veneni experiundi habere dicuntur: Aurichalcum, quum venenum erodens sentit, tum etiam aliorum plura genera, colorem mutat in nigredinem & rubiginem con-

trahit: quare præstat vasa ex illo splendente habere: Est autem aurichalcum metallum æneum præstantissimum in æris generibus, duorum metallorum nimirum auri & æris mixtura constans, vulgus gallicum, aurum garrulum vocat (*Or cliquant ou laiton*) & ex eo confecta vasa garrula cymbala nominat: duorum est generum: aliud nativum seu fossile, quale Arist. Philoponus & Agricola nullum amplius reperiri putant: aliud factitium quod ex ære constat tincto cadmiæ fossilis colore: Aurichalcum (inquit Cardanus) ne pauperibus suum præsidium denegetur, miro modo ab omnibus metallicis venenis mutatur: sed & ab aliis potentibus, præsertim si calidum sit cui immergitur: illud eligi debet valde splendidum & purum.

Et nisi ab omnibus acris aut acidis succis vitaretur rem absolutam vndeque haberemus.

Scripsit Albertus Magnus imaginem serpentarij cum suis stellis cuius lapidi præcioso insculptam, vtilissime gestari aduersus omnia venena, eaq; præsertim quæ venenosorum animalium ictu vel morsu relinquuntur.

Petrus Aponensis affirmat, quod si in

VENERORVM

hæmatite lapide sculpatur homo genibus flexis serpente cinctus, cuius caput dextra teneat, caudam verò sinistra, & lapis ille anulo ex auro purissimo confecto inferatur, gestatus hominem à quocunque veneno tuetur.

Referunt quoque nonnulli sigilla, quædam ceu characteres, collo appensa, vel digitorum anulis inferra vim habere potentissimam contra lethalia venena: cuiusmodi sigillis ac suspensionibus an sit fidendum nil habeo quod suadeat: vide igitur ne prius his fidas, quam tibi notabile aliquod experimentum suppetat.

Tutius fuerit omni studio providere (si modo ab assumpris venenis quis sibi metuat) ne vehementi fame siue affectus cibum arte culinaria elaboratum summat: sic namque metus subest, ne vis veneni celerius rapiatur in viscera, & qui magna cum appetentia voraciter cibum sumunt, non facile vim veneni queunt deprehendere: nullum quoque cibum peculiarem edat ex consuetudine: nec solus: nullum certum locum in mensa teneat, sed frequenter mutet locum: abstinat à ferculis valdè mistis, tortis, infarctis carniū, farciminibus, intinctibus:

in

in edendo, de nulla alia re cogitet: cum primum cibum in os mittit, odorē exploret, nam si maleoleat, suspicio est veneni, fœtor enim comes est putredinis: si sordidum aut putridum quid cōtineat, vel diu lingua ac dentibus tractatū hēreat, vel in deglutiendo impedimētum adferat gutturi, ut per gulam demitti non possit, vel strideat sub dentibus, hūc reiiciat: eadem cautione vel potius maiore in potu utendum, qui non statim hauriendus, sed prius pitissandus ac degustandus venit. Breuiter cibus potūsque sumatur summa cum cautione & parca manu: nam (inquit ille) non nisi gulosi veneno confici possunt, solósque confidentes later venenum.

Vitandi fungi, & quicunque cibi venenis similes, ut anguillæ & ranæ non solum quod hæc venenosa esse possint, sed quod venefici sub ea occasione venenum exhibeāt: vitandū apiū, quod simile sit apio risus, petroselinum parū, cicuta simile: si quid detur ex cuspide cultelli aut nō edendū aut edendū ex altera parte: pocula in quib⁹ bibitur, sunt, si fieri possit, è cornu monocerotis, vel cornu cerui factis, ut solent reges apud Philostratū in vita Apollonij: aut ex ligno cupressi, pini, iuniperi,

n n

VENERORVM

mali punici, fraxini: hæc enim venenis potissimū serpentib. aduersantur, vt quarum arborum vmbra fugiūt: quemadmodū plurimū delectatur iacere sub vmbra saluie, hedere & fœniculi: ob id ab harū herbarū potissimū saluie vsu abstinendum.

Tutissimus autem ac securissimus præcauendi venena modus est: vt in eius suspicione semper aliquid præmandatur, quod venenorū vires retūdere possit: cuiusmodi sunt pingues caricæ, cū iuglādibus, rutæ foliis & grumo salis, vt sint rutæ ficcæ partes vinginti, nucum siue iuglandium partes duæ, salis quinque, caricarū pinguium partes totidē: hæc enim præmāsa aut simul cū cibis assumpta veneni assumpti virus reprimūt, aut etiā per vomitū expellunt: easdē vires obrinet citriorum frequens vsus, hæc enim succo, sem. corticæ, & odore venenis resistunt. Item, napi semen drachmæ pondere ex vino potū: calaminthæ fol. eius lactucarū multarū cū butyro: butyrū recens sumptum cum pane: præstantissima omniū est terra lemnia ad pondus drach. i. vel eius loco mithridatiū aut theriaca: probantur à nonnullis castaneæ, mespila, pistacia, allium, raphanus, nuces ponticæ, rad. ari, cornua

cerui, folia cupressi, pini, iuniperi, medicamen cōpositum ex semine sancto, & asfa foetida, conserua flor. caryophyl. aqua stillatitia cinnamomi.

Ut autem ædes ab animalibus venenatis liberentur, educanda sunt domi ea animalia quæ illa edunt, ciconiæ, pauones, eluri, mustelæ: fuganda odore ingenti iuniperi, cornu ceruini, nasturtij, peucedani, polij, styracis, assæ, serapini, picis, cedriæ, asphalti, trifolij, rutæ, gatis lapidis, castorei, vngulæ cerui, succini, calaminthæ.

Curatio venenorum in vniuersum.

REuocandum venenū per eam viam qua corpus nostrum ingressum est: velut si per os assumptū fuerit, vomitus prouocandus: si per clysterē, clystere alius ducēda: si ex ictu aut morfu aut vulnere, exugendum. Si ergo assumptum per os venenū cuius sit generis dubium sit, quaecunque id fuerit abigēdum vomitu citato quam citissime fieri poterit, si modo venenum adhuc in ventriculo resideat: nam si in intestina iam descenderit, illud quamprimum clysteribus infusis extrahendum: quinetiā si citato quantūvis vehementer vomitu, vomitus nō sequatur,

na ij

VENERORVM

aut nihil veneni per vomitum expellatur, catharticis etiam violentis ac clysteribus sollicitāda veneni foras exclusio: citabitur vomitus multo hydrelæi potu, vel butyro multo pingui & deuorato & calidæ aquæ admixto: decocto itē maluæ aut seminis lini, vrticæ, fœnugr. aut decocto raphani & sem attriplicis ex syrupo acet. & hydreleo assumpto: aut decocto ellebori albi, stor. genistæ, summitatū anethi, nucis vomicæ: immisso digito aut penna in oris profundū: quod si vomitus tarda-uerit repleatur ventriculus oleribus & piscibus salicis, plurimūsq; potus ingeratur: Si vomitus ob id non sequatur, suspendatur per pedes capite declinato, vt qua arte fieri poterit vomit⁹ succedat: hic enim si quod aliud remedij genus, vtilissimum est non solum quod venenum expellat ac vacuet, sed quod assumptum interim venenum, odore, sapore, colore, grumis eictis arguat & representet: odore quippe & amaritudine cicutæ: colore, cerusam & gypsum: grumis concretis lac vel sanguinē: materiæ qualitate & acrimonia, sandaracham, leporē marinū, aut ranam rubetam, aut hyrudinē prodit: ita vt per hæc ad accōmodata & propria singulis reme-

dia via pateat: perseverandū verò tamdiu
in vomendo, quoad nec sapor, nec odor,
nec morfus, nec nausea, nec anxietas sen-
tiatur, quę sunt iudicia reliquiarū veneni:
si in ventriculo ac intestinis percipiatur
incendiū quoddā, indatur suppositorium
acutū, iniiciatur clyster acris ut ē ventri-
culo ac intestinis foras venenū attraha-
tur: propinetur verò catharticū quo aluus
deiciatur satis potenter, ad quod opus
non postremas partes obtinent rhab. aga-
ricus, cassia solutina, aloë, adde si vis cen-
taurium minorem: hæc enim præterquā
quod aluum deiciunt, sua quoque acri-
monia vētriculū abluunt & abstergūt &
facultate sibi insita venenis aduersantur:
proinde clysteres iniicientur ex decocto
centaurij min. emollientium herbarū &
colocynthide, adiecto agarico: in quo
decocto dissoluetur hyera Galeni aut dia-
colocynthidos: purgatio instituetur ex
infuso rhab. aut pilulis ex aloë confectis:
aut etiā diluto elleb. si cogat necessitas:
aut ex cassia fistula si modo in intestinis
erosio ac acrimonia sentiatur: hæc enim
emolliendo, erodentiū medicament. acri-
moniā obtundit: ubi & vomitu & alui de-
iectione vacuatū esse abundè, quod ne-
nn iij

VENERORVM

gocium faceſſebat deprehēderimus, tū
 lacte aſinino aut altero lacte, vt caprine
 epoto, vel iuſculis ping. ex adipe, butyro
 ping. aut lacte viſcera ac inteſtina veneni
 acrimonia oblæſa malcebimus, nō aliter
 quā in dyſenteria factitare conſueuimus,
 idque auxiliij vel potu vel clyſtere tenta-
 bimus: imò verò & narcotica his admi-
 ſcebimus, ſi iſtis leuiorib⁹ anodynis nihil
 profici experiamur: Interea omni arte
 partes nobiles à maligno huiuſce veneni
 vapore tuebimur, admoto nimirū regio-
 ni cordis cataplaſmate cardiaco ex conſ.
 bugl. borag. mithrid. theriaca, granis ker-
 mes: aut epithemate eiufdē facultatis: he-
 pati quoque ac cerebro alijs cataplaſma-
 tibus applicatis: Quinetiam reuellemus
 deorſum ac reuocabimus vim venenatā,
 ne in cor partēſque nobiles euehatur cu-
 curbitulis affixis pulpis crurum, frictio-
 nibus aſperis ac vinculis dolorificis ea ū-
 dem partium, itēque brachiorum, digi-
 torū, pedum ac manuum: balneo quoque
 aquæ calentis ex accommodatis medica-
 mentis conſecto, vel laconico ſudorem
 prouocante: quandoquidē huiuſcemodi
 calor extraneus efficaciffimè venenū ad
 cutim trahit: vicē verò balnei aut laconi-

ci supplebit, si dissecto muli aut equi viui aluo, excretis statim intestinis, æger in animalis cadauer intronittatur.

Nec vsque adeo his fidendum remediis quin ab antidotis tum simplicibus tum compositis salutare presidium quærat: qualia sunt terra lemnia, mithridatium, theriaca scordium, radix imperatoriæ, angelicæ, zedoaria, bolus armena, semen napi & pastinacæ, semen rutæ sylvestris, valeriana, mala citria, limonia, aurantia, radix dictamni, tormentullæ, aristolochiæ, gentianæ, nuces ponticæ & alia pene innumera: quæ sane multo maiore copia exhibenda sunt veneno correptis, quam venenum metuentibus.

Victus vero ea seruanda ratio veneno correptis, vt lac asininum aut caprinum recens mulctum aut ouillum habeant in vsu frequenti: butyrum quoque: iuscula carniū pinguium, pinguia enim ideo hîc conuenire creduntur, quod vias obstruant ac proinde venenum aditu ad cor prohibeant: illi autem degant in aëre lucido, parum aut nihil dormiant, vigilēt vero quantum poterunt: vt enim somnus intrò cogit venenum, ita vigiliæ foras euocant à centro ad superficiem: sufficiant
nn iiij

VENERORVM

tur odoratis suffiibus ex myrrha, ligno aloës, lidano, styrace, corrice mali citrei, baccis iuniperi, scordio: si sibi torqueantur, hauiant lac acetosum vel oxieratum aquosum iusculis vtantur in quibus serpyllum, pimpinella, buglosum, borrago incoquantur

Si quod assumptum est venenum, fuerit calidum, iisdem ferme remediis purgandum quibus in veneno à tota substantia vtendum mox diximus: nisi quod hîc clysteres non acres sed leues iniiciendi: cibaria, omnia frigida tam actu quàm potestate vt succus granatorum: lacteus cremor seminum melonum, melopeponum, aqua lactis, prîsana hordeacea: ad mouenda quoque frigida tum actu tum potentia: versandû in aëre frigido: quieti & somno indulgendum balneis quoque aquæ egelidæ: sumendum potius mithridatium quam theriaca: Et quia alui profluuium solet subsequi ad hoc veneni genus id sistendum omni astringentium genere.

Si frigidum fuerit, vomendum statim vt dictum est, clysteres iniiciendi acres, calidi, attrahentes: vigilæ imperandæ exuscitandum à somno: sternutamenta

ciēda: fricandū corpus linteis asperis ver-
sandū in aēre lucido calido: deambulan-
dum: exercendum corpus: sudandum
ante cibum: Propinandæ confectiones,
calidæ, qualis anacardina, diatrion pipe-
reon, diamargariton, cōfectio alkermes:
Potus sit vinum generosum, cibus allia,
cæpe, sinapi: sicis tamen imperanda.

Si morſu alicuius animalis venenati,
vel punctura, velut alicuius ſagittæ vene-
natæ, aut vulnere illato ab ictu ſclopeti
venenati vel aliunde: exugendum vene-
num eſt è vulnere ab eo qui nec vlcus in
ore, aut ginginis aut palato, nec dentes
corroſos habeat, colluto prius ore cum
oleo violaceo aut roſaceo primum, dein-
de cum vino odorato: Si non adſit qui nō
exugat, admouenda cucurbitula vulnere
ampla cum multo igne & ſacrificatu: ap-
ponendi quoque pulli gallinacci per me-
dium ſecti, vel carniū hædinarum aut
oniuarum, nuper iugulatarum fruſtum,
vt calor ille naturalis non ſolum vene-
num attrahat, ſed vim illius obtundat:
pari modo apponenda caro animalis il-
lius venenati à quo ictuſ inſiſtus eſt, vt
viparina caro morſui viperæ: iecur canis
rabidi morſui à cane rabido inſixo: Præ-

VENERORVM

ter hæc admouenda emplastra attrahentia vulnere ex stercorebus columbarum, radice arundinis, bulbi, aristolochiæ, dictamni, sinapi, ficubus, capis crudis simul malaxatis & incorporatis: vinculis quoque arctissimis de liganda pars vulnerata si fieri possit, ne virus veneni intro permeet: nec prætermittendæ sunt profundæ sectiones si natura partis permittat, venenique serpentis intrò malignitas postulet: Interea tum vulnus tum vulneris ambitus, illinenda theriaca, aut mithridatio aut aliquo alio alexipharmaco: ne venenum in partes sanas serpat, & ut veneni malignitas reprimatur: estque sumèdum per os aliquod alexipharmacum ad partium internarum tutelam ac robur: pars item vulnerata vel potius totum corpus inuoluendum mulo exenterato aut mula prominente capite, dum adhuc feruet, & tandiu in eo quiescendum donec vis veneni retusa fuerit: & cum refrixerit cadauer, idem etiam de alio fiat, quovsq; sat fuerit: mulus enim ac mula quia plurimum habent caloris, cæteris præpollent animalibus ad veneni malitiam refrænandam: Quod si his remediis non sanescat vlcus, sed liuescat aut etiam ad necrosim

tendere videatur, indēdum cauterium in vulneratam partem ad os vsque, vt inde eschara dura inducatur quæ sit impedimēto ne venenum sequiat in partes sanas: id tamen frustra tentabitur, si venenum iam serpsisse ac intrò subiisse coniectura sit, ex colore linido, sensus ac motus priuatione: ob id nec cauterio nec sacrificatu profundo, tūm opus est sed potius partis amputatione si pars ferat sin min⁹, manet vlcus incurabile, solis indigens blanditiis, vt cācer quilibet, nimirum frigidis vnguentis vehementer astringentibus, quibus veneni malignitas retūdatur ac latius serpere prohibeatur.

Sed ista ex propria ac peculiari cuiusque veneni curatione clarius innotescunt.

Curatio propria venenorum assumptorum: Et primum ex metallis.

Lithargyrum.

HAusto lithargyro intumescit totum corpus maxime vero lingua: vehemens in internis partibus sentitur dolor, ac erosio: vomitus, alui profluuiū, diabete, eodem ferme temporis momēto suboriuntur: à quibus ani procidētia, to-

VENERORVM

ciusq; corporis liuidus ac plumbeus calor
succedūt. Occurrendū ſæuienti veneno,
iſq; ſymptomatibus quæ rādem conſe-
quūtur vbi venenū ſerpſerit, remediis il-
liſquæ ad frigida venena valere diximus:
Omni vero arte foras expellendum ve-
nenum eſt diureticis, vtpote decocto ſe-
minis apij, petroſ. vini albi haſtu: alium
etiam ſoluentibus: tandem propinandum
propriū eius alexipharmacum nimirum
myrrha ad drachmas tres cum vino.

Ceruſa.

Ceruſa linguam ac vomitum album
efficit dentes tamen nigros, dolo-
remque ventris grauantem excitat: adfert
quoque refrigeriū cerebro, indeque de-
lyrium, pectori tuſſim: ventriculo ſingul-
tum: inteſtinis diarrhœam & tenesmum:
cordi ſyncopen: veſicæ nigram miſtio-
nem: toti corpori colorem liuidum. Cu-
ratur vigiliis, alioquin ſoporem minatur
aut etiam apoplexiam: vomitu, cum de-
cocto ſeminis rapi & attriplicis: clyſte-
ribus acriuſculis: Tandem proprio ſibi
alexipharmaco, vino albo meraco libe-
ralius haſto: aut vlmī liquore, aut oleo
liliorum ex hydromelite, aut mucagine

seminum fœnug. altheæ maluæ & psyllij potis.

Cinnabrium.

Hoc se prodit vehemēti dolore & erosione in faucibus, ventriculo, intestinis, ob incendium quod in iis partibus suo acri calore suscitatur: vnde alui profluvium cruentum tandem succedit: quæ euomuntur rubra sunt.

Sorbenda iuscula pingua, iniiciendi clysteres ex hydromelite & oleo: sumendum spodium in potu ad drachmas duas quod eius alexipharmacum est: & iis vtendum remediis quæ ad sublimatum & cantharides conferunt.

Viride æris.

Huius eadem symptomata sunt quæ & cinnabrij: curatur autem propriis venenorum calidorum remediis: clysteres lenientes iniiciendi ex decocto viol. mal. bismal. seminum altheæ, lini fœnug. cathartica propinanda lenientia: Sorbenda iuscula pingua, potissimum mucago seminum fœnug. alth. maluæ, & lini: cuius loco (si modo displiceat) syru-

V E N E R O R V M

pus viol. lac acetosum vinum granat. succus malorum acetosorum berberis, trifolij: Postremo vrina asini aut fel capreoli cum aqua calida, vel corallum rubrum ad drachmas 2. quorum vtrunque eius proprium est alexipharmacum.

Calx viua, Sandaracha.

HÆc suæ malignitatis eadem symptomata inuehunt, quæ & viride ætis: ac proinde eadem curatione indigent, nimirum potu lactis ex aqua multa, iusculis pinguibus, decoctis viscidis ex seminibus alth. maluæ, lini, psyllij, fœnug. Item, antidotis illis quæ ad cantharidum noxam facere dicemus.

Gypsum.

Huius perniciofa qualitas non multum dissimilis cerusæ & lithargyro, grauior tamen in eo quod maiorem difficultatem respirandi inuehat: Huic conferunt origanum cum passio, aut oximelite potum. Item, hydromelite: decoctum caricarum: lixiuium è ficulneo aut sarmentitio cinere paratum cum vino copiosiore, decoctum seminum mal. alth. fœnug. lini: maxime vero murium ster-

cus ex vino potum, quod proprium est eius alexipharmacum: aqua egelida cum butyro pota & vomitione reiecta: mithridatium ex meraco duarum drachmarum pondere à vomitu sumptum: Item, antidota omnia quę ceruicę & fungorum noxię opitulantur.

Peculiariter autem gypsum assumptum dignosces si labia alba ac mortificata appareant: aluus astricta reddatur: summa sentiat in ventriculo frigiditas.

Alumen.

Alumen haustum excitat tussim vehementem, phthisim (nisi illi occurratur) minantem: curatur lenientibus, humectantibus & detergentibus bechicis: quare sorbendum quouis die lac asinę au caprę recens mulctum: deuorandum saccharum penidiatum, candum, butyrum crudum: hauriendus syr. violaceus, de liquir. de hyssopo.

Scoria ferri aut eius ferrugo.

Hec tantā corpori siccitatē nō statim sed interuallo tēporis parit vt ferme marasiniū inuehat, proinde

VENERORVM

humectandum corpus, cum balneis tum
frequentibus clysteribus ex decocto pe-
dum & capitem hædorum aut hyrcorū:
quin etiam morbi initio antequam tanta
corporis ariditas inducta fuerit, vehe-
menti cathartico, vt diagredio aut elect.
de succo ros. per aluum materia foras
excludenda, &, statim à purgatione iu-
scula pingua aut lac propinandum fre-
quentissime: à quibus menthæ succus,
aut lemaia terra, drachmæ pondere ex
vino, aut corallium rubrum drachmarum
duarū pondere ex vino: vel potius drach-
ma vna pulueris magnetis (qui eius ale-
xipharmacum proprium esse dicitur) cum
aqua calida, aut succo mercurialis, aut
blitis in formam pilularum Hic enim cō-
gregabit omnes squamas separatas.

Æris scoria.

A Vt vomitus immodicus, aut alui pro-
luuium hinc suboritur, vna cum
dolore & punctione in ventriculo & in-
testinis: Cuius alexipharmacum est suc-
cus acori drachmarum trium pondere
cum vino haustus sumpto prius lacte re-
cens emulcto aut iusculis pinguibus, ex-
ceptisque clysteribus humectantibus.

Argentum

Argentum vivum.

HAusto argento vivo si modo illud extinctum non fuerit nec sublimatum, sed purū ac fluidū, fœtor oris, anhelitus grauis: dolor sentitur in intestinis ac vētriculo, tandēque, nisi illud descēdat ac egrediatur, epilepsia ac apoplexia inuebitur: inflatur totum corpus: supprimitur vrina: omniaque totius corporis membra flaccida ac velut paralytica redduntur: quinetiam sanguis, vitales spiritus, ipsa denique cordis substantia congelatur: ac tandem adfertur interitus si largius bibatur: quæ omnia frigidum ac humidum ad quartum vsque gradum indicant argentum viuum.

Hoc clysteribus facillimè educi potest quia graue ac ponderosum: pugnandum tamen in eius exclusionē iis remediis quæ contra venena à proprietate substantiæ recensuimus, non neglectis interim symptomatibus quæ ab eo hausto solēt subsequi: Proprium eius alexipharmacum est myrrha drachmarum trium pondere cum vino veteri amaro aut hydromelite aut vino decoctionis absynthij, hyssopi & rutæ pota: vel aurum in puluerem subtilissimum redactum haustum: adde

VENERORVM

vis, amygdalinum oleum, lac bubulum
cum suo butyro potum.

*Argentum viuum extinctum, præci-
pitatum, sublimatum.*

ARgentum viuum à suæ naturæ pu-
ritate degenerat, cū aut extingui-
tur in saliuā vel alio liquore: Aut cum in
aqua acerrima, qua chymistæ vtuntur vel
per se tantum præcipitatur: Aut cum vnā
cum arsenico vel chalcātho sublimatur:
Deleterium sane horum vnumquodque,
omnium tamen sublimatum perniciosis-
simum, secundum præcipitatum, proxime
sequitur quod saliuā aut alio liquore ex-
tinguitur: Proinde epoto sublimato quod
calidissimum est, illico lingua ac fauces
exasperantur, non aliter quā si quis im-
maturorū sorborū succū hausisset: qua-
lis asperitas nullo gargarizatu nisi diffi-
cilè & longo tempore tolli potest: vbi in
ventriculum descenderit, ei perinaciter
hæret, vnde erosio ac exulceratio sta-
tim consequitur, sitis pene inexplibilis,
& inexplicabilis angustia inducitur. Vn-
de linguæ tumor, animi deliquium, viue
suppressio, anhelitus difficultas, ventricu-
li & intestīnorum tormina, tam vehe-

menti erosione vt nisi statim succurratur, pereant affecti, erosio perforatisque ventriculo & intestinis.

Curatur clysteribus, vomitibus, iusculis pinguibus, maxime vero potu lactis bubuli cum suo butyro & vomitione reddito: iis quoque omnibus remediis quæ ad cantharidas assumptas valere dicemus; Eadem curationis ratio debetur præcipitato ac cinnabrio epoto: symptomatibus interea si quæ ab eo oborta fuerint succurrendum.

Arsenicum seu auripigmentum.

HOc assumptum simulatque fuerit maximam angustiam ac asperitatem in faucibus: ventriculi intestinorumque cruciatum: tussim: spirandi difficultatem, & omnia ferme sublimati symptomata iuuehit.

Vomendum hîc frequenter poto semper prius butyro aut per se tantum aut addito seminis rapi decocto: Iuscula pingua sorbenda, oleum amygdalarum dulcium vna cum iure pinguium gallinarum: Clysteres iniiciendi ex pingui iure, cremore ptisanæ & alicæ, aut ex mucagine seminum lini, fœnug. althææ,

oo ij

VENERORVM

cydoniorum, pſyllij: Eius antidotum eſt
cryſtallum ſoſſile ſubtiliſſime pulueratū
drachmę pondere ex oleo amygdalarum
dulcium potum.

Riſagallum.

H Auſtum tantam ſitim, exæſtuatio-
nem, exiccationē, humiditatisque
conſumptionem inducit vt neruos
contrahat, vnde ſtatim mors conſequitur.
Eadē methodo curatur qua & ſublima-
tum aut arſenicū: Propinandū frequēter
lac aſininum & clyſteres ex eo iniiciēdi:
cibandum iecore porci: ſitis extinguenda
ptiſana hordeacea aut iulep. violacco: to-
tum corpus illinendum oleo amygdalarū
dulcium: Eius alexipharmacum propriū
eſt oleum ex nucleis pinorum, aut ex ma-
gnis nucibus expreſſum ſemilibrę pon-
dere potum.

Ærugo.

Ærugo eſt velut æris rubigo, præfo-
cat vehementer, erodit ventriculum
& inteſtina, dolores excitat in eis, nau-
ſeam mouet, ventriculū ſubuerrit.

Succurritur noxę, crebris cum lacte &
calida excitatis vomitibus, vt in arſeni-

co: infusis quoque clysteribus ex asinio lacte & oleo amygd. dulc. pota ex vino albo terræ sigillata, vel porius coralli rubri pulverisati sex scriptulorum pondere ex vino, quod eius proprium est Antidotum.

Aqua separationis auri, & lixivium saponis.

HÆc eadem, sed maiora ac vehementiora, symptomata inuchna quæ Arsenicum & sublimatum, quod illico in uniuersum corpus diffundantur, & transeundo linguam os & guttur rotum vesicis albis repleant, ob id. Difficilior horum quam arsenici aut sublimati curatio est, eadem tamen specie.

Venena ex animalibus assumpta.

Cantharides.

SI ad motū cātharides horrēda pene toti corpori symptomata maxime vero vesicæ excitēt: quāto vehemētiōra ab illis absumptis metuēda putas? Cuiusmodi sunt vlcus vesicæ, incredibilis in meiēdo cruciatus: penis, renum, testium, pubis insignis inflammatio: viscerum interiorum

oo iij

VENERORVM

erosio, eorum maxime quibus obuiant, indeq; sanguinis mictio: præter hæc dextri hypochondrij inflammatio, dysentericum profluuium, defectus animi, ingens anxietas, cordis angustia, dolor, ardor, vertigo, delirium, amentia.

His vt medearis, illæ foras ducendæ crebris citatis vomitionibus: clysteribus quoque paulo acrioribus infusis: vesicæ verò vlceratæ (vt cui suapte natura plus nocent Cantharides,) succurrendum medicamentis refrigerantibus, crassis, lentis & pinguibus simul mixtis: ideo hauriendum frequenter lac humanum ab ipsis vberibus recēs multum crudum, eclegmatis modo linctum: sorbenda mucago seminis psyllij, cydoniorū & malux: syrupi quoque violaceus, nenupharinus & de papauere: succus lactucæ, portul. cucum. cucurbitæ: cremor lacteus expressus ex seminibus papaueris, melopeponum, cucurbitæ, cucum. angurię & lactucæ, affusa violarum aqua aut radicis alth. aut solani vesicarij: quinetiam baccæ decem aut duodecim eiusdem solani cōfractæ & ex aqua porrulacę aut hordeacea ptisana: oleum amygdalinum selibræ pondere: oleum è pineis nucleis aut papau. semine:

aqua stillatitia maluæ, bis mal. cucurbitæ liberalius haurienda: Intestinis exulceratis consulendum clysteribus iusculorum pinguiū addito hirci ac cerui adipe, oleo rosaceo aqua plātaginis aut portul. prius eloto: foris vero illinendum oleum rosaceum, violaceum, nenupharinum, papaverinum, è momordica, nimirum pubi, peni, testibus: & in meatum pudendi tantillum horum iniiciendum, per catheterem, addito oui albumine diutius agitato, aut succo sedi, vel hyoscyami, vel portulacæ vel lactucæ: Balneum quoque ingrediendum ex decocto foliorum radicum, & seminum maluæ, althææ, violarum, psyllij, fœnugræci, cydoniorum, lini, hyoscyami, & similium: Sumenda frequenter theriaca aut mithridatium: vel potius utendum sæpissime hoc electario: Rec. nucleorū pineorū vnc. 3. nucis indicæ recētis vncias duas: pistaciorū sescunciam: seminum melonum, cucurbitæ, cucum. papaueris albi, maluæ, singulorum semunciam: corticis arboris thuris drachmas tres: margaritarum, coralliorū amborum, santalorum alborum singulorum

oo iij

VENERORVM

sesquidrachmam: succi liquiritiæ drach-
mas duas: baccarum iuniperi drachmam
vnam: gummi arab. fescunciam: terræ
lemniæ drachmas sex: succi baccarum
halycacabi, portulacæ singulorum vncias
sex: diluti violarum vncias octo: muca-
ginis seminis cydoniorum extractæ in
aqua violarum vncias sex: syrupi viol.
vncias quatuor: syruporum nenupharis,
de papauere vncias decem: quæ terenda
sunt terantur, deinde commistis omnibus
fiat velut opiata.

*Pinorum cruce, Buprestis, sala-
mandra, stellio.*

HOrum caro comesta, vel aqua in
quam hæc animalia ceciderint
hausta, vel herba aut fructus ali-
quis infectus salua aut mucosa specie
quæ ex toto horum animantium corpore
resudat deuoratus, eadem ferme sympto-
mata inuehit quæ & cantharides, quòd
ad ventriculum, gulam atque intestina
attinet non quod ad vesicam: proinde iis-
dem indigent remediis.

*Rubeta, palustris rana,
ceu Bufo.*

CUm aqua bibitur in quam se conie-
cerit Rana palustris: aut cum vel
fructus vel herba aliqua comeditur
quam vel salua, vel mucosa quadam spe-
cie vel urina sua rana terrestris infece-
rit, excitantur horrenda symptomata: ut
oculorum caligines, verugines, conuul-
siones, dysenteria, fastidium, vomitus,
animi deliquium, delirium, amentia,
emissio seminis, inflatio totius corporis,
saltem totius ventris, frequens syncope:
pauci ab hoc veneno euadunt, & si qui
euaferint, edentuli fiunt: huius enim
veneni proprietas est gingiuas molli-
ficare: Curatur euacuantibus per vom-
itum & secessum, deinde potu iterato ad
sex dies matutinos theriaces aut mithri-
datij ex vino: Item, sanguine testudinis
marine epoto addito cumino, leporis coa-
gulo, & vino: aut puluere smaragdi vnus
scriptuli pondere hausto: quo sumpto in-
trandū corpus exenteratū animalis qua-
drupedis magni ut bouis, muli vel equi, &
ibi morandū donec deferuescat cadauer:
idque continuandū donec oborto sudore

VENERORVM

cedat noxa: corporis exenterati quadru-
pedis vicem supplere poterit clibanus ca-
lidissimus, vel laconicū in quo sudor ex-
citari possit, quo remedij genere plurimi
sanantur hydropici: Proprium huiusce
veneni alexipharmacum est lapis in capi-
te bufonis inuētus, vulgo crapaudina di-
ctus. Quæ superuenerūt symptomata cu-
rationem peculiarem exigunt: inflatio
quidem ventris vel totius corporis, reme-
dia hydropicorum, mollificatio corporis,
remedia paralyseos: Ex corpore bufonis
exiccato à veneficis paratur puluis quem-
admodum scribitur in magia naturali,
qui si sumatur eadem sed multo diligen-
tiora postulat præsidia.

Vitulus aquaticus.

Vitulus aquaticus est vermis parvus
longus velut duorum cubitorum co-
loris subalbidi, habitans in paludibus &
aquis cœnosis, & creditur ab aspicienti-
bus quod sit pilus caudæ equinæ propter
similitudinem ad ipsum: Si assumatur ea-
dem inuehit symptomata quæ & ranæ
terrestres.

Hyrudo.

VNa cum aquis palustribus, lacustribus, stagnantibus ab imprudentibus siti pene inexplebili cruciatis hauriuntur sæpe hirudines: quæ si faucibus aut œsophago hæreant ac affixæ sint (quod ex earum suctione potest percipi) gargarismatis utendum ex lixiuio cinerum salicis aut ex aqua in qua alumen & acetum efferbuerint: aut ex muria in qua vitrioli aut salis armoniaci tantillum, sinapi, acetum & lixiuium commixta fuerint: Sed si illæ ambitui faucium hæreant, opem mirificam feret, calidæ balneum, aqua frigida in ore contenta. Siquidem hyrudo ab aquæ propulsata calore, ad frigidam in ore contentam decurrens, facile una cum ipsa aqua expuetur: Interdum contingit, quod statim sub linguæ radicibus, vel in primis faucium partibus adhærescit, ita ut depressa lingua videri possit: tunc forcipibus rostratis facile extrahi poterit: Quod si ori ventriculi affixa fuerit, auxilium præstat muria leuiter pota: foetida item laſerpitij lachryma: quin & lixiuium cum aceto & sale, aut raphani domesticæ succus cum aceto, aut oleum crudum haustum, quod per se tantum hæc ani-

VENERORVM

mālia interficit conferunt insuper ea omnia quæ alui tineas & lumbricos necant.

Lepus marinus.

Qui hauserit in potu vel comederit carnem leporis marini statim prurpet in vomitum vinctuosum ac foetidissimum, toto corpore inflabitur hydropicorum instar, fietque ictericus citrinus: in plantis pedum vehemens sentiet incendium: foetidum ac difficulter admodum spirabit: oculos concauos & rufos gestabit: Adhæc torquebitur tussi sicca, pulmonum vlcere, sputis cruentis quæ omnia illi tabem adferent. Statim hîc ciendus vomitus vel lacte asinino epoto cum passo & maluæ decocto, vel etiam paulo vehementiore vomitorio ex ellebori decocto: alius soluenda cathartico valido: quibus procuratis alexipharmaco proprio pugnandum, nimirum humano sanguine calente è venis, epoto: humano lacte ab ipsis vberibus exucto: theriaca diateffero per tres dies sumpta: Carne passerum aut vulpina assata deuorata: vino quoque generoso epoto.

Cauda cerui.

INuenitur in caudæ cerui extremis partibus porraceus quidam humor felleæ bili perſimilis, quem ſi quis hauſerit, angustiam vehemētem ſentiet in ventriculo & intestinis, indeque deliquium animi frequens, & cætera Napelli ſymptomata. Pugnandum ſtatim remediis venenorum ab occulta proprietate, donec venenata materia vel per vomitum vel per aluum deturbata fuerit: Qua tota aut ſaltem maiori ex parte excreta, ſumenda iteratis vicibus theriaca optima cum vino generoſo: Item, piſtacia & ponticæ nuces in cibis largius deuorandæ: puluis quoque ſmaragdi ſemiſcriptuli pondere à vomitu ex vino potandus: Totumque corpus oleo è ſemine citri expreſſo illinendum.

Fel ex animalibus non venenatis.

OMne genus fellis cum aſſumitur in cibo vel potu, eſt ex genere venenorum, licet animalia ex quibus manat, venenata non ſint: ſuboritur huic epoto vomitus bilioſus, frequens animi deliquium & ſerme omnia ſymptomata quæ

VENERORVM
ad sanguinem taurinum: proinde huius
atque illius eadem curatio.

*Fel leopardi, leonis, canis aquatici,
canis rabidi, vipere.*

Q Vi aliquod ex his fellibus hauserit
statim vomet amara, toto corpo-
re flauescet & patietur symptomata quæ
ad haustum Napellum consequuntur: &
intra tres morietur horas nisi succurra-
tur: Sin minus, spei aliquid superest.

Vomitum statim ciendus, alius mouen-
da: à vomitu theriaca andromachi, aut
mithridatium sumendum: grana aliquot
moschi & ambari: puluis diambari, dia-
moschi: Totum corpus illinendum ali-
quo oleo odorato: Butyrum bubulum
cum gentianæ radice, cinnamomo, & le-
poris coagulo hauriendum.

Cerebrum cati.

Q Vi cerebrum cati assumpserit fiet
stolidus mentisque expers omni-
no. Hoc vomitu aluique fluxu deturban-
dum: à quo propinanda frequenter terra
lemnia.

Item, Diamoschum quotidie sumendum horis quatuor ante cibum : moschum quoque per se semiscriptuli pondere ex vino pluries potandum.

Sanguis taurinus.

Nemo, nisi insanus, melancholicus, aut imprudens, aut inscius, sanguinem taurinum haurit : nec quicumque sanguis taurinus haustus fuerit venenatam noxam infert, sed is tantum, qui recens calidosque è iugulati tauri venis defluxus, bibitur, antequam concreseat : quandoquidem is non enecat aliqua propria veneni facultate, sed concretionem tantum quam in ventriculo consequitur : Sanguinem ergo taurinum adhuc calentem si quis largioribus poculis hauserit, horrenda symptomata patietur, spirandi difficultatem, stranguriam, faucium angustiam, singultum, cōuulsionem, linguæ rubedinem, dentes cruore infectos : Vomitus citādus, hauriendum aliquid quod sanguinem concretum dissoluat. quale est acerrimum calidum, alius vehementi cathartico ducenda. Spes vero affulgebit salutis si per aluum fluida & stercoreosa egerantur.

VENERORVM

Sanguis menstruus aut leprosi hominis.

Menstruus sanguis mulierum, præsertim biliosarum, & facile rixantium potus, adeo bibentes effascinat & inficit, vt lunaticos, præstigiatos, maleficiatos, obliuiosos & amentes efficiat.

Huic succurrendum potu drachmæ vnius margaritarum tritarum cum aqua melissæ: & balneo aquæ tepidæ: frequenti quoque consortio ac coitu mulierum iuencularum, & quæ raro nuptias celebrēt gaudendū: sumendum quotidie theriaca drachmæ pondere ex aqua fumaricæ: Item, pastilli viperei scriptuli pondere additis tum margaritis tum theriaca eodem pondere deuorandi in formam boli.

Sanguis hominis cholericæ.

Ille, cui in potu datus fuerit sanguis hominis biliosi rufi, detractus in tēpore rixæ suæ, aut furoris, patietur furores mentis, permissionem intellectus, & omnem exuet modestiam, deinde paulatim exiccabitur.

Huic aquā cucumeris palestini bibere ex vsu fuerit, eiusdem grana masticare, succum

succum sorbere, syrupum nenupharinum
potare: Huius alexypharmacum est pa-
tillus vipereus.

Lac intus coagulatum.

Lac coagulatum ex se & propria na-
tura succulentum est alimētum non
venenum, si ante quam sumatur fo-
ris concreuerit: Hoc enim non magno
labore coquitur ac digeritur, transi- que
in nutrimentum ut experientia ipsa testa-
tur: lac autem quod priusquam concre-
cat hauritur, & ubi aliquantisper in ven-
triculo resederit, ut admisti sibi coaguli,
aut alia de causa ibi concrevit, venena-
tam quandam qualitatem acquirit ex ea
concretionē: unde strangulatum, anxietate
atque angustiam in ventriculo parit:
Proinde iubent medici, ut nemo lac po-
taturus ipsum bibat, nisi mellis aut salis
aut sacchari aut micæ panis tantillum
prius admisceat.

Huius eadem curatio quæ & sanguinis
taurini, nimirum ut ea sumantur quæ sua-
pte natura concreta liquant, & discutunt:
qua in re auxiliantur coagula ipsa, potis-
simum leporinum: Itē, acerum tepidum

VENERORVM

potum & vomitu redditum: Caprifici lac-
potum: chelidonij maioris succus hau-
stus: napi semen ex aceto haustu, acetum
squillinum, lixiuium: grossi lacteo succo
turgentes ex posca sumpti. Brassicæ se-
men ex lixiuo ficulnei cineris epotum.
nitrum per se potum. Conyzæ semen
cum pipere ex aceto haustum.

Pili potissimum cati.

Pili omnes imprudenter in cibis sumpti
suffocant, anhelitus meatus obstruen-
tes: maximè vero felium ceu catorum
exitiales censentur.

Eadem hîc curatio quæ est cerebri cati.

Cati natura venenata.

Cati siue feles non tantum cerebro &
pilis sunt venenati sed & halitu, o-
culorum intuitu, & clamore suo, ita vt
nonnulli qui felibus delectati fuerint, at-
tracto eorum venefico spiritu, tandem
contabuerint: alij, his visis aut auditis, pa-
uore quodam illico rapiantur, terreantur-
que plurimum: quod sane non modo
ex felium veneno procedit, sed etiam ex
propria huiusmodi hominum natura,
qui eos vel intuentur vel audiunt: quæ

nescio cuius qualitatis à cœlo manantis particeps, antipathia quadam mouetur ad eius rei obiectum ac præsentiam quæ sibi natura contraria fuerit.

His eadem curatio debetur, quæ & cerebrum cati comedentibus.

Sudor quadrupedum.

QVorundam animalium quadrupedum sudor, præsertim equi, asini & muli (quamuis etiam cæterorum sit malus) si imprudenter haustus fuerit: viridẽ tumidamque reddit faciem: sudorem foetidum in vniuersum excitat corpus, præsertim sub alis: Perturbat præterea tum ventriculum, tum aluum plurimis in intestinis genitis flatibus: Quod si bibatur ex vino delirium facit.

Huic confert tepidam largius bibere aut butyrum siue oleum, vt concitato inde vomitu, puluerulentus sudor reiciatur: Post vomitum prodest vinum cum rosaceo potare: Item, rhabarbarum semidrachmæ pondere sumere addito salis fossiij momento. Confert quoque tanquam proprium Antidotum theriaca Avicennæ ex terra lemnia & baccis lauri confecta.

p p ij

VENERORVM

Castoreum malum.

Castoreum quod iam putredine nigredinem contraxit, vel illud potius quod e ponto fuerit allatum venenosum est propria sui natura.

Hoc qui sumpserunt furore aguntur, linguam intumescens exerunt, & sæpè numero tam acuta febre corripiuntur, ut vno tantum fere die intereant.

Toties vomendum butyro & hydromelite epotis, quoad ea quæ reiiciuntur nullum odorem castorei referant. A vomitione sorbendum diamorum, vel succus limonum aut citrei mali admixto saccharo hauriendus. Eius proprium anridotum est semē coriandri tostum, drachmarum duarum pondere sumptum.

Assumpta venena ex plantis.

Ephemerum colchicon.

Sumpto ephemero pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque iis qui vrtica aut scilla laceffuntur: interna riosionem sentiunt, ventriculus incendium patitur, alius cruenta reddit.

Vomitiones ciendæ, alius clysteribus acribus soluenda: deinde propria antidota exhibenda sunt præsertim humanum lac, asininum ac bubulum: propinandū quoque dictamnū duarum drachmarum pondere: Item, rubi succus: vitis recentium viticularum succus: myrti baccæ rusæ & aqua maceratæ, & in liquorem solutæ.

Anacardia.

A Nacardiis assumptis suscitatur incēdium in faucibus, gutture, ventriculo totoque corpore adeo vt febris inde suboriat, paralyfis in quibusdam corporis partibus, delyrium.

His conferunt (factis prius vomitionibus & clysteribus infusis) olea glacie refrigerata amygdalarum dulcium, è pineis nucleis, è nucibus iudicis aut è papaueris semine: vel butyrum recēs cum lacte bubulo, sumpta affatim: Item, iuscula pingua: adeps suillus & anserinus liquefactus, quadrupedum & volatiliū cerebrum & medulla ossium: Item, omnia quæ refrigerant quæ vt magis refrigerent vult Auic. ea niue aut glacie refrigerari.

pp iij

VENERORVM

Staphisagria.

HAec quia calidissima ac maxime acris est, si sumatur eadem inuehit symptomata quæ cantharides & Anacardia: adurit enim fauces & palatū, vomitiones commouet, ventriculum ac intestina erodit, postremò strangulat, nisi succurratur: Si hæc non reuomatur propinandum oleum amygdæ. dulcium cum multo hydromelite: imperanda citra ac velox deambulatio eaque assidua: namque hoc tantum medicamento, valentissimè per vomitum exigitur: Clysteres quoque acres iniiciendi: eaque demum curatio instituenda quæ & epotis cantharidibus.

Solanum manicum seu vva vulpina.

Qui solani manici folia vel radicem sumpserit ad drachmam vnā cum vino, delirabit delirio cum risu, illiq; obuersabūtur species vanæ sed nō iniucūde: At duplicatus hic modus, ad tres vsque dies mentis alienationem adfert, quadruplicatus vero interimit: cum hauritur surgit velut lactis sopor in ore bibentis, &

induratur lingua, color faciei offuscatur, superuenit vomitus, singultus, vētris profluuium dysentericum cū mucis & squamis intestinorū. Remedio est, aqua multa copiosius pota, clysteres acres iniecti, vt tum per vomitum, tum per aluum foras deturberetur: à sumpta aqua multa, aut etiam lacte asinino aut caprino plurimo, mouendum corpus violenter, quoniam talis motus malignitatem eius retundit, erosionem prohibet, ipsius reliquias euacuat per vomitum & secessum: & si fuerit lac acetosum id ipsum multò promptius præstabit: vbi reiectum fuerit aut sane eius retusa malignitas ac erosio, danda theriaca, & electaria calida cum vino vt alterent eius malam complexionem frigidam derelictam. Est enim venenum mortificans & corrodens, sed plus timendum ab eius corrosione quàm mortificatione: Huc etiam referēda quæ ad opium conferre dicentur.

Solanum, Italis bella donna.

HOc nō minus lethiferum est, quam solanum manicum: huius radix decrasa, aut bacce si scriptuli pondere in vini fescuncia macerentur duabus horis ad

p p iij

VENERORVM

summum, & deinde percolato diluto & digitis presso, id vini recentis addatur, quod poculum repleat, totumque potandum propinetur, fit paulò post ut qui biberint nil prorsus edere possint: poculum sane paralytis & qui lautas aliorum mensas paulò frequentius sectantur, accommodatissimum. huius antidotum praesentaneum est, acetum potui datum. Item, hic conferunt ea quae ad manicum solanum dicta sunt.

Aconitum.

HAusto quocumque aconito subiunguntur maxillarum astrictiones, morsus & erosiones ventriculi, oculorum caligo, & eorundem velut subcruentus color, tremores, totius corporis inflatio ferme hydropica: ciendae vomitiones, aluique secessus: deinde propinanda theriaca ad drachmas duas cum vino in quo decocta fuerit gentiana: certissimum aconiti antidotum est radix aristolochiae rotundae. Item, eryngij radix ex ranarum comestibilium vel anserino iure pota: vinum in quo aurum, argentum, ferrumve caudens restinctum fuerit potum: leporinum, haedinum, vituli-

num coagulum ex vino potum. Opobalsamum drachmæ pondere ex melle aut lacte cum castoreo, pipere, & ruta æquis ponderibus ex vino potum.

Squilla.

EX squillis aliæ sunt quæ, nisi magna quantitate sumptæ, venenatæ sunt: mala verò quæ fuerit, id est, ut vult Mesuës, quæ sola nec alteri annexa prouenit, succrescitque locis fœdis ac graueolentibus, ut apud cloacas aut thermas, vel minima quantitate assumpta, ventriculum exulcerat, intestina, & venas mesaraicas, unde in illis partibus punctiones, acutos cruciatos, tandemque dysenteriam excitat. Huic succurrit lactis in quo calybs caudens extinctus fuerit potio: vitelli ouorum in aceto decoctorum sumpti: iuscula carniū pinguium: butyrum crudum ac recens copiosè sumptum: esus extremitatum iuuenum quadrupedum elixarum.

Flammula.

HAec ingesta fauces guttur, ventriculum, & intestina magnis afficiunt incendiis: sitim inexplebilem ex-

VENERORVM

citat: aridam linguam reddit: intestina
 deradit: & ardentem pellit vrinam, imo
 vero sepiissime mictionem cruentam ex-
 citat intolerabili sane dolore. Excitatis
 prius vomitibus & clysteribus infusis,
 confert lac bubulum vna cum suo buty-
 ro plenis poculis sorbere. Item, haurire
 oleum amygdalinum, è nucleis pineis, ex
 indica nuce, ex semine papaueris, ex se-
 mine lini expressum. Item, mucagines
 seminum lini, fœnugræci, maluæ, altheæ,
 psyllij, cydoniorum: iuscula pingua car-
 nium: deuorare etiam baccas halicacabi:
 conferet quoque fouere iecur succo la-
 ctuæ, portulacæ, intybi hortensis: san-
 talis rubris aqua rosarum maccratis: illi-
 nendi renes, pubes, testes & ipsa demum
 virilia succo rosarum, plantaginis, poly-
 gonij, cynoglossi, papaueris, lactuæ &
 hyoscyami. Iniiciendi clysteres ex lacte
 caprino aut bubulo aut ex decocto pin-
 guum carniū addito oleo rosaceo, &
 vino è baccis myrti confecto: Postremo
 huc referenda omnia quæ de canthari-
 dibus sumptis dicta sunt.

Semen vrticæ.

Semen vrticæ, illud præsertim quod lini semen refert, quo veneris excitande gratia quidam vtuntur, si in vsum medicum veniat aliquando, ea cautione vtendum est, vt illi admisceantur ea quæ eius acrimoniam feruorémque immodicum obtundant: cuiusmodi sunt pistacia, pinei nuclei, dulces amygdalæ, nuces ponticæ, & priuatim deglubitum sesami semen: alioquin si largius ingeratur præsertim solum, eadem excitat symptomata quæ & scylla, præter quæ etiam tussim priuatim: Proinde eadem huius quæ & scyllæ curatio. sedanda tamen tussis quæ huic superuenit, his quæ suapte natura pectoris asperitates demulcent: nimirum oleo amygd dulc. syrupis violaceo, & de liquiritia, saccharo caudo, diatrach. frig. pifana hordeacea saccharo aspersa: præcæteris verò malorum cydoniorum seminibus cōtusis, & ex calida aqua epotis.

Semen dræcunculi.

Dracunculi semen potum aut in cibis sumptum guttur exasperat, adurit, pungit linguam, gingiuas & dētes vexat,

V E N E R O R V M

totique corpori ingens incendium exci-
rat. Huic succurrendum butyro recenti
hausto: pulte ex hordeacea farina, additis
penidiis, aut saccharo, amygdalino oleo
vel recenti butyro.

Coriandrum.

C Oriandrum quantitate potius quàm
qualitate venenosum est, itaque si
moderatè sumatur non nocet, imò verò
prodest plurimum roborando ventriculo,
compescendo ructui acido, cibis conco-
quendis: cordi exhiharando, intellectui
acuendo, viuificandis spiritibus: Si verò
eiusdem succus liberalius hauriatur, aut
cum adhuc recens est comedatur, men-
tem ita commouet & euertit, vt ebriorum
mores ac motus incompósitos, tandèm-
que stuporem ac velut narcosin totius
corporis inferat. necnon eodem prope-
modum symptomata iuuehat quæ opium
sumptum. Huic medendum epoto vino
meraco aut absynthite: iusculis pingui-
bus gallinarum & anserum copiosè salsis
haustis: passo ex lixiuio assumpto: muria
epota. maximè verò theriaca magna
drachmarum duarum pondere ex vino
generoso sumpta: diamoscho & diamba-

ro ex vino haustis ad noxas cerebri: Eius proprium antidotum est vincetoxici herbarum radix ad drachmas duas potui data.

Psyllium.

PSyllio epoto suboritur toti corpori frigus, torpor, anhelitus difficultas, alui tumor, & tanta denique cordis anxietas ut plerumque oborto sudore commoriantur acri. Vomitiones ciendae, aluus soluenda, iisdem denique remediis utendum quibus in coriandro epoto.

Cicuta.

Cicuta pota vel in cibis sumpta vertigines excitat, caliginem oculis offundit, visum adimit, mentemque usque adeo perturbat ut in furorem agi videatur qui illam hauserint. Deturbandum hoc veneni genus per aluum & vomitum: deinde vinum generosum hauriendum aut vinum absynthite, idque repetendum per intervalla: vel apij semen aut radix iridis: aut folia lauri, aut origanum, aut seseli massiliense, aut piper una cum urticae semine: aut castoreum cum ruta & menta, aut semen cardamomi, amonij, ex vino generoso in potu sumenda. Item,

VENERORVM

nitrum ex copiosiore aqua hauriendum: vel quod omnium præstantissimum fuerit, drachmæ duæ theriaces ex decocto dictamni: aut gentianæ radix ex vino, sumenda. Hoc enim cicutæ verum est antidotum: Interea corpus omni arte excalfaciendum erit tum deambulatione & quouis alio motu paulo vehementiore, tum frictionib⁹, forib⁹que admotis præcordiis potissimum.

Taxus.

Taxus non tantum suis foliis, baccis & succo hausto venenatus est, sed & umbra sua sub ea dormientes enecat: maximè verò eo tempore quo iam florere inceperit: quin etiam inficit umbra suorum frondium eorum fluminum aquas in quorum ripis crescit.

Quas noxas experiuntur potissimum homines ac aues, minus verò his quadrupedum omne genus. Excitat his, qui eius baccas esitarint, aut succum hauserint, miras angustias, inflationem ventris, vniuersi corporis inflammationem, febrem, alui profluuium. His noxis succurritur epoto decocto fœnugræci: aut deuoratis palmulis, aut viticis semine, aut frōdibus,

aut hausto eorum decocto . Conferunt
& caricæ ex melle aut saccharo, aut iula-
pio sumptæ. Præterea defrutum, pinguia,
& quæ crassum dant alimentum auxi-
liantur: non omissis tamen clysteribus &
vomitionibus, vt in aliis omnibus sæpe-
numero dictum est . Conuenit & diaca-
storeum potum drachmarum duarū pon-
dere. Item, baccæ iuniperi eodē pōdere.

Aspium risus seu sardonio herba.

Sardonio herba si edulio fuerit, vescen-
sibus neruos contrahit, rictu ora didu-
cit, vt qui mortem appetunt velut ri-
dentium facie intereunt : à qua affectio-
ne de sardonio risu adagium in vulgus
infausto omine manauit . Huic conferūt
porio plurima lactis & hydromelitis: pul-
uis castorei è vino dulci potus : vinū dul-
ce potum ad ebrietatem vsque vt inde
dormiant affecti : melissophyli succus ex
aceto sumptus . Item, balnea & laconica
ex decoctis stœchados, hyssopi, saluæ,
rutæ, betonicæ, chamæpithys, amaraci,
origani, calamint, puleg, dictamni, cham-
læ, satureiæ acori, nardi syriacæ & celti-
cæ, asari, valerianæ, cyperi, rosmarini:
nec abs re fuerit inungere occipitium,

VENERVM

cervicem, & vniuersam spinalem medullam oleo liliorum, de castoreo, lumbricorum, de costo, de hyperico: vnguento item vulpino, Aragon, Agrippæ.

Hyscyamus.

Hyscyamus comestus aut porus inducit sensuum mentisque alienationem ebriis similem, iactationem corporis cū distortionem: quibus symptomatis succedit exolutio animi deliquio similis, oculorum rubor, pruritus, deinde tremor: præterea omnino delirant ægri, & putant se flagris corpore cædi: iisdem caligant oculi, ossium compagines laxantur, lingua intumescit, spumat os, rufescunt oculi, spiritus difficulter redditur: Huic fiunt vertigines, surditas, gingivarum & totius corporis pruritus, comitialis morbus, vocisque diuersitas: nam quandoque rudunt affecti asinorum mulorumque more: & equorum modo hinnunt.

His noxis succurrendum citato vomitu & aluo turbata: deinde verò lacte omni, præsertim asinino potu: hydromelite largius hausto: nucleis pinis deuoratis: longo pipere, atque etiam pistaciis largius manducatis: decocto mori radice, &
opo-

opobalsamo ex lacte poto: theriaca, mi-
thridatio deuorato: decocto sem. vrtice
cardamomi, baccarum lauri & foliorum.

Mandragora.

HAusta mandragora confestim ve-
ternus insequitur, segnities, lāguor,
tristitia, exolutio, ita vt clamoribus
& torsionibus nullis à sopore expegefa-
ctio vllō modo possit fieri, quin ad amē-
tiam statim reditus fiat: ea autem fallere
non potest bibentē aut comedentē, quòd
odore sit admodum graui ac nauseabun-
do, amaro iniucūdōque gustu: nec tamen
nisi copia ac quantitate nocet.

Remouentur noxæ huiuscemodi poto
hydromelite copiosissimo & vomitu re-
iecto: nitro cum absinthio ex dulci vino
aut passo sumpto: pipere, sinapi, castoreo,
rutha ex aceto tritis & ad olfaciendū da-
tis: Lucernarum extinctarum fumo olfa-
cto: coriandri semine & pulegio ex aqua
calida poto: veratri albi puluere naribus
infuso: cantharidibus ex fermento occi-
piti impositis: Nec prætermittendi clyste-
res acres: frictiones asperæ totius corpo-
ris: cucurbitulæ admotæ occipiti, scapulis
& naribus: vincula dolorifica extremarū

V E N E R O R V M

partium : sternutamenta citata , puluere
rad. ellebori: Potissimum verò remedium
his qui vel radicem, vel pomum, vel suc-
cum mandragoræ hauserint , est vnus
diei ferre in ediam : interea verò vinum
meracum plenis poculis haurire, & ace-
tum olfacere cui sit admixtum casto-
reum : Certissimum eius antidotum, est
radicem raphani domestici cum pane &
sale triduo deuorare : frequentérque su-
mere theriacam magnam cum vino ge-
neroso.

Nux metella aut vomica.

N Vx metella etiam ad semidrach-
mam sumpta non tantum canes,
sed & homines enecat : primum quidem
vertigines & faciei ruborem inducit: quin
& oculorum caligines, temulentiam, in-
expugnabilemque somnum : postremo
sudorē frigidū, vicinæ mortis prælagium.

Ciendus vomitus pluries, oleo & aqua
calida: à vomitu propinandum butyrum,
& vinum meracum copiosum, additis pi-
pere, pyrethro, lauri baccis, cinnamomo
& castoreo: fouendæ partes extremæ nem-
pe manus & pedes aqua calida : eadem
illinendæ oleo balanino & costino : fri-

candum totum corpus frictionibus asperis: illud item excalfaciendum linteis calidis. admotis ac affricatis: ad celerem gressum corpus cogendum: postea refocillandum cibus dulcique vino: in summa eadem curatione vtendum quæ in opio dicetur.

Opium.

INgratus opij sapor facile opium sumptum detegit, & vnumquemque admonet ne quis illo vtatur, nève venefici illud cuiquam propinent: eo tamen per imprudentiam aut ignorantiam sumpto maiori quantitate quam deceat, suboritur stupor, veternus, totius corporis perfrictio, singultus, vertigo, oculorum caligo, pruritus ingens totius corporis cum grauitate, color plumbeus faciei, labiorum, oris & vnguium: inualecente vi veneni, superuenit difficultas anhelitus, loquelæ amissio, subeth, inferioris maxillæ laxatio, nasi distortio, præcordiorū diuulsio, frigidus anhelitus, conuulsio, tandem strangulatus cum frigido sudore. Quamquam non omnes æque noxam recipiunt, nam sanguinei & cholericī minus afficiuntur: phlegmatici, temperamento fri-

qq ij

VENERORVM

gidi, senes magis: noxáque inde maior futura est, si cum vino tenui hauriatur: vinum enim, ipsum per venas celerius ad cor deducit.

Curatur vomitu citato, aluóque soluta satis vehementi cathartico, à quo decoctum castorei & piperis in vino hauriendum, idque bis aut ter repetendum. Sumenda quoque theriaca optima, aut mithridatium, cui aliquid balsami addatur. Allia frequenter comedenda quoniam hæc calfaciendo conferunt: Excitandi ægrotantes sternutamētis, fibulis, frictionibus, odoramentis è moscho, castoreo, lasere, ambaro naribus inditis, quin & sulphuris fumo: interea vinum meracum largius potandum, donec incalescat ac moueri corpus incipiat: aut vini meraci loco, vinū ex absynthio & cinnamomo: aqua quoque theriaculis propināda quæ plurimum potest in venena frigida: probant nonnulli hanc opiatam Rec. assæ foet. castor. pyrethri, piperis, myrrhæ, sassafras an. quantum suff. terantur simul & cum melle fiat mixtura è qua sumatur drachma ex vino generoso.

Napellus.

Ingesto Napello sæua statim consequuntur symptomata: labia inflammantur, lingua adeò intumescit, vt exeri extra dentes & oris amplitudine capi non possit: intumescunt ac prominent oculi: vertigines & animi deliquia frequentissime inuadunt: crura imbecilla ac penè immobilia redduntur, corpus linidum, tumidum ac penè cachecticū fit: pauci ex eo euadunt, quoniam est venenū ab occulta proprietate: Si tamen euadāt, hectici aut phthisici aut epileptici fiunt: tanta enim est huiusce veneni malignitas, vt nullis quantūuis generosis remediis expugnari possit. Sagittæ illius succo illitæ subito interficiunt.

Succurrendum illicò excitatis prius vomitibus ex semine napi aut rapi: deinde sorbitio propinanda ex butyro bubulo cocto cum vino, sæpè ac largè. Item, sumendum decoctū putaminum glandium ex vino: confert diambari & diamoschi puluis. Item, ambarū & moschus præ cæteris per se & cū lemnia terra ex vino pota. Quòd si hæc non proficiant, nil sperandū postea. Conferunt quoque radices capparis contritæ est cum paucis croco &

q q iij

VENERORVM

cinnamomo potæ: Item, smaragdi puluis sumptus ad duas drach. ex vino, nisi paulò sumptuosius hoc esset remediū: vilius istud est, sed tamen præstantissimū, nimirum mus qui Napelli ipsius radices depascitur, siccatus & in puluerem ebibitus. Item, & hoc longè præstantius: sumito muscas illas quæ flores Napelli depascuntur, illisque victitant, viginti quatuor numero, terræ sigillatæ uncias duas, baccarum lauri par pōdus, mithridatij quoque optimi par pondus, excipe omnia cū melle & oleo sufficienti: fiat mixtura. Cape drachinam vnā huius cum vino.

Fungi.

EX fungis alij lethales sunt toto genere ac proinde venefici: alij sola copia: Hi cum natura humidi admodum ac frigidi sint & lentore non modico scateant, si sumantur in cibis sine pipere aut alio aromatico puluere, maiori quantitate quam ætas, aut temperamētum, aut ventriculi, qui eos ingerit, calor imbecillus ferre possit, strangulant & denique interimunt nisi citissimè succurratur. Cognoscuntur qui lethales sunt, si frangantur, quòd illicò varios mutēt colores, statim-

que computrescant: qui nigri, vel viride,
vel in nigro purparescentes visuntur, li-
nidi coloris intus, rimosa stria, pallido per
ambitum labro: Hi ne noceant decoquē-
di cū pyris syluestribus, aut hæc si desint
cum domesticis austeriusculis tam recen-
tibus quàm sole siccatis, aut cum cortice
vel foliis eiusdem arboris: hæc enim sunt
propriū fungorum antidotum: qui fun-
gi propria natura venenati nascuntur,
longe maiora symptomata inuehunt quā
cæteri: quandoquidem non modo suffo-
cant, strangulāntque comedentes: sed etiā
intestina exulcerant, ventriculum inflant,
singultum & punctionem excitant, cor-
pori vniuerso pallorem inducunt, & vri-
nam remorantur: tandem frigus, tremo-
rem, interceptionem arteriarum, animi
deliquium, sudorē perfrigidum, & mor-
tem ad postremum immaturam.

Citandæ vomitiones citissimè: alius
ducenda vehementi medicamento: à quo
succus raphani domestici, aut rutæ folia,
aut origanum, aut mel sumenda: deinde
theriaca, & mithridatium ex aceto acer-
rimo, aut ex oxymelite, aut ex aqua vitæ
sorbenda: horum loco aqua theriacalis
propinati poterit: aut vinum generosum

q q iij

VENERORVM

in quo piper conferbuerit : aut diapiperon, diacyminum, diagalanga, diamofichum : vel etiam allium crudum deuorandum : oua quoque gallinacea cum aristolochiæ drachma ex posca deuoranda : porrum sub cineribus coctum hauriendum vel comedendum . Decoctum satureiæ & origani, vna cum fimo gallinaceo albo ex melle aut aceto potandum : lixiuium sarmentitij cineris ex acida muriâ hauriendum.

Veratrum seu elleborus.

Elleborus vterque veneficus, potissimum verò albus vt passim Galenus & Mesuës scribunt: vterque nisi corrigatur & ea cautione qua monet Mesuës hauriatur aut deuoretur, noxas non mediocres concitat : nimirum vomitum, alui profluuium, angustia cordis & ventriculi, intestinorum tormina, strangulationes, spirandi difficultates : deinde perseverante veneni malignitate principum facultatem imbecillitatem, deliquium animi, crebram respirationem, sudorem frigidum : Postremo singultum, suffocationem subitam : conuulsionem, mortis proximæ præsagium.

Vtrique conferunt vomitiones, aluique turbationes quacunque arte illæ prouocari poterunt: à quibus propinanda theriaca, quæ vim habet potentissimam refrigerandæ superpurgantis medicamenti ferociæ: quâquâ ellebori albi hoc propriū sit antidotum, aqua mulsa largius sumpta: & nymphææ flores duarū drachmarum pondere potæ: Quemadmodum ellebori nigri, absynthium vino potum: aut lemnia terra, aut nardus indica vna cum castoreo pota: aut theriaca andromachi, aut anisi semen ebibitum: Quòd si venter intumuerit, illi admouenda linteola calefacta igne, itémque sacculi flatus discutientes.

Euphorbium.

EVphorbium epotum fauces & guttur vehementi admodum incendio vexat: corpus vniuersum inflāmat, ventriculū & intestina magno dolore erodit, singultum excitat, & continuas alui fluxiones.

Vomitū prouocandus butyro hausto, oleo amygdalino: iusculis pinguibus: aluus soluenda clysteribus: à quibus haurienda aqua solani horrensis, violarum,

V E N E R O R V M

nymphæ: sorbenda mucago seminum
maluæ, altheæ, psyllij, cydoniorum lini:
caphura ex aqua rosacea: lac acidū hau-
riendum: vinum granatorum: aqua stil-
latitia, aut succus, aut decoctum angu-
riæ, cucumeris, cucurbitæ, malorum aci-
dorum potanda, vbi prius glacie aut niue
refrigeratæ fuerint. Eius antidotum est
semen citri ex vino, in quo radix enulæ
inseminabitur, potum.

Tithymalus.

OMne tithymalorum genus expres-
sum, si lacte suo ingeratur in cor-
pus, eadem quæ elleborus, sed multò
vehementiora symptomata inuehit, hoc
vel argumento certissimo, quod cum fa-
cies aut manus eo lacte illinuntur surgit
in tumorem & discolor redditur, velut
leproforum facies: potissimum quod ex
eo suboritur symptoma est alui dysente-
ricus fluor: cui consulendum vbi è ven-
triculo per vomitū & secessum deturba-
tum fuerit venenum: Antidotum eius præ-
cipuum est theriaca andromachi ex vino
pota in quo cretense dictamnū incoctum
fuerit. Item, mumia sepulchrorum drach-
mæ pondere ex meraco hausta: Nec sunt

omittenda remedia quæ ad Euphorbium
valere diximus: præ cæteris hîc consulen-
dum profluuiò alui dysenterico, potu, cly-
stere, balneis, cibis astringentibus: cibi
sint, oriza, cydonia, sorba, mespila, pyra,
lentes, excorticatæ aut bis coctæ reiecta
prima aqua & expressa diligenter: puls ex
farina similæ condita cum lacte vstulato:
caro pullorum assa atque condita cum
cera recenti & adipe renum caprarum,
vel hircorum, simul ad ignem in sartagi-
ne dissolutis & roratis super assaturam:
potus sit vinum rubrum ponticum cum
duplo aquæ pluuiæ chalybeatæ: vel aqua
decoctionis sumach & myrtillorum cum
sacch. ros. dulcorata. Remedia verò erūt,
semen nasturtij ad drachmas tres deco-
ctum in lacte ad concretionem, potum:
hæc si non profuerint veniendum erit ad
narcotica, nimirum ad Philonium persi-
cum, athanasiam, requiem, tripherā ma-
gnam cum opio: balnea fuerint ex aqua
pluuiæ in qua rosæ, balaust. cortex gra-
nat. folia & fructus rubi, pyra pontica,
mala acetosa, mespila, sorba, gallæ cu-
pressi, cupulæ glandium, folia vitis agre-
stis, berberis incoxerint.

VENERORVM

Turpethum.

Turpethum haustum aut deuoratum eadem symptomata adfert quæ & rithymalus: ac proinde eadem curatione opus habet.

Scammonium Et/ diagredium.

Ddiagredium, scammonium correctū ac præparatum est: Vtrunque tamē venenatum nisi minima admodum quantitate & correctum sumatur, adfert eadē symptomata quæ & rithymal⁹: vtriusque proprium antidotum est, lac à quo demptum fuerit butyrum epotum: Item, cotoneorum malorum succus ebibitus, rhois succus epotus, ribis vulgaris vinum haustum.

Colocinthys.]

EColocynthide epota eadem quæ ab euphorbio nascuntur incommoda: eius antidotum est lac bubulum & butyrum recens potum: Theriaca andromachi deuorata: lemnia terra, & smaragdi puluis pluries pota: Itē, omnia antidota quæ ad euphorbiū valere diximus.

Ciclamen.

Ciclamen haustū eadem symptoma-
ta inuehit quæ & tithymalus, ma-
ximè verò alui profluuium: Eius re-
medium est lauri baccae duarum drach-
marum pondere potæ: gentiana, nigrum
piper, in potu hausta: Theriaca, lemnia
terra deuorata.

Thymelæa chamelæa, seu mezereon.

*Et earum semen co-
cognidium.*

AB his epotis pituitosæ spumantesq;
excitantur vomitiones, alui proflu-
uia, intolerabiles intestinorum & vētricu-
li erosiones, angustia, inflammationes, &
vniuersi corporis cruciatus: sitis implaca-
bilis, singultus, conuulsio, præpedita locu-
tio, & multa alia symptomata, sæpe
multo vehementiora quam quæ ab epo-
to euphorbio. Huc reuocanda sunt eu-
phorbij remedia, præter quæ theriaca an-
dromachi, lemnia terra, syrupus rosa-
ceus ex hordei prisana, origanum ro-
stum epotum: compescendus vero vo-
mitus, qui hîc plurimum negotij facessit,
vbi reiectum fuerit venenum sum-

VENERORVM

ptis myrobalanis sacchar. conditis aut
siccis: nucibus conditis: diacydonite: sac-
charo ros. diutius inueterato, addita ter-
ra sigillata: cornu ceruino combusto: co-
ralliis: vino granatorum: succo prunorum
syluestrium: succo syluestrium rosarum:
myrti baccis: Illinatur ventriculus totus-
que venter oleis mastiches, myrtillorum,
cydon. additis pulueribus nardi celticæ,
menthæ, glandium thuris, foliorum myr-
thi, &c.

Bryonia.

HÆc euphorbij licet minora adfert
incommoda, ac proinde eadem cu-
ratione indiget: Remediū eius proprium
est theriaca ex vino hausta in quo hele-
nium decoctum fuerit.

Cucumer asininus seu sylvestris & erraticus.

QVi hauserit succum cucum. asinini,
patietur excoriationem in gutture,
solutionem ventris & cruciatum intesti-
norum: danda huic theriaca magna cum
decocto baccarū lauri & melle ad drach-
mas duas: Eius antidotum est vncia vna
succu menthæ.

Papauer nigrum.

HAusto succo papaueris nigri stupor mentis, sopor, dementia non aliter quam ab opio excitatur: Eadem suboriuntur symptomata, & potio eiusdem semine: Sumenda theriaca magna, & diacastoreum, aut confectio anacardina ad duas drachmas cum vino: Eius antidotum est allium crudum.

*Cherua ceu Cataputia maior,
aut Ricinus aut palma
Christi.*

SVccus Cherux haustus parit vomitum assiduum & dolorem ventris: eius remedium est theriaca magna, pondere drachmarum duarum pota cum vino generoso calido: Item succus hyperici.

Nux & Auellana.

QVi nuces aut auellanas rancidas comederit, parietur nauscam, prostrationem appetitus, vomitum & virium animalium imbecillitatem: Quibus medendum succo cydoniorum & pomorum: Quod si ructus superueniat, propinandum diacyminum vel diapipereum, cum vino generoso.

VENERORVM

roso ventriculusque illinendus oleo nardino.

Remedia conuulsionis excitata à venenis assumptis.

COnuulsioni quę superpurganti medicamento, (qualia omnia sunt quę proximè descripta sunt,) superuenit auxiliandum humano lacte ab ipsis vberibus exucto: succo amygdalarum dulciũ recens extracto: nucleis pineis, pistaciis, nucibus indicis, semine melopeponum, omnibus in mortario contusis & caporũ iusculo colliquatis, addito cãdidiori saccharo: Succo carniũ elixatarum, aut asinatorum caponũ, phasianorum expresso: restaurantibus stillatitiis earundem carnum: vitellis ouorum, carnum iuribus admistis & saccharo respersis.

Aqua frigida, vinum meracum, Pisces refrigerati, carnes suffocatae.

Aqua frigida abunde pota præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitio strangulatũ & dolorem infert. ab ea statim bibendum piper, aut vinum generosum, aut aqua stillatitia cinnamomi, aut aqua vitæ paucò cinnamomo & saccharo

saccharo aromatizata.

Vinum meracum itidem epotum à balneo cursu, vehementi exercitio inducit temulentiam, vigilias, dolorem capitis insignem: Vomendum: Succus brassicæ hauriendus: acetum testiculis ad-mouendum.

Pisces ac carnes elixæ & adhuc feruētes humidis locis diutius asseruatæ, subindeque frigidæ deuoratae, eosdem malos pariunt effectus, quos à maleficis fungis excitari diximus: tamen si quandoque non nisi duobus aut tribus diebus post appareat noxa. Tostæ præterea carnes venatorum subeunt naturam, si calidæ inter duas suffocentur patinas, obuoluanturque linteis ne exhalare possint. Eadem etiam mala inferunt morticinæ carnes esitatae, quemadmodum & eæ quarum animalia aut à venenatis serpentibus, aut à brutis rabidis demorsa, aut fulmine iecta interiire: quoniam harum esu sæpius coli dolor, inflammatio, anxietas, alui profluuium, furor, obliuio, veternus morbus, & tandem mors insequitur: Item, oua barbi piscis ac lucijs vsque adeo venenata sunt vt si largius sumantur, in magnū discrimen adducāt.

VENERORVM

Piscium curatio eadem est quæ & fungorum, nisi quod pisces non sunt comedendi cum pyris sylvestribus sicut fungi: carnum vero suffocatarum malis succurritur excitato prius vomitu, infusis clysteribus, mox vini optimi & odorati potu, admisto cydoniorum malorum succo: à vomitu bibenda terra sigillata, vnà cum agallocho & mastiche: estque eadē harum curatio, quæ coli affectibus adhibetur.

Propria curatio venenorum suas vires veneficas foris ac extrinsecus exercentium in corpus.

Venenorum quæ non epota aut in cibis sumpta, aut intus genita, sed foris quocunque modo, veneficam nostro corpori noxam inferunt, varia sunt genera: alia enim contagione quadam, qualis est aer aut aqua quocunque putredinis specie infecta ac coinquinata, vnde infiniti pene affectus contagiosi excitantur: Alia, morfu quale illud est quod à cane rabido infligitur: Alia, ictu siue punctura, quale illud est quod scorpionis, aut pastinacæ, aut muris aranei, aut similium animalium venenatorum aculeus infert: Alia vulnere,

qualia illa sunt quæ gladius aut sagitta intoxicata incutiunt: Alia suffitu aut inunctione, qualis est litus aut suffit⁹ ex hydragyro: Alia odoribus: Alia umbra sola ut taxi umbra: Alia visu ut basiliscus si vulgo credamus. Alia fascinationibus ac præstigiis: Iam de his sigillatim agendum: prætermisissis interim venenis illis quæ per contagionem humano corpori perniciem adferunt, quod ea plenû volumen ad exactam sui curationem exigant.

*Curatio vniuersalis morsus aut ictus
venenati animalium.*

N Vllum est animantium genus ne homo quidem ipse, cuius morsus aut ictus non sit venenatæ nescio cuius qualitatis particeps: hic magis, ille verò minus: nimirum pro dissimili natura ac temperamento earum animantium à quibus morsus aut ictus infligitur. Quæ enim proprio temperamento veneficæ sunt, magis perniciosum morsum aut ictum inferunt, quam illæ quæ natura sua nihil neque latentis neque manifesti veneni habent insitum. Proinde morsus aut ictus viperarum, aspidum, serpentum, bufonum, scorpionum, lethales ac
rr ij

VENERORVM

magis deleterij : minus vero perniciosi
 exsunt quos equus, simia, canis non ra-
 bidus, felis & cætera huiusmodi ani-
 malia non venenata incutiunt. Et ta-
 men in istis moribus nescio quid vene-
 nati subesse inde coniicimus, quod & ve-
 hementius doleant ægriusque ac diffici-
 lius curentur, quam aliud quodcunque
 vulneris genus aliunde illatum : forsitan
 quod in harum animantium muco, aut
 salua, maligna nostræque naturæ contra-
 ria qualitas hæreat aut delitescat, quæ
 prauam diathesin inducit vulnere, vn-
 de illud magis dolorificum, remediis-
 que minus obsequens redditur. Ean-
 dem ferme diathesin agnoscas, in vul-
 neribus, puncturis, vlcusculis quæ ea-
 dem animalia, utpote leones, feles,
 canes simiæ, suis unguibus, vncis ac ro-
 stris infligunt : Neque vero istius ma-
 lignæ ac venenatæ qualitatæ hominum
 morsus omnino expers est, eorum po-
 tissimum qui rufi sunt, maculis nigri-
 cantibus, flavescentibus, Ceruinis,
 quamplurimis toto corpore conspersi:
 maximè vero cum ira aut grani quo-
 dam furore percelluntur : Nam mor-
 sus qui ab aliis dissimili ab his tempe-

ramento præditis incutiuntur, nullius veneni esse participes inde colligas quod eorum salua ieiuno ventriculo emissa ac affricta vlcusculis, illis feliciter medeatur: Quod si vuln⁹ aliquod morfu hominis non rufi inflictum occurrat contumax admodum nec vsque adeo facile remediis obsequens, id, non quod venenatum, sed quod contusum sit, illi accidit: quod nimirum non à dentibus acutis sed obtusis sit illatum, quale propemodum vulnus ab ictibus lapidum: aut ligneorum baculorum infligi consuevit.

Vulnera quæ morfu animantium non venenatarum inferuntur, præter remedia quæ cæteris debentur vulneribus, alexiteriis quoque tum sumptis tum admotis indigent: Itaque per os mithridatium sumendum, illudque foris admiscēdū tum emplastris tū cataplasmaris tum vnguentis quæ ad curationem vulnerum huiusmodi vsurpantur, qualia mox descripturi sumus.

Atqui vulnera quæ vel morfu vel ictu venenatarum animantium incutiuntur vt cæteris magis lethalia, sic magis exquisita ac diligenti curatione opus habent:

rr iiij

VENERORVM

Et quemadmodum animalia quæ mor-
dent vel iciunt diuersorum sunt gene-
rum, sic etiam diuersa venenorum ab il-
lis erumpentium pernicies: nam quæ ab
aspide, cerasæ, basilisco prodeunt venena,
multo vehementiora sunt, quam quæ à
vipera, aut scorpione, aut à phalangio:
Quinquā venenorum huiuscemodi ma-
lignitas non solum ex animalium diuersa
specie sed ex multis causis metienda ve-
nit: nam quæ è viuis emittuntur animali-
bus, multo magis lethalia esse solent quam
quæ à demortuis: quod in viuis calor insit
natiuus qui illis in corpus transmittendis
est pro vehiculo: accedit & substantiæ re-
nuitas quæ celeriores veneni actionem
efficit: Deinde in eadem animalium specie
magis veneficæ sunt fœminæ quam ma-
res: iuuenes quam senes: adultæ quā ado-
lescentes: Quinetiam feræ omnes & inse-
cta in montibus & aridis locis inter vepres
& saxa degentes, citius hominem per-
dunt, quam quæ palustres vliginososque
locos inhabitant: citius enecant, quæ oriën-
talem & meridionalem plagam incolunt,
quam quæ septentrionalem: famelicæ
de pastis nocentiores sunt, & irritatæ
venenosiores quam dimissæ: item, cum

moventur ad venerem stimulisque libidinis sunt percite, quam aliæ: quæ aliis venenatis animalibus vescuntur ac victitant (veluti serpentes qui bufones: viperæ quæ scorpiones, araneas, cantharides, bupresses deuorant) deteriores sunt quam aliæ: In vniuersum verò omnes ictus ac morsus magis perniciosi sūt estate quā hyeme. Hæ ergo causæ sunt, cur citius vel tardius intereunt demorsi, nimirum veneni tenuitas aut crassitudo: Calor aut frigiditas: occulta qualitas aut manifesta: inter quas subiecti corporis venenum excipientis dispositio, ac temperamentum non postremas partes sibi vendicat: Qui enim calido sunt temperamento, venas & arterias habent maiores, latiores, ac proinde meatus omnes patentiores: multò citius ac promptius icti aut demorsi veneno inficiuntur: (quod venenum intrò ad cor citissimè penetraret:) quam qui sunt frigidi, venas ac arterias habent angustiores ac constrictas magis: quia venenum non tam subito permeat, indeque tardius intereunt: Sic enim Galenus cicutam homini venenum, sturnis vero alimētum esse ait, quod sturni angustas habeant venas, homines patentes ac largas:

rr iij

VENERORVM

Item, ieiuni grauius ac deterius habent ab ictu, aut morſu venenato, quam depaſti: quòd in his venæ alimento referre, vitalesque ſpiritus vegetiores facti, ferocienti veneno renituntur promptius ac magis reſiſtunt.

Morſus autem ac ictus venenati ſic inſtituenda curatio: Quam citiſſimè fieri poterit occurrendum, ne venenum intrò repat, admotis attrahentibus ac foras illud idem venenum euocantibus: imprimis ergo abluantur morſus aut ictus, vrina vel aqua ſalita, aut aceto acerrimo, aut vino, in quibus diſſoluatur mithridatium aut theriaca vetuſtiſſima: qua mixtura quam calidiſſima ac feruentiſſima actu, vulnus ſatis aſpera frictione fouendum, eaque imbuenda licinia ac lintea toti vulnerei admouenda: Sinapidio quoque diſſoluto in aceto, aut vrina ablutio commodè fieri poterit. Neque vero (vt multis viſum eſt) metuendum ne theriaca intrò venenum repellat: ea enim potius illud foras attrahit ac euocat, vi carnis viperinæ (quæ eius baſis eſt potiſſima) ſimilitudine quadam ſubſtantiæ venenum quodcunque attrahentis ad ſe: accedit huc quod multa alia medicamenta ex

quibus conficitur theriaca, attractum à carne viperina venenum, eius virulētiam euincunt, edomant, reprimunt ac dissoluunt: theriaca ac mithridatij loco alia quamplurima, euocando aut dissoluendo veneno, ad moueri ac etiam assumi poterunt: quæ omnia calida esse oportet, qualia sunt allia, cæpe, porri, ruta, scordium, Dictamnus, centaurium minus, prassium, eruca, lac ficuum non maturarum, buglossum syluestre, valeriana, zedoaria, radix imperatorix, vincetoxicum, hypericum, bistorta, tormentilla, angelica, borago, calx vino oleo & melle subacta: Carduus benedictus, ellebori nigri, radix, asphodeli & dracunculi radix: radices iridis, ari, lilij, enulæ, gladioli, ciclamini, bryoniæ, raphani, bulbaceorum omnium: Item, bdellium, bitumen syriacum, pix liquida, castoreum, fimus caprarum montanarum, euphorbium, sulphur vrinæ admistum, sal, nitrum, taurinum fel, galbanum, sagapenum, sinapi, nasturtium, lepidium, thlaspi: quæ omnia licet calida sint veneno tamen calido conferent: quod veneni substantiam dissoluant, exhauriāt & euaporent: quanquam humoris vulnus fouentis subinde habenda fuerit ratio, vt

VENERORVM

his admisceantur quæ humoris qualitatem alterent: Præter horum topicorum vsum, foras quoque venenum euocandum cucurbitulis cum magna flamma, & profundo scarificatu affixis, si natura ac situs partis ferat. Omnium efficacissimum in reuocando veneno remedium suctio esse poterit, si fiat à tenuis fortunæ homine: ea quidem cautione vt is nullum habeat vlcusculum in ore, gingiuis, lingua, palato, gutture: ne venenum suctum illic impressum sugenti perniciem adferat: qui etiam antequam sugat vino in quo mithridatium aut theriaca dissoluta fuerit os colluat, multoties, deinde oleo communi: Citissime quoque expuat quod suxerit, ne quid saluæ in ventriculum descendat: alioquin qui alteri mederit volet, sibi ipsi necem consciliet: Suctionis vicem subire poterunt, hirudines: Item, sedes galli gallinacei, vel potius gallinarum quæ singulis diebus oua pariunt: (quod hæc podicem ampliore magisque parietem habeant:) aut gallinarum indicarum, quod hæc vi maiore attrahendi polleant: plumis exuta ac vulneri admota: quibus interim volatilibus, indendum sedi granum salis, rostrumque occludendum vt potentius

attrahant, ac illud per intervalla reclu-
dendum ne tam cito animam exhalent:
Quibus tamen demoruis alia sufficien-
da erunt: Item, istud volatiliū genus
iuuenū tenellorumque quadrupedū
vivens per medium sectum, & adhuc
palpitans his moribus scarificatis utili-
ter admoveri poterit, ibique deferi do-
nec refrigeratum fuerit, & tum alterum
substituendum: id vero tandiu persequē-
dum, donec vniuersa vis venefica extra-
cta fuerit: Cuius rei certum iudiciū
habendum, cū gallina aut gallus sede sua
applicatus non moritur: Præter hæc cau-
terium cōmodè vulnere applicabitur, sed
antequam venenum intro ad partes no-
biles peruaserit. alioquin nullius vsus fu-
turum: illudque potius actuale quam
potentiale, quod ignis actio veneni vi-
rus promptius absorbit, & vulnus pa-
rentius ac diutius apertum efficit: Si
tamen metus sit aliquis ab ignito cau-
terio, indatur potentiale: casusque cru-
stæ quàm citissimè fieri poterit procu-
reretur, vt citius veneno pateat exitus. ac
effluuium: Vbi autem facta est eschara
scarificanda ea erit ad viuum vsque
deinde illinenda butyro recenti & axun-

VENERORVM

gia vt decidat : toti vero vulneri partibusque vicinis superponendum emplastrum ex terebinthina , pice nigra , pice græca, & similibus gummis confectum: vbi deciderit crusta , indendum vulneri vnguentum ex basilicone & puluere mercurij, vt virus venenatum foras eliciatur, & ne vulnus occludatur, sed apertum diutissime maneat : quod imprimis hîc optandum , quò materiæ venenatæ facilior ac copiosior pateat effluxus : In quam rem frustulum aliquod spongiæ aut radicis gentianæ, aut hermodactylorum illitum vnguento ægyptiaco , aut conspersum puluere mercurij, aluminis cocti, vel puluere cauteriorum, vel alio vnguento acri inferendum in vulnus cauum admixto semper aliquantulo mithridatij aut theriaces, aut succi hyperici vel nepetæ, aut similium succorum, qui vim habent attrahendi & absumendi veneni vlcerisque detergendi: Quanquam si vulneri comites ad sint calor, dolor & acuitas à quibus sæpenumero humiditas efferuescere cogitur, vnde putredo, corruptio ac tandem Necrosis parti inducitur, dimissa ad tempus venenati vulneris curatione, occurrendum erit sequenti symptomati.

Dum vulnere hæc adfertur medela, nulum interim propinandum vulnerato catharticum nil sanguinis detrahendum, donec tres aut quatuor dies præterierint: Pugnandum tantum cardiacis alexipharmacis vt mithridatio, theriaca, aqua theriacali, lapide bezoar, melitea terra, aqua stillatitia cinnamomi, aqua stillatitia humani stercoreis, conferva florum caryophyllorum, succis borrag. bugl. angelicæ malorum citriorum, sumptis per os, quibus non solum partibus principibus robur addatur aduersus venenum, sed & vires veneni frangantur euincantur & superentur, eaque aditu ad cor prohibeantur: Sumenda autem sunt ista alexipharmaca maiori quantitate quam sit venenum, vt sint veneno potentiora: bis in die, donec repressum veneni virus, sedatusque symptomatum impetus appareat.

Morsus canis rabidi.

ET si plæraque animalia rabie cruciuntur vt vulpes, mustelæ, viuerræ, martes, feles, simiæ, equi, muli: Tamen nullum animantium genus est quod aut frequentius aut magis sit obnoxium ræ-

VENERORVM

biei, quam canis : quòd animal hoc calidum ac siccum cum sit, plus atræ bilis quavis ex causa colligat : Est enim atrabiliaris succus rabiei causa vnica ac continens : Tale autem excrementum multis de causis in canibus colligitur : tum quia temperamentum habeant huic acceruando idoneum : tum quia ieiunij, famisque imparietissimi cibos quoscunque & qualescunque deuorant putres, vermiculosos, Carnes quoque morticinarum, ac eorum animalium quæ pestilentia aut ictu fulminis, aut venenatis moribus occubuerunt : Hauriunt etiam aquas computrescentes, turbidas, cœnoscas : à quibus omnibus plurima atræ bilis colluies succrescere in quouis animalium corpore consuevit : cuius rei hoc, vel certissimo argumento esse potest, quòd canes duobus maxime anni temporibus rabie corripit soleant, Æstate & hyeme : Æstate quidem, quòd illius temporis feruentissimo æstu eorum sanguis peruratur indeque in atrabiliarium degeneret : Hyeme vero, quòd is sanguis per frigoris antiperistasis calidior ac auctior factus excandescat & inflammetur, tandemque melancholicus euadat. Signa autē rabidi canis

hæc sunt. Is aquam expauescit: qua con-
specta toto cōtremiscit corpore, erectisq;
capillis horrescit: rubent oculi, inflammā-
tur: obuium quemque toruis, fixis hor-
ridis intuetur oculis. Huc atque illuc va-
gatur, capite demisso, ore diducto & mul-
rum patente, lingua nigricante ac liuida,
foras exporrecta, spuma ex ore fluente,
multoque mucō è naribus erumpente: In-
cedit quoque solitarius: citra rationē cur-
sitat, modò in dextrū modo in sinistrum,
ac velut temulentus sæpissime collabitur:
Si quod solidum corpus videat ceu arbo-
rem ceu parietem, aut aliquod animal il-
lud temerè adoritur: Hunc cæteri canes
effugiunt ac procul olfaciunt: Et tamen si
cui cani fiat obuius, huic adulatur, blan-
ditur ac obsequitur: & ab eius cōsortio se
furtim subducere conatur etsi & proceri-
tate & viribus corporis illi superior esse
queat: nulli cibo nulliq; potui omnino in-
dulget, obmutescit raucus fit, nemini obla-
trat: gestat aures pendulas, caudamq; in-
ter coxas demissam: vnūquemque obuiū
siue familiarem siue incognitum, morsu
impetit, nec domino quidem suo parci:
meminem agnoscit, ne domū quidem in
qua educatus fuit: quod nimirum vim
sentientē & mentē ab atra bile plurimum

V E N E R O R V M

perturbatam habeat. Eadem symptoma-
ta sensus ac mentis perturbata patitur
qui à cane rabido demorsus fuit.

Primis diebus non sunt faciles conie-
cturæ quibus dignoscas, canem qui mor-
morderit rabie laborasse, nisi signa præ-
dicta canis rabidi sedulò expendantur:
nam morsus canis rabidi nil quidquam
molesti protinus infligit, nisi ut vulnus
dolorem: Contrà fit in ictibus venenatis
in quibus confestim sentitur vehemens
dolor, pars icta citissimè inflammatur, a-
liaque perniciosissima suboriuntur sym-
ptomata: Quamobrem si dubia sit primis
diebus morsus canis rabidi suspicio, hæc
incūda coniecturæ ratio: Offeratur qui-
buscunque canibus non rabidis, fameli-
cis, panis illitus ac tinctus sanguine aut
sanie emanate è vulnere inflicto cani ra-
bido, si canes illi obiectum panem non
mandant nec olfaciant quidem: Item,
panis similiter illitus, aut nuces iuglandes
contritæ maceratae per noctem integram
in sanguine aut sanie, manante è vulnere
canis rabidi, si gallis aut gallinis in escam
exhibeantur, & illi sequenti die intereant,
hec duo certissima dicuntur esse iudicia
canis rabidi: Quibus tamen non vsque
adeo

adeo fidendum existimo priusquam in signa canis rabidi superius exposita diligentissimè fuerit inquisitum.

Neglecti vero & iam radices agere incipientis canis rabidi morsus, hæc signa existunt : Demorfi præter morem fiunt cogitabundi, eaque mente reuoluunt quæ illis insueta sunt, quod iam veneni vis in cerebrum repens imaginatricem facultatem occupet : secum obloquuntur morosioresque fiunt in dies : Si vero adhuc in longum protrahuntur nullis remediis adiuti, iis frequentius nocte interruptitur somnus, sæpiusque pauore expergiscuntur : exinde hominum & domesticorum consortia vitant, & cum ferino quodam aspectu secum submurmurant : solitudinem deligunt, lucem & candida omnia maximè odere : rubent quandoque facie, iisque extremarum partium nerui conuelluntur : postremo eo deducuntur vt aquam expauescant : Quod certissimum mortis & inexpugnabilis veneni præbet indicium : nec qui hoc vicium senserit (inquit Dioscorides) vnquam seruari potest. Allata itaque in eorum conspectu aqua cuius potu facile sanarentur, (si tamen bibere possent)

ff

V E N E N O R V M

ingentissimis clamoribus & canum latratu astantes terrent. Quodsi diutius antè eos aqua ipsa dimittatur, tremunt, sudant, deficiunt animo, delirant paoreque concutiuntur, ac si in ignem illico se proiiciendos cernerent: id vero accidit, quod melancholici effecti, corruptis, infectisque inde animalibus facultatibus, recusant miscelli, metuuntque aquam qua sola sanari possunt: nam tanta ariditate oris ac linguæ, sitique adeo inexplibili cruciantur, (absque vlla tamen bibendi cupiditate,) ut aquæ potus siquid aliud, illis esset ex usu: quemadmodum illi philosopho apud Aetium, hydrophobo fuit, qui coniectus in balneum aquæ frigidissimæ, hydrophobia qua discruciabatur liberatus est: ista autem totius corporis, linguæ ac oris ariditas illis inest à siccis vaporibus attrabiliariis per vniuersum corpus sparsis qui illis quoque febrem excitant: Porro imaginantur se canes videre & audire, quinetiam oblatant & mordent more canum, raurum vociferantur, non aliam ob causam, quam quia virus canis rabidi humorum omnium, & totius corporis principum facultatum ac functionum im-

perium susceperit, omnesque corporis dispositiones sibi similes reddiderit: Si quando in aquam conspiciant aut se in speculo intueantur, imaginantur se videre rabidi canis imaginem, cuius speciem recolentes protinus ingenti terrore concutuntur: quod illis contingit ob vapores virulentos, qui ab oculis effusi in aquam aut speculum, reflectuntur ad oculos: vnde illis obuersantur spectra huiusmodi: Præterea madent sudore frigido: ab eorum vulnere sanies emanat spumosa, fœtida, virulenta, æruginosa, insignis putredinis, acrimoniæ & corruptionis argumentum: Supprimatur sæpenumero vrina ob siccitatem totius corporis, eaque modo tenuis modo crassa apparet: in qua tamen canum imagines cerni, aut frustula carnis canum speciem referencia conspici vt putarunt Arabes, omnino fabulosum esse credimus: Postremo, tot tamque crudelibus symptomatibus exagitati ægri miselli victas dare manus morbo violento ac naturæ tandem coguntur.

Præfagia: venenum, rabidum quod in mucro ac saliuâ canis rabidi hæret, ca-

ss ij

VENERORVM

lidum ac siccum est, malignum, virulentum, contagiosum: ob id mordendo lue malignitatis ac pernicipi virus facile impertitur vel homini vel alteri cuiusq; animali, nisi caute primo quoque tempore prospiciatur: est enim maxime tenuis substantiæ, promptissimeque poros cutis subit, ac sese quoquo versum in corpus per continuum arteriarum motum insinuat: Nec vero canis rabidus solo morso demorosos inficit ac in rabiem agit, sed & quorum animantium nudam cutem sua spuma vel mucos vel saliuâ consperferit, aut diutius membrum aliquod contigerit, non minus lue rabida contaminat quam si demordisset: Quare, qui canes tamquam familiares ac domesticos habent in deliciis, si quando ab illis demorsi fuerint, examinent diligenter sint ne illi rabidi, ut quam citissime ac consultissime fieri poterit sibi prospiciant: Eadem cautione, si solam saliuam aut spumam aut mucum canis rabidi cute tenus absque morfu exceperint, eam detergeant celerrimè, cutemque madidam ac infectam abluant vrina aut aqua salita: In primis vero cavendum cuique à consortio, colloquiis ac

consuetudine rabidorum hominum, nec
eorundem ciborum reliquæ comedendæ:
Scribit enim Dioscorides Themisonē me-
dicum, cum amico aquam expauescenti
morem gereret, & officiū medicum exhi-
beret, quadam naturarum concordia si-
milem cōtraxisse affectum Porro morsus
venenati canis rabidi non eodem tempo-
re omnes ex æquo deducit in perniciem
sed hūc celerius, illum vero tardiū ene-
cat: nimirum pro veneni maiori aut mi-
nori virulentia: cœli vigētis dispositione:
natura viribus ac temperamento demorſi
animātis: situ ac cōpositione partis demor-
ſe: morsus magnitudine: puritate aut im-
puritate demorſi corporis: ex quib⁹ omni-
bus metienda symptomatum rabiei vis
ac conditio: nam quidam à cane rabido
demorſi ad quadraginta dies: alij ad sex
menses, alij ad annum integrum perdu-
rant. Plures epileptici euadunt, deinde
dæmoniacy tandem rabidi fiunt: Qui
hydrophobi euaserunt moriuntur incu-
rabiles: Spes tamen aliqua salutis afful-
gebit, (authore Auicenna) si quis à cane
rabido demorſus aquam timens, in spe-
culo respiciens, seipsum cognouerit: in-
diciū enim erit vim veneni non adeo

ff iij

V E N E N O R V M

vniversum occupasse corpus & cerebri facultates, vt omnino ratiocinatrix facultas oblesā sit: Tales vero violento ac vehementi cathartico indigent: Quum rabidus aliquis, corpus in terram more canum prouoluit, mortis imminentis pręsagium est, hoc enim indicat virus rabidum totum iam occupasse corpus: Magna & insignia vulnera è morſu canum rabidorum excitata, paruis minus lethalia existunt, quod ab insigni vulnere multum sanguinis ac saniei effluit, quo virus rabidum expurgatur: Ictus venenatorum animantium licet non tam crudelia symptomata inuehant, quam rabidorum canum morſus, tamen citius interimunt, quod eorum venenata qualitas dissimilis omnino sit.

Si ergo quis, se à cane rabido demorſum his confirmatus indiciis quæ hætenus explicauimus non dubitet, medicum ac chirurgum statim accersat: & si neutrius suppetat copia, curet ipsemet vt ab inflicto per morſum vulnere qua arte & quam citissime fieri poterit virus rabidum educatur, cucurbitulis, corniculis, hirudinibus, scarificatu, volatiliū applicationibus, medicamentis de-

nique attrahentibus. Si vulnus insigne fuerit, plurimus ab eo sanguis eliciendus, ut una cum sanguine venenum effluat. Si exiguum nec effatu dignum, parandi scarificatus, aut admouenda pyrotica actualia, nimirum ignis: cuius si terror sit aliquis, indendum eius vice sublimatum, admistis quibusdam refrigerantibus, ut minus doloris inferat: vel cauterum aliquod potentiale: Crusta ut decidat procurandum illito butyro, vel liquida pice oui vitello & recenti butyro permista: ubi deciderit, inspergendus pulvis mercurij in vulnus, præstantissimū si quod aliud medicamentum: hic enim pulvis præter quam quod vulnus occludi prohibet, attrahit etiam ex alto ad superficiem venenum: idem pulvis poterit aliquo vnguento excipi & vulneri admoueri: Præter hæc, vulnus diductum diutissime apertum continendum est, saltem ad dies quadraginta, aut etiam diutius: Cui quoque admoueri non ab re fuerit acetosam pistam, eiusque iusculum quotidie sorbere quod singulare adfert hoc in affectu præsidium: vel abluendum vulnus vrina cum satis aspera frictione & linteum conduplicatum, in eadem vrina

ss iiij

VENERORVM

maceratū apponendum : vel sinapidio in
 vrina aut aceto acerrimo dissoluto illinē-
 dum : Item, acria omnia ac vehementer
 attrahentia hīc vturpanda : Item, ad-
 moue morsui crucam elixam vna cum
 butyro & sale pistam : vel parato cata-
 plasma ex farinis orobi, melle, sale, aceto
 & calidum vulnere admovento : vel ster-
 cus caprinum decoctum in aceto aceri-
 mo applicato : vel sulphur subtilissime pul-
 uerisatum exceptum salua humana : vel
 picem nigram liquatam cum sale & pau-
 co euphorbio : vel pilos ipsiusmet canis
 rabidi solos vulnere admooue, hi enim vim
 habent similitudine quadam veneni at-
 trahendi, non aliter quam scorpio tritus
 applicatus, ictui à seipso inflicto, mede-
 tur. Vel triticum crudum dentibus attri-
 tum morsui appone : vel fabas sub cine-
 ribus excoactas, deinde depellatas &
 sectas per medium morsui applica : O-
 mnium præstantissimum remedium est
 theriaca dissoluta in aqua vitæ, aut vino
 satis aspere afflicta vulnere & liciniis il-
 lita eidem admota, cui superponenda
 allia aut cape trita cum melle & tere-
 binthina : vel decoquendum oxylapa-
 thum, tritum illud admouendum vulne-

ri, eiusque decocto vulnus fouendum:
vel parandum cataplasma vulneri ex cæ-
pa communi, foliis rutæ, & sale, tritis
simul & commistis.

Initio morbi nec catharticum insti-
tuendum, nec sanguis mittendus: hæc
enim remedia à circumferentiis ad cen-
trum trahunt, quod hîc sumnoperè fu-
giendum, alioquin in mortis discrimen
æger conicietur: Vtroque tamen præsi-
dij genere vtrêdum vbi diuturnitate tem-
poris venenum vires acquisuerit in cor-
pore: Pugnandum interim alexyphar-
macis, vt allio ex paucò vino epoto ieiu-
no ventriculo, cuius ope venenum adi-
tu ad partes nobiles prohibeatur: vel
pulvere cancerorum fluuiatiliũ vstorum in
vino dissoluto & epoto: vel pulvere ex
radice gentianæ siccata ad drachmas
duas, cancerorum fluuiatilium vstorum in
clibano ad drachmas tres terræ sigillatæ
ad semunciam: Cuius pulueris dosis sit
drachmæ vnus cum aqua decoctionis
cancerorum fluuiatilium: Id vero reme-
dij genus ad quadraginta dies conti-
nuandum singulis matutinis ieiuno ven-
triculo: Ad idem confert aqua stillatitia
humani stercoreis: decoctum radicis

V E N E N O R V M

oxylapathi quadraginta diebus potum:
radices vincetoxici quotidie pondere sesc-
quidrachmæ potæ ex cardui benedicti
decocto continuis quadraginta diebus:
Nonnulli satis felici successu totum cor-
pus per plures dies immergunt mari: cui
remedio non vsque adeò fidendum quin
alià vsurpentur auxilia.

Hydrophobia.

VNicum remedium hydrophobiæ
existimat celsus nec opinantem
in piscinam non antè ei præuisam
proiicere: Et si natandi scientiam non
habet, modo mersum bibere pati, mo-
do attollere: Si habet, interdum de-
primere, vt inuitus quoque aqua satie-
tur: Sic enim & sitis & aquæ metus
tollitur. Si vero conuulsio ab aqua fri-
gida incidat, à piscina protinus in o-
leum calidum demittendus est æger: Hy-
drophobus purgandus non leui medic-
camento sed decocto veratri albi aut
nigri, epithimi, fumarix, senæ, miro-
balanorum, elaterij, agarici, rhabarb.
centaurij min. seminis genistæ, lapis
armeni. Item, granis aliquot antimo-

nij præparati, confectiōe hamech, hyc-
ra diacolocynthidos: Proderit etiam le-
poris, vulpis & capreoli coagulum his
exhibere. Præ cæteris vero omni stu-
dio conandum ut aquam bibant. Verum
ne ipsam intuentes pavor inuadat, lon-
gissimis tenuibusque metallicis fistulis è
longinquo ducenda erit, aut ex superio-
ribus contabulamentis: nanque ipsa so-
la seruari possunt. Catuli coagulum (au-
thore Aëtio) ex aceto semel potum, sta-
tim cupiditatem potus aquæ inducit il-
lis: vel decoctum cicerum nigrorum,
quod quia nigrum est non solum pauo-
rem non inducit, sed & valide vrinam
prodocat: quod hîc plurimum optan-
dum.

Quod ad victus rationem attinet,
hydrophobi paulo plenius viuant: fames
enim illis aduersissima est, omnibus-
que venenatis affectibus ac vulneribus.
Initio morbi, utantur cibis salitis, specia-
tis, acribus ut pernis moguntinis, al-
liis, cæpis, porris, vino quoque meraco,
ut horum ope occurratur veneno rabido,
nec serpere & ad partes nobiles ferri per-
mittatur. Cibi sint lenti ac viscosi, & qui
vias patentes obstruant, ne tam facile ve-

VENERORVM

menū intrò repat : Exactis octo aut quindecim diebus mutetur hæc victus ratio, cibique offerantur temperati, & potius humidi quàm sicci : quales conueniunt melancholicis, iusculis vtendum ex beta, brassica, radicibus cich. acetosæ, asparagi, & cæteris diureticis, quæ in hoc affectu plurimum conferunt: vino indulgendum, sed oligophoro, eiúsque loco propinandum oxymel, syr. de acetositate citri, syr. de limonibus, de granatis: carnibus vescendum elixis vitulinis, veruccinis, hœdinis pullorum iuuenū: cancris fluuialibus: laxa ac facilis aluus continenda perpetuò. Sunt qui putent hydrophoborum insigne esse remediū, si in cibis frequenter vtantur iccore canis rabidi tosto: quod Galenus non probat, nisi illi admisceatur aliquis alius cibus: somnus hîc omnino noxius.

Hæc sunt remedia potissima hydrophoborum, quæ tamen inutilia omnino futura sunt, si veneni vis iam omnes facultates obsederit: profutura autem, si mens non omnino deprauata fuerit, sic enim apud Aëtium quidam philosophus balneo (quod agnouisse dicitur) percuratus fuit: sic Auic. scribit spem aliquam

hydrophoborum superesse, si se in speculo intuentes seipsos agnoscant. Hydrophobia autem certo definitioque tempore post morsum canis rabidi non exoritur: plurimum tamen ad quadragesimum usque diem neglectis differri consuevit: post semestre etiam nonnullos inuadit, alios post annum: quosdam post septennium: quod ex demorsorum temperamento ac viribus dependet: alij enim sunt debiles, alij robusti: alij angustos habent meatus, alij patentes: alij synceris, alij impuris humoribus sunt referti: Ex quo fit, ut in his citius in illis serius hydrophobia exoriatur.

Morsus canis non rabidi.

Hvic conferunt cataplasmata ex amygdalis amaris melle exceptis: vel ex carne mitulorum: vel ex pisce gobio: vel ex farina orobi vino macerata: vel ex foliis cucumeris: vel ex bulbis cum melle & trito pipere: vel ex plantagine: vel ex menta: vel ex urtica cum sale: vel ex radice & foliis cynoglossi cum axungia veteri suilla: vel ex foliis sambuci & ebulis: vel ex sarmentis cinere: vel ex radice

V E N E N O R V M

tritita hyppolapathi cum vino meraco: vel
ex folijs marrubij cum axungia tritis:
vel ex pilis excisis canis qui non momor-
derit.

Viperæ morsus.

VIperæ habent in gingiuis suis inter
dentes vesiculas quasdam, neruorum
instar, plenas veneno, quod suapte natu-
ra frigidum est vt & reliquarum serpen-
tum: mas viperæ duas habet huiuscemo-
di vesiculas, fœmina verò quatuor, vt ex
morsibus quos icti aut demorsi perpeffi
sunt, licet expendere. Periculosiores au-
tem in viperarū genere, sunt morsus fœ-
minarum, quàm masculorū: magnarum,
quàm paruarum: iuuenum, quàm senio-
rum: adularum, quàm adolescentum:
famelicarum, quàm pastarum: iratarum,
quàm mansuetarum: æstate, quàm au-
tumno: montanarum, quàm palustrium:
Nec verò ex solis vesiculis illis viperæ
eructant venenū, sed & è cauda sua, qua
pungunt, ex sputo suo, & ex felle suo cū
occiduntur: morsum igitur aut ictū vipe-
ræ hæc sequuntur symptomata: dolor ve-
hemens in parte demorsa punctorius ac

lancinans : eiusdem partis tumor aut inflatio primum, deinde totius corporis, nisi citissime occurratur : E vulnere manat sanguis, deinde sanies sanguinolenta, tandem citrina, aut viridis, aut oleosa, aut pinguedini similis : circa vulnus excitantur in cute vesiculæ aut bullæ ceu vacui per ignem tumores, perinde ac corpus igni sit ambustum : caro quæ vlcus circumdat tumet plurimum, rubet interdum, tumque palam liuida cernitur. Vlcus corrodit ac depopulatur carnem ambientem : quin etiam in toto corpore velut quoddam sentitur incendium, siccitas atque ariditas maxima percipitur, sitis pene implacabilis vrget : vertigo capitis, lumborum anxietas, liuidus color : Postremo extremarum partium frigus, sudor frigidus, syncope, singultus frequens, vomitus citrinus, eruginosus : tandem conuulsio, ac mors.

Serpenti veneno statim occurrendum, ob id pars demorsa comprimenda, vt ab ea vna cum sanguine expellatur venenum : illudque attrahendum succtu, cucurbitulis, hirudinibus, scarificatu : vt supra dictum est : vulneri admouendum emplastrum attrahens : litus quoque cum satis aspera frictione ex theriaca aut mithri-

VENERORVM

datio in aqua vita dissoluto : aut sanè vipera excoriata rescissis capite & cauda, interioribúsq; exemptis, & anguillarū more cocta, & à demorsis deuorata maximum demorsis præsidium adfert. Item, succus vna cum foliis contusis fraxini instillandus vulneri: vel millefolij folia cōtusa eidem admouenda : vel lauri tenella folia cocta & oleo subacta apponenda: vel vipera tota cōtusa vulneri adalliganda. Sumenda verò per os non frigida, sed calida, quia frigida calorem veneni congregant, & naturalem debilitant : calida verò venenum subtiliant ac resoluunt: qualia sunt theriaca ex vino generoso: allia: sinapis: assa fœtida: pyrethrū: myrrha: gētiana: angelica: aristolochia: squilla: acorus: asarum: ruta: vinum meracum: succus foliorū fraxini: melanthium: cancri fluuiatiles : testudinis sanguis exiccatus cum syluestri cumino potus.

Aspidis morsus.

Vl nus quod ab aspide mordente infligitur, velut punctura ab acu cernitur : binum quidem ex maris morſu, ex femellæ verò quatuor citra magnum dolorem, & vllum tumorem, & à quo nil effluit,

effluit, nisi violētū animal sit, quod morsum intulit. Consequitur autem pallor, stupor, frontis refrigeratio, assidui hiatus, palpebrarū nictationes, colli inclinatio, capitis grauitas, segnities, in somnū profundum propensio, tandem conuulsio, indeque mors intra sex aut octo horas.

Et quoniam aspidis venenum congelat sanguinem in venis ac arteriis, demorso ab aspide propinanda sunt excalfacientia tenuis substantiæ, qualis est aqua vitæ in qua theriaca dissoluatur: quæ itidem in vulnus infundi poterit commodè: demorsus quoque exercitio, deambulatione, frictionibus, balneis, laconicis excalfaciendus venit: loco demorso etiam poterunt admoveri cataplasmata ex centauryo & myrrha: aqua marina calida pro fomēto: cicerum farina cum hyperico decocta & impōsita: maluæ folia cum porris & cæpis: sinapi farina ex aceto: hyssopum cum sale & cumino tritū: angelicæ radix cum ruta: folia & flores staphisagriæ contusa: Si locus demorsus nigrescat, aut purpure-scat, aut liuescat, vel fiat viridis, indicium erit natiui caloris pene extincti: tum amputanda pars, si partis natura aut vires ferant.

VENENORVM

*Colubris aliorumque serpen-
tum morsus.*

Morsus colubris aliorumque ser-
pentum, curatio eadem quæ &
viperini morsus, nisi quod maiori
diligentia celeriorique cura ac remediis
paulò validioribus sit opus, quod nimi-
rum, quemadmodum scripsit Gal. libro
de theriaca ad Pilonem, vipera sit serpen-
tum omnium minimùm venenata ac le-
thalis.

• Huic morsui priuatim conferunt inter
topica, cicerum farinæ cum hyperico de-
cocta admota: maluæ folia cum porris &
cœpis illita: betæ nigræ succus illitus:
porri folia melle subacta & illita: sinapi
farina ex aceto imposita: hyssopum cum
sale & cumino tritum, & ex melle vulne-
ri illitum: pæoniæ radix admota: bistor-
tæ & tormentillæ radices illitæ: scabiosa
rufa recensque illita: angelicæ radix cum
ruta imposita: centaurium minus cum
myrrha & opij momento plagæ im-
positum: rumex contrita & cataplasmatiis
modo adhibita.

Morsus bufonis.

ET si bufones dentibus aut vesiculis illis venenatis careant, non desinunt tamen veneno inficere partem eam quam suis gingivis asperis ac rudiusculis apprehendunt, in quibus delitescit virus venenatum, quod in partem apprehensam eiaculantur: eiaculantur quoque venenum per urinam, mucosam salivam, & vomitum in herbas super quas repunt, potissimum in fraga, quibus plurimum delectantur: unde nemini mirum esse debet, si plurimi hausto huiusmodi veneno intereant: uti supra monuimus.

Ictus aut morsus bufonis hæc signa sunt, corpus flavescit, totum intumescit, vertigo, syncope suboritur aliæque inveniuntur symptomata, quæ superius attulimus inter venena assumpta: Et quoniam venenum hoc (licet frigidum ac humidum) toto genere nostræ naturæ inimicum est, pugnandum omnino contra illud alexipharmacis potentibus: illis demum tum topicis, tum assumptis remediis, quæ ad rabiem recensuimus.

tt ij

VENERORVM

Scorpionis ictus.

Scorpio non ore nec dentibus, sed cauda sua venenum ermittit: nimirum per vnum aut duos aculeos cauos per quospungit ac icit partem, & per eosdem venenatum virus in vulnus eiacularur: puncta pars tumet, inflammatur, dolet insigniter, rubet: ictus toto corpore rigescit, horrescit, sudat, modò frigescit, modò verò incalescit, variâsque in seipso mutationes ac punctiones diuersis in partibus sentit ac patitur: flatibus tumet, venter & anus: syncope frequens: febris continua, totius corporis tumor, tandèmq; mors sequitur nisi occurratur.

Eius propriū ac singulare alexiterium est scorpio contusus admotus: aut oleum scorpionum illitum puncturæ: Horum loco instilletur in vulnus lac ficulneum, vel calamentum pistum apponatur, vel farina hordei excepta cum decocto rutæ: non abs re fuerit punctū in balneum egelidum demittere vt inde eliciatur sudor: vt sedetur promptissimè dolor, cochleæ horulanae contusæ integræ admo-ueantur vni: vel sulphur pulueratum & exceptū terebinthina: vel herba scor-

pioides dicta, contusa: vel radix bryonix elixa & contusa cum sulphure: vel allia trita cum sulphure & oleo veteri: fons ex decocto agarici: vel terreni vermes triti: vel cancer fluuiialis tritus: vel porri folia melle subacta & illita.

Fugantur autem scorpiones è domibus aut suis conceptaculis suffitu sulphuris & galbani: horum puncturam vitabis, si teipsum illinas succo raphani aut aliorum: horum enim odor eos arcet.

Apum & vesparum ictus.

ET si vesparum ac apum punctura nemini vnquam necem intulerit (nisi illæ in turba ac agmine copioso animal aliquod aggressæ fuerint) tamen tantum ac tam vehementem dolorem illa incurrit, vt ei non minus pròptè sit succurrendum quam venenato ictui: Huic succedit dolor insignis, rubor, inflammatio circa puncturæ ambitum, cum vesiculis obortis instar ambustæ partis: reperitur verò aculeus ceu stimulus quem apes solent in puncto aut morso loco relinquere, qualem tamen vespæ non relinquunt.

tt iij

V E N E N O R V M

Sugendus citissimè locus punctus vt aculeus aut dens infixus eliciatur: sin minus detegenda cutis, vt is promptius extrahatur: quòd si natura partis id non patiatur, admouendum parti cataplasma ex fermento, cineribus, & oleo simul mixtis: vel pars puncta demittenda in aquam calidam: eadem aqua fouenda per semihoræ spatium, deinde vulnus abluendum aqua salita. Item, cretissio tritus appositus parti punctæ sedat dolorem humorémque in tumore contentum discutit ac resoluit: vel stercus bubulum dissolutum in aceto & oleo calidum admoueat: fabæ masticatæ apponantur: vel berula pista in oxicato: vel ipsæmet apes aut vespæ cõtusæ affricentur ac admoucantur puncturæ: vel fricetur vulnus aceto, melle, & sale simul mixtis iisque calentibus: & superponatur linteam his imbutum: vel sulphur, viuum pulueratum, salua exceptum admoueat. Item, lac ficuum non maturarum admixtum melli: omnium præstantissimum topicum ad apum & vespæ ietus est theriaca.

Fugantur apes suffitu sulphuris & alliorum: Horum puncturam arcebis, si corpus illinas succo maluæ admixto oleo.

Erucae seu campis morsus.

ERUCÆ rufæ & vilosæ, multi pedes latius appellatæ, pruritum vehementem, ruborem ac tumorem excitant in parte quam pungunt, aut cui affiguntur, aut in qua collisæ fuerint: maximè vero illæ quæ in pinis educantur.

Illinatur pars oleo momordicæ, aut tegatur cataplasmate ex cæpa pista & aceto: aut ex farina sesami & aceto: aut ex thymbra, melilotophyllo & sisymbrio: Conferunt hîc quoque remedia quæ ad apes & vespas.

Aranearum morsus.

VT diuersa sunt Aranearum genera ita diuersum ac variū ab illis venenum morfu seu punctura infligitur. Non enim eiusdem malignitatis est particeps, sed hoc deterius illud veno minus lethale: Puncta pars, stupet & refrigeratur primum, deinde totum corpus eodem frigore ac stupore diuexatur, ingrauescit quoque in dies: Si potu sumatur quemadmodum supernis dictū est, guttur, collum, oculi & venter citissimè intumescunt: Borborigmi in intestinis
tt iiij

VENERORVM

sentiuntur, frigent extrema superuenit
syncope, tandem mors nisi occurratur.

Puncta pars fouēda aceto calidissimo:
eidem imponēdum stercus caprinum fri-
xum in aceto: vel allia & cæpe contusa si-
mul: vel rutha, absynthium, calx, cineres
contusa simul & aqua calida excepta: su-
dor quauis arte prouocandus siue balneo
siue laconico: Potest quoque theriaca ad-
moueri parti punctæ: Eadēque sumi cō-
modissime ex vino generoso: Si sumpta
fuerit per os, recurrendum ad ea reme-
dia quæ ad venena à tota substantia
pertinent.

Cantharidum morsus.

CAntharides non tantum morfu aut
ictu sed & admotæ venenatæ sunt:
hæ enim quia calidæ ac siccæ ad quartum
vsque gradum, exurunt, exulcerant, cor-
rodunt: nec solo temperamento venena-
tæ existunt, sed & ab occulto quodā odio
quod illis inest in vesicam partesque vri-
næ dicatas.

Hæ igitur si pungant aut admouean-
tur adferunt incendium vehemens, in ve-
sica, eius collo, cæterisque partibus urinæ

dicatis : cui succedit cruciatus pene implacabilis in iisdem partibus : vomitus frequens, mictio assidua etiam cruenta, alui deiectione pene continua, inquietudo, totius corporis iactatio, febris, non leue delirium.

Lac citissime propinandum satis largi copia: iniiciendi clysteres in aluum & vesicam ex eodem lacte: Parandum balneum ex aqua temperate calida, in qua semen lini, radices & folia maluæ, bismaluæ, violariæ, hyoscyami, lactucarum, portulacæ incoxerunt : ab egressu balnei, illinendi renes, lombi, inguina, peryneum, imus venter cerato refrigerante galeni, vnguento rosaceo, vnguento populeone addita caphura.

Buprestis morsus.

HVius eadem pene symptomata ac curatio quæ & cantharidum : Hic si à Boue aut homine deuoretur tumorem totius corporis hydropico tumori similem inuehit vti supra dictum est.

VENENORVM

Morsus Muris Aranei.

MVs araneus colore mustelæ similis si quando mordeat, quadrifidum vulnus relinquit à quatuor dentibus quos habet illatum.

Huic confert erucæ semen tritum & impositum: Cuminum cum allio simul cum putanine tuso adhibitum: mus ipse araneus laceratus & impositus: Radix gē-tianæ & Panacis imposita.

Morsus Tarantulae.

TArantula perniciosissimum Araneæ genus: ab ea icti aut puncti diuerse torquētur: siquidem alij perpetuo canūt, alij rident, alij plorant, alij clamitant, alij dormiunt, alij vigilant, alij vomunt, nonnulli saltant, alij sudant, alij tremūt, quidam pauent, alij alia symptomata patiuntur, fiuntque phreneticis, lymphaticis, ac maniacis similes. Quæ quidem symptomata proueniunt ex vario horum animalium veneno, aut ex demorsorum hominum temperamento: magis commune symptoma est quod icti ab huiusmodi animalibus soporosi fiunt.

Curatur morsus hîc remediis ad araneorum morsus commemoratis: Item,

musicis instrumentis, & cōtinuis tripudiis
& saltationibus ad lassitudinem vsque. Id
norunt prouinciales populi apud quos
magna est tarantularum turba.

*Ictus Draconis marini, seu Aranei
gallis vine appellati.*

DRaco marinus in ceruice vel dorsi
principio, quinque aculeos habet,
tenues, nigros, præacutos, tenui membra-
na nigra connexos, quibus venenatum
vulnus infligit, multoque perniciosius,
quam branchiarum aculeis. A capite,
oculis, venenatisque aculeis datum est il-
li nomen Draconis: Hoc veneni perni-
ciosi genus experiuntur qui pisces huius-
cemodi marinos præparant in cibaria pi-
scaria: hi enim sæpenumero si in aculeos
piscis huius impingant, vel manu vel digito,
tam granem puncturam sentiunt, tamque
granes cruciatus in parte puncta, ut nisi
occurratur gāgrena illius partis suboria-
tur: Puncturæ enim statim succedit partis
inflammatio, dolor insignis, tandem no-
mæ ac gangrena.

Remedium huius puncturæ præstan-
tissimum est, si modo viuat Draco mari-
nus qui pupugit, foliis lentisci partem

VENERORVM

punctam confricare: vel draconis ipsius dissecti carnes vel cerebrum ipsi imponere: vel theriacam vna cum succo absynthij admouere: Si vero punctura ab aculeis demortui piscis incussa sit, puncturæ parandum primùm cataplasma ex cape magno cocto sub ignitis cineribus, fermento & pauca theriaca: Deinde continenda pars puncta siue manus siue digitus in aqua calente quam diutissime poterit vt foras eliciatur venenum: deinde scarificanda pars multis sacrificatibus superficialiis, ipsisque scarificatibus hiru- dines affigendæ ad euocandum sanguinem: Quibus peractis theriaca dissoluta in aqua vitæ admouenda.

*Vulnus ex sagitta aut gladio aut
telo intoxicato.*

Sagittæ, tela, gladius in conflictibus bellicis sæpenumero venenis, potissimum calidis, inficiuntur, quod à veteribus factitatum hystoriæ referunt: hi enim dimicaturi suas sagittas, enses, gladios succis Napelli, aconiti, taxi, apij risus, scillæ, & similtum simplicium: Item, Risagallo, Arsenico aliisque huiuscemodi venenis solebant imbuere, vt suis ho-

stibus vulnera lethalia inferrent: Quali
vulnere interiit Sigeus apud Vetrilium.
9. Æneid.

Talia autem vulnera his se produnt signis, dolor adest ingens & pene implacabilis, incendium, rubor, tumor insignis: vulnus tandem liuescit, pallescit, fitque gangrenosum nisi promptissimè succurratur: suboriuntur quoque plura alia symptomata multo maiora quam vulneris qualitas conditio, partisque vulneratæ natura ac temperamentum ferat, nisi lethale venenum subesset.

Proinde, euulso telo aut sagitta aut alio quocunque si quid vulnere inhaerit, circa vulneris ambitum profundi scarificatus infigendi, eidem cucurbitulæ cum plurima flamma admouendæ: sugendum vulnus si possit sugi: apponenda emplastra, cataplasinata, vnguenta attrahentia: ea quidem cautione ut illis frigida quædam superponantur, quibus incendium quod in vulnere à veneno excitatum est temperetur: alioquin veneni feruor ac furor excandescet magis, vulnusque multo deterius reddetur: Nec hinc omittenda cauteria vesicatoria, & cætera huiusmodi remedia quæ ad curationem venenorum ca-

VENENORVM

lidorum foris corpori illatorum attulimus: Solent enim venena quibus sagittæ inficiuntur, vt plurimum esse potentissimè calida vt scribit Theoph. lib. 9. cap. 15. de historia plantarum.

*Vulnus ex globulo sclopetario
intoxicato.*

NOn quæcunque vulnera globulus sclopetarius intulit, venenata aut cum venenis sunt complicata, sed ea tantum quæ globulus veneno delibutus excitauit: non enim (vt nonnullis placere video) si qua subsit venenositas ceu venenata qualitas huiuscemodi vulneribus sclopetariis, à puluere tormentario depēdet, sed potius à globulis veneno imbutis ac intoxicatis: Illi autem intoxicantur, nō infundendo venenum in foramē aliquot data opera factum, quemadmodum multi opinantur: sed immergendis globulis atque aliquoties extinguendis in aquis mercurialibus fœtidis & succis quibusdā lethiferis vt Aconiti, Napelli, Scillæ, taxi, apij risus & similibus simplicium, aut cum sanguine venenatarum quarundam bestiarum, quæ tota substantia sunt nobis aduersariæ: Si enim ferrum ipsum

& chalibs quæ plūbo (ex quo sclopetarij globuli fiunt) multo densiora, solidiora minusque porosa sunt, venenatam qualitatem recipiant, dubium nemini esse debet, quin plumbum diutius immersum ac maceratum in succis venenatis, multo facilius venenatam qualitatem admittat: Quod autem ferrum & chalibs inficiantur veneno, testantur vulnera illa lethalia quæ à telis, aut sagittis, aut gladiis intoxicatis inferuntur. Quorum frequens vsus erat apud veteres. Sic enim Verg. 9. Æneid.

Vngere tela manu ferrumque amare veneno.
Et lib. 10.

Vulnera dirigere Et calamos armare veneno.

Præterea si ea est astutia quorundam veneficorum (velut supra recensuimus) ut possint venenatis quibusdam confectionibus sellas equorum, epiphia, calcharia, soleas ferreas, inficere, à quibus infessorum vniuersa membra corrumpantur & absumantur: Si atramento au papyro vis ea venefica imprimi possit, ut scribentes aut legentes veneno polluant aut etiam enecent: multo facilius plumbei

VENERORVM

globuli in pestiferis ac venenatis mixtionibus macerati venenatum qualitatem possunt contrahere, illamque ea penetrandi tenuitate qua pollent, vulneratis partibus imprimere: quinetiam vapore suo maligno per venas, arterias, & nervos infuso, spiritus naturales, vitales & animales inficere: Quare dubium nemini esse debet, quin vulnera propter plumbearum aut quarumvis aliarum glandium venenum, venenata esse queant: Sed de his aliàs.

Signa vulnerum huiusmodi venenatorum: caro liuidior, quam vulgarium vulnerum quæ à sclopetariis inferuntur, & tanquam emortua, cum totius partis decoloratione, doloribusque extraordinariis atque implacabilibus: itēque cum inflammationibus & doloribus pungentibus, præsertim in vulnerum ambitu, cumque grauedine & torpore totius corporis plerumque non sine febribus ardentibus & syncope & perturbatione mētis. Hæc omnia venenatam qualitatem indicant in vulnere sclopetario, præsertim si nulla adsit manifesta causa propter quā tam grauia symptomata interueniant: Porro inter certissima signa, globuli con-

sideratio

fideratio principatum tenet si forte reperiri possit. nam incisus atque in duas partes dissectus, apparet obscurus, violaceo & purpureo colore permixtus, alio denique quàm eo quo reliqui globuli esse solent: partes vero post incisuram rutilum quendam colorem habent. Præterea si globulus ad ignem violentum ac feruentissimum fundatur & liquetur fumus ex illo exhalat ater, foetidus, & metallum post fusionem atrum, liuidum & obscurum apparet: Quæ omnia certissimum signum adferunt veneni cum globulo permixti, ac proinde vulneris venenati ab eo illati.

Quam citissime fieri poterit cōfugiendum ad salutare aliquod antidotum quo venenum è vulnere euellatur ac euocetur, nec tam facile intrò subeat, qualis est puluis mercurij exceptus aliquo vnguento attrahente vt vnguento Ægyptiaco, addita etiam terebinthina: prius tamen oportet si quid vulneri infixum sit extrahere, vulneris labra scalpello scarificare, cucurbitulas admouere: & cætera præstare quæ ad venena calida conferre supra diximus. Quæ omnia bis in die percutanda & iis vtendum donec

V E N E N O R U M

graviora omnia symptomata desinere appareant: tunc enim vulnus tractandum ac si contusum foret: idque ad longum tēpus prorogari poterit, quo vitiosa materies semper effluat, nec intus contineatur. Vbi vero propositum tempus præterierit, quo nullum imminet veneni periculum, vulnus agglutinandum & ad cicatricem perducendum: Quod si vulnus veneni mortifera qualitate, mortis adferat periculum, neque remediis ullis vincatur, amputanda pars erit, si sectionem commode non respuat.

*Litus, suffitus, odores, umbra
lethifera.*

Litus ex hydrargyro dici non potest quàm sæua symptomata excitet lue venerea laborantibus huiuscemodi litum toto corpore expertis: Sedantur hæc symptomata his remediis quæ mox in lue venereæ curatione sumus descripturi: maximè vero si totum corpus ilinatur oleis de hyperico, de baccis lauri, & scorpionibus: Si corpus totum in mulum, aut equum exenteratum includatur, vel, si ager pauper est in acervum

fimi penè putrefacti: Item si totum corpus balneo & ab egressu balnei alexipharmacis muniatur: omni vero arte curandum vt argentum viuum educatur è cerebro quò maxime eius virus vaporosum exhalauit: ibi enim frigiditate cerebri sepè cogitur ac redit in proprium metallum: adinouenda capiti, spinæ dorsi, iuncturis brachiorum ac pedum emplastra vehementer attrahētia ex eo ipso argento uiuo confecta: Laconicum hñc plurimum cōfert quale parari poterit ex sulphuris, salis & bituminis suffitu: membra tremula fouēda fœno viridi dum in pratis sole siccatur, prouocato quoque sudore cum decocto ligni sancti: Collapsos dentes ac gingiuas relaxatas iuuat decoctio ex alumine, Corallij affricati, mel rosaceum: Probatum plurimum hoc vnguentum ad omnia symptomata ab argento uiuo excitata Rec. olei de hyperico & de scorpion. an. lib. mediā: bufones magnos tres verberatos virgulis, donec viribus videntur augeri: viperam orientalem quæ morfu pullum statim exanimet, rutæ semina & scordij singulorum vncias tres: coquantur in balneo per duas horas, inde maneant diu in sole, ex quo

vv ij

V E N E N O R V M

inungatur totum corpus potissimum spina, caput, & iuncturae.

Suffusus ex cinnabaro & sublimato eadem symptomata quae & argētum viuum inuehit, proinde eadē huic curatio debetur: Recipe rutam, rorem marinum, hypericonem, cæpas, succinum, coque in acri aceto fiat suffusus excipiendus per nares bis in die.

Vmbrae lethiferæ expugnandæ his remediis quæ ad comitiale morbum conferunt, potissimum smaragdo, pæonia, ruta, & similibus: hæ enim quia terrorem incutiunt, sanguinē cōmouent, mentemque perturbant, vnde faciliē affectus epileptici similes inuehant: Iuuat etiam cranium hominis à viuento aut demortuo excisum & statim siccatum, semen cypressi.

Odores fœtidi, tetri, putres, maligni quia cerebrum feriunt, eidem plurimum nocēt, maxime ieiunis: aduersus hos cōfirmandum cerebrum odoratis, nimirum, rosis & floribus beneolentibus, malis apianis, santalis, violis purpureis, flore croceo nymphaeæ, ligno aloës, caryophyllis, moscho, musco, zibetho, croco: suffitu

thuris, styracis, myrrha, benicini, & cæteris odoratis.

*Philtre, præstigia, fascinationes
venenæ.*

D Ici non potest quanta sit vis venefica philtorum, præstigiarum, & fascinationum.

Si quis ergo philtis, detentus insano nescio cuius melioris amore fuerit, si sterqus amaræ, nesciente illo impositum, cum odoris foeditate senserit, amor soluitur: Soluunt etiam amorem insignia hæc remedia, sectio venæ copiosa, purgatio cum elleboro, venus assidua usque ad delassationem, labor magnus, inedia diuturna, verbera, longa peregrinatio, timor magnus, magna tristitia: Pudore & studio laudis & gloriæ qui ingenui sunt animi, liberantur: Item, plurimo reuocantur ludo alexæ & latrunculorum assiduo, balneo frequenti, fabulis ridiculis, cætilenis, musicis instrumentis: Iuuant plurimum puluis margaritarum, & mandragoræ radix sæpius pota, sic vt obliuionem inducat non insaniam, ebrietas ex vino dulci. Moschus & inula: Profuerit vero hiruines hæmorrhoidib⁹ admouere & ex illis

vv iij

V E N E N O R V M

sanguinis melancholici plurimum educere: Caput fouere lixiuo in quo folia nenuph. lact. viol. beton. stech. senæ, hordeū integrum incoxerint.

Impedimenta coitus maleficis artibus vt pote ligationibus contracta, expedies ac dissolues, si ex pugione quo homo fuit occisus, tres facias anulos, quorū vnum, frigidus ac impotēs ad coitum qui fuerit, collo appensum gestabit, alterum in digito, tertium ceruici subdet: Iuuat & pugionem ipsum supponere ceruicali: Plinius probat plurimum abrotonum puluinari subditum: Alij consulūt vtrūque centaurium deuorādum tum minus, tum maius: Si cyclamen feratur in domo, & verbenā suspendatur, arcet maleficium.

Si maleuolentiæ aut odij fascinationem aliquis pariat, hunc exfascinabis, mutato aëre contagioso & contaminato in lucidum ac clarum: odoratis suffitibus ex cinnamomo, caryophyllis, cypero, xilaloë: gratis odoribus moschi, ambari, zybethi: gestatione in collo lapidum carbunculi, hyacinthi, sapphyri, smaragdi: Prosunt quoque hæc ad præsentem fascinationem, adamas sinistro adalligatus brachio vt carnes tangat: co-

rallius valde ruber suspensus è regione
oris ventriculi : amethystus quoque che-
lidonius & gagates appēsi : Iaspis orienta-
lis & topazius : carbunculus albus, gēma
alba sic dicta quia nocte splēdeat, omnes
enim tales gēmae, cuiuscunq; sint coloris,
carbunculi appellantur : cæruleus lapis
intermicantibus aureis stellis, in digitis
gestatus : Ex amuletis non lapidibus, mu-
mia, Pæoniæ radix, moschus, dens lon-
gior lupi, vel canis : Inter cibos, vtendum
assidue buglosso, petroselino vulgari,
carne lupi & potissimum ipsius corde,
scobe tenuissima auri, aleiis, cēpis, fraxini
foliis, oleis, butyro recenti plurimo, la-
cte ouillo, cerebris gallinarum, amyg-
dalis recentibus cum saccharo : Purgan-
dum corpus frequenti elleboro, vel arme-
no lapide : hauriendus succus mandrago-
ræ ad grana. 24.

Præstantissimum omnium remedium
ad fascinationes & præstigias, est Deo
salutis corporis mentisque authori ac de-
fensori vnico, pia vota facere, eius au-
xilium in rebus afflictis implorare,
mentemque sanam in corpore sano de-
precari.

Tcipsum vero ab omni fascinatione
vv iiij


V E N E N O R V M

præstigiis, cæterisque veneficiis tutaberis
si herbae paridis semen drachmæ ponde-
re quotidie ad vigesimū vsque diem po-
tes: Si argentum viuum pro amuleto col-
lo suspendas: Si lapidem Aëtiten gestes:
Si cor auis vpupæ collo suspendas: Si le-
poris cor in aluta gestes: Si lupinum ocu-
lum dextrum deferas: Si plantam pedis
vinculo stringas: Si rostrum lupi & cerui-
cis pellem integrā gestes: Si adamantem
in brachio sinistro adalligatum teneas. Si
scillam super limine ianuæ suspendas. Si
hyssopum & lilium frequēter olfacias: Si
anulum deferas ex vngula asini: Si pen-
deant è collo carbunculus, hyacinthus,
sapphyrus.

F I N I S.

371
AVG. FERRERII TO-
LOSATIS MEDICI DO-
ctis. de Pudendagra siue Lue
Hispanica. Lib. I.

Pudendagræ descriptio.



VDENDAGRA Lues *Luis*
Hispanica, nihil aliud *Hispa-*
est quam putredo hu- *nica de-*
morum ex contagione *fectio.*
in coitu magna ex par-
te contracta, participa-
tione venenatarum ex-
halationum & spirituum infectorū. Ple-
runque tamen contingit pueris ex vitio-
so lacte nutricis hoc morbo laborantis:
interdum in vtero matris contrahitur.
Quibusdam etiam accidit cōmunicatio-
ne lecti, participatione cibi & potus cum
iis qui contagiosis huius mali vlceribus &
pustulis adhuc scatent, aut infecto sudo-
re madescunt. Quorum comestationibus
se immiscere valde periculosum est, præ-
sertim quando pustulis oris, & sordidis
palati fauciūque vlceribus adhuc in-
festantur.

Causa.

*Causa
Luis
Hispa-
nica.*

*A cere-
bro qua
mala cō-
tingant.*

CAusa procathartica seu externa esse solet coitus cū infecta, & coitu morte venenata exhalationes: aut cum infectis cōuersatio. Interna est vitiosa corruptaque tota massa sanguinea in dies magis ac magis putrescens donec vasis quoque & solidioribus partibus malum communiceetur. Ex quibus meat⁹ vrinarij primò quidem exulcerari solēt, renes offendi, hepar incallescere, & putredine fere accendi, accensus postea humores adurere, contagiosum calorē cæteris partibus impartiri fœdis humoribus totū corpus implere. Vnde vlcera male morigerata, pustulas tumores, maculas liuidas ac rubicundas oriri contingit. Cerebri etiā substantia putredinis ac cōtagionis vitia cōcipiens excrementosa fit, ideoque impellente natura, & quod superfluum atque inutile est segregante facilè dissoluitur: atque in partes subiectas defluēs tuberositates, nodos, articulorū dolores, aliaque multa symptomata excitat: plerūque etiā medullas inuadit atq; inficit. Quibus rationibus moti medici quidā illustres pendendagrā ad pituitā referendam putarūt:

pituitę nomine ipsam cerebri substantiam,
 & quicquid à cerebro defluit comprehē-
 dentes. Verius tamen dixeris causam esse
 corruptos omnes humores, sed sympto-
 mata pituitę magna ex parte deberi, pro-
 pter facilem eius defluxum. Pituitam au- *Quid no-*
 tem hęc intelliges, nō naturale illud & ad *mine pi-*
 concoctionem reservatum phlegma, sed *uita ve-*
 salsam, acrā, putrefactam, serosam ac ex- *nat.*
 crementitiam omnem humiditatē ad pi-
 tuitę colorem aut naturam accedentem,
 cerebro potissimum collectam, in reliquo
 vero corpore partim distillationibus, par-
 tim concoctionis vel assimilationis vitiis
 coaceruatam. Cum in utero morbus con-
 trahitur, tanquam hereditarium sit malū, *Lues*
 & tanquā corruptum elementum vna *Hispa-*
 cum paterno vel materno semine infun- *nica ha-*
 ditur, aut si mater à die conceptionis in *redita-*
 morbum inciderit, communicatis foetui *ria.*
 vitiosis infectisque humoribus, primę cō-
 formationis facultates, actiones, atque
 organa corrumpi necesse est.

Signa.

Signa partim ex iis quę sensibus obii- *Signa*
 ciuntur, partim ex ægrotantis sermo- *Luis*
 nibus colligenda sunt in hunc modum. *Hispa-*
nica.

Si enim cum artuum & capitis doloribus etiam obtusis, pustulæ in fronte, in capite, aut pudendis squamosæ siccae, aut famosæ & putridæ apparuerint, certū habebis indicium morbi Hispanici, si nuper cum infecta coierit. Idque magis si post coitum purulentis meatuū vrinæ ulceribus & ardore urinae primò affectus, postea citra sufficientē puris purgationem ipōte sanatus visus fuerit, aut si cancerosæ virgæ pustulæ quæ primò inuaserunt, postea citra perfectā curationē euanuerint, aut si abscessus qui primò in inguinib⁹ apparuerūt, postea nō resoluti, non maturati, aut male detergi in partē interiorem secesserint. Sunt quibus pustulæ cutem non subeunt, sed in diuersis locis liuida quadam rubedine cutis maculatur. Quæ rubedo si nūc disparuerit, paulò post ferè reuertitur: aut pustulas de se ædit. Sunt etiam quibus citra exteriores pustulas & maculas Alopecia accidit, cum oris & faucium ulceratione ferè, nec sine artuum doloribus. Cætera symptomata sunt capitis, colli, & scapularum dolor, spinæ quædam perfrigeratio, tuberositates in capite, brachiis & tibiis, alopecia capitis & barbæ, cæterarūque partium depilatio, vnguū casus,

Alopecia.

Symptomata

Luis Hispanica.

pustulæ in toto corpore, & cutis defæda- *In infantibus, & aliis qui ex coitu ma-*
 tio. In infantibus, & aliis qui ex coitu ma- *tibus Luis*
 lum non contraxerunt, scire conuenit *affectis*
 nûm dum in vtero gestarentur ægrotare *que con-*
 cœperint, nûm à nutricis lacte malum or- *siderada.*
 tum fuerit, aut ex conuersatione cum in-
 fectis. Notandum verò morbum Hispa-
 nicum plerûque foueri in interno corpo-
 re sex, septem, octo, vel nouem mensibus
 antequâ se manifestius prodatur: nisi quod *Lues diu*
 à contagioso illo coitu vsque in manife- *in corpo-*
 stationis diem aut macula circa pudēdas *re latere*
 partes rubra, vel liuida, aut pustulæ vlcus- *potest.*
 ve in pudendis in fronte vel in ore, aut
 nodi in capite vel in extremitatibus, aut
 paulatina procidentia capillorû perseue-
 rantia sua internum morbum attestantur.

Curatio.

TRia sunt in hoc morbo præcipua à *Tria præ-*
 quib⁹ curatiue indicationes sumū- *cipue in*
 tur. Primū est vitiosorū & corruptorū hu- *Luis cu-*
 morum copia. Alterum putredo. Tertium *ratione*
 cōtagio. Copia putredinem alit & auget. *conside-*
 Putredo adulteratq; caliditatis index est. *randa.*
 Adulteratus calor concoctionē vitiat, hu-
 mores adustioni obtēperantes adurit, cœ-
 teros aut dissoluit, aut resoluta subtili

substantia condensat ac increffat. Sic enim adustione craffi, denfi, ac tenaci quadam irrigatione lenti humores euadunt. Lētorē ac craffitie conſequitur obſtructio. obſtructione impeditur tranſpiration, fouetur contagio, augetur quæ ex cōtagione ortum ducebat putrefactio. vnde infinita alia mala oriri videmus. Diſſolutis aduentitio calore humoribus, fiūt deſtillationes & deſluxus: atq; ex his pectoris affectus, ſtomachi ſubuerſiones, Colli & articularū dolores, tuberoſitates, nodi, & ſimilia. Cōtagione vitiatur ſanguificatio, corrumpuntur humores, inficiuntur ſpiritus, deprauatur quæ in ſingulis partibus efficitur cōcoctio & aſſimilatio. vnde excrementoſum totius corporis habitū reddi contingit: præcipuè verò cerebrum, alimentum quod ad ſe deferretur cōcoquere, & propter infeſtæ qualitatis vitiū perfectè aſſimilare recuſans, excrementis oppletur: quibus in varias corporis partes diſtributis, infinita excitātur morborū & ſymptomatum genera. Cōſtat ergo variū hunc malorum concurſum ex vna contagione, adiuncta putredine proficiſci. Quibus omnibus abigendis propellendisque opus eſt remediis, contraria quo-

dammodo facultate præditis. Contagio enim ea quæ infectioni resistunt postulat: Putredo venilationem, putrium & semiputrium concoctionem: adulteratus calor, refrigerationem & emendationem. Lentor ac crassities deterfionem & attenuationem: obstructio reclusionem aptionemve: corruptorum humorum copia multiplicem ac variam euacuationem. Symptomata verò & succedentes affectus quomodo curari debeant suo loco dicemus. Nunc methodicam morbi ipsius curationem proponamus, redigamusque in octo capita curatiuas omnes illas indicationes.

Primum ergo remedium sit victus boni succi, facilis concoctionis, minimè excrementitius, attenuans, abstergens, siccans: & vbi intensus erit calor, refrigerans.

Secundum sit facilis levisque purgatio, quam minoratiuam vocant.

Tertium venæ sectio, in quibus expedit.

Quartum corporis atque humorum qui excerni debent præparatio, attenuando, tergendo, aperiendo, corpora fluida facièdo.

Quintum plenior humorū euacuatio.

Sextum particulares euacuationes: vt tandè refecatis prauis humoribus, & aper-

tis vadique meatibus ventilationi & perspirationi locus sit, inhibeaturque putrefactio.

Septimum symptomatum ac morborum tanquam symptomata succedentium curatio.

Octauo loco potissimum infectionis ac contagionis seminaria extinguenda ac interimenda proponuntur. Quod tamē non solum in fine curationis, verum etiam per totum morbi decursum utiliter efficitur.

1. *Victus.*

*Victus
ratio in
Lue qua
conue-
niat.*

Licet Lues Hispanica totam massam sanguineam atque humores omnes occupet victum tamen ut & cætera remedia ita instituere oportet, ut vincētis & magis peccantis humoris ratio habeatur. vincente siquidem & magis peccante bile ad refrigerationem procliuior esse debet. vincente pituita ad maiorem abstersionem & attenuationē. Præpollente verò melancholia ad attenuationem citra vehementem siccitatem. In genere conducunt alimenta omnia boni succi, facilis cōcoctionis minimè excrementitia, ut gallinacei generis mares & fœminæ, perdices, attagenæ, phasiani, pulli columbarum,

barum, merulae, turdi, turtures, turricolae
 & montanae auiculae, cuniculi iuniores,
 iecinora & testes gallinaceorum, pedes &
 alae volatiliū præsertim gallinacei gene-
 ris, pedes veruecini, suilli, vitulini, atque
 ex ipsis confectum gelu, oua gallinarum
 & Phasianarum recentia, tremula, sorbi-
 lia. Carnes veruecinae, hœdinae, & vituli-
 nae assae, ut plurimum vsurpantur. Panis
 sit triticeus, nonnihil fursuraceus ut ab-
 stergat: sit autem probè confectus adhibi-
 ta prius maceratione & debita fermenta-
 tione, & in clibano vel fornace decoqua-
 tur, non in cineribus, aut foci regula. Bis-
 coctum ob siccitatem præferunt aliqui: *Biscoctū.*
 nos ob coctionis difficultatem & succi
 crassitiem reiicimus. Conferet etiam pa-
 nis elorus, atque ex sorbitionibus ptisana
 cum mulsâ, concurrente vero multa pitui-
 ta cum hyssopo, pulegio, anetho, origa-
 no. Conuenient etiâ panata, & lac amygdalarum dulcium, interdum etiam alica, *Panata.*
 & iuscula omnia ex prædictis carnib⁹ pa-
 rata. præstabit tamen assis quàm iusculis
 aut elixis uti. Si quando oleribus opus sit, *Quibus*
 conceduntur lactuca, portulaca, acetosa: *oleribus*
 & ad moderatè abstergendū aperiendū- *vesci li-*
 que gingidiū ceu cherefoliū, endiuia, ci- *ceat.*

chorium, scariola, lupulus, asparagi, bora-
go, buglossa: & cum euidenti attenuatio-
ne opus est, mētra, fœniculus, salua, hyssop-
us, melissa, maiorana, apium, petroseli-
num, pulegium, serpillū, tymbra, æthū,
quibus cōragionis emendandę gratia ad-
iicies bethonicam, pimpinellā, Dictam-
num, hypericū, tormentillam, verbenam,
carduum benedictum, angelicam, vince-
toxicum, calendulam, rosmarinum, bal-
samicam, scabiosam, thymum, origanum:
Cauendo tamen ne horum vsu vitiosos
humores accersas. Admittes etiam vuas
passas, carycas, pruna & pyra cocta: cap-
pares, amygdalas, pinearū & pistacearum
nucleos. In condimentis vero licebit uti
aceto, omphaceo, succo acetosę, succo
granatorum, succis citriorum & arantio-
rū, & aqua rosata exuperante caliditate,
& inflammationem minitātibus pustulis:
interdum etiā mulla vino, succo passula-
rū, melle, cinnamomo, croco, nuce mos-
chata, macere, cariofilis, aniso, fœniculo,
vbi humiditates & flatūs præualuerint.
Abstinentium à lacte, caseo ouis coctura
deusatis aut frixis, & à carne bubula, suil-
la, agnina, leporina, anserina, cæterisque
omnibus crassum serosum præuūq; succū

gignentibus animantibus, fructibus, seminibus, plantis & similibus. Vitanda etiam falsa omnia & acria. Adstringentia verò nisi particularis quædam intentio postulaerit, rarò admittes. Piscibus saxatilib², pelagicis, lictoralib², qui neq; insuaue, neque mali odoris, neque glutinosum quicquã gustu representant interdum vesci licebit, vt gobiis, Asellis, Murænis. Concedimus etiã trutas, salmones, alosas, rubelliones nostros, soleas quas lingulacas esse putant, atque alios neque prædura, neque præmolli carne præditos. Gustâdos autem pisces non autẽ edẽdos censeo. Potus esto vinũ album, aut aliud tenue quod urinam ducat. Id autẽ sufficienti aqua diluendum est, pro morbi excessu, tempore anni, consuetudine, agrotantis tẽperatura. vini loco conducent aqua ordeï, decoctũ pauci cinnamomi in pluscula aqua hydrosacchar, oxosaccar, hydromeli, apomeli, oxymeli, aut secundariũ ligni indici decoctũ. Ordo autẽ in cibis ingerẽdis seruetur, humidaq; siccis præmittantur, & coctu faciliora coctu difficilioribus. Nec tenuissimo illo victu quem in morbis longis damnauit Hippocrates, hĩc vtendum: sed ad conferuandum vsque ad statum nature robur

*Quibus
piscibus
vti liceat
aff. etis
Lue.*

*Aph. 4i
lib. 3.*

*Socrates
à mensa
cum fa-
me rece-
debat.*

*Affectis
Lue quis
aër con-
ueniat.*

*Auster
fugien-
dus.*

*Mytile-
ne.*

*Vitru-
tius.*

*Exerci-
tationes.*

*Quibus
alius
deicien-
da.*

*et animi
affectus
vitandi.*

quod satis comedendum, sic tamen vt So-
cratico more à mensa cum aliquātula fa-
me recedas. In statu, atque in curationis
scopo tenuior victus adhibēdus: atque in
totum præstabit tūc assis quam elixis vti.
Aër vbique ferè siccus diligēdus, calidior
quidem vincentibus frigidis humoribus:
temperatior in cæteris. Talis autem si na-
tura non sit, arte preparādus est, suffimen-
tis, irrorationibus, ignibus, similibusque
artificiis. Cauēdum ab Austro, quòd cor-
pora dissoluat, humectet, capita aggrauet,
& vertigines faciat: & à choro, quòd pe-
stilēti quadā natura destillationes moueat
quod in Mytilene oppido diligēter anno-
tauit Vitruuius. Spirat autem ab occidē-
te æstiuo. Exercitationes cibum præce-
dant: sint autem moderatę, nec penitus ad
lassitudinē progrediantur. Deambulatio,
equitatio, & in lectica gestatio plurimum
conferent. Ventris deiectionem moliri
oportebit, aut fructibus solutiuis, vt pru-
nis & tamarindis in mulsa coctis: aut iure
aliquo cum quo polipodium, sena, bu-
glossa, vrutica & mercurialis bullierint: aut
clystere, aut medicamento molliter per-
purgare. Ira, metus, tristitia, cæteri; affe-
ctus qui animum & corpus agitāt vitādi.

2. De facili purgatione quam Minoratiuam vocant.

Licet in tāta & tā pertinaci humorum corruptione valde necessaria sit purgatio, tamen cū natura cōtagione ac pernicitate mali grauata ac cōturbata sit, nō videtur tutum statim ab initio curationis efficaci medicamento eam irritare. Nam & ars ipsa docet ab imbecillioribus incipere & paulatim valētioribus assuefacere naturam. vtendum ergo primum facili leuīque purgatione, quales sunt quæ cum cassia nigra, diaprūno simplici, & catholico fiunt, quibus ne forte parum aut nihil agant, addere solemus valentiū aliquod medicamētum simplex aut compositum. Nos confectiōnem Hamech cæteris iure præferimus & miscemus in hunc modum. Rec. Catholici vnc. j. cōfectiōnis hamech drach. j. & β. sacchari q. β. fiat bolus. vel sic. Rec. cassiæ recentē extractæ, drach. sex. pulpę tamarindorum drach. j. & β. confectiōnis hamech drach. ij. sacch. quod satis, fiat bolus. Si bolum recuset æger malitq; potionem, dissolues medicamenta in tribus aut quatuor vnciis hydromelitis, aut cōuenientis alicuius decoctionis, & cū

*Valenter
purgātia
morbi
principio
non con-
ueniunt.*

Bolus.

pituita præualuerit, adiciēs agarici tro-
chiscati, aut elect. indi. aut benedictę por-
tionem aliquam. Si bilis, rhubarbarum, &
elect. ex succo rosarum. Si melancholia,
diasenæ aut epithimi portiunculam.

3. *De venæ sectione.*

*Venæ se-
ctio qui-
bus con-
ueniat.
Quid in
sectione
venæ a-
nimad-
uerten-
dum.*

*Quantum
sanguinis
detrahē-
dum.*

Clyster.

Venæ sectio conuenit plethoricis &
aliis quibus venæ turgescunt, necnon
quibus ad inflammationem prolabuntur pu-
stulae, tumores, & ulcera. Secunda autē in-
terna cubiti vena quam Basilicam appel-
lant, quando partes collo inferiores magis
infestantur. Externa quam Cephalicam
vocant, quando frontem, caput, palatum,
fauces, & collum symptomata impetunt.
Communis vero & Media, quando partes
supernæ & infernæ ex æquo afficiuntur.
Trahendum autem tantum sanguinis
quantum ægrotantis ætas, vires, & tem-
peratura, morbi symptomatumque ve-
hementia, & circumstantis, aeris status re-
quirere videbuntur. Si pridie leni illa &
minoratiua purgatione usus non fueris,
duces aluū molli clystere, in hūc modum.
Rec. hydromel. lib. j. β. cassiæ fistulæ cum
melle conditæ, vnc. ij. olei chamemelini
qr. j. salis parum mixtis omnibus fiat

DE MORBO GALL. LIB. I. 378
clyster. Detur ante venæ sectionem, &
relaxatio vētre, redditōque clystere mit-
atur sanguis.

4. *De preparatione.*

ANtequam validiore medicamento
humores eliciamus, fluidū (vt præ- *Fluidū*
cepit Hippocrates) corpus reddendū est, *corpus*
meatus referando, crassa glutinosaque *reddendū*
incidendo, extenuando, atque abstergen- *ante pur*
do. Quod partim victu (de quo diximus) *gationē*
partim syrupis & decoctis efficiendum, in *validio-*
hunc modum. Rec. radicis polipodij & *rem.*
ramentorum ligni indicij an. vnc. ij. rad.
asparagi, tormentillæ, dictamni, filicis,
asarum an. vnc. j. corticis mediani sambuci,
glycyrrhizæ ratæ, & convulæ an. vnc. β.
herbarum capillarum, hepaticæ, fumaricæ,
lupulli, scabiosæ, melissæ, taraxacon, agri-
monia an. M. j. oxylapathi, perfonatæ,
cichorij cum radicibus an. M. ij. passula-
rum purgatarum à vinaceis & tamarin-
dorum an. vnc. j. seminis carthami con-
tusi drach. vj. fenæ, thimi, epithimi an.
vn. β. quatuor seminum frigidorum ma-
iorum contusorum an. drach. ij. hermo-
daclilorum & agarici an. drach. j. β. cin-
namomi; iij. decoquatur secundū artem
x x iij

A V G. F E R R. M E D.

in aquæ iccta quantitate, donec media
 pars aquæ consumpta sit, & in lib. ij. co-
 laturæ decoque leuiter succi buglossæ &
 borraginis viriusq; depurati vnc. ij. post-
 ea adde syrupi de fumoterræ & de epi-
 thimo an vnc. j. mellis rosati aut violati
 q̄r. j. fiat apozema pro quinque dosibus.
 In calidiore corporis temperatura addes
 acetosam, scariolam, attriplicē, endiuia,
 lactucam, parietariam, pruna, myxa, zizi-
 phas, semina frigida, recentes rosas, vio-
 las, nimpheæ & cichorij flores. Vincente
 pituita adicies radices iridis, lilij conual-
 lium galangæ, rhapontici, bryoniæ, ari-
 stolechiarum, cyclamini: & hyssopum,
 origanum, centaurea, stæcadem, betho-
 nicam, cum præoniæ & nigellæ seminibus.
 Præualente attra bile, cortices ebuli, geni-
 stæ, fraxini, capparum, tamaricis, parthe-
 nium, pulegium, pimpinellam, ocymum,
 cum seminibus fraxini, hederæ, hyperici,
 viticis, anethi, cassuthæ, althææ, & flori-
 bus anthos, scabiosæ, lupuli, borraginis,
 buglossæ, tamaricis, thymi, genestæ, sam-
 buci. Biliosos etiam iuuabunt syrupus
 de endiuia, oximeli simplex, syrupus de
 fumoterræ simplex, & syrupus acetosus.
 Pituitosos syrupus de stæchade, de cala-

mento, de bizantiis, de menta, de absinthio. In atra bile proderunt syrupi de scolopendria, de cichorio, de fumoterræ, de epithimo. Sed tabellas quas superingere solent medici præstabit ex iis quæ contagioni resistunt conficere quorum nonnulla iam recensuimus in victu, cætera capite ultimo huius libri plenius tractabimus.

Tabellæ.

5. De purgatione.

PRæparato corpore, superest ut vitiosos & corruptos humores euacuemus, sanguinemque à putridis, salis, serosis & adustis superfluitatibus vindicemus. Eum ergo in quo superat caliditas purgabimus in decocto violarum, tamarindorum & senæ dissoluentes rhabarbarum, catholicum, & cōfectionem hamech: vel cum pilulis de fumoterræ & de rhabarbaro. Prævalente pituita, in decocto passularum, hermodactylorum, & seminis carthami dissolues agaricum, benedictam solutiūam, diaphenicum, & cōfectionem hamech: aut pilulas de agarico, cochias, & de fumoterræ commiscebis, & deuorandas dabis. Eum verò in quo vincit atra bilis sic purgabis. Rec. polipodij vnc. j.

*Biliofi
quemodo
purgandi.*

passularum purgatarū à vinaceis drach.
vj. senæ vnc. ß. seminis cassuthæ anisi cin-
namomi an. drach. j. aquæ mulsæ quan-
tum satis bulliant simul ad teritiæ partis
consumptionem & in colatura dissoluan-
tur epithimi drach. ij. lapidis lazuli exqui-
sitè abluti drach. ß. diasenæ & confectio-
nis hamech an. drach. j. ß. Sirupi de fu-
moterræ & de epithimo an. drach. vj. fiat
potio, vel Rec. massæ pilularum de quin-
que generibus myrobalanorū, de fumo-
terræ, & de lapide lazuli an. scrup. j. cum
vino infusionis epithimi, aut ellebori for-
mentur pilulæ vj. Medici nostri tempo-
ris dant postridiè roborantes bolos, quos
ex conseruis quæ in officinis prostant, con-
ficere solent: adiectis interdum speciebus
diarodon, diatria sandali, elect. de gem-
mis, diambra, & cæteris pro varia ægro-
antium & morbi natura. Præstaret ta-
men ea quæ contagioni resistunt ad hoc
opus eligere.

6. *De particularibus eua-
cuationibus.*

*Quæ par-
ticulari-
tū eua-*

PArticularium euacuationum censentur menstruæ purgationes, hemor-
rhoïdes, & quæ ex ore apophlegmausmis

& gargarismis educuntur, aut crihinis & *cuatiorum*
 succorum attractione ex naribus. Adde *nomine*
 solutionem alui, urinæ sudorisque pro- *veniunt.*
 uocationem, & insensilem transpirationem: quibus ferè omissis cæteris, incum-
 bunt medici. Medicamenta enim quæ per
 os vel nares purgant verètur, ne qua pol- *Apo-*
 lent acrimonia partes illas ad contrahen- *phlegma*
 dum vlcus pròpriissimas exulcerent. Men- *tismatū*
 struas purgationes & hæmorrhoides in *vsus pe-*
 postremos dies differunt, nisi citò medi- *riculo-*
 camētis parère possent videantur. Si quan- *sus.*
 do tamen his incumbendum sit, aperies
 hæmorrhoides imposito ficus solio, vel *Hæmor*
 amigdalæ amaræ tritis mixtisque cum *rhoïdes*
 felle bubulo: aut hirudinibus sedi admo- *quomo-*
 tis sanguinem elicies. Menstrua verò pro- *do prouo-*
 uocabis potu sequenti. Rec. calamenti *candæ. f*
 pulegij & seminis nigellæ an. drach. iij. *Mēstrua*
 contendantur, tritaque & cribro tenui *quomodo*
 transmissa decoquantur abundè in meli- *pruocā-*
 crato, fiat potio pro tribus diebus. Detur *da.*
 mane in lecto, concessio insuper duarum
 aut plurium horarum somno. Apophleg- *Apo-*
 matismos & gargarismos, si opus sit, con- *phlegma*
 ficies in hunc modum. Rec. masticis & *tismi Et*
 passularum mundatarū an. drach. ij. con- *Garga-*
 tudentur & fiant trochisci commandu-

candi. Hi vt non erodent, sic pauxillam
 pituitam elicient. potentiores sunt qui se-
 quuntur. Rec. pyrethri staphisagriae pi-
 peris an. scrup. j. mastice scrup. ij. teran-
 tur, & cum melle formentur trochisci,
 quos in exitu lecti commanducare con-
 ueniet Rec. foliorū lauri viridum, thy-
 mi, hisopi, maioranæ an. M. j. passularum
 purgatarum & seminis nigellæ cōtusi an.
 vnc. β. agarici drach. j. β. aquæ fontanæ
 lib. ij. vini albi optimi lib. β. fiat decoctio
 ad perfectionem: & in colatura dissolue
 staphisagriae struthij piperis an. scrup. ij.
 pyrethri zinziberis an. drach. β. oxymelitis
 scyllitici vnc. ij. mixtis omnibus fiat gar-
 garismus ad pituitā apophlegmatismi lo-
 co educendam. Per nares purgabis cere-
 brum cum succis betæ brassicæ anagalli-
 dis maioranæ cyclamini: aut cum melle in
 errhina pyramidalia rediges apophleg-
 matismos præcedentes, & in nares intro-
 mittes. Sed exulcerato naso ab errhinis
 omnibus abstinendū: vtendum verò apo-
 phlegmatismis & gargarismis. Et cōtrā,
 exulceratis faucib⁹, & palato, apophleg-
 matismis & gargarismis pituitā elicien-
 tibus abstinendum: vtendum verò errhi-
 nis & prædictis succis. Caue tamen ne

*Errhi-
na.*

*Quando
errhinis
abstinē-
dum.*

*Quando
abstinē-
dū apo-
phlegma-
tismis*

*& gar-
garismis*

dum pituitam elicis, vlcus excites. Medici, vt diximus posthabitis cæteris particularibus euacuationibus, toti ad ventris deiectionem, vrinæ sudorisque prouocationem, & eam quæ per poros fit transpirationem se conferunt. Alui deiectionem moliantur partim victu de quo diximus, partim clysteribus, & medicamentis molliter purgantibus: Clyster hic satisfacere poterit, Rec. althææ cū rad. M. ij maluæ, mercurialis, lupuli, buglossæ, fumariæ, vrticæ an. M. j. rad. polipodij vnc j. corticis mediani sambuci, senæ, & seminis carthami contusi an. vnc β. seminis fœnug. drach. iij. fiat decoctio & in lib. j. β. colaturæ dissolue medullæ cassiæ fistulæ & catholici an. vnc. j. olei communis q̄. j. mellis rosati colati drach. x. salis drach. j. β. fiat clyster. Medicamenta molliter purgantia sint cassia fistula, diaprunum simplex, catholicum. Vrinæ mouere negligunt, præterquam qui ligni indicis aliorumque sudorificorum decoctis curationem perficiunt. Omnes prouocandis sudoribus occupatissimi sunt, arbitantes (quod verum est) eo modo vrinas auerti, & sanguinis serum ex quo vrina conficitur, cæterosque humores qui post ante-

Clyster.

*Sudoribus vrinæ auer-
tuntur.*

*Argē-
tū viū.*

*Sudorū
eliciēdo-
rū mo-
di.*

dictas purgationes in corpore remanse-
runt, facillime in sudorificos vapores re-
solui: eam etiam quæ per poros fit excre-
tionem mirabiliter augeri & perfici: in-
terdum etiam pituitam per os & nares
elici, quod ex accidenti contingit, nimi-
rum incredibili argenti viui aut succeda-
neorū penetratione. Præmissis ergo pri-
mis quinque remediorū generibus, sexto
loco nihil aliud quàm sudores procurant,
paucis exceptis, qui quod alij sudoribus
efficere conantur, id ipsi certis purgatio-
nibus tutò celeriter & iucundè perficiūt,
de qua re suo loco dicetur. Sed sudorum
eliciendorum receptos hodie modos om-
nes explicemus. Primus modus constat
vnguentis & linimentis. Secundus, cera-
tis & emplastris. Tertius, loturis. Quar-
tus, sufficibus, atque hi ferè omnes argē-
tum viuum actu aut potentia recipiunt.
Quintus, sudorificis decoctis præsertim
decocto ligni indici: cuius loco succeffe-
rūt iuniperus, chyna, sparta parilla, apios
infinitaque alia. Sextus, liquorib⁹ destil-
laris. Septimus, postea scubiicietur curādi
modus, qui non sudoribus, sed purganti-
bus medicamentis, & quod vulgò dici
solet, sanguinem mundatibus perficitur.

Ostauus, vltimo loco addetur, ex prædictis omnibus compositus.

Primus modus cum inunctionibus.

POnitur æger in loco calido, & totus ibi inungitur præter caput pectus & sub alis. Postea linteis calidis aut multa stuppa calida fasciatur, & in lecto sudare cogitur, iuxta pedes appositis calentibus lapidibus. Sunt qui ex ordeo calefactos sacculos inter coxas ponunt, & sub alis ac pedibus, quo vnguentum magis penetraret, & sudor copiosior eliciatur. Inungi autem poterit octo diebus, si semel tantum in die inunxeris. Nam bis in die inungere graue nimium est. quanquam hodie vix quinque dies conceduntur, & bis in die adhibetur inunctio. Tunc autem sarris inunctum putamus cum post multam sputi eductionem os malè affici, & vlcerari incipit. Tempus inunctioni idoneum est horis quinque aut quatuor ante prandium: & cum post prandium adhibetur, horis quatuor post prandium, sic vt tribus horis post inunctionem non cœnet. Post cœnam inungere sanum non est. Intetim si deficere videatur offeres panem in vino puro aut diluto: aut cum intenditur calor

*Quatuor
partes
non sunt
vngēda.*

*Bis die
inungi
graue
est.*

*Vnctio-
nū meta.
Tempus
vnctioni
idoneū.*

in posca madefactum. Nec omittenda erit alui deiection, de qua diximus. Hoc remedio dolores extinguuntur, pustulæ, tumores, & nodi discutiuntur, vlcera purgantur, exceptis quæ in ore post inunctionem relinquuntur, quæ finitis inunctionibus statim fouebis lacte, aut decocto hordei, adiectis diamoro & melle rosaceo. Cætera in secundo libro tractabimus. Vnguentorum autem, & linimentorum compositiones ex præsentis morbi & symptomatum natura, ægrotantis ætate, viribus, temperatura, & aëris constitutione deduces. Abundantibus enim tuberositatibus & nodis plus pinguedinum apponendum erit: abundantibus vlceribus & pustulis plus puluerum. In calidioræ ægrotantis aut aëris temperatura immiscenda quæ temperent, vt butyri plus, & plus olei rosacei, minùs verò exsiccantium. In infantibus vincant axungia & butyrū. In robustis tertia aut quarta vnguenti pars sit argentum viuum. In delicatioribus verò vix sexta aut septima. In infantibus vix octaua. In genere constet vnguentum mollientibus, discutientibus, rarefacientibus, detergentibus, siccantibus, & argento viuo. quibus haud inutiliter

*Argentū
vium.*

liter admiscantur medicamenta purgantia ad trahendas per poros ad cutem eximo corpore superfluitates. In quo genere excellunt agaricus, hermodactyli, cyclamen, pyrethrum, aristolochia, scylla, citra noxam. Interdum etiam bdellio, ammoniaco, turbit, & gummis partim mollientibus, partim humores attrahentibus uti licebit. Sunt qui ratione contagionis theriacam & methridatium adiciunt. Chirurgi utuntur linimentis Ioannis de Vigo. Nos vnguenta in hunc modum parare solemus, Rec. axungiae porcinæ recentis & mundatæ lib. j. butyri recentis sine sale lib. β. vnguenti de althea & marriati, theriacæ veteris an. vnc. ij. hermodactylorū, turbit, aristolochiæ rotundæ, tartari rubri, zinziberis an. drach. ij. myrrhæ, aloës, styracis liquidæ ladani an. vnc. β. succi limonum & olei rosacei an. vnc. ij. olei chamemelini, lumbricorū, & terebinthinæ, aquæ vitæ, & olei laurini an. vnc. j. lythargyri drach. xv. argenti vivi cum salua extincti vnc. ix. ceræ quod satis fiat vnguentum molle. Adhibui ego aliquando inunctiones sine argēto vivo, in huius locum cortices raticis cucumeris agrestis, & ellebori utriusque, euphor-

*Ioan. de
Vigo li-
nimenta
vnguentum.*

bium, & similia substituendo: ad penetrandum verò petioleum, aquam vitæ, oleum de terebinthina, oleum de lateribus, aliâsque calidorum medicamentorum destillationes quas haberē in promptu. Nec intelligere potui qua in re præstaret argentum viuum cuius contactu sæuissima symptomata relinquuntur, ut plus interdum periculi immineat à remedio quàm à morbo. In cæteris nihil est quod euidentē noxam inferre possit, cū tamen medelam præstent longè faciliori negotio quàm argentum viuum. Sed quā difficilē sit ab imbutis semel opinionibus artifices diuellere conquerimur omnes non solum in his, verumetiam in plurimis aliis quæ neque experientia, neque ratione nituntur. Neque verò negare possumus mirabilem esse illius efficaciam, qui nonnullos viderimus hoc morbo laborantes sola plantarum pedum & volarum manuū inunctione, intacto reliquo corpore, copiosè desudasse, pituitā è cerebro deiecisse, & tandem sanos euasisse. Constabat autem inunctio multo argento viuo cum axungia porcina recente & oleo terebinthinæ lubactō, adiectis etiam hermodactilis, sulphure, succo bryoniæ,

*Inunctio
pedū ac
manuū.*

euphorbiæ, & aqua vitæ. Non est argenti
 viui penetratio & vis quam impugnamus,
 sed pestilens malignitas morbo plerūque
 longè grauior, quam vnà cum curationis
 beneficio imprimit & relinquit. Nam &
 nervos offendit, cerebrum mirum in mo-
 dum debilitat, & quod pessimum est, cor-
 pus subingrediens ossa perforat, & me-
 dulas inuadit, atque in ipsiis tam acerbos
 dolores excitat vt plerunque mors præfe-
 ratur. Quod admonitione dignum visum
 est, non ad penitus interdicens eius
 vsum, sed ad reprimendam multorum te-
 meritatē & lasciuia, qui in omni æta-
 te, in omni sexu, in omni temperatura, &
 aëris qualitate illo nec bene subactō nec
 correctō incōsideratissimè vtuntur. Sunt
 aliæ securiores & minùs molestæ curan-
 di formæ, quæ si aliquando propter mor-
 bi symptomatūque vehementiam pa-
 rum efficaces videantur non repugnabo
 quin tunc ad mercurium cōfugas. Nam
 certū est quosdam hoc vno remedio cu-
 rari, cæteris ne quidem ad lauia sympto-
 mata conferentibus. Quod tamen adeò
 frequens non est, vt ad, vna crepida, cal-
 ceādōs pedes omnes nos allicere debeat.

*Argenti
 viui nota
 xa.*

*Secundus modus cum ceratis
et emplastris.*

Hic modus non distat à priori nisi forma. Nam medicamēta hic molliētia, tergentia, siccantia, rarefacientia, discutientia esse debent, adiecto argento viuo, aut cinnabari, aut sublimate, quibus etiam vtiliter admiscuntur quę humores ad cutem attrahūt. Ex his fiunt emplastra partium quibus admoueri debent forma. Quippe spina secundum longitudinem & latitudinem suam his vestiri debet, necnon brachia & tibiae: vnde postulat res ipsa vt emplastra & cerata easdē longitūdines & latitudines impleāt. Hoc modo tectum corpus externum aërem non admittat, propter erumpentes sudores, & sputum in ore coaceruatum. Renouentur autem emplastra tertio quoque die, decem dies curationi concedendo. Cessandum tunc cū post multam sputi educationem gingivæ putrescere & vicerari incipient. Emplastra autem in hunc modum componantur. Rec. emplastri diachylon magni emplastri de ranis an. vnc. viij. triapharmacii vnc. iij. olei de lactibus, olei de spica, aquæ vitæ, theriacę,

Emplastrum

masticeis, thuris, styracis liquide, an. vnc. j.
 myrrhæ, aloës, ladani, ammoniaci, serapi-
 pini, bdelij, galbani an vnc. β. rad. ireos,
 aristolochiarum, hermodactylorum, bac-
 carum lauri, cyperi, an. drach. iij. argenti
 viui cum succo limonū extincti vnc. viij.
 cinnabaris vnc. ij. sublimati vnc. β. ceræ
 q. β. misce & confice emplastrum. Si ma-
 uis ceratum, adde terebinthinam, & ceræ
 plusculum. Si sparadrapum (sic enim of- *Sparad-*
 ficinæ vocant emplastrum aut ceratum *drapum*
 tenue in tela) liquefac omnia ad ignem, *quid.*
 & cum infrigidari cæperint misce argen-
 tum viuum, sublimatum, & cinnabarim,
 & moue lōgo tempore cum virga ferrea,
 postea intinctis, vt moris est, linteolis fac
 sparadrapum. In calidioribus corporum
 temperaturis aut temporibus, addes suc-
 cos portulacæ & semperuiui, succū gra-
 natorum vnguentum rosarum, & similia,
 exigua copia, ne ab emplastri aut cerati
 forma recedas. Vidi ergo multos qui re-
 cto huiusmodi emplastris corpore, toto
 curationis tempore interdum per vibem
 incedendo, motu sudores procurarūt in-
 duti vestibis pelliceis, superinducto, ar-
 ctissimo cingulo: atque in hunc modum
 curati fuerunt. Errant itaque qui sudores

hic minimè expectandos censent sponte enim erumpunt domi se continētibus, & in aëre calido versantibus. Et reuera nisi sudor eruperit, non prodest remedium.

Tertius modus cum ablutionibus.

Ex quibus fiat lotura.

*Curatio
nis signa*

Funt etiam loturæ ex siccantibus, rarefacientibus, discutientibus, & mercurio sublimato. quibus in loco calido ablui & perfricari solent omnes corporis partes, exceptis capite, pectore, stomacho & sub alis. Idque diebus decem semel, bis, ter in die, pro ægrotātis viribus & cæteris circumstantiis. quo tempore è cubiculo exire non permittitur. Putrescūt hic etiam gingivæ, & exulcerantur sicut in præcedentibus. quod curationis finem indicat. Exemplum hoc est. Rec. aquarū iux arthriticæ maioranæ, saluæ, absinthij, calamenti, fumaricæ an. lib. ꝑ. aquarū fœniculi, scabiosæ, bethonicæ, rosmarini. Inul. an. vñ. iiij. vini alb. optimi lib. j. mercurij sublimati vñc. iiij. bulliāt simul igne claro in vase vitreo in modum aquæ hordei, & fiat inde lotura. In calidioribus temperaturis vini & aquarum calidarum loco, vtendū omphacio, succis limonum & granatorum, aquis rosarum portulacæ

fumariæ plantaginis cichorij asparagi: mixtis tamē plurimis discutientibus. Post ablutionē & perfrictionem sudor in lecto procurandus, appositis iuxta pedes calentibus lapidibus. Neque enim quod molliuntur agunt, qui sudores non procurāt.

Quartus modus cum cinnabari.

Quarto loco de suffitu cinnabaris dicendum, acerbissimo certē remedio, quo prudentes & docti plerique medici ad totum corpus vti nunquam ausi sunt: ad certas autē partes vt crura & brachia, cum vel sphaceli adsunt, vel feræ gummositates, vel dolores, vel vlcera male morigerata præstantissimū arbitrati sunt. Cæterum eo abstinendum suadent: aut non nisi corporibus athleticis adhibendum. quāquam & delicatis profuisse scimus. fit autem in hunc modum. Æger in cubiculo clauso in sellula aut matella nudus collocatur, sic vt tanquam sub conopæo seu papilione totus pannis optimè circumtectus sit, vt ne os quidem extet. Tunc accensis carbonibus vritur cinnabaris cū thure & cæteris correctiuis, quo suffitu, incalescit æger mirum in modum, ac sudat per horam integram ferè. Totiēs

*Corpori
bus ath-
leticis
cinnaba-
ris adhi-
bendam.*

yy iiij

A V G. F E R R. M E D.

autem id tēdū donec sicuti in vncio-
nibus gingivæ putrescere, & os ulceribus
affici, & animus deficere quodammodo
caperit. Inter sudores si deficere videat-
ur, permittes vt caput tantillum è pannis
explicet, modo id sepe non faciat: fit suffi-
tus semel bis ter in die, pro anni ratione,
ægotantis viribus, & cæteris circumstan-
tiis. Ad evitandum animi deliquium im-
pones prius epithema cordi ex paucis vi-
no aquis rosarū, melissæ, violarū, & pul-
uere gemmatū, & margaritarum confe-
ctum: & duos ouorū vitellos paulò ante
suffitum offeres. Corrigunt autem cinna-
barim thus, myrrha, aloë, styrax, bēzoin,
gummi iuniperi, ladanum, lauri, baccæ &
folia, lignū indicum, lignum aloës, xilo-
balsamum, angelica, dictamnus, tormen-
tilla, gēuana, calamus aromaticus, cype-
rus: schænanthos, cariophilli, macis, cro-
cus, & similia. Addūtur nonnunquam ad
cooperandum & valenter agendum auri-
pigmentum, sandaracha græcorum, pyri-
tes, & euphorbium. Ex his pastillos, quos
trochiscos vocant, & pulueres sic confici-
mus. Rec. cinnabaris vnc. ij. thuris, ligni
aloës, myrrhæ, ladani an. vnc. ꝑ. baccarū
lauri vnc. j. aloës drach. iij. cū stacte for-

*Quibus
videtur
vt ani-
mi deli-
quium
vitetur.*

mentur trochisci, vel Rec. cinnab. vnc. ij. auripigmenti vnc. j. marchazita (sic pyriten vocant) argenteæ drach. iij. gummi iuniperi, thuris, ladani an. vnc. ß. fiat pulvis pro robustioribus. Delicioribus vero sic rectè consules. Rec. cinnabaris vnc. ij. benzoi, gummi iunip. ligni aloës an. vnc. ß. calami aromatici, radicis gentianæ, cyperi, styracis, calamitæ an. dr. ij. thuris, myrrhæ, aloës, dictamni an. drac. iij. cum theriaca formentur trochisci. Siminiam caliditatem vercaris addes semina acetosæ, scariolæ, endiuia: aut sanra-los, ebur, rosas, violas. vruntur drachmæ duæ tres quatuor pro morbi magnitudine, ægrotantis viribus, & temperatura, &c.

Quintus modus cum ligno indico.

Ligni indici quæ hætenus ad nos peruenere genera sic describit Manardus. Primum, quod guaiacum vocat, densius, grauius, crassius, interiore parte nigricantius, exteriori subpallida, & veluti lineis quibusdā ad fuscum inclinantibus, in æquè distantes per longum intersecta. Alterius ad albius magis vergit exterior pars, neque est tam manifestis lineis distincta: nigrum tamen & ipsam colorem intrinsecus ostendit, sed minore orbe quā

Ligni indici tria genera secundum Manardum.

præcedens. Tertium, quod sanctum præcipuè vocatur, tã intrinsec⁹ quàm extrinsecus albicantem colorem præ se fert, exhibúsq; valdè lincis eius distinguitur longitudo. Hæc ille epist. lib. xvij. vbi primū imbecillius agnoscit, & ebum indicum esse putat: nec ab eo secundum nisi fortè natalibus differre. Tertium autem valētius esse ostendit, quoniam acrius & odoratius. Præterea decoctum huius aspectu turpius, & gustu insuauius, & stomacho minùs grātū: vt ea de causa consueuerit per dies circiter decē primo illo ceu faciliore vti, vt natura assuefacta, sanctum, quod potentius est, melius ferat. Si tu tamen officinas & mercatores adieris, tam confusas inuenies apud eos hæc differentias, vt quid sit lignum sanctum, quid guaiacum monstrantibus illis discernere nequeas. Primum enim genus plerique pro ligno sancto, & tertium pro guaiaco ostentant. In quem errorem etiam incidisse constat scriptores quamplurimos. Sunt enim qui quod ipsi lignum sanctum vocant, fuscum & flauum eligendū censent: quos colores primo & secūdo generi attribuit Manardus. Sunt qui guaiacum albicantem describunt, & cæteris præfe-

*Apud
mercato-
res confu-
se sunt
differen-
tia ligni
indici.*

runt. Sed posthabita nomen claturarum
ambiguitate, de rebus ipsis sic statuamus.
Tria illa genera pudendagræ conuenire.
præstare acrius & odorarius. Minus acre
& minus odorarū minùs calfacere, nec
adeò siccare. Præstātius illud calidis sic-
císque temperaturis minùs cōuenire, cæ- *Modus*
teris magis prodesse. Sed præparationis *prepara-*
modus quis sit nunc dicamus Lima ex li- *tionis*
gno, & cortice eius (neque enim vt olim *quis sit.*
abiiciendus cortex) scobes fiunt: non in-
cisione, neque contusione. Scobis lib. j.
24. horis infunditur in octo, decē vel duo-
decim libris aquæ in olla sexdecim libr.
capaci. fit postea decoctio lento ac claro
igne nunc ad tertiæ, nunc ad mediæ part.
consumptionem, collecta diligenter spu-
ma, & ad vsus suos reservata. Cola-
tur hoc decoctum, & hoc est quod pri-
mum vocant, quo in procurandis mo-
uendisque sudoribus, & delendo mor-
bo potissimum vtimur. Longiore autem
decoctione, & pauciori aqua magis sic-
cans calefaciens attenuans redditur: sic *Secūda -*
vt copiosiore aqua, & breuiori decoctio- *riū deco-*
ne biliosis siccísque temperaturis ma- *ctū quo-*
gis conueniat. Secundarium decoctum *modo*,
sic fit. In relictas ex primo decocto sco- *fiat.*

bes projice sicut ante fecisti octo, decem, vel duodecim libras aquæ, & coque ad quartæ partis consumptionem. Hoc percolato in prandio & cœna primis temporibus utebantur vini loco, atque eo adhuc in calidis temperaturis & temporibus utimur nunc simplici, nunc cum saccharo, aut cum melle communi aut rosacco confecto. Sunt tamen qui huius loco decoctum parant ex novò & crudo ligno, & non ex eo qui primæ decoctioni servivit. Semût autē ligni in crassiusculas partes dissecti partem vnam, & aquæ vigecuplam, mundòque vase, vehementiorēque sed claro igne coquunt donec quarta pars aquæ tantum consumpta sit.

*Primum
Et secundum
decoctum
sunt hodie
cum
vino.*

Hodie & primum & secundum cum vino fit, & plurimum confert, præterquam in biliosis & calidis temperaturis ætatibus & tēporibus in quibus præstat aqua. Qui consuetudini condonant aliquid propinant utrunque decoctū ex aqua paratum cum tertia quarta aut quinta parte vini in quo diu super prunas steterintamenta lini absque ebullitione. Sed primi siue cum vino siue cū aqua fiat, spuma diligēter colligēda est. Hac enim illinēda sunt ulcera, callositates, pustulæ, & loca dolentia.

tia. Spumæ loco utitur aliqui ramētis li-
 gni in vino antiquo & oleo veteri coctis.
 Præstat oleum ex ligno ipso, vel ex baccis
 lauri aut iuniperi per chimistarū descen-
 sorium extractum. Sed redeamus ad de-
 cocta. Egro in loco calido qui nec tran-
 spiret constituto, datur mane in lecto pri-
 marij illius decocti lib. β. aut vnc. viij. à *Quibus*
 quo potu quiescit adhuc horas tres expe- *in locis*
 ctans sudorē, nec ante horas quinque ex- *et quā-*
 hibetur prandium. A pradio horis sex da- *do deco-*
 tur rursus eiusdē decocti lib. β. aut paulò *ctum a-*
 minùs, & post horas quatuor permittitur *tur.*
 cœna. Idque triginta diebus faciendum
 plerunq; etiam quadraginta. Nōnullis ta-
 mē satis sunt viginti dies, præsertim quā-
 do bis in die sumitur decoctum. Sūt enim
 qui hoc ferre non possunt, quibus vix sa-
 tisfaciūt triginta. Est præterea morbi ma-
 gnitudo, symptomatū vehementia, & hu- *Morbi*
 mida frigidaque corporis aut temporis *magni-*
 constitutio, quæ sæpe cum omni diligen- *tudo*
 tia plures dies requirunt. Interim si vëter *qualis*
 penitus retinetur, singulo aut tertio quō- *sit.*
 que die infundendus erit clyster ex mulla
 oleo & cassia: aut ex eiusdem ligni deco-
 cto, & cassia, cum melle rosato, & oleo
 aliquo conueniente. Præterea singula

*Singulis
septima-
ni pur-
gandi hu-
mores.*

quaque septimana purgandi erunt humores continuo usu medicamenti attenuatis, siccantibus, tergentibus (ligni inquam) moti, qui propter lentorem ac ingenitam crassitiam in sudores conuertere non potuerunt. His autem educendis sufficient cassia fistula, catholicum, diaprunum simplex, manna, polipodium, sena, adiectis interdum rhabarbari aut agarici porriunculis. Valentioribus utendum non est, ne sudores auertas, aut naturam in varia distrahas, eamque debilites. Sunt qui die purificationis sudores a prandio mouere recusant, nisi robustus sit aeger. Qui semel tantum in die decoctum bibunt, solent a prandio e cubiculo exire, & aperto aeri se committere, magno errore & periculi pleno. Tutius est non exire donec curatio completa fuerit. Quod ad victum attinet, primis temporibus tantum cibi exhibebatur quo vix seruetur vita, panis inquam vnciae tres, vel ad summum quatuor, & carnis pullinae assae vnciae duae, vuarum passarum vncia una. vino prorsus abstinebant. cuius loco utebatur secundo ligni decocto aut simplici, aut cum saccharo vel melle confecto. Nunc cibos bene conficientibus paulo maior conceditur carniū & panis quantitas: longe minor tamen

*Modus
vivendi.*

quam cum salubriter degerent. vinū per-
mittitur album tenue aquosum. Interdū
etiam cum vino lignum ipsū decoqui-
tur. Interdum infunditur tantū nō etiam
cecoquitur: sed in modum nectarei vini
quod Hippocraticum appellant per pan-
num guttatim percolatur infusio, adiecta
nonnunquam suauitatis gratia cinnamo-
mi portiūcula. Plerunque etiam aqua de-
coctionis ligni propinatur in prandio, &
cœna cum tertia, quarta aut quinta par-
te vini. Sed vini vsum in calidis tempera-
turis nō probamus. Huius loco in cibatu
vbi licebit dilutiore aqua malsa adiecto,
si lubet, exiguo cinnamomo: aut hydro-
saccharo, vel oximelite: aut syrupo ace-
toso cum aqua cocta: aut secundario ligni
decocto vel simplici vel saccharato. To-
tum autem hoc remedij genus, si cum cæ-
teris conferas inuenies promptum, facile,
minimum laboriosum, noxa carēs, robu-
stioribus & delicatioribus satisfaciēs, cō-
tagionis seminaria absumens, efficacissi-
mum etiam tam in recidiuis & in veteri,
quàm nouo morbo Hispanico. Decoctū
autem illud primum nunc cum solo li-
gno, nunc (quicquid dicat Antonius Gal-
lus) adiectis hermodactylis agarico cy-

*Vini v-
sus in
calidis
tempera-
turis non
proba-
tur.*

*In sudores non
posse re-
solui hu-
mores si
in profun-
do corpo-
ris hæret.*

*Puerorū
et adole-
scentulo-
rum cu-
ratio.*

clamino, aristolochia, rhapontico, polipo-
dio, sena, thymo, epithymo, & similibus
parabis. non tam purgationis gratia, quā
attractionis humoris qui in sudores con-
uertri debet. Neq; enim in sudores resolui
poterunt humores, qui in remotis parti-
bus & profundo corporis hærent: nisi me-
dicamento auellantur, atque ad conue-
nientia loca trahantur. Auulsi autem at-
tractique attenuantur vi ligni, aut totī aut
tenuior eorū pars. Crassior verò & sudo-
ribus inepta septimo quōque die purgan-
te medicamento (vt diximus) educēda re-
linquitur. Sed proportionis exacta hīc ha-
bēda est ratio, ne plus, quam ad trahēdos
qui in sudorem abeant humores, opus est
purgantium medicamētorum admiscea-
tur, ne forte natura maiore attracti hu-
moris copia grauata, post habitis sudori-
bus tota se ad vētris deiectionem confe-
rat. Sæpē etiam addenda sunt, quæ partes
magis affectas respiciant, vt ad eas medi-
camēti vis promptiūs perducatur. Sic af-
fecto capite stæcadem & bethonicā adii-
cimus: affecto stomacho, mentam, & ga-
langam: patiētib; articulis iuam arthri-
ticam, hermodactylos, hypericum, sal-
uiam: & sic in cæteris. Pueri & adole-
scen-
tuli

tuli eadem fermè ratione curantur, nisi quod adeo efficacia remedia non requirunt. Tutò illis propinare poteris secundarium decoctum, aut aliud quod huius loco ex crudo ligno præparari diximus: aut aquam quæ ex primo decocto per cucurbitam vitream imposito capitello lento igne destillauerit. Effluet autem aqua purissima, iuuatissima & bibi non ingrata: sed quæ ætate florētibus & prouectioribus non satisfaciat. Dantur vnciæ tres, quatuor, quinque, sex, pro varia ætate, temperatura, natura morbi, & cæteris circumstantiis.

*Quæ successerunt ligno
Indico.*

Substituta sunt ligno Indico quædam exotica auri pretiū æquaria, quædam etiam familiaria ac domestica exoticis quidem minùs celebria, sed ut facilitate, sic facultatibus præstantiora: Huius generis sunt ramenta iuniperi, fraxini, citri, cupressi, thedæ, terebinthi, cedri, ebeni: & radices personatæ, tormentillæ, ireos, hippolapathi, rhapontici veri, iulæ, aristolochiarum, centaurij vtriusque scordij, dictamni, asari, asphode-

li, gentianæ, costi, galangæ, cānarum nostratum cum calamo aromatico & schenantho. Adde sambuci & capparum cortices, cassiam ligneam, chamædryn, spicam nostram, absinthium, Aingam, pulgum, serpillum, calamentum, nepetā, hypericū, thymum, hislopum, cardiū benedictum, gariofilatā, morsum diaboli, &c. Exotica insignibus titulis ac strenuis commendationibus nobilitata, sunt radix cynarum, Sarza parilia quæ & sparta. Quibus accessit Apij radix, quæ quod carissimè veneat exotica credita est, cum tamen in multis Gallix locis abundet. Singula quomodo præparari ac ministrari debeant nunc dicamus, sumpto à radice cynarum exordio.

De chyna.

R Adix cynarum quam chynam & Achynnam vocat, hispanorum navigationibus ex India, aut locis nuper reperti orbis aduehitur sicca & arida, fugo-
Chyna sa substantia, colore instar galangæ aut a-
India ceti vulgaris rubescens, corrupto deni-
aduehi- que insipidoque illi acoro haud dissimilis
er. si molem demas & duritiem. Seligitur ut ceteræ radices, pondere præstans, & quā-

tum aridissima sua fert natura succulēta,
minúsq̃ue teredine, carie ac putredine in-
fecta. Inciditur per transversum in assu-
las tenues, rotundas, quarum vncia vna
post 24. horarum infusionem decoquitur
lento igne, in libris duodecim aquæ ad
tertiæ partis consumptionem in vase ter-
reo librarum sexdecim capaci. Alij deco-
quūt vnciam vnam in ducentis aquæ vn-
ciis, donec fermè ad 56. aut 70. redeant,
intecto semper vase ne fumus exeat. Inde
ab igne detractum vas proximū igni cō-
stituitur, circumimpositis pannis ne vel
quid fumi exire possit, vel repente refri-
gerari. Datur decocti adhuc calētis libra
vna in aurora bibenda, quibusdam etiam
vnciæ. 14. reliquum seruatur loco vini po-
tandum. fit decoctum diebus singulis co-
dem modo. asseruatū enim accessit. Duas
vel tres horas sudorem in lecto expecta-
re oportet: deterso mox sudore surgere
permittitur, modo aperto aëri non expo-
natur. quod post dies septem conceditur.
Purgās decoctū reddit dimidia radicis a-
pij drachma. Datur curationi dies 24. sic
ut 24. vnciis radicis tota curatio com-
pleatur. A quo tempore prædictæ assulæ
quæ decoctionē sustinuerunt insolatæ ac

*Agris
abstinē-
dum ab
omnibus
cibis a-
cribus,
salsis a-
cutis, a-
cidis a-
maris.*

*Radix
Cynarū
impin-
guat ac
sudores
prouocat.
Et ex-
siccatur.*

desiccatae conciduntur in minutiora fru-
stra, decoquanturq; vnciae duae in libris
duodecim aquae ad tertiae partis consum-
ptione. propinabitur percolata haec aqua
octo decemve diebus sequentibus, nego-
tia omnia liberè agēte agro. Extrinsecus
foventur vlcera & partes affectae lintheis
in primo decocto infusis, Prohibetur ve-
nus, quaeque hanc sollicitat externa om-
nia: quod remediū hoc venerem mirum
in modum stimulet. Abstinet eger à lacte,
caseo, aceto, piscibus, cibisque omnibus
acribus salsis acutis acidis amaris, vtitur
pane ac pulli carne elixata bis in die, à ci-
bo autem melle, cydoniato, dulciariisque
omnibus quae sub conseruariū nomine in
officinis asservantur. Post 34. diem pulli
alli conceduntur vino nisi vires delician-
tur, in totum abstinendum. Tenuis quan-
tum fieri poterit victus adhibendus. Pur-
gandum & in medio curationis & in fi-
ne. Primis septem diebus mouebūtur do-
lores in paribus magis affectis, intēden-
tūque vsque ad quintū decimum. à quo
tempore deficientibus sensim doloribus
perficietur curatio. Impingat ea videntes
haec radix, ac sudores plusquam credi
possit prouocat & exsiccatur. Italis medicis

præstâtissima: velsalio insipida, odoris ex-
pers, in tenuâdis siccâdisque corporibus,
& sudoribus prouocâdis ligno Indico in-
ferior. Incredibilis efficacîæ argumētum
proferunt, quòd primò, vel septies, vel e-
tiam plusquam decies cocta vim prebet
ægregij medicamenti: & aquam vt pulli
ius efficit, & per exigua eius portio in
magna quantitate aquæ incocta (inco-
quitur enim illius vncia vna in ducentis
fere vncijs aquæ) vim suam efficaciter
impartitur.

De sparta parilla.

Sparta parilla quæ & Sarza parilia,
luem Hispanicam plus iuuare credi-
tur quam Cyna, aut lignum sanctû.
Indica radix est, tenuis, ac subcrocei co-
loris ad cinereum vergentis, glycyrizæ
tenuissimæ non absimilis, rugosa cum sic-
ca est, gustu subamaro, odore vix perce-
ptibili. Inciditur in tenues assulas quarû
vncia vna in libris duabus aquæ decoqui-
tur ad tertij aut medij partis consumptio-
nē redditque turbulentam aquam ad vini
rubri colorem accedentem, cum odore
quasi graui, & non leui amaritudine. Dā-
tur vnciæ sex in singulos dies benè mane:

*Sparta
parilla
plus in-
uat lucē
Hispa-
nicam
quā cy-
na.*

zz iij

tantūdem horis ante cœnam tribus : tum cum cibo quātum volet. Cōtegitur pannis ab assumpto potu æger, ac copiosè sudat. Adhibetur hoc cum tenui victu (quale in ligno indico descripsimus) per quadraginta dies, decimo quoque die crassiores humores purgante medicamēto sequestrando, vlcera ac loca dolētia fouentur linteis in dicta aqua madefactis. Quod autem post sudorem liberum ad solita exercitia & necessaria negocia exitū permittunt, non probo.

Apij radice insipida esse atque inodoratam.

Apij radix sudores mouet efficaciter attenuat atque terget humores.

De apio.

APij radix insipida satis, atq; inodora, vno aut altero curationis euentu tam celebris facta est, vt sepositis iam rebus iudicis absolutissimi remedij munia omnia cōplere posse existimetur : humores inquam attenuare & tergere validè, sudores efficaciter mouere, siccare, & hispanicam hanc hydram nulla (si cum cæteris conferas) molestia ad perfectā curationē ducere. Quod facilè sibi persuaderunt qui aut rerum nouitate admirabiles videri volūt, aut opulēta radicis mercatura diuites euadere cupiunt. Nos eam neq; respicimus, neq; (experimento edo-

Et) tanti facimus, ut dignam existime-
mus quæ cum solo ligno Indico faculta-
tibus omnibus conferri possit. Id præter
experientiam, satis declarant quæ gustu
in utroqueprehenduntur qualitates.
Præparationis modus ab iis quæ in præ-
cedentibus capitibus tradita sunt non va-
riat. Scinditur enim radix in tenues as-
sulas quæ postquam diem integrum in
aqua maduerint decoquuntur ac ministrā-
tur, eadem omnino forma qua sparta pa-
rilla. Nec proportionis aquæ ad assulas,
aut modi decoquendi, aut utendi diuersa
est ratio. victus idem ferè qui in Indico
præscribitur. Cetera curationi per spar-
tam correspondent.

*Apij vi-
ctus idē
ferè quī
in ligno
Indico
præscri-
bitur.*

De Iunipero, nostratibusque remediis.

ELiciuntur ramenta ex Iunipero sicut
ex ligno Indico. Infunditur libra vna
in octo, decem, vel duodecim libris aquæ
& postea decoquitur ad tertiæ aut mediæ
partis consumptionem, collecta diligen-
ter spuma, & ad fouendas tuberositates,
discutiendos dolores, persanandaque vl-
cera reseruata. Propinatur primò decocti
lib. ꝑ. aut vnc. viij. in lecto mane, & ante

*Ad quid
seruiant
ramenta
iuniperi.*

zz iij

cœnā, sicut in ligno Indico diximus: seruaturque eadem victus ratio. Idem effecerunt, aliqui cum ramentis fraxini, citri, cupressi, familiarumque aliorum: nulla à præscripto ligni Indici mutata forma.

Dioscorides ramentis iuniperi & fraxini lethalia esse tradidit.

Nec est quod te deterreat Dioscorides qui ramenta iuniperi & fraxini lethalia esse tradidit. Tutò enim ea in decoctis sumi compertum est. Radices personaticæ, gētianæ, asari, tormentillæ, cannarum nostrarium, cæterasque, præparabis ac ministrabis, sicut spartam, & apium. Chamædriū, spicam nostram, aiugam, serpillum, herbasque alias ad institutum nostrum facientes, virides siccāsve concides, & infundes in quantitate aquæ quæ perficiendæ decoctioni conuenire videbitur. Cætera omnia ex præscripto Indici petes.

Sextus modus cum liquoribus destillatis.

Chymistæ introduxisse aquas philosophicas.

A Quas philosophicas (sic enim stillatios liquores vocant) introduxerunt chymistæ, siccātia, tergentia, attenuantia, rarefacientia medicamenta per cucurbitam vitream imposito capitello destillantem, non igne balnei mariæ, vt pote tepidiorē, & ad eliciendos interiores succos

parum efficaci: sed prunarum ardore, cinerum & arenæ circumpositione vehementiore reddito. Quo artificio igneas plane medicamenti facultates elici necesse est, calidis temperaturis & ætate florentibus valde perniciosas, Huiusmodi est hoc. Rec. decoctionis ligni Indici lib. iiij. vini albi purissimi lib. j. trociscorum de vipera vnc. j. ramentorum ligni sancti & corticis eiusdem, an. vnc. ij. calami aromatici, radicis asari, hermodactylorum polipodij agarici cinnamomi an. drach. vj. trita madeant in vino & decocto per diem integrum: postea destillētur, adaucto, vt decet, paulatim igne. Colliges separatim tres liquores vt calore sic viribus differentes. Primus enim aqueus est, vltimus igneus, medius extremorum particeps. Dentur permixtorum æquè omnium vnc. iiij. singulis diebus quinque horis ante prandium, & expectetur sudor in lecto. post prandium satis erunt vnc. iiij. sex horis à cibo, sic vt ante quatuor horas non cœnet. vlcera, pustulas, tumores, & loca dolentia sanabis inuēto secundo aut tertio liquore, hunc cum primo contemperando vbi caliditatis excessus metum, fecerit. victus sit boni suc-

Vis aquarum distillariorum, ideo improbari debet.

Tres liquores vt calore sic viribus differentes.

ci, facilis concoctionis, minimè excremētius, tenuis, potius, quam plenus : minus tamen quam in cæteris tenuis. finis curationis in trigesimo die constituitur : non do quinquaginta neglectis decimo quoque die purgationibus. Empyrici iuxta doctrinam Raytia extra mundi Lullij quinta essentia ex vino aut hatur. aliis rebus extracta vtuntur, dissoluentes Cinnamonum in ea ramenta ligni Indici, radicem apij, calanum aromaticum, scobem iuniperi, ceteraque sudorifica. Destillantur etiam decocta ligni Indici & similia, & laborantibus infantibus & adolescentulis propinatur aqua loco primarij decocti : prouentioribus etiam loco secundarij vtiliter concedi potest. Sunt qui affirmant cinnamonum cum decocto ligni Indici destillatum, in ducendis vrinis & mouendis sudoribus nulli remedio cedere.

Septimus curandi modus cum purgationibus.

QUod alij sudoribus moliantur, id purgationibus præstare conantur qui pl⁹ humorum vna purgatione excerni vident, quam multis sudationibus. Purgationes autem hîc intelligimus eas quæ medicamentis per aluū fiunt euacua-

tiones. Cuiusmodi infinitas propemodum
 formas apud eos qui hanc materiam tra-
 ctandam susceperunt comperies. sunt
 enim qui syropos & decocta præparant,
 sunt qui diuersi generis bolos, potiones,
 catapota concinnât, sunt qui varias cum
 vino & aquis mixturas conficiunt. Qui-
 bus partim ratione, partim experientia
 per nos comprobatis, inuenimus tan-
 dem, multa in illis aut superabundare,
 aut penitus desiderari. Quæ causa fuit,
 vt nos aliquid nostro matte efficere tan-
 tauerimus, quod amicis commodo, &
 vsui esse posset. Inter cætera autem
 suauissimum, ac præstantissimum apo-
 zema hoc illis præscripsimus. Rec. rad.
 polipodij & corticis ligni Indici. an. vnc.
 j. passularum purgatarum & tamar. In-
 dorum. an. drachm. x. prunorum Da-
 mascenorum paria. vij. corticis mediani
 sambuci, radicis asari, glycyrrhizę. an.
 vnc.ß. seminis carthami cõtusi, senæ, thy-
 mi, epithymi. an. drach. vj. hermodacty-
 lorũ drach. iij. zingiberis drach. j. ß. flo-
 rum stęcadis & genestę. an. P. j. fiat deco-
 ctio in aquę iulta quãtitate ad tertię par-
 tis consumptionem. Postea adde succi fu-
 marię, succi rosarum recentium, & succi

radicis ireos omnium depuratorum. an.
vnc. iij. cinnamomi vnc. β . caryophyllo-
rum drach. j. β . bulliant adhuc leuiter hæc
omnia simul, & tandem addito saccharo
fiat apozema pro tribus aut quatuor die-
bus. Deficientibus rosarum & fumarie
succis, substituo succos buglossæ & hora-
ginis: interdum etiam syropos de fumo-
terræ, de epithimo, de cichorio cum rha-
barbaro, rosatum solutium, & similes.

*Vincente
bile quid
adden-
dum.*

*Excedente
pituita
quibus
utendū.*

*Appa-
rentibus
crassæ at-
que atra-
bilis si-
gnis que
decoquē-
da.*

Vincente bile addo rhabarbarum, & my-
robalanos citrinos. Excedente pituita, &
in articulorum doloribus agaricum, py-
rethrum turbith, & aristolochias. Appa-
rentibus crassæ atque atræ bilis signis, de-
coquo leuiter ellebori nigri drachmas
duas. vtor etiam aliquando succis radi-
cis ebuli. bryoniæ, cyclamini, centaurij,
sambuci, asphodeli, lupuli. Sunt qui my-
robalanos omnes adiiciunt. quorum ta-
men adstrictionem vt purgatrici iūctam
non probō, nisi exigua quantitate cæte-
ris commisceantur. Alij ziziphas, myxa,
caricas, eupatorium Mesuæ, agrimoniam
officinarum, capillares herbas, scabiosam,
hordeum, cæteraque apparantia magis
quàm expurgantia confundunt. quibus
(nisi quid ea certa causa postulet) absti-

nere soleo: ne forte (quod in varia
 mixtura accidere solet) remittant vires
 aliorum medicamentorum. Nam reuera
 quicquid miscueris quod aut humores
 non purget, vel medicamenta non ducat
 aut corrigat, superfluum id omne atque
 inutile censendum est. Neque enim hîc
 quid aliud procuramus, quam sangui-
 nem à putridis, salis, serosis, & adustis hu-
 moribus vindicare, & superfluitates è to-
 to corpore expellere. Sed redeamus ad
 rem. Damus apozema singula hebdoma-
 da tribus aut quatuor diebus continuis
 in aurora: sic vt quatuor aut quinque
 hebdomadis tota curatio cõpleatur. Cæ-
 teris diebus quibus id non bibitur, vitur
 æger remediis ad octauam intentionem
 facientibus, nimirum infectionis ac con-
 tagionis seminaria consumentibus. De
 quibus dicemus suo loco. Præterea nihil
 agitur: seruatur tantum victus ratio in
 principio libri tradita. Post prandium
 exire, & per urbem incedere permittitur:
 modo tranquillus & serenus sit aer. Die-
 bus quibus sola remedia octauæ inten-
 tionis vsurpantur exire licebit, etiam ma-
 rutino tempore. Quo pacto non solum
 blanda ac facilis, verumetiam secuta & liceat.

*Nec mi-
 scendum
 quod aut
 humores
 non pur-
 get vel
 medica-
 menta
 non du-
 cat aut
 corrigat.
 Quot
 hebdoma-
 dis cu-
 ratio cõ-
 pleatur.*

*Quando
 incedere
 permit-
 titur.*

*Quando
 incedere*

& liceat.

*Appa-
rentibus
intesti-
norum
rumentis
quid da-
ri debeat*

*Remedia
in liente-
ria præ-
stantissi-
ma.*

*Quibus
remediis
consum-
untur
dolores
Et vlcera
sanantur.*

secreta promittitur curatio. Hoc remedio neque gingivæ putrescunt, neque os exulceratur. Lienteriæ tamen aut dysenterici initium quoddam aliquando superuenit, quando immodicè purgatur æger. Quibus malis sic occurrimus. Apparentibus intestinorum rumentis, damus tribus diebus continuis lactis chalybati, aut extinctione ignitorum lapillorum cocti cyathum vnum, quatuor horis ante cibum: & octo diebus interdiciamus ei purgante omni medicamento: ventrem etiam extrinsecus fouemus oleo ex glandibus expresso, aut cotoneorum vel myrtino. Aliquando iniicimus clysterem adstringentem ex libra vna aquæ chalybatæ, & semilibra olei cotoneorum vel myrtini: vel solo lacte chalybato. Quæ remedia in lienteria etiam præstantissima esse constat. Quibus autem lac minus conuenire videtur, cæterorum adstringentium & glutinantium usum adhibeo. his nullo negotio curatur, qui ex immodicis purgationibus in dictas affectiones incidunt: sic ut tractis octo diebus eodem apozemate tuto vti possint. Hoc remedio consumuntur dolores, vlcera persanantur, resoluuntur citra inunctionem pustulæ, gümositates, nodi:

sic ut neq; topycis remediis, neq; chyrur-
 gię locus ullus relinquatur. Noui ego qui
 idē effecerunt decocto buglossę triginta
 diebus vtentes, & septimo quoque die su-
 perfluitates expurgātes, cū cassia, nūc so-
 la, nūc adiecta confectione hamech. Alij
 absynthij & mercurialis decocto vfi sunt.
 Alij bis aut ter in hebdomada purgatio-
 nibus vtentes tricesimo die sanitati resti-
 tuti sunt. Illas autem nūc cum cassia, mā-
 na, diaprūno, catholico, sēna, epithimo
 adhibebāt: nūc cum catapotis ex aloë &
 speciebus aromaticis: aut ex aloë, rha-
 barbaro, agarico, lapide lazuli, elaterio,
 cum vino infusionis vel decoctionis e-
 pithimi, aut ellebori nigri globulos, con-
 formantes. Nos hoc electario aliquan-
 do vfi sumus. Rec. caricarum pinguium
 decorticatarum, seminis carthami mun-
 dati, hermodactylorum, zinziberis, aga-
 rici, seminum nigellę & cassutę. an. drach.
 ij. sēnæ & epithimi. an. drach. iij. bdellij,
 rhab. turbit electi, lapidis lazuli abluti &
 preparati, myrobalanorum citrinarum, &
 indarum. an. drach. j. tartari rubri drach.
 j. β. diacrydij mastice. seminis anisi, cin-
 namomi. an. drach. β. sirupi rosati solutiui
 aut mellis rosati q. s. misce & cōfice ele-

*Quomo-
do pilula
mercu-
riales
prepara-
tur.*

ctarium liquidum. Sunt qui pilulas mercuriales extollunt dantque vnam ciceris magnitudine semel aut bis in hebdomada. Sed crudeliter purgant, & nisi cauearis interimunt. Eas autem sic præparant. Maceratur pulvis mercurialis, quem præcipitatum vocant, in aquis cichorii, buglossi, scabiosæ. post. 24. horas posito super prunas vase in vaporem resoluuntur aquæ, & siccus relinquitur pulvis. Miscetur hîc cum speciebus aromatici rosati, & diamargaritionis frigidi & cum theriaca aut mithridatio formantur pilulæ magnitudine cicerum. Sunt qui verentur pulverem & parum hydrargyrum cum sale, aceto & saliva extinctum, tanquam minùs noxium præferunt. Atque hi, corrigendę malignitatis gratia, saluiã ipsam, atque aromatica adiiciunt: & ne venenum hoc seuerius in corpus agat, venenum aliud adiungūt, nempe diacrydion, vt cum eo pugnet, pugnandóque commoriantur aut saltem mitescant venenosæ facultates. exemplo aconiti, cuius ea esse natura creditur vt hominem occidat nisi inuenerit quod in homine perimat, cum eo solo colluctatur velut pari intus inuento, sola hæc pugna est cum venenum

num in visceribus repererit. mirumque *Ex au-*
 (inquit Plinius) exitialia per se ambo cū *toritate*
 fuerint, duo venena in homine commo- *Plinij &*
 riuntur, vt homo superfit & cum fata vo- *Aufonij*
 lunt bina venena iuuant, inquit Aufonius *duo in ho-*
 in epigrammate vxoris quæ virū argento *mine ve-*
 viuo & aconito interimere volens, pu- *vena cō-*
 gnātibus inter se venenis, & per secessum *moriri.*
 labētibus seruauit. Quo exemplo moueri
 possimus, vt credamus argenti viui lethi-
 feram vim commori, aut saltem mitigari,
 cum venenum aliud cum quo pugnet in
 visceribus repererit: vt optima ratione
 facere videantur, qui diacrydion, aut a-
 liud quod pari natura cum illo certet,
 permiscēt & adiungunt. Hoc remedium *Remediū*
 in veteri pudendagra, in feris gummosi- *veteri pu-*
 tatibus & sordidis vlceribus, & elephan- *dēdagra*
 tico ferè habitu nonnullis mirabiliter *utilissi-*
 profuisse scio. Et ne quis nouū esse putet *nam.*
 argētum viuum ingerere, audiat Paulum *Paulus*
 Æginetam lib. vij. referentem colicis & *Ægine-*
 ileosis propinari cōbustum, & in cinerem *ta.*
 redactum. Quod ex recentioribus & bar-
 baris scriptoribus, plurimos fecisse cōstat.
 Rustici Cathaputæ carthami & nigellæ
 grana in dolum vini coniiciunt, & huius
 vini potu aluum subducūt. Quidā mīnūs

agunt folia cataputię decoquentes, & decocto viginti aut triginta diebus videntes. Quo remedio non rusticos solū, sed delicatas etiā inualidasque mulierculas persanatas fuisse scio, nullo alio neque interno, neq; locali adhibitio p̄sidio. Laudatur atiam in his casibus vinum helleborite in hūc modum confectū. Mense martio putatis vitibus fiant scrobes satis profundæ iuxta vitiū radices. Impleantur el-leboro viridi multo, cōtuso, admixta terra Ex eo vitis alimentū sumens producet vuas vim purgatricem habentes Nec vinū vlllo modo verendum: purgabit enim sine molestia, & proderit. Licetbit etiā polipodium, senam, epithimum, asarū, hermodactylum, carthamum, agaricū, cum aromaticis per vindemiam in cadū musto plenum iniicere, vt vna cum musto decoctionē patiantur, sed decimo quoque die permutanda erunt, donec mustum bullire cessauerit. Sunt qui lignum Indicum, polipodium, senā, hermodactylum, in vino infundunt, dispertitāque in tres portiones quantitate, partes duas crudas doliolo recondunt, tertiam decoquunt, feruentemque in doliolum coniiciunt, obturataque osculo totam substantiam feruere

conf. 420

finunt. Chymistæ in aquam vitæ crebris *Quæ chy*
 destillationibus depuratam medicamen- *mista in-*
 ta purgantia infundunt, & expresso succo, *fundant*
 additoque saccharo humores eliciunt. *ad eliciē-*
 Destillant etiam purgantes aquas pluri- *dos hu-*
 mas, quas ob igneā caliditatē non probo. *mores.*

Octauus modus ex prædictis omnib⁹ cōpositus.

Primis tribus diebus adhibentur inū-
 ctiones: octo sequētibus decocta su-
 dorifica: repetuntur postea inunctiones,
 cuius loco plerunque ministratur suffitus
 ex cinnabari. Tribus indè aut quatuor *Quando*
 diebus propinantur apozemata solutina, *inūctio-*
 quibus totidem diebus aut paulò pluri- *nes adhi-*
 bus sudores potionibus eliciuntur. Repe- *beri de-*
 tuntur deinceps apozemata, succedūt de- *bent.*
 cocta sudorifica vt curationem perficiāt.

Quibus si morbus nondū perfectè sana-
 tus fuerit, repetes inūctiones, subiicies a-
 pozemata, ac decocta sudorifica prædicto
 ordine. Inunctionum loco emplastra ce- *Empla-*
 rata, loturas, suffitus, ex cinnabari substi- *stra loco*
 tuere licebit. victus adhibetur moderatè *inunctio-*
 tenuis, attenuans, abstergens, siccans, vt *num lices*
 supra dictum est. In hunc modum tracta- *substi-*
 re conuenit eos quos neque sola inūctio, *tuere.*
 neque sudorem prolicientes aquæ neque
 suffitus simplex persanare potuit.

aaa ij

AUG. FERR. MED.

*Que remedia quibus personis atatibus
& temperaturis magis minusve
conueniant.*

*Medica-
tiones ser-
uorum
ministro-
rum &
famulo-
rum qui
negotia
expedire
volunt.*

*Delicati
decoctis
sudorifi-
cis aut a-
pomezate
soluti-
o curari
debent.*

Q Vicunque diu ab officio abesse non possunt, vt serui, ministri, famuli: quique locum sæpè mutare coguntur: qui cito quæ tractant negotia expedire volunt, longas medicationes non ferunt. Hos itaque posthabitis decoctis sudorificis, & longis purgationibus, vnguentis, ceratis emplastris, Loturis, cinnabaris suffitu intra paucos dies curare conueniet. Quos vero aut superiorum, aut amicorum & vulgi fama tangit, non tam celeriter quam secrete curabis. Idque septimi modi purgationibus: aut ceratis & emplastris, quorum tamè nidore mouetur morbi suspitio. Qui mollibus & delicatis corporibus præditi sunt, decoctis sudorificis aut apozemate nostro solutiuo curari debent, fortes destillationes non admittunt. Inunctiones, emplastra, loturas, non facile tolerant: suffitum ex cinnabari multò minus. Pueri suffitum sine noxa non ferunt: cætera blandius admota non auersantur. His ergo vngueta paranda sunt ex multo butyro recenti, pluribus axungiiis quàm in a. iis, paucioribus siccantibus, & paucis aut

nullo si fieri potest, argento viuo. Primo decocto apozematis nostri facile & sine molestia purgantur. Primum voco quod succos non recipit. Decocta sudorifica facile tolerat præsertim destillata per cucurbitam vitream imposito capitello. Aqua enim inde resultat & salutaris & bibi non ingrata, quod in pueris imprimis desideratur. Ea etiam destillatione lactentes infantulos sanabimus. Hos verò non purgabimus nisi mollibus clysteribus: nisi fortasse nutrix purgans medicamentum deuorare non recuset. Sic enim medicamento illo lacte vtens infantulus facile & sine molestia purgabitur. Caue ne fortes destillationes illis exhibeas. Interim victum nutrici institues talem qualem in principio descripsimus. Præterea purganda erit & ipsa, atque iis quæ cõtationi resistunt præseruanda. Senibus eadem ferè quæ pueris conferenda sunt remedia, aut si validiores sint, eadem quæ mollibus & delicatis corporibus. Plethoricis, & optimis temperaturis, quas sanguineas vocant, conueniunt potiones sudorificæ & apoze-
ma nostrum solutiuum. Suffitus, inuentiones, emplastra, cæteraque ipsi quidem ferunt: non tamen citra noxam. Nam præter

Infantuli mollibus clysteribus purgandi.

Victus nutricibus instituentus.

Senibus quæ conferenda remedia. Plethoricorum remedia.

id quod argēto viuo insigniter læduntur, ex inūctionis caliditate, hepar inflādari, & sanguinem aduri contingit. Cōtemperāda ergo erunt illa cum butyro oleo rosaceo, cæterisque refrigerantibus. Igneas destillationes his ne dederis. Biliosis, calidis inquā siccisq; tēperaturis ligni Indici primum decoctum propter caliditatem & siccitatem non confert, nisi cum pluscula aqua fiat, & longiorem decoctionem non sustineat. Sunt qui secūdario decocto vim malint, vtpote minūs calefaciente, nec adeò siccante. His validæ destillationes non profunt. Inūctiones verò, loturę, emplastra permolesta sunt, nec periculo vacant, cum ob virium resolutionē, tum ob venosi generis atque hepatis ipsius ab intensa remediorū caliditate adustionē, & nimiam argēti vini penetrationem in raro corpore, & incredibile eius nocumentū. Suffusus his valdè perniciosus est. optimum apozema nostrū solutium. Pituitosis conueniunt, & septimi modi purgationes, & lignum Indicū quando materia valdè crassa non est. Nam quando & lenta & crassa nimis est à sudorificis decoctis abstinendum. Neque enim adeò crassa tensaque materia apta est in vapores re-

*Pituitosis
que
conueniunt.*

solui & in sudores transcolari. Quin si sudorifica illa adhibueris, exhausta per sudores subtiliori humorum substantia, reliqua postea residebit multò crassior ac tenacior, medicamentis difficilior cædens quam antea: resoluta nimirum ea substantia per quam fluere & ferri solebat. Propterea præstat hos inunctionibus aut emplastris curare. Sufficibus minùs quàm cæteri molestantur. Destillatis aquis iuuantur: melancholicis lignum Indicum cæteraque sudores mouentia non conferunt, tum ratione siccitatis qua melancholici læduntur, tum quod is humor non facilè, nec sine periculo in continuos illos sudores verratur. Periculũ enim est ne resoluta subtiliori eius substantia, reliquum humorem nimis tenacè crassumque reddi contingat, & partibus tam pertinaciter adhærere, vt postea medicamentis extirpari educive nullo modo possit. Idque magis in melâcholico humore, quàm in pituitoso, propter naturalem illius tenacitatem ac crassiciem medicamentis ac concoctioni repugnantem. Satiùs ergo est melancholicos sanare septimi modi purgationib⁹, crassum illum humorem sepe cõcoquendo, attenuando, incidendo, citra cui-

*Lignum
Indicum
cætera-
que sudo-
res mo-
uentia
melan-
cholicis
non con-
fere.
Melan-
cholicos
debere
sanari
purgatio-
nibus se-
ptimi
modi.*

aaa iiij

dentem siccitatem, qua melancholicos offendi diximus. Hos iunctionibus, ceratis, suffibus, curare non verearis. Suffitus ex cinnabari raro adhibetur, præterquam ubi cætera remedia non conferunt, aut ea recusat æger. In recidiuis certis partibus sine periculo adhiberi potest, in feris gummositatibus, nodis, vlceribus, & infestissimis doloribus. Medicamenta

Medicamenta molliter purgantia mollibus & delicatis corporibus conferre. molliter purgantia conferunt mollibus delicatisque corporibus, pueris, senibus, & biliosis temperaturis. Plethoricis & pituitosis valentiora. Melancholicis primò quidem blandiora, postea verò efficacissima. In valdè pustulosis, vlcerosis, & elephântico ferè habitu vîmur pilulis ex turbit, elaterio, aloë, cum theriaca formatis. Item, pilulis arthriticis, fœtidis, indis, ex hermodactylis, ex euphorbio, ex lapide armeno, ex lapide lazuli, ex puluere mercuriali, aut ipso argento viuo, vt diximus.

Conferre. Elleborus rectè præparatus omnibus præferitur. Elleborus verò cum rectè præparatur ac corrigitur, cæteris omnibus iure præferri potest. Alioqui, morbus cum exacerbatus non est, fortia medicamenta non requirit: imò cæpe exasperatur illis, tollitur verò mollibus facilibusque purgationibus.

7. *De symptomatum curatione.*

EXpositis sex remediorum generibus, restat de symptomatum & morborum tanquam symptomatum succedentium curatione dicere. Sunt autem ea pustulae, *Qualia sint symptomata.* gummositates, tuberositates, nodi, ulcera, dolores, ardor urinae, capillorum & unguium procidentia, dentium mobilitas, cutis defædatio, & similia, quæ magna ex parte octo illis modis ad sextam intentionem pertinentibus eliduntur, paucis exceptis, de quibus in secundo libro latius dicetur. Si quod ergo symptoma, si quis morbus prædictis modis aboleri non potuit, ad particulares eorum curationes, quæ in secundo libro tractabuntur, recurrendum erit. Transeamus ad octauam & ultimam intentionem.

8. *De remediis contagionis.*

Otrauo loco proposuimus infectionis ac contagionis seminaria extinguere ac interimere. quod tamen non solum in fine curationis, verumetiam per totum morbi decursum tentandum admonuimus, sed in fine potissimum toto conatu ac studio huic

A V G. F E R R. M E D.

*Quibus
compo-
sitioni-
bus vi
debet qui
inunctio-
nibus v-
sus est.*
 vni remedio insistendum postquam ergo
huius quoque rationem habuerimus in
victu, in præparatione, in sudorificis, cæ-
terisq; remediis vltimo loco mixturas se-
quētes ad consummandā curationē, pro-
hibēdasq; recidiuas vtēdas dabim⁹. Rec.
radicis tormentillæ & angelicæ seminis,
fraxini. an. drach. ij. corticis citri, cinna.
seminis cardui benedicti. an. drach. j. β.
theriacæ ramentorum tenuissimorū ligni
Indici vnc. β. theriacæ & mithridati. an.
drach. iij. sirupi de corticibus citri. q. s.
misce & cōfice elect. liquidū. Rec. radicis
vincetoxici rosarum rubearū cinnamo-
mi. an. scrup. ij. seminis pæoniæ behē albi
& rubei an. scrup. vnum, Dictāni, & xilo-
ballami. an. drach. β. sacch. in aqua sca-
biosæ resoluti resoluti. q. s. misce & confi-
ce elect. in tabulis. Excedente caliditate
addes semina acetosæ, endiuia, cucume-
ris, melonū citruli, santalos, ebur, gēmas.
In pituitoso humore audēter calidis vtē-
dum. In melancholico, cortices capparū,
tamaricis, fraxini, & conseruæ, buglossæ,
boraginis, inulæ, vtiliter adiicientur. His-
ce compositionibus octo diebus conti-
nuis vtetur qui inunctiones, cerata, lotu-
ras, suffitus, destillationes, aut decocta su-

dorifica adhibuit. In aurora quidē sumet
 mixturę liquidę portiūculam magnitudi-
 ne auellanę : à prandio verò duabus aut
 tribus horis ante cœnam tabellā vnam.
 Qui septimi modi purgationibus vtuntur
 diebus quibus non purgantur hisce anti-
 dotis prædictis horis vti poterunt. Sunt
 qui eadem intentione dant theriacę aut
 mithridatij drachmas duas cū aquis en-
 diuicę & cichorij biliosis: cū aquis betho-
 nicę, melissę, scabiosę, boraginis, buglo.
 ocymij, mēte, balsamitę, pituitosis & me-
 lancholicis. Nos vino aut aqua deco-
 ctionis ligni Indici in prædio & cœna se-
 mel vtendum præcipimus. Ergo huius ge-
 neris remedia calida esse oportet, vt illis
 tanquam igne purgetur ac consumatur
 quicquid humores inficit ac corrumpit.
 Frigida tamē aliqua misceri possunt, par-
 tim ad reprimēdum caliditatis excessum,
 partim ad roberandas principes particu-
 las: videlicet rosę, violę, flores cicho-
 rij, myrti, nenufaris, semina acetosę, ci-
 tri, endiuicę, margaritę. coralli, fantali,
 ebur, gemmę, bolus armenus, terra si-
 gillatā, moderata portione tamen, ne
 aliorum vim obtundant, ac nimis reprimant.
 Calida ergo illa quę contagioni

AUG. FERR MED.

*Calida
cōtagio-
ni resi-
stantia.*

resistunt hæc sunt, lignum indicum, radix
cynarum, calamus aromaticus, apios,
gentiana, dictamnus, angelica, melissa,
calendula, pimpinella, carduus benedi-
ctus, iris, acorus, rhaponticum, vincetoxi-
cum, hypericū, bethonica, cyperus, scor-
deon, thlaspi, gariofilata, scabiosa, schæ-
nanos, galanga, zeduarua, behen, cario-
philli, macis, zingiber, cinnamomum, xi-
lobalsamum, carpobalsamū, lignū aloës,
semina pæoniæ, ocymi, iuniperi, amcos,
crocus, myrrha, thus, theriaca, mithrida-
tium, tritæra. Media quodammodo tem-
peratura sunt, verbena recta & supina,
verbascum, tormentilla, tamarix, aspara-
gus, oxylapathum, filix vtraque, gingi-
dium seu cherefoliū, cortex radicis mori
& folia eiusdem, hederæ, cortex citri, ie-
cur lupinum, cācrorum fluuialium cinis.

FINIS PRIMI LIBRI.

LIBER SECVNDVS⁴⁰⁵

DE MORBIS ET SYM-
ptomatis Luem Hispanicam
aut comitantibus, aut conse-
quentibus, vel præcedentibus.

De veteri morbo, & recidiuis.

DE recenti morbo Hispa-
nico, & multiplici ac va-
ria eiusdem curatione in
primo libro satis dictum
est. Trāseamus nunc ad
inueteratū & recidiuas.

Horum curatio ex prædictis nullo nego-
cio haberi poterit. Primò enim instituen-
dus victus. Secūdò facili purgatione mi-
nuenda materia. Terriò, secanda vena in
quibus expedit. Quartò, præparandi hu-
mores. Quintò, euacuandi. Sextò, parti-
cularibus euacuationibus insistendum.
Septimò, symptomatis occurrendum.
Octauò, contagionis seminaria penitus
consumenda. De quibus omnibus præ-
terquam de septima intentione, copiosè
diximus. Verùm cum sextæ, particula-
rium inquam euacuationum varias for-

*Curatio
nes inue-
terate
Luis his-
panica.*

Sympto-
mata in-
ueterati
morbi
Hispani-
ci.

mas tradiderimus, scire conuenit in reci-
diuis & veteri morbo præstare septimi
modi purgationes, & decocta sudorifica.
Quibus si fortè morbus elidi non possit,
ad inunctiones, cerata, & suffitus trans-
eundum erit. Dicamus nunc de sympto-
matum & succedentium affectionum cu-
ratione. Sūt autem ea vlcera oris & fau-
cium. Capitis, colli, scapularum, & arti-
culorum dolores. gummositates, tubero-
sitates, nodi, scirrhi. Alopecia capitis &
barbæ, vnguium casus, gingiuæ putrefa-
ctæ. Dentès mobiles & intecti. Pustulæ
& maculæ cum faciei tum reliqui corpo-
ris. Pedum & manuum ulceratæ rimæ
cū pruritu. Porrigo, fœtor corporis. He-
patis incendium. Renum, vesicæ, & mea-
tuum vrinalium vlcera. virgæ pustulæ. Ab-
scessus inguinum. Quorum vltima mor-
bum non solū consequi, verum etiam
præcedere & tanquam latenter serpentis
contagionis antesignani præire solent.

De oris & faucium ulceribus.

VLcera oris quæ Luem hanc conse-
quuntur, aut comitantur de genere
corrodentium & malignorū esse constar,
vt mirum non sit ea curationi tam perti-

naciter repugnare. Egent itaque & victu *Ad vl-*
 refrigerante & siccante, & post purgatio- *cera oris*
 nes localibus & refrigerantibus & siccan- *curanda*
 tibus, admixto semper aliquo absterfitorio *victus*
 in hunc modum, Rec. Plâtaginis & cau- *refrige-*
 dæ equinæ an. M. vnum rosarum balau- *rans ne-*
 stiorum summitatum absinthij & salicis *cessarius*
 an. P. j. ordeï integri vnc. j. nucû cupressi
 lenticularum sumach an. drach. iij. deco-
 quantur sufficienter in aquæ partibus de-
 cem & vna aceti. & in colatura dissolue
 mellis rosati vini granatorum & diamori
 an. vnc. j. fiat gargarismus, vel sic. Rec.
 aquarum plantaginis rosarum & capri-
 folij an. vnc. ij. aquæ portulacæ & diamo-
 ri an. vnc. j. rob. de ribes mellis rosacei
 omphacij an. vnc. ß. misce pro gargaris-
 mo. Si prædictis nihil profeceris, ad va-
 lentius siccantia transeundum, Rec. fæcis
 vini & fæcis aceti, æruginis, aluminis, ni-
 tri an. scrup. j. bulliant in aquis rosarum
 & plantaginis vna eaque leui ebullitio-
 ne, mox colentur sine expressione valida,
 & xylo in hanc aquam infuso tange vl-
 cerosa loca. Chirurgi vtuntur aqua su-
 blimata, aut aqua forti quibus malum
 exasperari solet, nisi cum aquis rosarum
 & plantaginis artificiosè mitigentur.

*Oleū ex
mercurio
empyrici
probat.*

Ostentant empyrici oleum ex Mercurio. Excellit aqua ex theriaca cum aqua vitæ & aceti partibus æqualibus per cucurbitam vitream, imposito capitello destillata, dissoluendo in ea terram sigillatam aut armeniam, & partes erosas moliter contingendo. Huius loco vsus sum hac mixtura, Rec. aquarum rosarū plantaginis & prunellorū agrestium an. vnc. j. aceti & aquæ vitæ an. drach. vj. diamori & mellis rosati an. drach. iij. theriacæ boli armeni aluminis an. drach. ij. stent aliquot horas super prunas absque ebullitione, postea colentur leuiter. Si fauces malignæ & remediis difficilè cedens vlcus obsederit, vnà cum prædictis sudores decocto ligni indici procura, & miraberis effectū. Prudenter non faciunt qui inunctiones cerata, & suffitus hydrargyricos adhibent. quod his noua vlcera produci, & iam facta exasperari soleant.

De dolore capitis.

*Quo cly-
stere ma-
teriā do-
lore capi-
tis adfi-*

Materiam dolorem capitis adferentem retrahere oportet hoc aut simili clystere. Rec. Betæ althææ mercurialis ruthæ, foliorum lauri, cataputiæ, vrticæ an. M. j. rad. polipodij vnc. j. corticis geniste

genistæ & seminis carthami contrusi an. *retem*
 vnc. ꝑ. florū stæcadis & chamæmeli an. p. *retrahere*
 j. fiat decoctio, & in colatura dissolue suc *re oportet*
 radicis ireos per residentiam depurati *ret.*
 vnc. j. catholici hieræpicæ diaphenici an.
 vnc. ꝑ. olei ruthacei de castorio & anethi-
 ni an. vnc. j. mellis anthosati drach. x. fa-
 lis communis drach. ij. fiat clyster. Postea
 applicetur capiti hoc decoctum, Rec. ra-
 mentorum tenuissimorum ligni ind. vnc.
 ij. saluæ, sticados, ruthæ an. M. j. vini an-
 tiqui flauescens optimi lib. ꝑ. olei antiq.
 lib. j. ꝑ. decoquantur ad consumptionem
 mediæ partis, & de colatura fiat embro-
 cha, vel cum oleo ruthaceo misce rutham
 ipsam in puluerē redactam, & castorium
 & crocum, vel ex pulegio serpillio, sature-
 ia, origano, saluia, calamento, sabina, his-
 sopo, lauri baccis, olibano, costo, zingibe-
 re, pyrethro, pipere, croco, castorio, eu-
 phorbio, fiat puluis: & cū oleo ruthaceo,
 laurino, irino, nardino, & similibus inun-
 gatur. Sunt qui theriacam & mithrida-
 tium cum oleo ruthaceo & aqua vitæ im-
 ponunt. Sunt qui sacculos ex sale, & milio
 calefactos Alij nasturtij synapi & carui
 semina in aceto infundunt & torrent, &
 ex eis sacculos conficiunt. Atque hæc
 bbb

Concur- frigida & flatulenta existente materia
rante ca- conueniunt. Calida verò concurrente
lida can- causa adicies oleum rosaceum acetum,
sa que omphacium, oleum violaceum, semina
nam fiat psyllij, hyoscyami & cætera frigida. Fra-
adicien- castorius in capitis dolorib⁹ ex Luc His-
da. panica procedentibus, testatur se nihil iu-
Opinio uatius inuenisse, quàm inungere interna
Fra ca- brachia, præsertim qua venæ cephalicæ
sterij in protenduntur, hoc linimento: Rec. succi
sanandis inulæ, succi bryoniæ, styracis liquidæ, te-
copis rebinthinæ an. vnc. j. gummi elemi vnc.
dolorib⁹ β. pingued. vrsi, anseris, buryri an. vnc. j.
ex Lu- β. thuris, iridis an. drac. iij. olei irini quod
Hispa- sufficit, argenti viui octauam partem, mi-
nica pro- sce fac linimentum. Quinto autem aut
cedenti- sexto quoque die catapotiis corruptum
bus. in cerebro humorē elicientibus vtendum.
 Interdum etiam sanguinis missione &
 cucurbitulis auertenda materia. Hæmor-
 rhoïdes quoque aperiendæ, & menstrua
 ducēda mulierib⁹. Aut si neque his quie-
 uerit malum, sudorificis decoctis aliquot
 diebus vtendum.

De doloribus artuum.

CUm dolores artuum relinquuntur
 Caut re leunt, fouentur partes affectæ

Vnguentis ceratis & emplastris Ioannis de Vigo, cæterisque remediis argentum viuum recipientibus. Nos hoc vnguento licet Mercurium non recipiat, prospere tamen vsi sumus. Rec. vnguenti Martiari, resumptiui, aragõ, & de althea an. vnc. iij. pyrethri, hermodactylorum, nitri, zingiberis an. drach. vnam. olei chamæmelini, vulpini, laurini an. vnc. vnam. Olei de lateribus, & de terebinthina, aquæ vitæ, an. vnc. ß. petrolei drach. iij. aristolochiæ rotundæ drach. j. ß. ceræ q. s. mixtis omnibus fiat vnguentum. Conferunt etiam olea ex ligno indico, aut granis lauri, vel iuniperi per chymistarum descensorium extracta: aut spuma ipsa in ligni indici decoctione collecta: & axungia hominis, leonis, vrsi, cati, & similes. Sunt qui ex ramentis ligni in nobili aliquo vino decoctis addito antiquo oleo linimentum parant. Alij cum cætera non profunt ligni indici decoctum propinant, aut suffitum ex cinnabari adhibent. Alij ad balnea naturalia sulphurea, nitrosa, aluminosa, bituminosa & metallica, ægrum remittunt. Empyrici rationale hoc remedium introduxerunt. Accipe **40.** ouorum
bbb ij

*Quibus
vtedum
vnguen-
tis in do-
loribus
artuum.*

A V G. F E R R. M E D.

vitellos coctione induratos & dissipatos, cum vnciiis sex pyrethri in puluerem reducti confundito & per vitrei vasis genus collum retortum habentis sine capitello destillato, lento primùm igne, postea vehementiore. Iterum liquorem qui fluxerit cum vncia vna castorij & semuncia thuris albi commisceto, adiectis hermodactylorū drach. vj. permixtaque vt antè destillato. Tertiò, liquorem cum facibus suis subigito & lauri baccas adiecito, & destillato. Si sæpius id feceris, oleum elicies in discutientis morbi Hispanici doloribus, nulli remedio cōferendum. Proderit interim septimi modi purgationibus infestantem materiam adimere.

De gummositatibus, tuberositatibus, nodis, scirrhisque tumoribus.

Accidunt sæpe tuberositates in capite, brachiis & tibiis molliusculæ quæ ferè suppurantur, sed si discutientia maturè adhibueris, resoluuntur. Suppuratæ autem ossis corruptionem minantur. Quia de causa candenti ferro aperiuntur, facta postea abstersione & desiccatione sanantur. Accidunt quædam duriores ac compactiores materia tanquam nodis

DE MORBO GALL. LIB. II. 409
constricta ac condensata. Has enim non-
nunquam mollire ac resolvere tentat, sed
tandē cauterio incidunt. fit autem incisio
secundum tumoris longitudinem, & pro-
funditatē. Sūt tamen qui malint in radice
qua nodus in partem inferiorē & expur-
gationi idoneam definit, intacto ipso no-
do cauteriū leuiter affigere ut nodi ma-
teria ad eum locum sponte cōfluens pau-
latim euacuetur, & ab ossis inuasionē re-
uellatur. Cauteriis enim profundioribus
ossium putredinem ac cariem verentur.
Interim imponenda nodo mollientia &
cetera quæ conuenire videbūtur. Absque
incisione sponte discutiūtur septimi mo-
di purgationibus, plerumque etiam usu
ligni indici: aut si localibus opus sit, curā-
tur spuma in decoctione ligni collecta,
cæterisque remediis ad dolores artuum
facientibus. Fit plerūque ut cum maxima
duritiæ, & dolore intolerabili in longitu-
dinem tibiæ protendātur. Conferunt his
emplastra ex radicibus cucumeris agre-
stis, inule, bryoniæ, ebuli, iridis: & ammo-
niaco bdellio, oppoponace, segapeno, sty-
race, terebinthina, cum pinguedinibus
ursi, cati, leonis, hominis, hirci, cerui, vi-
tuli, porci, butyro, adiecta ferè argenti
bbb iij

*Tendonum
Scirrhi.*

viui quarta omnium parte. Quidam suffitum ex cinnabari adhibent. Alij (quod Galenus in tendonum scirrhis faciebat) in accensum & candentem pyriten, aut molarem lapidem acetū spargunt, & fouent locum. Recentiores aceti loco ligni indici decoctum vsurpant.

De Alopecia capitis & barba.

*In capil-
lorum
prociden-
tia et
depilla-
tione
quid a-
gendum.*

IN procidentia capillorum & depilatione foue locum olei myrthini, lentiscini & de meliloto, æqualibus partibus: vel absinthio, & corticibus auellandarum vltis, coctis que cum oleo myrthino: vel aqua decoctionis myrrillorum & scœnugræci: vel vino nigro austero, cum aloë cocto, vel ligno indico, in vino adstringente cum melle & ladano percocto. Conferet etiam hæc mixtura, Rec. myrrillorum spicæ nardi, radicis asphodeli, corticis pini an. vnc. j. ladani, seminis apij, foliorum senæ, cyperi, an. vnc. ß. seminis papaueris albi, corticis ramaricis, seminis absinthij, rosarū albarum, semi. hederæ, an. ʒ. iij. ferueant in duplici vase in vino adstringente, aut in oleo myrthino, & lentiscino ad tertiæ partis consumptionē. Ad idem valet hoc odoriferum, Rec. pomatæ

vnc. ij. ladani vnc. β. musci grana iij. a- *Aquā ex*
 quæ rosatæ in qua grana sex sublimati *theriaca*
 bullierint vnc. vnam misce omnia & line *aceto &*
 partes depiles, & deformes. Conferet e- *aqua vi-*
 riam aqua ex theriaca aceto & aqua vi- *tæ desti-*
 tæ destillata. *latā con-*

Ad vngues cadentes.

Iisdem ferè remediis retinebis vngues. *in capil-*
 quod si commodè fieri non possit, ac- *lorū pro-*
 celerabis casum cum vnguento basilico, *cidencia.*
 aut cum farina triticea cum butyro &
 violarum maluarūque decocto confe-
 cta. Remoto vngue abluatur locus cum
 aqua ordeï saccharata, postea cum oleo ex
 vitellis ouorum, & tandem tegatur cera
 noua odorifera, cum paucula terebinthi-
 na, & paucio oleo rosaceo subacta. Sic
 enim nouus succrescet vnguis.

Ad gingiuas putrefactas.

Gingiuas putrescentes & erosas col- *Gingiuæ*
 lues primò decocto ligni Indici *putrescē-*
 aut tormētillæ postea absterges hac mix- *tes & i-*
 tura. Rec. mellis rosacei vnc. j. β. eboris *rosæ*
 vsti rosarū albarum, ossis sepix, myrrhæ, *quem de*
 aloës an. scrup. i. Desiccabis tandem *curētur.*

bbb iiij

A V G. F E R R. M E D.

cum puluere gallarum vstarum & aluminis, vel cum communibus dentifriciis. Si hæc non profunt, ad ea quæ oris & laucium vlcera sanant recurrendum.

*Ad commotos et infectos
dentes.*

*Dentes
commoti
et infecti
quomodo
confirmari
debent.*

Confirmabis & absterges commotos & infectos dentes aluminis vsti in aceto extincti, & cornu ceruini similiter præparati æqualibus, portionibus, facto inde dētifricio. Abstergūtur optimè cum aqua forti mixtione aceti & aquarū adstringentium mitigata. Confirmātur alumine rotundo, cum duplo sale dentibus asperso, adiecto interdum rosarum, & corallorum puluere.

*Ad pustulas & maculas faciei &
reliqui corporis.*

Pustulas & maculas liuidas rubentes nigras quotidie bis ablues aqua sequenti, Rec. masticis olibani dragaganti ladani an. drach. j. succi limonum vnc. j. aquarum plantaginis & rosarum an. vnc. ij. sumach, tartari rubri, coralli abi, boracis an. drach. ℞. sublimati in puluerem reducti gr. iiij. bulliant simul in vase vitreo

lento igne ad quartæ partis consumptionem. Postea fiat colatura clarificata & aromatisata cum granis aliquot musci. Bidduo aut triduo pustulas omnes & maculas delebis hac mixtura. Rec. albumen unius oui recentis, agitetur donec spumescat, deinde adde sublimati & camphore an. gr. iiij. agitentur iterum simul & misceantur donec vnguenti formam recipiant. Sunt qui suffribus ex thure borace, styrace, marcasita, & sublimato vtuntur. Pustulas tamen cum in declinatione fuerint oleo balanino, aut tartareo inungere conuenit, ne fædas cicatrices aut maculas relinquant.

*Fustula
et macu-
la quo-
modo de-
lentur.*

*Ad pedum et manuum vlceras
rimas cum pruritu.*

PRuritus extingues cum succis limonum, & semperuiui: aut epithemate ex aloë in aceto scyllitico & muria cocto. Rimas verò simul & pruritus sanant oleum tartareum, oleum de vitriolo, tartarum & erugo concorporata cum axungia porcina recente & limonum succo. Conferunt etiam borax, camphora, sublimati grana aliquot cū pomata & oleo rosato subacta, & post fomētum ex mal-

*Rime
et pruri-
tus quo-
modo sa-
nantur.*

AUG. FERR. MED.

uis, rosis, violis, absinthio, inula opylato, fumaria illita: Cum cætera non profunt, adhibentur fuffitus ex marchasita, auri-pigmento, mercurio sublimato, cinna-bari.

*Ad porriginem Et/ cutem fursu-
raceam cum faciei tum re-
liqui corporis.*

*In capite
furfures
multi-
plicantes,
discutiē-
tibus Et
tergētibus sa-
nari.*

Furfures qui in capite multiplicantur discutientibus & tergentibus sanantur, admixto semper aliquo adstringente ad roborandam partem affectam, ne facile suscipiat influentes serosos humores, sed resistat cōsque repellat. Qua de causa parantur loturæ, vnguenta, linimenta, ex beta absinthio, apio, iride, stæcade, scœnugræco, parietaria, amygdalis amaris fabis, eruo, lupinis, alumine, nitro, pumice, atramento luturio aqua marina, lixiuio, aceto vrina, muria, balneorum naturalium aquis. Quibus etiam ad totum corpus vti licebit. faciei tamen, cum fursuribus inficitur, blandiora parabimus in hunc modum. Rec. amigdalarum amararum, farinae fabarum & orebi an. vnc. j. aluminis boracis masticeis olibani tragacanthi an. vnc. ℞. succi limonum vnc. ij.

aquarum plātaginis rosarum & liliorum
 alborum an. vnc. iij. lactis caprini recen-
 tis vnc. iij. mixta omnia diligenter destil-
 lentur lento igne more solito, vel Rec. fa-
 rinæ fabarum vnc. j. masticis tragacanthi
 boracis an. drach. j. *β.* stēt simul per diem
 integrum, in aquis rosarum & plantagi-
 nis, postea bulliāt leniter in duplici vase,
 & sine expressione colentur, & tandem
 addito aut vino albo aut aceto albo fiat
 lotura. Sunt qui ieiuni aquam rosaceam *Sanan-*
 in ore continent, & rosata illa saliuā fa- *dorum*
 ciem abluūt Sunt qui vrina propria vtun- *furfurū*
 tur. Alij limones cum vino coquūt in mi- *multi*
 nutissima frustra concisos. Alij micas pa- *modi.*
 nis albi adhuc calentis coquunt in vino *Quibus*
 albo & aquis fabarū rosarum nenufaris. *remediis*
 Excellit hæc destillatio, Rec. mellis rosa- *vti debēt*
 ti colati aquæ rosatæ & succi limonum *mulieres*
 an vnc. ij. tragacanthi, masticis, cerusæ, a- *& qui-*
 myli, olibani an. drach. iij. aluminis, co- *cunque*
 ralli albi spumæ vitri, ossis sepia, boracis *nutrire*
 an. drac. ij. salis gemmæ, drac. j. *β.* farina *formam,*
 fabarum vnc. j. aquæ vitæ vnc. j. *β.* albu- *et venu-*
 mina ouorum. iij. limacum cum suis testis *statē sibi*
 contusorū drac. vj. camphoræ drac. *β.* cin *concilia-*
 namomi vnc. *β.* misce & destilla more *re stu-*
 chymico Vtuntur hac aqua tāquam præ- *dent.*

stantissima mulierculæ, & quicunque nutrire formam & venustatem, sibi cōciliare student. Verum in exitu balnei præstabit hæc adhibere remedia, Balnei loco esse poterit vapor ex decocto florum maluæ, violarum, rosarum, cichorij, liliorum alborum, chamæmeli, & rorismarini exceptus.

Ad fetorem corporis.

EXhalat plerunque fætidus sudor, & putridus vapor è corporibus eorum qui pudendagra laborarunt contagionis ac infectionis seminariis in corpore adhuc vigentibus. Curabis hos purgationibus, vaporario, lauacris, & contagioni resistentibus medicamentis, de quibus diximus in primo libro. Lauacris autem inferes absinthium, fumariam, origanum, serpillum, saluiam, pulegium, thymbram, inulam, mercurialem, oxylapathū, scabiosam. Præstabunt balnea naturalia aluminosa, nitrosa, & sulphurea. Odoribus præterea & benè olentibus perfusionibus & pulveribus, extremitates & indumenta aspergere conuenit.

Ad hepatis incendium.

A Vgetur hepatis calor & putredine & inunctionibus & decoctorum calidorum usu. Emendatur hoc linimento, Rec. succi filicis, & succi cichorij, vtriusque depurati vnc. j. santalorum omnium an. scrup. j. olei rosati vnc. ij. farinæ hordei drach. j. ceræ albæ q. s. misce & confice linimentum. Bibēdi etiam succi cichorij scariolæ, endiuie, rostri porcini: atque herbis ipsis & radicibus partim cum saccharo conditis, partim in iure decoctis, aut in patinis aceto & oleo aspersis, in prima mensa vtendum. Proderit etiam hoc electarium. Rec. succi cichorij depurati vnc. ij. succi portulacæ vnc. j. succi fœniculi vnc. s. seminum cucumeris & endiuie an. drach. j. oxylacchari quantum satis erit ad commiscendum. Detur ieiuno magnitudo auellanæ, aut nucis iuglandis, cum iure pulli aut alio conueniente liquore: aut citra dissolutionē deuoretur. Victus refrigerans esse debet. vino non nisi dilutissimo vtendum. Ptisana hordei, & lac amigdalorum cum seminibus frigidis coctum, panata etiam cum omphacio, & alica cum succo granatorū

*Quomodo auge-
tur he-
patis ca-
lor quo-
modoque
emende-
tur.*

*Quibus
hepatis
calor in-
est vi-
ctus re-
frigerans
necessa-
rius.*

AUG. FERR. MED.

aut cum aceto cibi erunt cōuenientissimi.

*Ardoem vrinae, et renum
vesicae meatuumque vri-
narium vlcera.*

*Vnde ac-
cidit v-
rina ar-
dor.*

*Signa vici-
um in re-
nibus.*

*Vreterum
exulceratio.*

*Quomo-
do instru-
menta v-
rinae af-
fecta cu-
rantur.*

ARdor vrinae his ex vlcere potissimū accidit. Deprehendes autem renum vlcera ex dolore in lumbis cum grauitate & veluti quodam pondere, ex vrina purulenta, innatantibus carnosus particulis aut veluti pilis. Vrina præterea facile & citra dolorem emittitur. Vesica verò affecta vehemens cruciatus pectinem imūmque ventrē inuadit, vrina magna cum anxietate redditur, & fæculēta simul excernitur, aut muscosa, aut farinæ instar crassa subsidunt. Aliquando etiam squamulae circumferuntur, & laminae quædam substantiæ. Furfuræ verò hypostases vesicæ scabie laborare significant. Vreterū exulcerationem denotāt puris non adeo crassæ mixtura & veluti capillamenta vrinis innatantia: dolor etiam in media inter vesicam & renes regione. Si pus aut sanguis solus absque lotio excernatur, non in dictis particulis, sed in pudendo denotatur exulceratio. Curatur instrumenta vrinae si affecta, primò quidē facilibus totius cor-

poris purgationibus. Secundo abstergentibus. Tercio desiccantibus, glutinātibus, & simul vrinae humorūque acrimoniā extinguentibus. De purgationibus satis diximus. Abstergentia sint aqua mulsa, fœnugræci decoctum cum pauculo melle, aqua passularū & hordei, decocta seminum cucumeris, melonum, maluæ, zizipharum, glycyrrhizæ cum mulsa, aur lac cum melle. Desiccabunt electrum, semen plantaginis, bolus armenus, terra lemnia, coriandrum tostum, ebur vstum, cornu cerui vstum, santali, coralli. glutinabunt amyllum, traganthum, gummi arabicum, semina melonū, cucumeris, portulacæ, papaueris. Contemperabūt, & acrimoniam obtundent semina maluæ, melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli, portulacæ, papaueris albi, amyllum, tragacantum, fucus & pulvis glycyrrhizæ, zizipha, myxa, vniū passæ. Lac vero ad tergendū glutinādūmq; vlcus, & reprimēdam mordacitatem mirificè conducet. Proderunt etiam nuclei pineæ nucis, amygdalæ, & pistacea aqua rosarum madefacta. Extrinsicus affecti renes & vteretes post deterisionem inungendi erunt oleo rosaceo, myrrhino, mastiche, thure, rosis, corallis, santalis.

Abstergentia

Desiccantia

Glutinantia

Anodyna

Lac ad tergendū glutinādūmq; vlcus & reprimē-

dam mordacitatem

mirificè conducere.

Lac

tia

vesica vero affecta, per catheterē iniicies
tergentia illa, quæque siccant, glutinant,
& acrimoniam obrundunt. Pubi verò im-
pones cataplasma ex lymphito & equi-
seto: aut equisetum cum oleo myrthino
in pila plumbea contundes, postea expri-
mes succum & pubem inunges. Quæ re-
media etiam in penis exulcerationibus

*Crebro
refrige-
rantibus
injectionibus
crebro
utendum
non esse.*

præstantissima esse constat. Sed refrige-
rantibus injectionibus crebro utendum
non est: ne (quod sæpè accidit) nimio fri-
gidarum rerum contractu, musculus col-
lo vesicæ adhærens resoluatur, eoque re-
soluta urina sponte decidat & defluat.

*Quibus
utendum
remediis
in viis
urinali-
bus cito
confluen-
tibus.*

Notandum etiam valenter adstringentia
per os ingesta, hîc minimè excellere. Si-
biipilis enim sunt obstaculo ne ad tam re-
motas particulas penetrare queant. quip-
pe meatus per quos ferri debent valida
eorum facultate constringi ac condensari
contingit, ut longius eorum vis, propter
constrictionem conduci non possit. Qua
de causa terram armeniam & terram si-
gillatam cum mulla, aut cæteris ad vias
urinales cito confluentibus propinare so-
lemus. Nos peracta cum mulla deterfio-
ne hoc pulvere utimur. Rec. granorum
halicacabi paria. vij. seminum cucume-

ris,

Paluis

ris, portulacæ, & papaueris albi an. drach. iiij. amyli ramentorum eboris, glycyrrhizæ radicis tormentillæ an. drach. ij. margaritarum orientalium, coralli albi & rubei, an. scrup. j. sacchari ad pondus omnium, fiat pulvis. Conferunt etiam hæ tabellæ, Rec. pinearum purgatarum horis duabus in aqua rosata calida temperatarum drach. ij. seminum cucumeris, melonum, portulacæ, papaueris albi an. drach. j. glycyrrhizæ, santalorum alborum & rubeorum an. scrup. j. sacchari in aquis rosatarum graminis & solatri resoluri q. s. misce & confice elect. in tabulis. Proderunt etiam nuclei pinæ nucis, myxa, zizipha, quæ diem integrum in aqua solatri maderint.

Rotule.

Ad virga pustulas.

Pustulæ virgæ, quædam leues sunt & paucæ malignitatis: quædam maligniores ac pertinaciores suspicionem præbentes imminentis iam aut recidivantis morbi Hispanici. Leues localibus abstergentibus & siccantibus (admixtis propter imminentes inflammationes refrigerantibus) curantur. nimirum hac mixtura quæ recipit tutiæ cum aqua rosata præ-

Iuis Hispanica curatio.

AUG. FERR. MED.

paratę æruginis an. drach. ij. anethi combusti, abrotani vsti an. drach. j. bulliant in aquis rosarum & plâtaginis vnico fernore, mox sine expressione colentur. Maligniores post catholica remedia terges & siccabis cum vnguento ægyptiaco in dictis aquis dissoluto: postea etiam cum pulvere mercuriali, aut mixtura sequenti, Rec. æruginis aluminis, pulueris mercurialis an. drach. j. vini albi vnc. ß. aquarum plâtaginis, & rosarum an. vnc. j. bulliant leuiter & non colentur, vtere mixtis omnibus. Interea sumenda quę contagioni resistūt, ne infectionis seminarium in partes internas irrepāt, & venoso generi principibūque particulis malum communicetur.

Ad abscessus inguinum.

*Inguinū
abscessus
post ve-
næ se-
ctionem
matura-
re conue-
nit.*

Inguina abscessus post venę sectionem & medicamētis tactas euacuaciones resoluerē aut maturare conuenit: maturatos verò aperire. apertos tergere, & tandem siccare & ad cicatricem perducere. Resolues eos ammoniaco in aceto & aqua vitę resoluo & diachylone ireato, & similibus. Maturabis & (quod tutius hic esse putatur) concoques hoc vn-

DE MORBO GALL. LIB. II. 416
guento. Rec. ficuum contusarum radi-
cum liliorum alborum sub prunis cocto-
rum an. vnc. j. axungiae porcinae & tere-
binthinae an. drach. vj. farinae tritici vnc.
ß. olei oliuarum & de lilio an. vnc. j. ß. cro-
ci scrup. ij. ceræ q. s. mixtis omnibus fiat
vnguentum. Proderit hoc etiam. Rec. ra-
dicum bryoniae & altheae elixatum & po-
stea contusarum radicum liliorum albo-
rum sub prunis coctorum an. vnc. j. axun-
giae porci colatae, terebinthinae, & olei oli-
uarum antiqui an. vnc. j. ß. milce & confi-
ce vnguentum. De paratu facilibus est fa-
rina tritici in oleo antiquo decocta, &
cum terebinthina confecta. Maturus tu-
mor candenti ferro aperiri debet. Neque
enim hinc tuta sunt quæ potèntialia vocan-
tur cauteria. Apertus mundetur cum mel-
le rosato myrrha, aloë, admixto interdum
vnguento apostolorum, aut ægyptiaco:
quibus theriacam aut mithridatium ad-
iicere non erit inutile. Cōferet hac de cau-
sa vnguentum sequens Rec. farinae faba-
rum vnc. ß. terebinthinae, theriacae, mithri-
datij an. drach. iij. mellis ros. vnc. ij. myr-
rhæ & aloës an. drach. j. ß. olei de absin-
thio, & ceræ. q. s. fiat vnguentum, his pera-
ctis delictabis & ad cicatricem perduces
ccc ij

AVG. FERR. MED.

vlcus cum vnguento ex pompholige, cum triapharmaco, cum desiccatio rubeo, & cæteris huius farinae. Interim ne putredo serpat, adhibebis remedia quæ contagionis feminaria extinguant ac interimunt.

FINIS SECVNDI LIBRI.

QVOD CHYNA ET
APIOS DIVERSÆ RES
sint: adiecto vtriusque radicis
vsu.

PAVLO superioribus annis cum lignum illud Indicū quod & sanctū & Guaiacum appellāt, in extirpanda Lue Hispanica, & delenda arthritide inefficacius aut minus salutare videretur, introducta sunt à mercatoribus per noui orbis trāsmarina vagantibus noua tria medicamina lōgè (si credere dignū est) cæteris quæ medici in hunc vsque diem tentauerunt præstantiora, nempe Chyna, Sarza parilia, & Apios.

Chyna primū locum obtinuit, primaque præparationis suæ documenta meruit, nō sine catalogo multarū suarū laudum ab euidentibus experimentis petitarū : quas tamē Vessalius ædito de hac libello enervare visus est. Cūque ex mirabili illius vsus præscripto facilis per sudoris euocationem & exsiccationē expectaretur medicatio, desideratū est vnū opus ad quod inutilis ipsa videbatur, nempe alui solutio, quam ex radicis Apij (non felini, sed Chamæbalani) adiunctione petendā arbitrarūt. Successit Sarmentosa illa Sarzaparilia, quæ & sparra, ad omnia ad quæ & lignū Indicum & Chyna conferehs: imò etiam, si Empiricis & doctissimo Cardano fidem adhibemus, præualens. Hæc siue ob raritatē, siue ob negligentes distractosve nobilium suarū operationū assertores celebris esse nō potuit, desitque inter expeditæ venditionis merces habere locum. Solent enim negotiatores lucrauidi nō tam utilibus quam facile vēdibilibus mercimoniis officinas implere suas. Qui cum rerum ac remediorū nouitate ad diuitem mercatūram inuitarentur, scorsum etiam commenti sunt Απιος illius vsum, quam prius Chynæ diūctam

esse voluerant, ut nō solum purgandi gratia adhiberetur, verumetiam eliciendi sudoris causa sicut alia huius farinae medicamenta decoqueretur ac ministraretur. Nec satis erat nouū ostendisse remedium nisi & illud ex nouo orbe petitum cōstanter affereretur: domesticum alioqui, & in multis Gallie locis abūdans. Ac iam multo antea venundari cōperat, ac famosa euadebat hæc radix, nisi mercatorū astutia, & medicorū neglectu Chyna utrumque nomē inuasisset, Chynæ & Apij: fortasse etiam Sarzæ pariliæ nomē subitura, nisi huius assertores hanc à tanta iniuria vindicassent. Accidit vero in ea nominum confusione ut Chyna oblitterata iam aut neglecta, & paucissimis hodie cognito proprio suo nomine, Apios passim nūc appelletur. Quia in re tolerari poterat illitatorum mercatorum inscitia (modo fraus absit) quorum finis in lucro positus est, non in rerum corpori humano salutariū electione preparatione aut vsu. Medicos verò celebres, atque ipsos medicinæ professores regios, penes quos sūma doctrinæ ac diligentiae fides & vitæ humanæ securitas esse debuit, in tantam stupiditatem prolapsos quis ferat? Vir quidam

magni nominis à mercatoribus vt puto
 deceptus, huic malo incrementum dedit,
 qui non solum discipulos suos in hunc
 traxit errorem, verumetiam sui consortij
 doctoribus medicis (non omnibus, sed
 doctrina leuiter tinctis) persuasit Chynā
 & Apion eādem rem esse. Quod perversè
 ab illis introductum, oscitanter verò à
 medicis receptum ostendam ratione &
 sensu. Angebat mercatores circa Apion,
 quam peregrinam mentiebantur, tam ci-
 tò detecta fraus. Vix enim commendari
 cœperat, cū rei herbariæ peritissimi quī-
 que eam passim apud nos prouenire cō-
 monuerunt. Non poterat verò commu-
 nis & diuulgata radix diu venire charis-
 simo, nec quod ipsi volebant, ingenti lu-
 cro cedere, si spoliata fucō prodiret in pu-
 blicum. Quamobrē permuranda fuit hæc
 techna in nouam fraudem, in nouum er-
 rorē, in nouā hominū perniciem: suppri-
 mēda ac ab officinis explodenda fuit de-
 ploratae fraudis Apios illa: & Chyna in-
 terim diuidenda, cōmunicanda, extollē-
 da, iis etiā qui Apion quærebāt, pro Apio
 distrahēda. Hunc in modū creuit paula-
 tim horū nominum confusio: quam aliud
 agentes medici improuidè arripuerunt.

Qui si (vt professionis suæ legibus tenentur) ad descriptiones se cōtulissent, vidissent nullas plantas minus inter se convenire. Nam Chyna magis rudibûsque ac inæqualibus frustis lignosa simul ac fungosa cōtemplatibus apparet, foris subrubra, intûs subalba, gustu subacida, odore ferè nullo, acoro officinarum hand dissimilis si molem demas ac duritatē, adfertur ad nos arida, teredine ac carie erosa. Aπix radicem habet asphodelo similem, ad piri (vnde nomē habet) effigiem accedentem, totūdiorem tamen, intus candidam, liquore plenam, foris verò nigrescente cortice rectā, vt scripsit Dioscorides: l. 4. c. 170. qualem nos sæpè vidimus, & adhuc exhibere possumus dictæ medicationis gratia transmissam, intus albam, ac nigrescentē foris, nihil ferè cōmune habentem cum Chyna. Si vires spectes, Apios tota aut succus eius supra & infra purgat: superior eius pars vomitione bilē pituitāque extrahit: inferior per aluū: quod præter Dioscoridem notarunt Theophrastus, Paulus, & Plinius. Chyna neq; supra neq; infra purgat, imò siccat, & Apio egere creditur vt aluum inoueat. Quæ vna ratione erubescere debebant impu-

dētes isti materiæ medicæ perturbatores. Qui enim illius præparationem ac vsum scriptis mandauerunt, inter cætera iusserunt vt resillente aluo Apij huius (non felini, vt quidam hallucinantur, cuius vis per aluum purgatoria nulla est) portiuncula cum Chyna purgandi gratia decoqueretur. Quid ergo in tam clarissima luce cæcutiunt? Si enim Apios decoctioni Chynæ aliquādo inseritur, Chyna Apios non est. Faceſſant itaque, & desinant mirabiles isti doctores tam impudenter, ne dicam ignorāter hominibus imponere: & cognita rerum ac nominum distinctione, pallidam subrubentēque suam Chynā suo nomine recipiant: intus vero candidam, liquore plenam, nigrescente cortice rectam, Piro quodāmodo similem Apion appellent. Hanc, non illam purgatoriam agnoscant. Vtrique vim sudorificam & siccantem inesse credant: non sine facultatum aliarum complicatione ac natura, his aliis ve tēperaturis & affectibus magis minús-ve consona. vtriusque vsum in libro nostro de Lue Hispanica tradidimus. Verum eundem quoque hic subiicere nos cogit propositi sermonis continuo.

A V G. F E R R. M E D.

*Chynæ preparatio ac vsus ex vulgari
Hispanorum & Italo-
rum præscripto.*

PUrgetur æger in principio medio & fine. Sumat. xxiiij. vncias radicis Chynæ æqualiter dispartitas, vt xxiiij. curationis diebus in seruiant. Decoquat singulis diebus vnciam vnā tantum, quam pridie per transversum incidet in tenuissimas assulas coronatis nummis aureis haud spissiores. Hæc per diem integrum infundet in aquæ ista quantitate, & postea addet alias decem libras aquæ, & coquet in vase terreo nouo & amplo ad tertiæ partis consumptionem, intacto semper vase, ne vis aliqua cum vapore exhalet. Tunc vas proximum igni cōstituendum, inuolendumque pannis rudibus, ne decoctum citius quā oporteat refrigeretur. Parabis decoctum singulis diebus eodem modo: asseruatum enim accessit. Cumque ægro supprimeretur alius, addes singulis Chynæ infusionibus ac decoctionibus radicis $\text{A}\pi\text{10v}$ semidrachmam. Sumet æger aquæ huius calentis poculum vnum magnum (quod aliqui libræ vnus metiuntur) in aurora: atque illico cooperietur pannis, &

duabus horis expectabit sudorē in lecto: qui si copiosus eruperit, magis iuuabit. Surget verò deterſo ſudore, & molliter inductus cauebit à vento, nec egredietur ante ſeptimam aut octauum diem: ſed continebitur domi, vbi lente deambula- bit, & ocioſe incedet. Poſt octauum diem exire permittitur, modo calidis tegumen- tis contra aëris & ventorum iniurias præ- muniatur. Interdiu cum bibere voler ſumet dictæ aquæ quartum opus erit, ſed tepidè. Quò enim bibitur calidior, eò ſa- lubrior exiſtimatur. Edet pullos gallina- ceos, aut capos ſine ſale elixos. Abſtine- bit ab aceto acetoſiſque omnibus: atque ab aſſis vſque ad quartum decimum diē. Lacticinia non attinget. Conſeruas, Cy- doniatum, dulcesque alias confectiones guſtabit. Imprimisque Cydoniatum. con- diturasque omnes ad laxandam aluum cōducentes aſſumet poſt paſtum Mel ve- rò (neſcio qua ratione tamen) per totum curationis decurſum pluſquam cætera commendatur. Parcè hic edendum, quod victus tenuis æque conferre credatur ac Chyna. Neque vino neque iure aliquo ante xxiiij. diem vtendum. Cauendum à venere. Quod ſupereſt peracta iam &

A V G. F E R R. M E D.

consumpta xxiiij. vnciarum decoctione,
 insolentur ac desiccantur prædictæ assulæ
 quæ dictam decoctionem sustinuerunt,
 & postea concidentur in frustra adhuc
 minutiora, ac decoquantur vt prius in
 lib. xij. aquæ ad tertiæ partis cōsumptio-
 nem. Hac aqua vtetur eger octo decem-
 ve diebus post xxiiij illos quibus sudor
 procurabatur. His verò sudor expectā-
 dus non est, sed sola per remediij naturam ex-
 siccatio. Extrinsecus fouētur vlcera & lo-
 ca dolentia linteis in primo aut secundo
 decocto infusis. Abstinebit à piscibus, nisi
 forte in purissimos & saxatiles incidat,
 quos gustare permittitur. Si vires deliciē-
 tur, vino in cibatu vri poterit Chynę aqua
 diluto: atque cibo omni euechymo. Quæ
 autē per omnia medicationis huius tem-
 pora prohibentur hæc sunt: concubitus,
 acetum, sal, acetosa & salsa omnia, olera
 & herbacia fercula, caro caprina & hir-
 cina, galli, lac: & assa omnia ante. xv. diē.
 Primis septē diebus mouebūtur dolores
 in partibus affectis, intendenturque vs-
 que ad quintumdecimum: à quo tempo-
 re sedatis doloribus, & curatis vlceri-
 bus occulta remediij proprietate perficie-
 tur curatio. Post septimum diem venter

supprimi solet, molliendus (vt traditur) non Myropolarum artificiosis compositionibus, sed clystere ex aqua cichorij vel boraginis cum oleo rosato vel communi adiecto sale. Hæc quidem in lue hispanica, & infesta arthritide, & prauo corporis habitu facienda præcipiunt. In Phthoë verò, Cardiaca, hydrope, ceterisque morbis huic remedio parentibus, primum & secundum decoctum nullo expectato sudore siccandi tantum gratia propinatur. Qua intentione pleraque alia non minore successu parantur, vt lignum Indicum, Sarza parilia, Apios. Tormentilla, Acorus, bistorta, & similia, de quibus alibi diximus.

*Apios vera quomodo præparetur
ac vtenda detur.*

A Pios, moderatè calida ac sicca radix intus alba, foris nigrescens, curiosa electione non eget. Recens enim atque integra facilè haberi potest, vt pote quæ in multis nostri cœli agris proueniat. Decorticanda primum est, deinde etiam incidenda in tenues assulas, sicut moris est apud plerosque raphanum mensis apponere. Harum vncia totum diem

A V G. F E R R. M E D.

maceranda in lib. ij. aquæ: deinde in vase magno coquenda, addendo alias quinque, septem, pluresve libras aquæ. hoc considerando, quod pauciore aqua efficacior redditur, sed purgatoriae facultatis (quæ tædium mouere solet) nimis retinet: quam in copiosiore aqua non adeò efficaciter impertitur. Sic verò sudoribus affatim eliciendis idonea deprehenditur, nullo purgatoriae qualitaris relicto tædio. Dantur bene mane decocti huius calidi vnciæ sex, octo, decem pro varia ægrotantium temperatura, natura morbi, & symptomatum concursu. Duabus vel tribus horis expectatur sudor in lecto, sicut in Chyna, cæterisque sudorificis Paratur singulis diebus decoctum, aut tertio quoque die, ne corrumpatur. Propinatur viginti aut triginta diebus continuis, nisi quod septimo aut decimo quoque die crassiores superfluitates purgante medicamento euacuantur. Victus seruatur tenuis, qualis in vsu guaiaci. Bibitur dicta aqua vini loco. Vitantur humida omnia, atque olera, fructusque omnes, exceptis passulis & amygdalis. Vlcera ac loca dolentia sanantur lotionibus & foris huius aquæ. Cum satis sudatum est, discutitur morbi

reliquiæ secundario radicis huius deco-
cto : quod propinatur quatuor horis ante
cibum mane, & tribus horis ante cœnam
octo decem ve diebus continuis, negocia
omnia liberè agente egro, adhibito etiam
paulo pleniore victu, coque boni succi,
facilis concoctionis, minimè excremen-
titio, siccante potius quam humido. Qua
de causâ assâ magis probantur quàm eli-
xa, & panis biscoctus potius quàm alius.
Secundarium autem decoctum fit vel
proliciendo in feces primæ decoctionis
tantumdem aquæ quantum in primo, &
coquendo ad quartæ partis consumptio-
nem sicut in ligno indico : vel insolando
& desiccando assulas illas, & coquendo
sicut in Chyna diximus. Hoc modo A-
pion parari ac ministrari vidimus ac legi-
mus, vt nimirum aut ferè nihil discrepet à
Chynæ præscriptio. Vnde mirum videri
non debet si incauti pharmacopolæ ac
medici ex simili præparationis ac medica-
tionis artificio in nominum ac rerum cō-
fusionem inciderint. Quanquam satis
monebantur vulgari illa Chynæ scriptu-
ra in qua Apios Chynæ purgandi gratia
addi præcipiebatur. Cæteræ ex descri-
ptionibus petere debebant. Verū ne rece-

A V G. F E R R. M E D.

ptis his remediorum traditionibus pertinacius incistendum putes, aduerte Apion, Chynam, lignum Indicum, Sarzam pariliam preparationum ac traditionum suarum rationes sibi inuicem communicare, vt Apios interdum Chynæ modo apparetur, interdum Sarzæ modo: & Sarza ex ligno Indico non pauca mutuetur. Neque enim doctorum hominum, sed empyricorum sunt singulares illæ quæ circumferuntur regulæ. Has rationalis doctrinæ sectator medicus, pro circumstantiis variisque indicationibus in longum latumque extendere vel coarctare debet.

F I N I S.

INDEX TOTIVS

OPERIS.

A.

A Bortus	208.b
Aciculæ deglutitæ	153.a
Ætate potus qualis & quantus	1.b
Ætate cibus qualis & quantus	ibid.
Alæ fœtidæ	60.a
Alopecia capitis & barbæ	409.b
Alphi	59.a
Aluus dura	4.a
Alui profluuium	169.b
Aluus pigra	173.a,b
Ambusta	253.a,b
Angina	133.b
Anhelitus fœtidus	124.a
Anthrax	242.a,b.243.a,b.270.271
Apios	393.b.421.a,b
Appetitus deiectus	153.a
Arthritis	215.b.216.a,b.217.a,b.218.a,b 219.a,b
Artuum dolor	407.b
Astatio carniū	44.a
Asthma	143.a
Aues aquaticæ	43.a,b
Aurium dolor	116.b
Aurium inflammatio	117.a

ddd

INDEX.

Aures purulentæ	119 b
Aurium tinnitus	118. a
Aures exulceratæ	118. b
Lapillus vel granum in Aures	120. a
Aurum deglutitum	152. b
Autumno potus qualis & quantus	2. a
Autumno cibus qualis & quantus	2. a

B.

B Alneorum vsus	2. b
Bubo pestilens	267. 278. 293.
294. 295. 296	
Bullo	36. b

C.

C Achexia	157. a
Calculus renum	180. a
Calefaciendi corporis ratio	15. b
Calli	60. a
Canis non rabidi morsus	355. a, b
Canis rabidi morsus	349
Capilli decidui	49. a
Capillorum ortum prohibere	50. b
Capillos denigrare	51. b
Capilli flauī	52. a
Capillos crispāre	52. a, b
Capitis dolor	60. b. 61. a. 95. b. 406. b
Capitis syriacis	62. b

INDEX.

Capitis vlcera manantia	62.b
Capitis scabies	53.a
Cardiaca passio	146.a
Caruncula penis	191.a
Cafeus	38.a
Cerebrum imbecillum	62.a
Cerebrum catharrosum	62.a
Cholera morbus	154.a
Chynę vis	391.b.392.417
Cibo solo viuere	33.a.37.b
Clauis	60.a
Cœliaca	169.a,b
Colicus dolor	162.a,b.163.a,b
Columella prolapsa	132
Conceptus facilis	205.a,b.206.a,b
207.a b 208.a.b	
Condyloma	178.b
Conuulsio	103.a
Cordis affectus	144.b.145.a,b
Crepatura	222.b.223.a,b

D.

D Æmones fugandi	155.b.156.a,b
Dentes mobiles	129.b.410.b 410.b.
Dentium vermes	129.b
Dentes corrofi	130.a
Dentium torpor	129.b
Dentes facilitare	130.a

ddd ij

INDEX.

Dentium dolor	126.2
Dentes infecti	110.b
Dentes sordidi	129.a
Diabete	187.b
Diarrhæa	168.a,b
Dysenteria	165.2,b.166.a,b
Dysuria	185.a,b.186.a,b

E.

E Brietas	62.b.155.a
Elixatio carniū	44.a
Empyema	144.2
Epilepsia	99.a
Exta animalium in cibis	21.a
Exercitiorum ratio	4.b.5.a.11.a

F.

F Aciei pustulæ	56.b
Faciei tuxæ	56.b
Faciei maculæ	57.a
Faciei lentigines	57.b
Faciei næui	57.b
Faciei cicatrices	58.b
Faciei vitiligines	58.b
Faciei vari	57.b
Faciei ionthi	57.b
Famis causæ	28.b
Famis remedia	30.b

INDEX.

Fames canina	153.b
Fascinationes	369
Febres 224.225.226.227.228.229.230.a.b	
Fistulae	245.b.246.a,b
Fluxus sang. è naribus	120.b
Fœtor corporis	412.b
Frontis dolor	97.b
Furfures	411.b
Furfures capitis	55.b

G.

G Allicus morbus	372.373.374
Gingiuæ putrefactæ	410.b
Glandulæ in cibis	21.b
Gracilis ex obeso	3.a
Grualdum	20.a.41.a
Gulæ affectus	131.b
Gutta rosacea	125.a
Gutturis affectus	131.b.132.a

H.

H Æmorrhoides	176.a,b
Haleces in cibis	23.b.43.a
Halitu solo viuere	31.b.34.b
Hemicrania	61.b
Hepatis incendium	413 b
Hircina caro	43.b
Hordeum	41.a

ddd iij

INDEX.

Hydrops	157.b
Hydrophobia	354.b 355.a.b
Hyeme cibus qualis & quantus	1.a
Hyeme potus qualis & quantus	1.a
Hypocausti ratio	16.a

I.

I Cterus	156.a,b
Iecoris affectus	154.b 155.a,b
Iecoris scyrrhus	156.b
Iecoris fluxus	158.b
Ignis sacer	153.b
Impetigines	58.b
Infantium victus	4.b
Infixa corpori extrahenda	154.a,b
Inguinum abscessus	415.b
Intestinorum vulnera	175.b
Ischias	221.a,b
Ischuria	183.b 184.a,b
Iter quando faciendum	2.b
Iuncturarum dolor	104.b
<i>Incontinentia urinae</i>	188.b

L.

L Abiarum fissura	130.b
L Labiorum rimæ	60.a
Lactis grumescencia	149.a,b
Lac	38.a,b
Lactis abundantia	149.b

INDEX

Lactis defectus	149.b
Lampretæ	43.a
Lateris dolor	142.b
Lepra	148.a, b
Lethargus	63.a
Lendes	55.a
Lichenes	58.b
Lienis affectus	159.a, b. 160. a, b. 161. a. b
Lienteria	169. a, b
Limaces in cibis	22. b. 42. b
Ligni indici vis ac diff.	387. 388
Lingux pustulæ	124. b
Lingux inflatio	125. b
Lingux distortio	125. b
Lingux morus impeditus	ibid. b
Lingux paralyfis	124. b
Lingux scabrities	ibid. b
Lingux inflammatio	ibid. b
Locutio impedita	ibid. b
Loquelæ amissio	125. b
Lumbrici	173. b. 174. a, b
Lumbrici in cibis	22. b

M.

M Aleficia fuganda	115. b
Mammarum affectus	146. b
147. 148. a. b	

ddd iiij

INDEX.

Matrices animalium in cibis	22.a
Melancholia	102.b
Mensium profluuium	199.a,b
Mensium suppressio	197.b 198.a,b
Menstrua alba	201.a,b
Merlangi	24.a
Mola	211.b.212.a,b
Morutæ in cibis	23.b
Mulierum victus	4.b

N.

N arium affectus	120.b
Narium obstructio	123.b
Narium carcinoma	ibid.a
Narium polypus	ibid.
Narium vlcera	ibid.
Nausea	151.a
Neruorum dolor	104.b
Neruorum durities	105.a
Neruorum vulnera	ibid.
Neruorum contusio	ibid.b
Nodosi tumores	408. 408 b

O.

O culus ex gracili	3.a
Oculorum affectus	113.a,b.114.
115.116.117.a.b	
Oesophagi affectus	150.b

INDEX.

Oris & faucium vlcera	405. b
Oris vlcera	123. b
Oris foetor	123. b
Ostrea	24. a
Oua	39. a

P.

P Alpebrarum affectus	113. b
Panis	41. a. b
Papulæ (<i>Papillæ</i> 147)	59. a
Paralysis	103. b
Parotides	120. b
Partus dolores	212. b
Partus difficilis	109. 210. a, b
Pectoris vulnera	144. a, b
Pediculi	55. a
Penis vlcus	190. b
Percussorum potiones	240. b 254
Pestis & pestilens febris	247. 258. 269.
	260. 269. 270. 271. 272. 273. 274. & seq.
Philtrea	369. a
Phrenitis	64. a
Phthisis	138. a
Pisces marini in cibis	42. b. 43. a
Placentæ	42. a
Pleuritis	140. b
Podagra	219. 220. a, b
Pollutio nocturna	195. a, b

potiones vulneraria. 254.

INDEX.

Porri	152.ab
Porcina caro	43.b
Porrigo	411.b
Potu solo viuere	32.a.35.a,b
Præstigiæ	369.a,b
Priapi animalium in cibis	20.b
Pruritus	59.b
Pfora	ibid.
Pulmonis affectus	139.140.a
Purgandum quando	3.b

R.

<i>Recurre illi</i>	R Anæ in cibis	23.a
<i>era: delect.</i>	Renum affectus	179.a,b
<i>radia. 179-413.</i>	Renum arenulæ	180.a,b
<i>Rimæ pa</i>	Rimæ pedum & manuum	411.a,b
<i>pillæ 147.</i>	Ructus	152.a

S.

S Anguis in ventriculo concretus	152.b
Sanguis animalium in cibis	20. b.
	36.b
Sanguisugæ epotæ	152.b
Scabies	249.a,b
Scrophulæ	250.b.251.a,b
Scyrrhosi tumores	. 408. 300.a,b
Secundæ pellendæ	213.a,b

INDEX.

Sedis procidentia	178.a,b
Sedis rimæ	177.a,b
Seminis profluuium	194.a,b
Sepiæ	23.b
Serpentes in cibis	22.b
Singultus	152.a
Sitis caussæ	29.a
Sitis remedia	30.b
Sitis inexplabilis	153.b
Sparta parilla	393
Sputum sanguinis	126.a 136.a
Stranguria	186.b.187.a,b
Stupor	103.b
Sulmo salitus	24.a
Surditas	118.b
Surgendum quando	7.a
Syncope	145.b

T.

T Estes animalium in cibis	22.a
Testium inflammatio	191.b
Testudines in cibis	23.a.42.b
Tinesmus	172.a,b
Tormina à partu	214.b.215.a,b
Tremor	104.b
Triticum	41.a,b
Tussis	135.a

Tendonum Scyrre . 409. b.

INDEX.

V.

V Ariolæ	145. a, b
Venenorum præcautio ac curatio	
298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305.	
Venenosorum morsus	143. b. 144. a, b
Veneris impotentia	192. 193. a
Venus inexplibilis	193. b
Ventriculi affectus	150. a, b
Ventriculus imbecillus	5. b
Vere potus qualis & quantus	1. b
Vere cibus qualis & quantus	ibid.
Verrucæ	60. a. 152. a, b
Verrucæ in pudendo	191. a
Vertigo	96. b
Veruecina caro	43. b
Vesicæ affectus	182. b. 183. a, b
Vesicæ vlcera	413. b
Vesicæ calculus	188. a, b
Vestium vsus	3. a
Vicia	41. a
Vigiliæ	98. a
Vini correctio	255. a, b
Virgæ pustulæ	415. a
Vngues Cadentes	410. a
Voluulus	164. 165. a, b
Vomendum quando	3. a
Vomitio	151. a

INDEX.

Vomitus superfluus	4.a.b
Vox impedita aut amissa	142.b
Vrinæ ardor	189.b.413.b
Vrina cruenta	190.a
Vrinæ incontinentia	188 b
Vesicæ inflammatio	189.arb
Vteri affectus	195.b.196.a,b
Vteri peruersio	204.b.205.a,b
procidens Vterus	197.b
Vteri strangulatus	102.103.a,b
Vulnus ex sagitta aut telo intoxicato	362.b.363.
Vulnus ex globulo sclopetario intoxicato	365.366.367

FINIS.

Errata sic corrigito.

Pag. 1. b. ver. 1. hac 1. b. ver. 13. cibus 1. b. v.
14. coctis 2. a. v. 8. cibi 4. a. v. 6. varie 8. a. v.
15. ἐπιμὲρ ποῦ 11. b. v. 19 ne 13. b. v. 1. Et quic-
quid 13. b. v. 26. momento 14. a. v. 1. appellati
19. a. v. 24. cidratio 25. a. v. 5. mixtis 29. a. v. 2
modo 31. b. v. 11. halitu 31. b. v. 17. vrsi 32. a. v.
12. substantia 37. b. v. 5. cerebri 38. b. v. 21 mul-
tum 39. b. v. 25. frigidiorum 40. a. v. 23. suam
46. a. v. 13. familiares 47. a. v. 1. belnensia 50.
a. v. 6. euphorb. 51. a. v. 3. focus 55. b. v. 22. si-
napi 55. b. v. 22. illinatur 56. a. v. 11. pro litu
56. a. v. 25. panis 56. b. v. 1. delibratos 56. b. v.
8. ari 56. b. v. 16. trita 56. b. v. 27. patella 57.
a. v. 19. sylvestris 57. b. v. 16. maioris 58. a. v.
18. subacta 58. b. v. 4. medulla ceruina 59. b.
v. 1. puluerisata 59. b. v. 2. cinis 59. b. v. 5. ari
radix 59. b. v. 11. affricetur 60. a. v. 17. tithi-
mali 60. b. v. 4. salvia 61. a. v. 25. maioris 61.
b. v. 17. gayaci 61. b. v. 25. gattaria 62. a. v. 2.
odorata 62. a. v. 5. sene 62. a. v. 6. catapotis
62. a. v. 17. caryophyllata 62. b. v. 1. mastiche
62. b. v. 16. allij 62. b. v. 24. admonenda 63. a.
v. 24. mel anacardinū 95. a. v. 17. bullita 97.
b. v. 2. dialthea 99. a. v. 9. corallū 103. a. v. 13.
in pyro 106. b. v. 13. argenti 149. a. v. 11. ad-
monendum 188. v. 11. curationis 188. b. v. 16.
iaspide 196. a. v. 11. metrenchita 248. a. v. 3.
confirmatam 258. a. v. 1. costi.

Privilegy formula.

CAutum est edicto Regione
quis hunc *Thesaurum sanitatis*
paratu facilem sexennio proximo
Imprimere aut vendere audeat,
sub multa arbitraria ac libro-
rum publicatione.

